









	PUNTO (-)	RESONANCIA (+)	MICRO ORGANISMO O DISFUNCIÓN	PATOLOGÍA
1	PINEAL 	PINEAL 	DISFUNCIÓN de la Glándula PINEAL. Tiene tres funciones: Pigmentación, Sexualidad y la producción de insulina. Usado para corregir el jet-lag	Vitíligo o Hipocromía. Se lesiona por traumas. Usarlo en cambios de horario. Alteraciones en la cicatrización. Disfunción sexual (deseo sexual). Alteraciones en el sueño. Alteraciones en la secreción del cortisol (sustancia indispensable para regular el organismo).
2	PINEAL 	BULBO RAQUIDEO 	VIRUS: Guillain-Barré o Polirradículo RESERVORIO, planta del pie. Hay que Chequear a toda la familia vía bioenergética si aparece. <i>Cambiar el cepillo dental, lápiz labial, máquina de afeitar, etc.</i> <i>Muy contagioso. Mortal!</i>	Polirradículo-neuritis. Parálisis ascendente (parálisis agresiva). Boca seca, fatiga muscular, disfunción eréctil. Piel pastosa. Se transmite de persona a persona. Chequear: Bulbo Raquídeo – Cerebelo; Parietal – Bulbo Raquídeo; Plantar – Plantar; Talón – Talón; Bola de Pie – Bola de Pie.
3	PINEAL 	EMPEINE 	RESERVORIO ESPECIFICO GUILLAIN BARRE	
4	PINEAL 	CEREBELO 	ESPECIAL: ALOPECIA  Apoyar con: Lengua – Lengua	Ayuda a los que tienen pérdida de cabello.
5	PINEAL 	HIPÓFISIS 	ESPECIAL	Punto de apoyo para cualquier tipo de herpes.
6	PINEAL 	MAMA  DONDE HAYA QUISTE, O MOLESTIA	ESPECIAL: Sarita	Donde haya quiste, o molestia. Lactancia


7	<b>NÚCLEOS BASALES</b> 	<b>BULBO RAQUÍDEO</b> 	Núcleos basales donde se hace la colita de cabello	<b>VERDADERO PARKINSON</b>
8	<b>PRE PINEAL</b> 	<b>VEJIGA</b> Vejiga Urinaria 	<b>HONGO: Criptococo</b>	Transmitido por cucarachas. Presenta signos inespecíficos de fiebre, malestar general y cefalea.
9	<b>POST PINEAL</b> 	<b>BULBO</b> 	<b>QUITO</b> Pospineal, atrás de pineal	<b>PARKINSON</b>
10	<b>BORDE CALLOSO</b> 	<b>BORDE CALLOSO</b> 	<b>RESERVORIO DE TUBERCULOSIS .</b>  Donde se hace el remolino de la cabeza asociado supraespino 2	Trastornos mentales
11	<b>CUERPO CALLOSO</b>	<b>CUERPO CALLOSO</b>	<b>ESPECIAL</b> Va junto al borde calloso	Par especial, para crisis convulsivas. Dislexia. Epilepsia. Adicciones Chequear: Polo-polo
12	<b>PARIETAL</b> 	<b>PARIETAL</b> 	<b>VIRUS: Encefalitis Viral</b>	Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. y secreción de mucosas y lágrimas. Cefalea, dolor de cabeza, migrañas, aneurismas, crisis de Desquicio pánico y alteración en la secreción de las mucosas. Se transmite por perros y gatos
13	<b>PARIETAL DER.</b> 	<b>NERVIO VAGO IZQ.</b> 	<b>PARASITOS</b>	Epilepsia, problemas neurológicos


14	<p><b>PARIETAL</b></p> 	<p><b>RIÑÓN CONTRALATERAL</b>                  Riñón Izquierdo</p> 	<p><b>ESPECIAL Goiz.</b>                  A la altura del riñón contra lateral Cuando el Riñón (+) hace resonancia con parietal (-) o las paratiroides (-) produce cuadros de hipocalcemia (osteoporosis) y debilidad muscular:                  Recomendar consumir calcio.</p>	<p>Hemicuerpo acortado al inicio. Congestión renal, pesadez de la cabeza, cansancio y sordera.                  Puede hacer resonancia el riñón con el oído, paratiroides o parótida.                  Siempre el riñón (+).</p>
15	<p><b>PARIETAL IZQ.</b></p> 	<p><b>C. TRANSVERSO</b>                  235 Colon Transverso</p> 	<p><b>PARÁSITO: Entamoeba histolytica</b>                  Abajo del ombligo</p>	<p>Está en el tejido cerebral. Principal causante de Patología Tumoral Cerebral (Glioblastomas).                  Produce crisis epilépticas. Ausencias. Causa la amebiasis y la disentería; la enfermedad aparece en brotes Epidémicos. Transmisión por alimentos contaminados y por sexo oral.</p>
16	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN Glandular.</b>                  Imanes en el centro de la frente en forma vertical.</p>	<p>Galactorrea, si hay un tumor benigno: buscar la simbiosis de un virus y una bacteria.                  Diabetes insípida.</p>
17	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>SUPRARRENALES</b>                  Suprarrenales</p> 	<p>Ayuda a equilibrar el eje Hipófisis –Suprarrenal                  Donde se abrocha el Brasier</p>	<p>Se pone en problemas ocasionados por la administración de corticoides.                  Los que utilizan estas hormonas (corticosteroides) engordan y se ponen chapeados.                  Este par se pone más veces de lo común.                  Punto de Obesidad.</p>
18	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b>                  Vejiga Urinaria</p> 	<p><b>VIRUS: Dengue</b>                  Sobre el hueso púbico.                  Abajo del colon transverso</p>	<p><b>ARTRITIS FALSA</b>                  Origina alteraciones en la secreción nasal como hemorragia nasal, gripe con moco, síntomas de catarro. Causa dolores en las articulaciones.                  Cuando se impacta el paciente con dengue, es normal que el paciente vomite.</p>
19	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>OVARIO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Carmen</b>                  A los lados útero</p>	<p>Sale cuando hay una disfunción del ovario (Quistes de ovario, dismenorrea).  <i>Cada mes se impacta uno (un mes el derecho, un mes el izquierdo).</i></p>


20	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>BULBO</b></p> 	<p><b>Diabetes insípida.</b> En la nuca. Se desarrolla después de una lesión en la cabeza o después de una cirugía en el cerebro. Algunas tienen un tumor en el cerebro.</p>	<p>Enfermedad del metabolismo y de la sed. Con frecuencia quieren beber líquidos a cada hora. Los riñones no se encuentran bien. Poliuria por disminución de la hormona antidiurética.</p>
21	<p><b>POLO</b></p> 	<p><b>POLO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Abraham</b> Arriba y a los lados de la glándula hipófisis.</p>	<p>Equilibrio vertical, Dislexia. Regula el equilibrio vertical: mareos, vértigos. La persona se carga hacia un lado. Regula la dislexia y la tartamudez.</p>
22	<p><b>ANTECUERNO</b></p> 	<p><b>ANTE CUERNO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Aerobacter aeruginus</b> Arriba de los polos.</p>	<p>Causa problemas respiratorios y gastrointestinales.</p>
23	<p><b>SENO FRONTAL</b></p> 	<p><b>SENO FRONTAL</b></p> 	<p><b>SINUSITIS FRONTAL</b></p>	<p>Equilibra el Meridiano del Pulmón. <b>Impactar:</b> Braquial – Braquial Dorsal 2 – Dorsal 2 Coronarias – Pulmón Timo – Cardias</p>
24	<p><b>SENO NASAL</b></p> 	<p><b>SENO NASAL</b></p> 	<p><b>VIRUS: Rinovirus</b> Entre la nariz y pomulo bilateral</p>	<p><b>Sinusitis viral.</b> <b>Impactar:</b> Braquial – Braquial Dorsal 2 – Dorsal 2 Coronarias – Pulmón Timo – Cardias</p>
25	<p><b>SENO PARANASAL</b></p> 	<p><b>SENO PARANASAL</b></p> 	<p><b>VIRUS: Sinusitis</b>  Ubicación En las alas de la nariz</p>	<p>Sinusitis nasal, ácaros, varios transtornos respiratorios.</p>




26	<p><b>INTER CILIAR</b></p> 	<p><b>BULBO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> David En la nuca.</p>	<p>Carácter indeciso, se puede corregir. Se corrige el crecimiento de un niño sin fallas justificadas. Personas muy agresivas o depresivas, niños retraídos.</p>
27	<p><b>SUPRACILIAR</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUÍD.</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Vivian En la nuca.</p> <p>Interviene en este par la autoimagen, la autoestima.</p>	<p>Alteración de la integridad anatómica, Integridad corporal y crecimiento. Puede controlar el gigantismo. Inconformidad por falta de un órgano o miembro, aborto o embarazo no deseado.</p>
28	<p><b>CRANEAL</b></p> 	<p><b>CRANEAL</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Bacillus ántrax Imanes en forma de pinza. La asociación de un virus y una bacteria produce quistes, adenomas.</p>	<p>Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, dolor, mala visión, moco, quistes, adenoma hipofisario (Cushing). Fotofobia.</p>
29	<p><b>LACRIMAL</b></p> 	<p><b>LACRIMAL</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Klepsiela pneumoniae Inclinado en el punto más alto de la nariz. <b>Impactar:</b> Ciego – Riñón Hígado – Colon Ascendente Colon Ascendente – Riñón Maxilar Inferior 2</p>	<p>Haemophilus influenza. Produce bronquitis, neumonías. Altera los factores de la coagulación: sangrados, epistaxis. Produce también meningitis. Rinitis, Laringitis.</p>
30	<p><b>NARIZ</b></p> 	<p><b>NARIZ</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Toxoides Se coloca sobre la parte inferior de la nariz.</p>	<p>Rinitis alérgica. Sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, quedan como secuelas de información Crónicas. Alteran el flujo aéreo y simulan enfermedades.</p>
31	<p><b>MALAR, POMULO</b></p> 	<p><b>MALAR</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Enterovirus Hueso, bajo los ojos.</p>	<p>Diarrea líquida, crónicas. Vómito, nauseas, mareos, dolor de cabeza. Sin fiebre. Se presenta más en los niños Asociado a un hongo soporta las micosis orales.</p>



32	<p><b>PÓMULO IZQ.</b></p> 	<p><b>RIÑÓN(Contral)</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Plasmodium (falciparum, vivax u ovale).</b></p>	<p><b>Paludismo. Produce Fibromialgia.</b>  <b>Chequear: Palma – Palma</b>  <b>(RESERVORIO de parásitos).UNIVERSAL</b></p>
33	<p><b>LENGUA</b></p> 	<p><b>LENGUA</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Sarcoptes scabiei Ver. Hominis.</b>  <b>Produce la SARNA. Si se asocia a Tiroides – Bulbo da piojos.</b>  <i>Si se asocia a Pineal – Cerebelo = caída del cabello</i></p>	<p><b>SARNA o ESCABIOSIS.</b>  <b>Origina la falsa Psoriasis. Problemas cutáneos, dermatitis, alopecia arriata (se cae el cabello por mechones), se trasmite por pelo de animales. Al asociarse da falso cáncer de lengua o laringe. Es un ácaro.</b>  <b>Lengua se ubica de comisura casi a oído</b></p>
34	<p><b>LENGUA</b></p> 	<p><b>MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>VIRUS: Distemper caninos Moquillo</b></p>	<p><b>Enfermedad catarral de animales. “Mil síntomas” se inhala, ropa, zapatos, neumáticos</b></p>
35	<p><b>LENGUA</b></p> 	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Trichinella spiralis</b>  <b>Sobre el inicio del esternón.</b>  <i>Asociado hiato esofágico-lengua, Píloro-lengua</i></p>	<p><b>Enfermedad de Triquinosis. Agresividad. Se trasmite por consumir carne de cerdo contaminada.</b>  <b>Chequear: Glúteo 2</b></p>
36	<p><b>COMISURA</b></p> 	<p><b>COMISURA</b></p> 	<p><b>VIRUS: Herpes 4</b>  <b>Desde la comisura bucal casi a la boca. Junto a la boca. impactar pineal-hipofisis</b></p>	<p><b>Herpes labial. Parálisis facial. Neuralgias, dolor, irritación nerviosa, lesión cutánea.</b></p>
37	<p><b>DENTAL</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>RESERVORIO</b></p>	<p><b>RESERVORIO UNIVERSAL</b>  <b>EL 2<sup>do</sup> PAR UNIVERSAL</b></p>





38	<p><b>PÁRPADO</b></p> 	<p><b>PARPADO</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Neisseria catarrhalis Debajo ceja. Sobre el párpado superior. Bilateral.</p>	<p>Si se combina con gonorrea se caen los dientes, gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Afecta la cabeza y/o laringe.</p>
39	<p><b>OJO</b></p> 	<p><b>OJO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Citomegalovirus DNA <b>Impactar:</b> Tibia – Tibia Uretra – Uretra</p>	<p>Causa verdadera esclerosis múltiple. Problemas a nivel de los ojos, malestar en la retina, retraso mental, infecciones del hígado y TORCH. Ataca la médula espinal y produce esclerosis múltiple. Curable hasta que no haya daños medulares. Afecta la retina causando coreo-retinitis.</p>
40	<p><b>OJO</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUIDEO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b></p>	<p><b>PAR FUNCIONAL PARA GLAUCOMA</b></p>
41	<p><b>OJO</b></p> 	<p><b>CEREBELO</b></p> 	<p>Segundo Calle Arriba del bulbo.</p>	<p>Funcional. Desinflama el nervio óptico por diabetes</p>
42	<p><b>OJO</b></p> 	<p><b>ESOFAGO</b></p> 	<p><b>RESERVORIO ESPECIFICO DE Helicobacter pylori</b></p>	
43	<p><b>CANTO</b></p> 	<p><b>CANTO</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Aspergillus níger y flavus. Extremo exterior del ojo  <i>Hay que despolarizar el reservorio de hongos: <u>Cuello de Fémur – Cuello de Fémur</u> (Por debajo del trocánter mayor)</i></p>	<p>Origina Glaucoma Primario Idiopático, aumento de presión intraocular que degenera la retina. Segunda causa de ceguera en México. <b>Genera Aflotoxina B que es cancerígena para el organismo. Impactar:</b> Comisura – Comisura Occipital – Occipital Piso orbital – Piso orbital</p>



44	<p>PISO ORBITAL</p> 	<p>PISO ORBITAL</p> 	<p>VIRUS: Orf ADN                  . Impactar:                  Braquial – Braquial                  Dorsal 2 – Dorsal 2                  Quiasma – Quiasma</p>	<p>Problemas de visión.                  Responsable de la acidez a nivel del ojo.                  Pterigion. Trastornos neurológicos, especialmente en la visión. Patología del ojo y del nervio óptico</p>
45	<p>PISO ORBITAL IZQ</p> 	<p>RIÑÓN, D, Y/ IZQ</p> 	<p>BACTERIA SALMONELLA</p> <p><u>Vive en la Vesícula Biliar</u>                  Puede originar una falsa diabetes</p>	<p>Genera endotoxinas que disminuyen la frecuencia cardiaca, diarrea, sangrado rectal o a nivel intestinal, infecciones de la cadera, dolor de espalda dorso-lumbar, con trastornos digestivos en su etapa de enquistamiento.. Heces verdes.. Fiebre tifoidea</p>
46	<p>QUIASMA</p> 	<p>QUIASMA</p> 	<p>VIRUS: Orf <u>ADN</u>                  ESPECIAL: Lucina                  Arriba y atrás de la sien, hacia el pelo.</p>	<p>Regula al sistema linfático. Alteración del equilibrio. Edemas. Drenaje linfático.</p>
47	<p>CEJA</p> 	<p>CEJA</p> 	<p>VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO (VSR)</p>	<p>Coloración cutánea azulosa debido a la falta de oxígeno (<u>cianosis</u>). <u>Dificultad para respirar</u> o disnea. Tos perruna (con frecuencia descrita como tos "de foca"). <u>Fiebre</u>. <u>Aleteo nasal</u>. <u>Respiración rápida</u> (taquipnea). Dificultad para respirar. <u>Congestión nasal</u>. <u>Sibilancias</u>.                  Los síntomas varían y difieren de acuerdo con la edad. Los menores de UN año son los más gravemente afectados.</p>
48	<p>SIEN</p> 	<p>SIEN</p> 	<p>ESPECIAL: Isaac                  EI ENFISEMA PULMONAR se produce si se asocia con el Micobacterium leprae. Esta bacteria degenera el parénquima pulmonar produciendo hipoxemia tisular llevándolo a la degeneración                  ENFISEMA PULMONAR VERDADERO Sien 2 + Escápula2</p>	<p>Micro circulación cerebral, enfisema pulmonar.                  Regula la vascularización del pulmón.                  Regula la irrigación cerebral por eso es útil en migrañas. ÚTIL EN HIPERTENSIÓN.                  Este par aparece cuando hay tuberculosis pulmonar, micosis pulmonar y enfisema pulmonar                  Junto con: Parietal –Parietal o Temporal – Temporal = Dolor de cabeza.</p>
49	<p>SIEN</p> 	<p>BULBO RAQUÍDEO</p> 	<p>ESPECIAL                  En la nuca.</p>	<p>HIPERTENSIÓN.</p>


50	<p><b>SIEN</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p><b>HIPERTENSIÓN.</b></p>
51	<p><b>POLÍGONO DE WILLIS</b></p> 	<p><b>POLÍGONO DE WILLIS</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Reovirus Si se asocia al Mycobacterium leprae produce una microdisplasia. Virus + Bacteria Patógena = Quiste Ubica atrás de quiasma</p>	<p>Problemas de visión, al nervio óptico, dolor de cabeza, altera el equilibrio. Cataratas soportando al Aspergillus. Produce problemas del SNC. Se activa con la luz (ordenador).</p>
52	<p><b>OÍDO</b></p> 	<p><b>OÍDO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Toxoplasma gondii En el hoyito. Sobre el canal auditivo.</p>	<p>Toxoplasmosis, Encefalitis, convulsiones, sordera, tinnitus. Pérdida del equilibrio horizontal. Lo transmiten las heces de los gatos. Peligroso en embarazadas. TORCH, Vértigo de Meniere.</p>
53	<p><b>OÍDO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN CONTRAL.</b> Riñón Izquierdo</p> 	<p>Dr. GOIZ</p>	<p>S.N.C., sistema bronquiopulmonar, sistema renal.</p>
54	<p><b>OREJA</b></p> 	<p><b>OREJA</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Leny Investigar los nervios craneales: Oreja – Oreja + Myc. TBC + Plasmodium vivax da la parálisis facial.</p>	<p>Intoxicación, regula las funciones de los pares craneales, tics nerviosos. Para lesiones traumáticas cerebrales.</p>
55	<p><b>LOBULO DE LA OREJA</b></p> 	<p><b>MASTOIDES DERECHA</b></p> 	<p><b>PARASITO</b> <b>UNCINARIASIS</b> <b>AQUILOSTOMIASIS</b></p>	<p>Afecta principalmente a los intestinos y la piel, también puede afectar a los pulmones, presentando fiebre, sensación de falta de aire,.Da diarrea, nauseas , vómitos, dolores abdominales como cólicos, ardor en la boca del estomago. Fatiga astenia. Los lactentes mal nutridos pueden presentar muy bajas cifras de hemoglobina, y edemas secundarios manos y pies</p>

56	<p><b>PRE AURICULAR</b></p> 	<p><b>PRE AURICULAR</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Neocardia americana</b>                  Por delante de la oreja, lateral hacia adentro.                  Ayuda a equilibrar las cadenas musculares coordinadas de la mandíbula.  <i>Ataca el 7<sup>mo</sup> par craneal</i></p>	<p>Origina parálisis faciales, problemas de piel severas, los herpes dan parálisis facial grave.                  Dolor de oído.                  Actinomiceto. Causa micosis profunda. Pie Madura. Crece el pie grande y presenta exudado como baba de nopal. Deforma el hueso y la extremidad. Común en climas cálidos.</p>
57	<p><b>PRE AURICULAR</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>HONGO: Criptococo neoformans</b>                  Sobre el hueso púbico.                  Abajo colon transverso.</p>	<p>Infecta al SNC, da convulsiones, dolor de cabeza, encefalitis, edema.                  Es mortal y ataca a inmunodeficientes.</p>
58	<p><b>MASTOIDES</b></p> 	<p><b>MASTOIDES</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Filaria</b>                  Atrás del oído.                  Asociado a Tiroides 2</p>	<p>Se enquista en músculo y da dolores.                  En cerebro es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales causadas por moscos y larvas. Obstruye los vasos linfáticos, inflamación de tejidos, elefantiasis.</p>
59	<p><b>MASTOIDES</b></p> 	<p><b>RIÑÓN(mismo l.)</b>                  Riñón izquierdo</p> 	<p><b>ESPECIAL: Tinnitus</b>                  Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Ruidos anormales en oídos.</p>
60	<p><b>MASTOIDES</b></p> 	<p><b>DUODENO</b></p> 	<p>Especial</p>	<p>Intolerancia a las oleaginosas.</p>
61	<p><b>MASTOIDES</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUÍDEO</b></p> 	<p><b>HONGOS: Malassezia furfur</b>  <b>ASOCIADOS :</b>                  tibia 2, radio 2</p>	<p><b>CASPA</b></p>




62	<p>TEMPORAL</p> 	<p>TEMPORAL</p> 	<p>BACTERIA: Tifo exantemático Arriba del oído. Bilateral. Se transmite por piquete de pulga, piojo o por ratas.</p>	<p>Grandes dolores de cabeza (cefaleas migrañosas y hemicráneas), fiebre, irritabilidad, nerviosismo, confusión, positivo a reacciones febriles. Principal causa de Confusión mental.</p>
63	<p>TEMPORAL D.</p> 	<p>BULBO RAQUIDEO</p> 	<p>VIRUS.. Coronavirus Asociado Uretra 2</p>	<p>Permite la aparición de hongos</p>
64	<p>TEMPORAL IZQ.</p> 	<p>TEMPORAL IZQ.</p> 	<p>VIRUS: Poliomavirus Arriba del oído izquierdo. Imanes horizontal uno sobre otro. <i>Trasmitido por roedores y conejos.</i></p>	<p>Trastornos del sueño. Insomnio. Trastornos alimentarios, del apetito (Anorexia). Alteraciones del SNC. Trastornos de la conducta. Alteraciones del equilibrio y de la audición. En el área izquierda está el área del apetito.</p>
65	<p>TEMPORAL IZQ.</p> 	<p>CARDIAS</p> 	<p>ENFERMEDAD PRIÓNICA DE WANG <b>RESERVORIO</b></p>	<p>Acumulación de residuo de vacunas ataca al SNC, enfermedades degenerativas, afecta la piel y el pelo. Falsos sarampones, afecta la producción de CD3, CD4, CD8</p>
66	<p>TEMOROCCIPIT DER.</p> 	<p>TEMOROCCIPIT DER.</p> 	<p>MYCOPLASMA. Tuberculosis apiaria <i>Lo transmiten las plumas de las aves.</i> <i>Ubicación Entre el temporal y occipital</i> Atrás de la orejas</p>	<p>Produce hemorragias intracraneales. Hepatomegalia. Espasticidad muscular. Sensación de cabeza suelta. Mareo breve. Conciencia alterada por instantes. Zumbidos. Ojo con las almohadas y chamarras de plumas.</p>
67	<p>HUASTECAS</p>	<p>HUASTECAS</p>	<p>VIRUS: Epstein-Barr Casi articulación temporoccipital.</p>	<p>Virus de la Encefalitis, - Citomegalovirus. Causa dolor de cabeza viral. <i>Chequear: Tálamo – Tálamo</i></p>
68	<p>TIROIDES</p> 	<p>TIROIDES</p> 	<p>DISFUNCIÓN Glandular de la TIROIDES. Lado izquierdo de la manzana de Adán. Impactar mastoides 2 <b>RESERVORIO DE FILARIA</b></p>	<p>Hipertiroidismo. Regula el metabolismo del calcio en el cuerpo. Obesidad, bocio, exoftalmos, temblor en manos y retención de líquidos.</p>





69	<p><b>TIROIDES</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUÍDEO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Virus de la Meningitis</p> <p>En la nuca.</p>	<p>Niños con convulsiones. Fiebre, Rigidez de la nuca. Vómito en proyectil. Meningitis viral, cuadro agudo. SNP, lesiones en la médula, dolor radicular. Reumatismo. Simula Esclerosis. Bloqueo de la médula: flacidez, hipotrofia, hipotonía, hiporeflexia, debilidad.</p>
70	<p><b>PARATIROIDES</b></p> 	<p><b>PARATIROIDES</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN Glandular de la PARATIROIDES</b></p> <p>Debajo del oído, a la altura de Tiroides.</p>	<p>Trastornos en el metabolismo del calcio: Hipocalcemia, osteoporosis, descalcificación. Se da por traumatismos, edad, insolación, infecciones, disfunción.</p>
71	<p><b>MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Neisseria gonorrhoeae</b></p> <p>Barba Donde dobla mandíbula.</p>	<p>Gonorrea, Gingivitis, Uretritis. Salida de pus de la vagina en mujer y pene en el hombre. Es de los puntos que genera más artritis. <i>Chequear: Dorso – Lumbar, Lumbar 4</i> Artritis generalizada y reumatoide</p>
72	<p><b>INFRAMENTON</b></p> 	<p><b>INFRAMENTON</b></p> 	<p><b>BACTERIA: -PROTEOUS VULGARIS, O MIRABILIS</b></p> <p>Asociados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sacro 2</li> <li>• Perone 2</li> <li>• Mediastino sup. Y mediast.inf</li> <li>• Costal 2</li> <li>• Capssula renal 2</li> </ul>	<p>Prob. Urinarios, hasta insuficiencia. Renal, produce lupus erimatoso sistemático.</p> <p>Par nuevo mayo 2011</p>
73	<p><b>ÁNGULO DE MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>ÁNGULO DE LA MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococcus fragilis</b></p> <p>Se ubica donde dobla la mandibula</p>	<p>Problemas orales. Gingivitis, enfermedad periodontal, rinitis, faringitis, óticos, bruxismo, aflojamiento dental. Mal aliento. Transmisión sexual.</p>
74	<p><b>RAMA DE LA MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>RAMA DE LA MANDÍBULA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Staphylococcus epidermis,,</b></p> <p>Debajo de las patillas</p>	<p>Parte de la flora normal de la piel. Responsable de infecciones cutáneas cuando la flora se desequilibra.</p>



75	<p><b>MENTÓN</b></p> 	<p><b>MENTÓN</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Rabdovirus RNA</p>	<p>Ocasiona problemas de los ojos. Retinitis Pigmentaria.</p>
76	<p><b>MAXILAR SUPERIOR</b></p> 	<p><b>COLA DE PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Diplococo <i>Donde se ancla</i> <i>La mandíbula</i> <i>Debajo del</i> <i>pómulo, cerca del pre</i> <i>auricular</i></p>	<p>Mala digestión, garganta, flemas.</p>
77	<p><b>MAXILAR INFERIOR (HUECO) der</b></p> 	<p><b>MAXILAR INFERIOR (HUECO) izq</b></p> 	<p><b>BACTERIAS:</b> Mucobater cloacae Klebsiella pneumoniae, Ubicación Hasta el anclaje, debajo de la mandíbula</p>	<p>Cirrosis hepática, malestar intestinal, arroja acumulación intestinal. <b>ESTREÑIMIENTO</b></p>
78	<p><b>HUESO HIOIDES</b></p> 	<p><b>HUESO HIOIDES</b></p> 	<p>Síndrome de Sjogren Ubicación, pequeño hueso, en forma de herradura, en el angulo que forma, la cara con el cuello</p>	<p>Resequedad extrema de mucosas.</p>
79	<p><b>ECM</b> Esternocleidomastoideo</p> 	<p><b>ECM</b> 153 Esternoc</p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> del Sistema Simpático. Músculo del cuello. Cuello sobre clavícula. <b>ECM-</b> Esternocleidomastoideo</p>	<p>Alteraciones del SNC como: mala circulación, sudoración, palpitaciones, colon irritable, hipertensión. Provoca además el Síndrome de Raynault.</p>
80	<p><b>PARÓTIDA</b></p> 	<p><b>PARÓTIDA</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Lolita <b>VIRUS:</b> De la Parotiditis Debajo del ángulo de la mandíbula.</p>	<p>Causa paperas, conejeras. Produce parotina que excita la producción de tiroxina, calcitonina e insulina. Su disfunción hace que haya baja de hormonas, gente indolente, apática.</p>
81	<p><b>PARÓTIDA</b></p> 	<p><b>TIMO</b> 209 Timo</p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> de la <b>PARÓTIDA.</b> Sobre el inicio del esternón.</p>	<p>Falta de apetito. Indiferencia.</p>



82	GLANDULA SALIVAR	GLANDULA SALIVAL	BACTERIA MICROCOPUS TETRAGENUS, par nuevo mayo 2011 UBICACIÓN .prob. parótida	. bacteria. problemas bucales, dentales, caries . Para abscesos de senos y piernas hinchadas.
83	YUGULAR 	YUGULAR 		HIPERTENSIÓN.
84	YUGULAR 	TEMPORAL oral 	Arriba del oído.	HIPERTENSIÓN. Presión arterial.
85	LARINGE Laringe 	LARINGE Laringe 	BACTERIA: Bordetella pertusis Arriba y abajo de la manzana de Adán.	Problemas laríngeos, ronquera, tosferina en etapa aguda, se encuentra en la vacuna pentavalente. Tos crónica mientras esta el bacilo. Forma un tejido duro en la tráquea. Muy agresivo. El bacilo de la tosferina.
86	ANGINA Angina 	ANGINA 33 	VIRUS: Herpes 2 Al final de la angina.	Se presenta como Herpes. Parálisis Facial. <b>Cambiar cepillo dental.</b>
87	NUDO 	NUDO 	BLOQUEO ENERGÉTICO Ubicación en el cuello en dirección de la ceja	Mejorar la comunicación cerebro-brazo del terapeuta. Desbloqueo de los XII pares.
88	CEREBELO 	CEREBELO 	ESPECIAL: Chapingo Arriba de bulbo, imanes uno al lado del otro, horizontales. <i>Equilibrio vertical: Polo 2</i> <i>Equilibrio horizontal: Oído 2</i>	Crisis convulsivas de pánico, nerviosas, trismos (Concentración excesiva del macetero). Para las crisis convulsivas en su fase aguda. Regula es sistema límbico.







89	<b>CEREBELO</b> 	<b>BULBO RAQUÍDEO</b> 	<b>VIRUS: New clasttle</b> En la nuca. Es lo mismo: <b>BULBO – CEREBELO</b>	Es causado por comer pollo crudo o frito tipo KFC. Da mareos, marcha tonta y tambaleante, conducta agresiva. Incoordinación muscular del tórax: inspiración-expiración afectada.
90	<b>BULBO RAQ.</b> 	<b>VEJIGA</b> 	<b>VIRUS: Dengue H.</b> Sobre el hueso púbico.  Ubicación de vejiga Abajo de colon transverso.	Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteínas. Puede provocar Vómito al impactar.
91	<b>ATLAS</b> 	<b>ATLAS</b> 	<b>ESPECIAL: Juana</b> A los lados bulbo raquídeo.	Frigidez, falta de emoción sexual. Aspecto sexual. Regula la libido: Frigidez, falta de apetito sexual. Usado también en ninfomanía.
92	<b>ATLAS</b> 	<b>PÍLORO</b> 	<b>PARÁSITO: Plasmodium falciparum</b> A las 11 del ombligo a 2 cm debajo de la vesícula.	Ocasiona Malaria. Fibromialgia, dolor articular.
93	<b>OCCIPITAL</b> 	<b>OCCIPITAL</b> 	<b>VIRUS: Epstein-Barr</b> Al lado del cerebelo.	Mareos, irritabilidad, confusión mental, síntomas neurológicos, fatiga. Mononucleosis infecciosa: malestar general, fiebre, hepato-esplenomegalia, faringo-amigdalitis, adenopatías, molestias abdominales.
94	<b>Occipital</b> 	<b>Hipotalamo</b> Hipotálamo 	<b>ESPECIAL</b>	Falsa esquizofrenia




95	<p><b>OCCIPITAL</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b> Riñón Izquierdo</p> 	<p><b>CROMOSOMOPATÍA</b> Nº 22</p>	<p>La ausencia o mal funcionamiento de una región del cromosoma número 22 es causante de enfermedades mentales, como la esquizofrenia, así como de trastornos cognitivos y de comportamiento.</p>
96	<p><b>OCCIPITAL</b></p> 	<p><b>TESTÍCULO</b> 15 Testículo</p> 	<p><b>MALIGNIDAD AUSVICH</b></p>	<p>Sale cuando hay malignidad.</p>
97	<p><b>CERVICAL 1ra</b></p> 	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Plasmodium falsiporum</b> 4 dedos derecha ombligo y 2 arriba. A las 11 del ombligo a 2 cm</p>	<p>Fiebres normalmente en accesos de 48 horas (fiebres tercianas, y de 72 horas (fiebres cuartanas) causada por piquete de mosquito anopheles. Falso paludismo, falso cisticercos, vómito, obstrucción de la laringe.</p>
98	<p><b>CERVICAL 3ª</b> Cervical</p> 	<p><b>SACRO(contrario)</b> Sacro</p> 	<p><b>DISFUNCIÓN del PARASIMPÁTICO</b> Hueso del sacro. Por donde está el cinturón. <i>Equilibra el Líquido Céfalo Raquídeo</i></p>	<p>Cuando hay arritmias intestinales, fiebre. Equilibra las secreciones corporales. Se aumentan todas las funciones en un 20 % los primeros 5 min, y luego se normalizan a su fisiología normal. Alivia el dolor de cabeza durante la menstruación.</p>
99	<p><b>CERVICAL 3ra</b> Cervical</p> 	<p><b>SUPRAESPINOSO</b> Supraespinoso</p> 	<p><b>PARÁSITO: Balantidium tifo</b> Músculo del hombro.</p>	<p>Convulsiones. Falsa Epilepsia, crea una membrana que cubre las paredes bronquiales, causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema)</p>
100	<p><b>CERVICAL 3RA</b> Cervical</p> 	<p><b>CERVICAL 3RA</b> Cervical</p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococos b agalactie</b></p>	<p><b>INSOMNIO</b></p>
101	<p><b>CERVICAL 7<sup>ma</sup></b></p> 	<p><b>DORSAL</b> 39 Dorso</p> 	<p><b>ESPECIAL: Pasciano o Tennis elbow</b> Rastrear a todas las dorsales o torácicas.</p>	<p>Dolor agudo de codo y cuello. Corrige codo de tenista. Hombro. Brazo en general, bursitis. Tendosinovitis en ambos brazos.</p>








102	<p><b>CUELLO</b></p> 	<p><b>CUELLO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Blastocystis hominis</b> Es un parásito, luego esta soportado por una bacteria. Todas las convulsiones están soportadas por parásitos unidos a una bacteria. <i>Buscar todos los parásitos e impactarlos.</i> <i>Legionella: Dorsal 2</i></p>	<p>Se trasmite por sexo oral. Principal causante de convulsiones. Epilepsias, dermatitis, simula sintomatología de cándidas Causa diarrea, úlceras. <i>Causa crisis convulsivas en pacientes adultos si se combina con el Estreptococo Frágiles (Ángulo 2, bacteria patógena).</i></p> <p>Se ubica en dirección de las oreja en el cuello</p>
103	<p><b>CARÓTIDA</b></p> 	<p><b>CARÓTIDA</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Marimar</b> Los imanes se colocan en la porción distal de ambas carótidas, detrás de las orejas.</p>	<p>Hipertensión arterial.</p>
104	<p><b>CARÓTIDA</b></p> 	<p><b>YUGULAR</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococcus pneumoniae</b></p>	<p>Neumonía.</p>
105	<p><b>NERVIO VAGO</b></p> 	<p><b>CARDIAS</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN.</b> Debajo de esternón, donde se une esófago y estómago.</p>	<p>Hipo severo, hernia hiatal. Regula la función del cardias.</p>
106	<p><b>NERVIO VAGO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Benavides</b> En la espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p><b>RESERVORIO GENERAL.</b> Activa la inteligencia en retrasos mentales. Simula autismo.</p>
107	<p><b>PLEXO CERVICAL DERECHO</b></p> 	<p><b>PLEXO CERVICAL. IZQ</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococcus faecalis</b> 45º antes de llegar al hombro. Entre la clavícula y el cuello. El imán se coloca oblicuamente.</p>	<p>Cualquier inflamación del plexo cervical. Puede dar falsa esclerosis múltiple. Se infiltra en el cordón medular y lesiona produciendo cuadriplejía. <i>Se trasmite por enlatados, embutidos, heces.</i></p>
108	<p><b>SUPRAESPINOSO</b></p> 	<p><b>SUPRAESPINOSO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Mycobacterium tuberculosis</b> <i>Si se une al Pómulo – Riñón da la Parálisis Facial.</i> Quitar 15 días los lácteos. <i>Chequear a toda la familia.</i></p>	<p>Cuando quitamos el bacilo el tejido dañado no se recupera. Se puede manifestar como nódulos en cualquier tejido (ganglios, hueso, piel) pero principalmente al pulmón. Genera cálculos en riñón y vesícula biliar que al impactar se frena su reproducción pero no desaparecen. Simula meningitis.</p>


109	<p><b>SUBCLAVIA</b></p> 	<p><b>SUBCLAVIA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Bacilo difteroide</b> Principal causa de Edema Generalizado. Afecta la Tiroides (Linfoma de Hopkins). No consumir lácteos durante 15 días.</p>	<p>Problemas traqueo-bronquiales: tos crónica, Neumonía, Diarrea, Edema general, Infecciones de la garganta, Tos con mucha secreción. <i>Se transmite por lácteos.</i></p>
110	<p><b>EPICLAVIA</b></p> 	<p><b>EPICLAVIA</b></p> 	<p><b>PAR FUNCIONAL</b> Arriba de la clavícula.</p>	<p>Linfadenitis en tuberculosis, tos, adenomegalias. Bronquitis crónica. Enfisema pulmonar.</p>
111	<p><b>AXILA</b></p> 	<p><b>AXILA</b></p> 	<p><b>VIRUS: Virus de la Rabia</b> Lado interno de la axila.</p>	<p>Laringitis, Otitis crónica, sinusitis, asma, problemas del SNC, conductas irritativas, alteración de tiroides, paratiroides y parótida. <b>Tirar cepillo de dientes y peine.</b></p>
112	<p><b>MORDIDA</b> Lugar de mordida de perro</p>	<p><b>AXILA</b></p>	<p><b>RUFO</b></p>	<p><b>RESERVORIO. específico</b> <b>RABIA</b></p>
113	<p><b>RETRO AXILAR</b></p> 	<p><b>RETRO AXILAR</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococo C</b> Ubicación atrás de la axila</p>	<p>El Estreptococo se adhiere a la pared del tubo digestivo y lo carcome. Infecciones respiratorias y de la piel. Inflamación y obstrucción del colon, vrices.</p>
114	<p><b>INFRA AXILAR</b></p> 	<p><b>INFRA AXILAR</b></p> 	<p><b>VIRUS: Pleuritis Viral</b> Abajo y posterior de la axila.</p>	<p>Proceso infeccioso de la pleura.. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración</p>
115	<p><b>ARTERIA AXILAR. DER</b></p> 	<p><b>ARTERIA AXILAR IZQ.</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Streptococo G</b>  Confirmar ubicación con iman o bionergia</p>	<p><b>PSORIASIS</b></p>

116	<b>BURSA</b> 	<b>BURSA</b> 	<b>BACTERIA: Actinomyces</b> Parte interna del brazo, frente a la axila. Abajo axila inductor hacia el brazo.	Afecta al hombro: rigidez, hombro congelado, bursitis. Manifestaciones en la garganta y cuello. Mal olor axilar.
117	<b>BURSA</b> 	<b>CODO</b> 	<b>BACTERIA: Streptococo B</b>  Chequear si es codo derecho o izq.	Escarlatina. Fiebre reumática y dolor articular. Hemolítico.
118	<b>DELTOIDES</b> 	<b>DELTOIDES</b> 	<b>BACTERIA: Treponema pallidum</b> Músculo del hombro. Chequear: Cuadrado – Cuadrado	Causa falsa artritis, reumatismo, dolores dorso-lumbares. Transmisión sexual. Sífilis. Hombro Congelado: <b>TALASEMIA</b>
119	<b>DELTOIDES</b> 	<b>RIÑÓN mismo lad</b> Riñón Derecho 	<b>PARÁSITO: Leishmania</b> Espalda altura costillas falsas. Se Transmite por picadura de la mosca verde (Eején).	La gente se ve deforme. Lesiones cutáneas similares a las producidas por otras enfermedades como la tuberculosis cutánea, la sífilis, la lepra, el cáncer de la piel (carcinoma de células basales) e infecciones.
120	<b>INTERSECCION DELTOIDES MEDIO</b>	<b>INTERSECCION DELTOIDES MEDIO</b>	Bacteria. Treponema Bucalis <b>PAR NUEVO MAYO 2011</b>  <b>BUSCAR UBICACIÓN , BIONERGETICA</b>	. por sexo oral. * a veces a ha salido tambien como reservorio del trepanoma
121	<b>HÚMERO</b> 74 Húmero 	<b>HÚMERO</b> 74 Húmero 	<b>BACTERIA: Enterobacter neumoniae</b> Entre el codo y el hombro (tríceps).	Causa problemas respiratorios. Trastornos severos del pulmón. Neumonía. Aliento fétido. <b>Lo transmiten perros y gatos. MUY AGRESIVO.</b> ver <b>Hiato Esofágico – Esófago</b> (Enterobacter neumoniae).
122	<b>BRAQUIAL DER.</b> 	<b>BRAQUIAL IZQ.</b> 	<b>BACTERIA: Streptococcus Alfa</b> La bacteria también se encuentra en: Coronarias–Pulmón + Vejiga – Vejiga = Soriasis verdadera	Faringitis, Infecciones de la piel, Infecciones de la garganta. Si se combina con Streptococcus A y G.

123	<p><b>CODO</b></p> 	<p><b>CODO IZQ.</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Castañeda <b>DISFUNCIÓN Ocular.</b> Alergias del ojo.</p>	<p>Detiene la progresión de trastornos visuales: <b>Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo, Presbicia.</b></p>
124	<p><b>CODO</b></p> 	<p><b>BRAQUIAL LATERAL</b></p> 	<p><b>BACTERIA ESPIROQUETA</b> <b>TREPONEMA PALADIUM</b></p> <p>Ubicación de. Branquial alado del pliegue</p>	<p><b>RESERVORIO ESPECIFICO</b></p>
125	<p><b>CÚBITO</b></p> 	<p><b>CÚBITO IZQ.</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Herpes 3 Entre el codo y la muñeca, lado del meñique.</p>	<p>Simula artritis y reumatismo. Se manifiesta internamente afectando las mucosas internas: bronquios y tubo digestivo.</p>
126	<p><b>RADIO</b></p> 	<p><b>RADIO</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Microsporium canis , Malesszia furfur Entre el codo y la muñeca, lado del pulgar. Despues de quitar hongos ,Impactar: codo 2</p>	<p>Micosis axilar, bucal, oído y laringe. El hongo ataca de la cintura para arriba. Tiña de cabeza en niños. Caspa. En adultos solo en casos de inmunodeficiencia. <i>Se trasmite por pulgas.</i></p>
127	<p><b>MUÑECA</b></p> 	<p><b>MUÑECA</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Rickettsia sp. <b>ALZHEIMER.</b> Si se combina con Calcáneo – Calcáneo</p>	<p>Problema escapulares, produce, debilidad muscular y en la articulaciones. <b>RESERVORIO UNIVERSAL</b></p>
128	<p><b>MUÑÓN</b></p> 	<p><b>MUÑÓN</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Guadalupe Donde hay cicatrices</p>	<p><b>RESERVORIO UNIVERSAL</b></p>
129	<p><b>PALMA</b></p> 	<p><b>PALMA</b></p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Plasmodium vivax</p>	<p>Usado para impedir que reaparezcan los síntomas de la esclerosis múltiple. Parálisis facial. Dolor generalizado muscular o articular. <i>Chequear: Pómulo – Riñón Contra lateral (Gral. Izquierdo).</i></p>



130	<p><b>DEDO ÍNDICE</b></p> 	<p><b>DEDO ÍNDICE</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: RESERVORIO</b> de virus VIH y Eschericia colli De la mano. En la yema.</p>	<p>Afecta al timo. Da sintomatología intestinal como diarreas. Es la verdadera causante del SIDA por que da soporte al virus VIH. Falsa Neumonía  <i>. Al impactarla despolarizar: Timo – Recto.</i></p>
131	<p><b>DEDO PULGAR (Yema)</b></p> 	<p><b>DEDO PULGAR (Yema)</b></p> 	<p><b>DESPOLARIZA:</b> klebsiella pneumoniae</p>	
132	<p><b>DEDO MEDIO CORAZON (Yema)</b></p> 	<p><b>DEDO MEDIO CORAZON (Yema)</b></p> 	<p><b>DESPOLARIZA:</b> enterobacter cloacae, Proteus, klebsiella, giardia V. cholare</p>	<p><b>Hongos de las manos</b></p>
133	<p><b>DEDO ANULAR (Yema)</b></p> 	<p><b>DEDO ANULAR (Yema)</b></p> 	<p><b>DESPOLARIZA</b> Shigella, Klebsiella y Giardia</p>	<p>Tranquilizante en los niños los duerme</p>
134	<p><b>DEDO MEÑIQUE</b></p> 	<p><b>DEDO MEÑIQUE</b></p> 	<p><b>DESPOLARIZA</b> HELYCOBACTER</p>	<p>También se refiere a problemas del músculo cardiaco</p>
135	<p><b>HUEQUITO ENTRE DEDO MEÑIQUE Y DEDO ANULAR</b></p> 	<p><b>HUEQUITO ENTRE DEDO MEÑIQUE Y DEDO ANULAR</b></p> 	<p><b>PARASITO</b></p>	<p>parasito.( Este par y el Y Piso orbital izq. Y riñón, le salio en USA cuando trato a un compañero que sufría de diabetes, después de 2 tratamientos en la clase con el Dr. Goiz, la diabetes le seguía igual, en el tercer tratamiento le salieron estos dos pares y mejoró)</p>




136	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN Glandular del Timo.</b> Sobre el inicio del esternón.</p>	<p>Regula la hormona Timosina. que da la inmuno- respuesta. Desarmonía hormonal. El timo comanda y coordina la acción del sistema defensivo del organismo. Produce debilidad muscular. Fiebre. Calentura.</p>
137	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>PARIETAL</b></p> 	<p><b>VIRUS: De la Rubéola</b> Generalmente el izquierdo. A los lados de pineal. Sobre el hueso parietal.</p>	<p>Enfermedad exantemática infantil. Causa dolor de cabeza, malestar general. Insomnio, anorexia, mareos. No da inmunodeficiencia si afecta al timo. Puede lesionar al timo y al pene.</p>
138	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>SUPRARRENALES</b> Suprarrenales</p> 	<p><b>ESPECIAL: Álvaro</b> Donde se abrocha el brasier. Se utiliza en la menopausia con otros pares: Pineal, Suprarrenales, Hipófisis y Ovarios.</p>	<p>Disfunción hormonal. Este par armoniza la función de otras glándulas, al igual que lo hace la Hipófisis. Coordina la acción hormonal corrigiendo la disfunción.</p>
139	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>VIRUS: Virus VIH – 1 RNA</b> 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el cóccix.</p>	<p>Síntomas: Dolor de codo y de rodilla. Irritación en el recto, diarreas, dolores mandibulares. Se afecta la producción de linfocitos T4 y de hormonas del timo (CD3, CD4).</p>
140	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>APÉNDICE</b> 96</p> 	<p><b>ESPECIAL: Ángeles</b> Arriba del ciego, del lado derecho.</p>	<p>Mejora la calidad y la producción de glóbulos blancos y eleva los linfocitos.</p>
141	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>BACTERIA: Escherichia coli (E. coli)</b> 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Hepatitis L Muy común en diabéticos.</p>
142	<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>PENE</b></p>	<p><b>DISFUNCIÓN ERÉCTIL</b></p>	


143	<b>TIMO</b> 	<b>CARDIAS</b> 	<b>BACTERIA Legionella</b>	Bajas defensas inmunológicas, enfermedades respiratorias
144	<b>MEDIASTINO SUPERIOR</b> 	<b>MEDIASTINO INFERIOR</b> 	<b>BACTERIA: Proteus mirabilis</b> Abajo del timo. <i>Asociados: Costal 2, Sacro 2</i> <i>Cap. Renal 2, Perone 2</i>	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales. Da falso SIDA al combinarse con otros virus. Intolerancia a la lactosa. Da inmunodeficiencia. Los pacientes con Lupus lo presentan.
145	<b>ESTERNÓN</b> 	<b>SUPRARRENALES</b> 	<b>ESPECIAL:</b> Regula la POLIGLOBULIA por trastornos cardiopulmonares crónicos. Donde se abrocha el brasier.	Corrige las alteraciones hemáticas principalmente de hemoglobina. Corrige la alteración de leucocitos (altos o bajos). Tratamiento para la anemia crónica. Ayuda a controlar el enfisema pulmonar.
146	<b>ESTERNÓN</b> 	<b>HÍGADO</b> 	3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.	Conjuntiva hemorrágica. Moretones y derrames
147	<b>MANGO DEL ESTERNÓN</b> 	<b>MANGO DEL ESTERNÓN</b> 	<b>VIRUS: Coksackie</b> Entre la clavícula y esternón.	Puede simular ASMA. Simula SIDA si crea la inmuno-deficiencia. Produce otitis o sinusitis. Afecta la garganta, nariz y oído. Afecta también a la tiroides y a la paratiroides. Pericarditis, generalmente en la niñez.
148	<b>TRÁQUEA</b> 	<b>TRÁQUEA</b> 	<b>VIRUS: Virus de la Influenza</b> Los imanes se colocan verticalmente. Negativo ( - ) arriba. Positivo ( + ) abajo..	Trastornos respiratorios: catarros, sinusitis, rinitis, trastornos nasales, gripe intensa, fiebre. Conjuntivitis. <i>Chequear: Carina – Carina</i>
149	<b>ESÓFAGO</b> 	<b>ESÓFAGO</b> 	<b>PARÁSITO: Fasciolopsis buski</b> <u>Sarna</u> en los de la piel. <u>Leptospira</u> : intestinos. <u>Entamoeba histolytica</u> en el de los tejidos. <u>Blastocistis hominis</u> : vías aéreas superiores. <u>El Oxiuro</u> en el cáncer del Hígado	Fasciola hepática. Es un parásito grande con forma de hoja que se mete a los conductos biliares. Causa dolor en las vías biliares. Problema traqueal, digestivo, cardiaco, obstruye el flujo normal en el hígado, da hiporexia. Está en el cáncer Terminal. <i>Los parásitos están al final de los cánceres</i>



150	<b>ESÓFAGO</b> 	<b>VEJIGA IZQ.</b> Vejiga Urinaria 	<b>HONGO: Histoplasma capsulatum</b> Sobre el hueso púbico. Abajo colon transverso.	Es casi opuesto en la localización del <b>Helicobacter pylori</b> (Hiato esofágico – Testículo derecho) Pero este es del lado izquierdo. Va el hongo directo al pulmón.
151	<b>ESÓFAGO</b> 	<b>PÍLORO</b> 	<b>BACTERIA: Clostridium perfringens</b>	Esta en los intestinos. Produce muchos gases
152	<b>CARINA</b> 	<b>CARINA</b> 	<b>VIRUS: De la Aftosa.</b> Bilateral.	Muy común, síntomas traqueales y bronquiales, se transmite por lácteos. Es muy común que este virus soporte a hongos de la boca y pulmón.
153	<b>CARINA TRAQUEAL</b> 	<b>BULBO RAQUIDEO</b> 	<b>ESPECIAL</b> <b>CARINA T. UBICACIÓN ENTRE LAS DOS CLAVICULAS</b>	<b>TOS</b>
154	<b>CARDIAS</b> 	<b>SUPRARRENALES</b> 	<b>BACTERIA: Streptococcus β Hemolítico.</b> Donde se abrocha el brasier.	Alteraciones a nivel de cardias, vórices esofágicas y fiebre reumática.
155	<b>AGUJERO</b> 	<b>AGUJERO</b> 	<b>PARÁSITO: Giardia lamblia</b> Debajo de cardias, a los lados. Se ubican debajo de cardias	Dolor epigástrico (en la boca del estómago), anorexia, distensión abdominal, mala absorción intestinal, desnutrición.
156	<b>CORONARIAS</b> 	<b>PULMÓN</b> 	<b>BACTERIA: Streptococcus Alfa</b> En la espalda, casi a la altura de la escápula, del mismo lado (solo un punto).	La bacteria (-) atrae el colesterol (+) y tapa la arteria. Puede ocasionar angina de pecho o infarto. <i>Chequear: Braquial – Braquial.</i>




157	<p><b>PUNTA BAJA DEL CORAZÓN</b> 221. Punta Baja del Corazón</p> 	<p><b>COSTILLA DEL MISMO LADO</b> Costilla mismo lado</p> 		<p><b>ASFIXIA</b></p>
158	<p><b>PERICARDIO</b> 9 Pericardio</p> 	<p><b>PERICARDIO</b> 39 Pericardio</p> 	<p><b>BACTERIA: Stafilococcus aureus Coagulasa (+)</b> Un poco ala izquierda Del cardias.</p>	<p>Ocasiona problemas como pericarditis, arritmia, patología cardiaca .Insuficiencia cardiaca. Aumenta el volumen del pericardio, Laringe, Traqueítis. Si afecta al feto produce cardiopatías congénitas.</p>
159	<p><b>CORAZÓN</b> 220 Corazón</p> 	<p><b>CORAZÓN</b> 220 Corazón</p> 		<p>Colesterol alto(grasa en el corazón) BLOQUEO ASA DE GIS</p>
160	<p><b>AORTA</b></p> 	<p><b>AORTA</b></p> 	<p>Ubicación. En espalda no es anatomica</p>	<p><b>HIPERTENSIÓN, TRIGLICÉRIDOS Y COLESTEROL</b></p>
161	<p><b>PECHO</b></p> 	<p><b>PECHO</b></p> 	<p><b>VIRUS: De la Neumonía</b> A la altura de los pezones, arriba y hacia adentro. Bilateral Ubicacion 3er espacio intercostal</p>	<p>Problemas en los pulmones causados por neumococo.</p>
162	<p><b>HIATO ESOFÁGICO</b> Hiato</p> 	<p><b>TESTÍCULO DER. VAGINA DER.</b> 15 Testículo</p> 	<p><b>BACTERIA: Helicobacter pylori</b></p>	<p>Al principio: gastritis severa, luego úlcera gástrica. Mala digestión. Hernias diafragmáticas. Altera la producción de espermatozoides en el testículo.</p>
163	<p><b>HIATO ESOFÁGICO</b> Hiato</p> 	<p><b>ESÓFAGO</b> Esófago</p> 	<p><b>BACTERIA: Enterobacter pneumoniae</b> Lado izquierdo del timo. Por el corazón.</p>	<p>Origina problemas pulmonares. Reflujo gastro-esofágico. Gastritis, mal aliento severo. Si la bacteria afecta al timo producirá inmunodeficiencia. <i>Ver: Húmero – Húmero.</i></p>



164	<p><b>HIATO ESOFÁGICO</b></p> 	<p><b>LENGUA</b></p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Trichinella spiralis Triquina De comisura casi al oído. <i>Asociado: Lengua-timo</i></p>	<p>Triquinosis Ocasiona fiebre, dolor muscular. Se adquiere por carne de cerdo mal cocida. Tiene afinidad por músculo estriado.</p>
165	<p><b>CONDRAL</b></p> 	<p><b>CONDRAL</b> 60 Condral</p> 	<p><b>HONGO:</b> Pneumocystis carinii Debajo de los pezones, hacia el centro.</p>	<p>Problemas a nivel de los pulmones como tos, flemas, bronquitis crónica. Responsable de muertes por SIDA. Se transmite por lácteos.</p>
166	<p><b>COSTAL</b></p> 	<p><b>COSTAL</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Proteus mirabilis Lateral a la altura de las costillas. <i>Asociados: Sacro 2, Peroné 2, Mediastino sup-med.inf., Capsula renal 2</i></p>	<p>Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Falsa neumonía. Derrames. Inmunodeficiencia falsa (VIH/SIDA), puede producir derrame pleural. Atrapa al timo tanto anatómico como funcional.</p>
167	<p><b>COSTAL</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Borrelia 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Hepatitis F Causa displasias (problemas tumorales). Crecimiento de la mitad del cuerpo. La infección se da por roedores.</p>
168	<p><b>1<sup>era</sup> COSTILLA</b></p> 	<p><b>1<sup>era</sup> COSTILLA</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Trycophito debajo de subclavia Hay que buscar el virus que le hace resonancia</p>	<p>Micosis en las uñas de las manos y Alopecia. Mal aliento. <i>El Trycophito en Cava</i> – Cava produce hongos en los pies.</p>
169	<p><b>COSTILLAS 1 a 12</b></p>	<p><b>RIÑÓN</b></p>	<p><b>MEGACAYITOS</b> CHECAR TODAS LAS COSTILLAS</p>	<p><b>PLAQUETAS</b></p>
170	<p><b>SENO VENTRICULAR A.</b> Seno A. V.</p> 	<p><b>RIÑÓN IZQ.</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Ana Alicia</p>	<p>Taquicardia, corrige la mayoría de las taquicardias que no responden a los fármacos Comunes. Útil en arritmia cardiaca.</p>


171	<p><b>DIAFRAGMA</b> Diafragma</p> 	<p><b>DIAFRAGMA</b> Diafragma</p> 	<p><b>HONGO:</b> Cándida Albicans Donde termina el esternón, en el borde, se coloca en diagonal. <i>Buscar el virus que la soporta (Aftosa – Carina 2 – VIH)</i></p>	<p>Produce la candidiasis oral y vaginal, Algodoncillo (producido por Cándida albicans, que también provoca las micosis vaginales). Si afecta al mediastino (Timo) produce inmunodeficiencia. Manifestaciones en las mucosas.</p>
172	<p><b>DIAFRAGMA</b> Diafragma</p> 	<p><b>RIÑÓN MISMO L</b> Riñón Derecho</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Brucella abortus Espalda, a la altura de las costillas falsas. Se impactan los 2 del mismo lado.</p>	<p>Crea una toxina que hace que el útero se contagie. Se infecta por consumir leche de vaca contaminada y carnes portadoras de la bacteria. Origina problemas en el embarazo.</p>
173	<p><b>SUBDIAFRAGMA</b> Subdiafragma</p> 	<p><b>SUBDIAFRAGMA</b> Subdiafragma</p> 		<p><b>RESERVORIO</b> GENERALMENTE CISTICERCO</p>
174	<p><b>LUNAR</b> Cualquier lunar</p> 	<p><b>RIÑÓN mismo lado</b> Riñón Derecho</p> 	<p><b>VIRUS:</b> Hantavirus</p>	<p><b>CAUSA CÁNCER EN LOS LUNARES</b></p>
175	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>BAZO horizontal</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Yersinia pestis Entre las costillas 11 y 12, del lado izquierdo.</p>	<p>Tos, y tos tipo bronquitis. <b>ASOCIADOS:</b> <i>Testículo – Testículo;</i> <i>Vagina – Vagina.</i></p>
176	<p><b>BAZO</b> Bazo</p> 	<p><b>BAZO vertical</b> Bazo</p> 	<p><b>DISFUNCIÓN.</b> Los imanes van horizontales.</p>	<p>Leucemia. Anemia.</p>
177	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>DUODENO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> De la Leucemia 3 dedos a la derecha del ombligo, abajito. Debajo del píloro, a la altura del cinturón.</p>	<p>Se confunde con brucelosis, da problemas pulmonares (tos). <b>LEUCEMIA VERDADERA.</b></p>

178	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> 	<p><b>BACTERIAS:</b> : Brucella melitenses o Brucella abortus 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho. <u>Se transmite por lácteos. No tomar leche y derivados por una semana.</u></p>	<p>Genera Leucemia Falsa (Dolor del sacro, de la cadera, Artritis, fiebre de origen inexplicable, sudoración Nocturna). Origina: Lumbalgia de origen crónico, Linfomas (tumores en la linfa), Problemas en los ganglios. Hepatitis I Problemas respiratorios como bronquitis.</p>
179	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>PULMÓN</b></p> 	<p>En la espalda, casi a la altura de la escápula (solo un punto).</p>	<p><b>RESERVORIO generalmente de BACTERIAS RUBÉN</b></p>
180	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>PUNTA DE PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>VERRUGA COMÚN.</b> Izquierdo, cola de páncreas por la línea axilar.</p>	<p>Se utiliza para que dejen de salir verrugas. Al quitar el virus con el tiempo se secan. Para quitarlas usar la electrocoagulación.</p>
181	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Pleuritis del lado izquierdo, a la altura del corazón, a un costado. <i>La asociación de 2 virus produce los infiltrados: Ascitis, Peritonitis, Pleuritis, Líquidos intra-oculares.</i></p>	<p>Rara pero se da en brotes. Simula neumonía o bronquitis con fiebre. Tos seca. Produce infiltrado en la pleura, pero debe de haber otro virus haciéndole resonancia.</p>
182	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>PLEURA MISMO LADO</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Pseudomonas aeruginosa Del lado derecho, a la altura del corazón, a un costado.</p>	<p>Produce metástasis, es altamente patógena, manifestaciones clínicas respiratorias, urinarias, osteo-articulares, oculares, ópticas, cutáneas.</p>
183	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>APÉNDICE</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Staphylococcus aureus Coagulasa Arriba de ciego.</p>	<p><i>Cuando se asocia con Pericardio 2 es grave.</i></p>
184	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>PERITONEO</b></p> 	<p><b>MOISES</b> <b>UBICACIÓN.</b> Pleura alado derecho ala altura del corazón. Peritoneo ,membrana que envuelve los orgasmos del abdomen</p>	<p><b>RESERVORIO UNIVERSAL</b> Acumula proteínas, azucares, agua. Es raro encontrarle</p>








185	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> <p>46 Hígado</p> 	<p><b>VIRUS</b></p> <p>Una hepatitis por ADN virus cambiar cepillo toda la familia</p>	<p><b>HEPATITIS B</b></p>
186	<p><b>PLEURA</b></p> 	<p><b>PULMON DER. POR ESPALDA</b></p> <p>Pulmón</p> 	<p><b>VIRUS EIPSTEIN-BAR</b></p>	<p><b>RESERVORIO ESPECIFICO</b></p>
187	<p><b>COSTO DIAFRAGMÁTICO</b></p> 	<p><b>COSTO DIAFRAGMÁTICO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Trypanosoma cruzi</b></p> <p>Del lado izquierdo, entre el costal y la punta del páncreas; ligeramente antes de la línea axilar.</p>	<p>Ocasiona Cardiopatía o insuficiencia cardíaca, inflamando la cavidad peri cardíaca. Lo trasmite la pulga de animales.</p>
188	<p><b>C.ASCENDENTE</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> <p>46 Hígado</p> 	<p><b>BACTERIA: Klebsiella pneumoniae</b></p> <p>3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Hepatitis E</p> <p>Ocasiona problemas pulmonares o de la cabeza.</p> <p>En embarazadas causa Diabetes Gestacional (Después de la semana 20 de embarazo se le llama Diabetes Gestacional).</p>
189	<p><b>C. ASCENDENTE</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b></p> <p>Riñón Derecho</p> 	<p><b>BACTERIA: Klebsiella pneumoniae</b></p> <p>Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Puede afectar al pulmón: Neumonías. Muy productora de moco dentro del pulmón. También puede producir disfunción eréctil.</p>
190	<p><b>C. ASCENDENTE</b></p> 	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>VIRUS: Herpes 1</b></p> <p>Lado izquierdo del ombligo. Arriba de la cresta iliaca izq.</p>	<p>Faja de la Reina.</p> <p>Lesión en nervios intercostales.</p> <p>Erupción cutánea con ardor</p>
191	<p><b>C.TRANSVERSO</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Vibrio cholerae</b></p> <p>Abajo del colon transverso.</p>	<p>Causa: dolor de estómago, diarreas, dolor de cabeza, mala absorción, sangrado por el tubo digestivo.</p>




192	<p><b>C. TRANSVERSO</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Vibrio cholerae</b> 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Hepatitis G Diarrea, Anorexia. Común en niños.</p>
193	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Enterobacter cloacae</b> Del costado del ombligo a la vejiga.</p>	<p>Causa problemas digestivos, mala absorción, distiende el colon descendente. Várices, hemorroides. Se transmite por moco de perro y gato.</p>
194	<p><b>C. DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Pasteurella</b> 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Gastritis, cansancio crónico. Esta bacteria puede estar en fuentes de agua. Se puede transmitir por mordisco de animales. Hepatitis A</p>
195	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>RIÑÓN IZQ.</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Pasteurella</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Gastritis, cansancio crónico. Esta bacteria puede estar en fuentes de agua. Se puede transmitir por mordisco de animales. Suprimir lácteos por una semana.</p>
196	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>CUÁDRICEPS</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Schistosoma</b> Lombrices tenia de perros.  Aparecen granulomas y fibrosis peri-portal en el hígado y recibe el nombre de fibrosis de Symmer o en "boquilla de pipa".</p>	<p>Produce esquistosomiasis, escozor y a veces lesiones cutáneas, ligeras hemorragias (incluso en pulmón), alergias pulmonares, inflamación del pulmón e hígado. Toxemia con fiebres irregulares. Eosinofilia y leucocitosis. Dolores abdominales y orinas o heces sanguinolentas. Los tejidos dañados se regeneran rápidamente o se originan neoplasias.</p>
197	<p><b>C.DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>RECTO</b></p> 	<p><b>OLAZO.</b> 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el cóxis.</p>	<p>Obstrucción intestinal. Estreñimiento <i>Ver: Iliaco – Iliaco.</i></p>
198	<p><b>PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Ramses</b> Rastrear todo, desde el ombligo hasta llegar abajo del brazo, por la última costilla. <u>Cola</u> de páncreas. ADENO VIRUS 36 Obesidad</p>	<p>Intoxicación pancreática por metales pesados. Pancreatitis. Intoxicación medicamentosa o digestiva que genera estados sicóticos en el paciente, afectando al SNC.<i>Se asocia con la Fasciola Hepática (Esófago – Esófago).</i></p>



199	<b>PÁNCREAS</b> 	<b>ESTÓMAGO</b> 	<b>ESPECIAL:</b> Chaco Abajo cardias lig. Izquierdo.	Alergias de la piel. Intoxicación alérgica por mariscos u otros alimentos.
200	<b>PÁNCREAS</b> 	<b>BAZO</b> 	<b>PARÁSITOS:</b> Echinococcus granulosus  <b>Produce Equinococosis:</b> Quiste Hidatídico, Hidatidosis, equinococosis enfermedad hidatídica	<b>SOLITARIAS.</b> Es un parásito que infecta comúnmente el hígado, los pulmones y los riñones. Puede localizarse en cualquier órgano (localizaciones primitivas): bazo, corazón, mamas, páncreas, en la órbita, músculos, genitales, parótidas, en las glándulas tiroides y mediastino, en las cuales el parásito tiene la estructura habitual.
201	<b>PÁNCREAS</b> 	<b>HÍGADO</b> 		<b>FATIGA CRÓNICA.</b> Obesidad mórbida. Es un punto auxiliar para control de peso.
202	<b>CABEZA DE PÁNCREAS</b> 	<b>SUPRARRENALES</b> 	<b>BACTERIA:</b> Staphylococcus aureus Coagulasa (+) Donde se abrocha el brasier.	Reflujo gastro-esofágico en niños. En adultos causa cáncer de cabeza de páncreas, puede dar diabetes falsa y halitosis.
203	<b>CABEZA DE PÁNCREAS</b> 	<b>HÍGADO</b> 	<b>BACTERIA:</b> Staphylococcus aureus Coagulasa (-) 3 Dedos debajo de la esquina inferior de Pectoral derecho.	<b>Hepatitis K</b> Se origina por comer pastelillos. Causa: dolor abdominal, diarrea, vómito, malestar general.
204	<b>CABEZA DE PÁNCREAS</b> 	<b>PUNTA DE PÁNCREAS</b> 	<b>2- OBESIDAD</b>	<b>OBESIDAD</b>
205	<b>CABEZA DE PÁNCREAS</b> 	<b>PÍLORO</b> 	<b>BACTERIA:</b> Clostridium difficile	Alergia medicamentosa. Enfermedades gastrointestinales asociadas a antibióticos, que van desde una diarrea relativamente benigna y auto limitada, hasta una colitis pseudomembranosa.









206	CABEZA DE PÁNCREAS 	PÁNCREAS 		Intoxicación por metales pesados. Intoxicación medicamentosa o digestiva que genera estados sicóticos en el paciente, afectando al SNC
207	COLA DE PÁNCREAS 45 	HÍGADO 46 Hígado 	BACTERIA: Clostridium botulinum 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.	Hepatitis H Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos, gases. Produce Metástasis. Se da por alimentos enlatados, encurtidos, lácteos, embotellados.
208	COLA DE PANCREAS 45 	COLON DESCENDENTE 	PARÁSITO: Anisakis	Puede producir diabetes, trastornos pancreáticos. Produce: dolor abdominal, náuseas y vómitos.
209	COLA DE PANCREAS 45 	ESTOMAGO Estómago 	ESPECIAL	ULCERA GASTRICA
210	CONDUCTO DE PÁNCREAS 83 	RIÑÓN IZQ. 	BACTERIA: Espiroqueta Espalda, a la altura de las costillas falsas.	Inflamación del conducto. Diabetes Falsa. Las espiroquetas se nutren de la insulina o la destruyen, estas producen obesidad. <i>Chequear: Riñón – Riñón, Clostridium Tetani.</i>
211	PUNTA DEL PÁNCREAS Punta de Páncreas 	RIÑÓN IZQ. Riñón Izquierdo 	ESPECIAL: Tumbaco	Intoxicación por arsénico.
212	PUNTA DEL PÁNCREAS Punta de Páncreas 	BAZO 	VIRUS	VERRUGA COMÚN.



213	<p><b>LIGAMENTO DE PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>COLON DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>VIRAL: Fiebre Amarilla</b></p>	<p>Resonancia con PASTEURELLA. <i>Colon Descendente – Hígado</i> <i>Colon Descendente – Riñón Izq.</i></p>
214	<p><b>LIGAMENTO DE PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Virus del Nilo influenza A(H1N1)</b></p>	<p>Las personas que contraen VNO no suelen tener síntomas o presentan síntomas leves. Los pacientes que sí los presentan tienen fiebre, dolor de cabeza, dolores de cuerpo, erupción cutánea o ganglios linfáticos inflamados.</p>
215	<p><b>NUTRICIA</b></p> 	<p><b>NUTRICIA</b></p> 	<p>Lado izq. Del ombligo en vertical</p>	<p><b>RESERVORIO</b></p>
216	<p><b>.CIEGO</b></p> 	<p><b>CIEGO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Trichomonas</b> Parte inferior de colon ascendente. Paralelo a la línea inguinal, lado derecho. En la fosa iliaca Der.</p>	<p>Sintomatología digestiva: mala digestión, gases. Sangrado rectal. Flujo vaginal fétido. Bacteria: H. Influenza También en: Válvula Ileocecal – Riñón Derecho.</p>
217	<p><b>CIEGO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DERECHO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO: Trichomonas vaginalis</b></p>	<p>Es de transmisión sexual (ETS). Tiene acción tóxico-alérgica. En la mujer los síntomas incluyen: Flujo vaginal que es fuera de lo normal, abundante, de color verde claro o gris, con burbujas y un olor malo. Picazón, ardor, o rojez en la vulva y la vagina. En el hombre los síntomas incluyen: Flujo del pene. Ardor cuando orina.</p>
218	<p><b>CONTRA CIEGO</b></p> 	<p><b>CONTRA CIEGO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Bordetella Pertussis</b> Contra lateral al ciego.</p>	<p>Problemas del tubo digestivo. En la mujer flujo vaginal y cáncer vaginal. Daña la cabeza del fémur izquierdo. Transmisión; frutas y verduras contaminadas.</p>




219	<p>APÉNDICE</p> 	<p>APÉNDICE</p> 	<p>ESPECIAL: Tiña en las manos BACTERIA: Staphylococcus aureus Coagulasa (+)</p>	<p>Infección de piel y partes blandas. Neumonía, sialoadenitis, sepsias con o sin metástasis (osteítis, endocarditis, artritis, abscesos localizados), orzuelos. Enfermedades por toxinas (síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico y gastroenteritis).</p>
220	<p>APÉNDICE</p> 	<p>LENGUA IZQ.</p> 	<p>VIRUS: De la Viruela Desde la comisura casi hasta el oído</p>	<p>Piel: Dermatitis atópica, ACNÉ, Herpes Labial, Apendicitis.</p>
221	<p>APÉNDICE</p> 	<p>PLEURA</p> 	<p>BACTERIA: Staphylococcus aureus Coagulasa (+) En el costado derecho a la altura del corazón.</p>	<p>Problemas oculares, pericarditis, pleuritis. Cardiopatía congénita si se <i>asocia con: Pericardio – Pericardio</i></p>
222	<p>APÉNDICE</p> 	<p>TESTÍCULO DER.</p> 	<p>VIRUS: Vaccinia</p>	<p>Simula dermatitis atópica, enfermedad exantemática. El virus de la Vaccinia se usa en la fabricación de vacunas y terapias genéticas.</p>
223	<p>APÉNDICE</p> 	<p>VEJIGA</p> 	<p>FAGOS Son virus que infectan exclusivamente a bacterias. <u>Ejemplos:</u> la cepa bacteriana inocua Vibrio cholerae por acción de un fago, se transforma en la cepa causante del cólera. También con el Escherichia coli.</p>	<p><b>RESERVORIO</b> Pueden ser encontrados en diversas poblaciones de bacterias, tanto en el suelo como en la flora intestinal de los animales y en el agua de mar. Los bacteriófagos (fagos) son parásitos intracelulares que se aprovechan a las bacterias para multiplicarse.</p>
224	<p>APÉNDICE</p> 	<p>FEMORAL</p> 	<p>VIRUS: Vaccinia Izquierda, debajo del isquion derecho. Chequear femoral, izq.o derecha seria en polo sur</p>	<p>Simula dermatitis atópica, enfermedad exantemática. El virus de la Vaccinia se usa en la fabricación de vacunas y terapias genéticas.</p>
225	<p>VESÍCULA</p> 	<p>VESÍCULA</p> 	<p>ESPECIAL: Prada En el reborde costal del lado derecho.</p>	<p><b>RESERVORIO GENERALMENTE VIRAL</b></p>


226	<p><b>VESÍCULA</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DERECHO</b></p> 	<p><b>VIRUS</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Catarro común.</p>
227	<p><b>VESÍCULA</b></p> 	<p><b>PARATIROIDES</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Debajo del oído, a la altura de Tiroides.</p>	<p>Cálculos en la vesícula.</p>
228	<p><b>COND. DE VESÍCULA</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DERECHA</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Espiroqueta</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas. <i>Chequear: Riñón – Riñón. Clostridium Tetani</i></p>	<p>Diabetes Falsa. Inflamación del conducto. Las espiroquetas se nutren de la insulina o la destruyen, estas producen obesidad.</p>
229	<p><b>ESTÓMAGO</b></p> 	<p><b>ESTÓMAGO</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> Debajo del borde costal. Del lado izquierdo.</p>	<p>Gastroptosis (alcalinidad). Se desequilibra cuando se secreta de más o menos HCl o cuando se cae el estómago. <b>Trombo</b> (obstruye la circulación). <u>Dolor por gastritis</u>: Masajear con un imán ( - ) del ombligo al estómago, hacia arriba.</p>
230	<p><b>ESTÓMAGO</b></p> 	<p><b>SUPRARRENALES</b></p> 	<p><b>VIRUS: Sarampión</b> Donde se abrocha el brasier.</p>	<p>En niños es pasajero. Provoca: úlceras, gastritis, artritis, pánico (ataques). En adulto se presenta como sangrado del tubo digestivo alto, úlceras y conjuntivitis.</p>
231	<p><b>ESTÓMAGO</b></p> 	<p><b>COLA DE PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Rastrear todo, desde el ombligo hasta llegar abajo del brazo, por la última costilla. Lado izquierdo, se rastrea desde la cabeza hasta la punta.</p>	<p>Sirve cuando hay intoxicación alimenticia. Cuando se come mariscos en mal estado. Intoxicación por aluminio (heces negras). Intoxicación por teflón. Causa: debilidad, cansancio, dolor de la cien, diarrea, Vómito. <b>Impactar también:</b> Retro Hepático – Riñón. Retro Hepático: al costado, lado derecho del hígado.</p>
232	<p><b>ESTÓMAGO</b></p> 	<p><b>DUODENO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Herpes</b> 3 dedos a la derecha del ombligo, abajito. Debajo del píloro, a la altura del cinturón.</p>	<p><b>RESERVORIO DE LOS HERPES ZOSTER</b></p>



233	<b>ESTÓMAGO</b> 	<b>PÍLORO</b> 	<b>BACTERIA: Clostridium perfringens</b> A las 11 del ombligo a 2 cm. Debajo de la vesícula. 4 dedos a la derecha del ombligo, 2cm arriba.	Sintomatología digestiva: Afecta la digestión: intolerancias alimenticias y a la lactosa, diarrea, úlceras gástricas, gastritis. SNC: Trastornos del carácter y de la conducta. Fibrosis quística pulmonar. <i>Puede producir metástasis sin tumor.</i>
234	<b>ESTÓMAGO</b> 	<b>HÍGADO</b> 	<b>TUKI</b>	Hepatitis M. Obesidad extrema
235	<b>ESTÓMAGO</b> 	<b>C. TRANSVERSO</b> 	<b>TUCANS</b>	Enfermedades producidas ,por contacto con aves por las plumas ..
236	<b>EPIGASTRIO</b> 	<b>EPIGASTRIO</b> 	<b>PARÁSITO: Giardia lamblia</b>	Anorexia, distensión abdominal, desnutrición, mala absorción intestinal y dolor epigástrico. Giardiasis: diarreas, meteorismo, desnutrición.
237	<b>SIGMOIDES</b> 	<b>RECTO</b> 	<b>VIRUS: R-40</b> 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el cóccix.	Produce trastornos digestivos y de la absorción de alimentos, diarrea, indigestiones. Afecciones ginecológicas y genitourinarias, dolor de cadera y hombros. <i>Altamente cancerígeno.</i> Se presenta en mujeres que tienen diagnosticado el virus del papiloma humano.
238	<b>EPIPLÓN</b> 	<b>EPIPLÓN</b> 	<b>BACTERIA: Staphylococcus albus</b> A los lados del ombligo.	Produce toxinas que alcalinizan la piel y predispone al acné. <i>Ver: Mandíbula – Mandíbula (gonococo).</i>
239	<b>PÍLORO</b> 	<b>PÍLORO</b> 	<b>DISFUNCIÓN del Píloro</b> El imán (+) va por encima del ombligo, y el imán (-) va por debajo.	Intoxicación por medicamentos. La Función del píloro es identificar los alimentos que pasan o no pasan. Se considera al píloro un sistema nervioso esplénico (relativo al bazo) o 2º cerebro.
240	<b>PÍLORO</b> 	<b>RIÑÓN IZQ.</b> 	<b>PARÁSITO: Amibas</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.	Amibiasis Intestinal. Sabor en la boca a vómito, metal, muy feo. Produce diarreas con dolor abdominal. Anorexia. Se trasmite por alimentos contaminados.





241	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> : Enterobius vermicularis</p> <p>Impactar también Glúteo 2 Se tiene que desparasitar. Buscar la Bacteria que lo soporta.</p>	<p>Hepatitis J Oxiuros. Gusanitos en forma de arroz. Niño triste, sin fuerza, con asco, con náuseas, con lombrices. <i>Lavar sabanas y toda su ropa; impactar a toda la familia.</i></p>
242	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>URETERO IZQ.</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Micelio intestinalis Arriba ombligo a los lados.</p>	<p>Altamente tóxico en el tubo digestivo. Problemas intestinales severos. Diarrea con mucosidad.</p>
243	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>GLÚTEO</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Veillonella</p>	<p>Patógenos oportunistas que pueden producir abscesos en senos, amígdalas, cerebro, e infecciones mixtas causadas por anaerobios.</p>
244	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>LENGUAcontrl.</b></p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Trichinella spiralis Triquina <b>ASOCIADO.</b> Hiato Esofag.- lengua, timo-</p>	<p>En las carnes, principalmente de cerdos produce solitaria.</p>
245	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>C. TRANSVERSO</b></p> 	<p><b>CHACHITA</b></p>	<p>Polifagia es el aumento anormal de la necesidad de comer que puede deberse a ciertos trastornos psicológicos o alteraciones de tipo hormonal.</p>
246	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>CARDIAS</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Clostridium Perfringens Debajo de esternón, donde se une esófago y estómago.</p>	<p>Diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza, dolor epigástrico, escalofríos Posibles contaminantes: Carne, aves y otros alimentos que se sirven en temperaturas templadas pero no calientes.</p>
247	<p><b>PÍLORO</b></p> 	<p><b>ANO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Hantavirus</p>	<p>Fiebre hemorrágica, síndrome pulmonar. Vías aéreas. Diarreas intensas incontrolables. Transmisión biológica mediada por roedores. <b>VIRUS ARN</b></p>


248	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>TÓXINA.</b> Debajo de la caja torácica, lado derecho, probar varios puntos. <b>Chequear:</b> <i>Parietal izq. – Colon Transverso.-</i> <i>Entamoeba Histolytica</i></p>	<p><b>Hepatitis C</b> El paciente se esta intoxicando por grasas. Intoxicación por ingestión de grasas y aceites crudos, medicinas.</p>
249	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b> Riñón Derecho</p> 	<p><b>VIRUS Y TOXINA</b> <b>CIRROSIS HEPÁTICA</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Nauseas, flatos frecuentes, anorexia, pérdida de peso, ascitis, várices esofágicas, angiomas.</p>
250	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>RIÑÓN IZQ.</b> Riñón Izquierdo</p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Absceso Hepático Amebiano. Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Aparece cuando la ameba invade al hígado. El absceso puede perforar al diafragma e invadir al pulmón, produciendo sintomatología pulmonar</p>
251	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>PÍLORO</b> Píloro</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Listeria monocytogenes</p>	<p>Se contagian las personas que trabajan con animales y también se transmite por alimentos, sobre todo leche, derivados lácteos, carnes mal preparadas (embutidos en especial) y por el consumo de verduras mal lavadas.</p>
252	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>COSTAL</b> Costal</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Borrelia Todas las Bórrelias son transmitidas por artrópodos y, algunas son patógenas</p>	<p>La Enfermedad de Lyme se caracteriza por manifestarse como un exantema que se va extendiendo hasta alcanzar unos 15 cm aprox.. Se acompaña de mialgias, fiebre y adenopatías.</p>
253	<p><b>HIGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>LIGAMENTO DE PANCREAS</b> Ligamento Páncreas</p> 	<p><b>HONGO RHIZOPUS</b></p>	<p>Infección micótica de los senos paranasales, el cerebro o los pulmones ,se presenta en personas con trastornos inmunológicos, condiciones asociadas con enfermedad de :diabetes ,uso crónico de esteroides, acidosis metabólica, trasplantes de órganos, leucemia, linfomas, trat.con deferoxamina y sida</p>
254	<p><b>LÓBULO POSTERIOR DEL HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>RIÑÓN IZQUIERDO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Puebla Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Toxina. Intoxicación por metaloides o teflón. Intoxicación y ceguera. Impactar: Ojo – Ojo.</p>


255	<p><b>PERI HEPÁTICO</b> Perihepático</p> 	<p><b>PERI HEPÁTICO</b> Perihepático</p> 	<p><b>Bacteria: Morganella morganii</b> Los imanes van horizontales.</p>	<p>Anorexia total, trastorno tipo tifoidea con diarrea. Problemas de vesícula, inflamación del colon, lado derecho. Reacciones febriles positivas.</p>
256	<p><b>SUPRA HEPÁTICO</b> 179</p> 	<p><b>SUPRA HEPÁTICO</b> 179</p> 	<p><b>BACTERIA: Clostridium malignum</b> En el mismo lado derecho, arriba del Hígado. Los imanes van horizontales.</p>	<p>Afecta al pulmón produciéndole disfunción y hemorragia. Siempre se asocia con otras bacterias que hay que buscarlas. Factor de malignidad para cáncer de mama, lado derecho. Favorece la metástasis. <i>Implicado en la gangrena gaseosa, celulitis.</i></p>
257	<p><b>LIGAMENTO HEPÁTICO</b> 79</p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b> Riñón Derecho</p> 	<p><b>VIRUS: Adenovirus</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Fiebre, distensión abdominal, inflamación ganglionar y glandular. Inflamación de Adenoides. Falso VIH.</p>
258	<p><b>LIGAMENTO HEPÁTICO</b> 79</p> 	<p><b>COSTO HEPÁTICO</b> Costo hepático</p> 	<p><b>ESPECIAL: Borrelia</b> Rastrear el borde costal del hígado.</p>	<p>Diabetes Falsa.</p>
259	<p><b>MUCOSA DEL COLON DESCENDENTE</b></p> 	<p><b>CONDUCTO CENTRAL HEPÁTICO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>VIRUS XMRW</b> Conducto ubicado Está situado en el borde hepático, se ubica entre la última costilla derecha y la punta del esternón.</p>	<p><b>SINDROME FATIGA CRÓNICA ( SFC )</b> <b>CANCER DE PRÓSTATA</b> <b>FRIBROMIALGIA</b> <b>DEPRESIONES</b></p> <p>Mucosa ubicar alo largo del colon, no pensar en colon, pensar en mucosa de colon al impactar.</p>
260	<p><b>MUCOSA DEL COLON DESCEN.</b></p> 	<p><b>HIGADO</b> 46 Hígado</p> 	<p><b>PAR ESPECIAL</b></p>	<p>: regula problemas asimilando / procesando grasas</p>
261	<p><b>RETROHEPÁTICO</b> Retrohepático</p> 	<p><b>RETRO HEPÁTICO</b> Retrohepático</p> 	<p><b>PARÁSITO: Ácaros</b></p>	<p>Ocasionan alergias. Fiebre terciaria, vómitos, obstrucción laríngea, problemas de piel y pelo, leucocitosis, hepatomegalia, síntomas asmáticos, de encontrarse en el glóbulo del ojo. corioideo-retinitis, hasta pérdida de la vista</p>




262	<p><b>RETRO Retrohepático</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b></p> <p>Riñón Derecho</p> 	<p><b>PARÁSITO: Ácaros</b></p>	<p>Alergias</p>
263	<p><b>DUODENO 47</b></p> 	<p><b>DUODENO 47</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> 3 dedos a la derecha del ombligo. Debajo del píloro, a la altura del cinturón.</p>	<p>Falta de apetito, sensación de sabor metálico en la lengua, vómito, náuseas, úlcera duodenal. Colitis nerviosa, Colon Irritable.</p>
264	<p><b>DUODENO</b></p> <p>Duodeno</p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b></p> <p>Riñón Derecho</p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p><b>VERDADERA <u>DIABETES MELLITUS.</u></b></p>
265	<p><b>DUODENO</b></p> <p>Duodeno</p> 	<p><b>RIÑÓN IZQ.</b></p> <p>Riñón Izquierdo</p> 	<p><b>BACTERIA: Chlamydia trachomatis</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Trastornos Hematológicos. Carnosidad delante del ojo. <i>Se relaciona con un enterovirus (Malar 2)</i></p>
266	<p><b>DUODENO</b></p> <p>Duodeno</p> 	<p><b>TIROIDES</b></p> <p>Tiroides</p> 	<p>Poner imán en el centro de la manzana</p>	<p>Obesidad extrema, probablemente de tiroides</p>
267	<p><b>DUODENO</b></p> <p>Duodeno</p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> <p>46 Hígado</p> 	<p><b>BACTERIA: Chlamydia trachomatis, Delta viridae</b> 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p><b>Hepatitis D</b> Anorexia, distensión, piel amarilla. Transmisión sexual y agua de charcos. Produce esterilidad en la mujer.</p>
268	<p><b>DUODENO</b></p> <p>Duodeno</p> 	<p><b>BAZO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Virus de la leucemia</b> Entre las costillas 11 y 12, del lado izquierdo.</p>	<p><b>LEUCEMIA VERDADERA.</b> Es la presencia de células inmaduras o blastos en la sangre periférica. Se confunde con brucelosis. Ocasiona problemas pulmonares.</p>


269	<p><b>SUPRA PÚBICO</b></p> 	<p><b>SUPRA PÚBICO</b></p> 	<p><b>VIRUS: HTLV 1</b> Encima hueso púbcico. También esta en: <i>Trocánte Menor – Trocánte Menor</i></p>	<p>Problemas urinarios, de la vejiga, sexuales. El ano y recto se resecan. Vaginitis, uretritis, embarazo tubárico. En algunas personas puede causar leucemia..</p>
270	<p><b>URETRA</b></p> 	<p><b>URETRA</b></p> 	<p><b>VIRUS: Coronavirus : Fox. papiloma v.i.h (Imanes horizontales)</b> Se transmite por gatos y conejos. Se confunde con Insuficiencia Renal</p>	<p>El virus permite la aparición de hongos, psoriasis falsa, uretritis y vaginitis, disuria y sangrado. Reglas muy largas. Microabortos, infertilidad <b>RESERVORIO</b> generalmente de VIRUS del papiloma.</p>
271	<p><b>URETRA</b></p> 	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Espiroqueta</b> <i>Chequear: Clitoris-Sacro/Pelvis, Cond. Pancreático – Riñón Izq, Cond. Vesicular – Riñón Der.</i></p>	<p>Impotencia. Manifestaciones tumorales. Irritación y sangrado uretral. Trastornos pélvicos, lesiones en la piel, úlceras. Diabetes falsa.</p>
272	<p><b>ESFÍNTER DE LA URETRA</b></p>	<p><b>ESFÍNTER DE LA URETRA</b></p>	<p><b>ESPECIAL</b> Arriba de la uretra, debajo de vejiga</p>	<p><b>ZOOFILIA</b></p>
273	<p><b>VÁLVULA ILEOCECAL</b></p> 	<p><b>RIÑÓN DER.</b></p> 	<p><b>PARASITO: Trichomonas vaginalis</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Frecuente este parásito en la mujer. Produce hemorragias vaginales e intestinales. Vaginitis. Flujo vaginal. Ocasiona trastornos digestivos. <i>Chequear: Ciego – Ciego</i></p>
274	<p><b>URETERO</b></p> 	<p><b>URETERO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Varicela, virus ADN</b> Arriba del ombligo, a los lados. Del costado del ombligo a la vejiga.</p>	<p>Dermatitis atópica, Conстриe a los vasos y uréteres. Insuficiencia renal, cistitis, uretritis, proteinuria, hematuria. Sangrado vaginal y uretral. Puede ser una causa de infertilidad en la mujer. En el niño es cutánea.</p>
275	<p><b>URETERO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN M. LADO</b> Riñón Derecho</p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Cuando se Tiene un cólico Reno-uretral. Se saca moviendo el ( - ) hacia abajo.</p>



276	<p><b>URETERO</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p>Sobre el hueso púbico. Abajo colon transverso.</p>	<p>Especial para las Arenillas. En riñón</p>
277	<p><b>ÚTERO</b></p> 	<p><b>OVARIO M. LADO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Duran</b> A los lados del útero, abajito del ombligo. Se marca útero se checa polo+</p>	<p><b>PRECAUCIÓN.</b> Nos indica embarazo. Revisar procedimiento. todo útero se vuelve – las trompas + <b>¡NO IMPACTAR!</b></p>
278	<p><b>ÚTERO</b></p> 	<p><b>ÚTERO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Roberta</b> 1 dedo abajo del ombligo. Arriba del la vejiga.</p>	<p>Falso embarazo., Puede arrojar moco, lombriz, bulimia ya que simula embarazo genera vómito.</p>
279	<p><b>ÚTERO</b></p> 	<p><b>ATLAS</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Dieguer</b> A los lados bulbo raquídeo. Primera vértebra cervical.</p>	<p>Infección vaginal.</p>
280	<p><b>ÚTERO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Machín</b> Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Cólico menstrual. Cólico o cálculo Nefrítico. Herpes 4 Ocasiona problemas como miomas, abscesos, pólipos, carcinomas en útero.</p>
281	<p><b>OVARIO</b></p> 	<p><b>OVARIO</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> A los lados del útero, abajito del ombligo.</p>	<p>Disfunción de ovarios. Es natural o secundario a un proceso inflamatorio.</p>
282	<p><b>OVARIO</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b></p>	<p><b>NO OVULAN</b></p>







283	<p><b>ANEXO</b> Ovario</p> 	<p><b>ANO</b> Ano</p> 	<p><b>VIRUS: Paramoxivirus</b> Al lado de los ovarios A los lados del pliegue del glúteo.</p>	<p>Sintomatología en órganos sexuales. Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer.</p>
284	<p><b>TROMPA DE FALOPIO</b> Trompa</p> 	<p><b>TROMPA DE FALOPIO</b> Trompa</p> 	<p><b>VIRUS: Parvovirus</b> Conducto entre útero y los ovarios. Se trasmite por perros, gatos y conejos.</p>	<p>Principal causa de infertilidad en la mujer, sangrado genital, Amenorrea, Dismenorrea, Flujo vaginal fétido, Irritabilidad. Presente en la formación de patología tumoral en la pelvis: Miomas, Fibromas, Quistes.</p>
285	<p><b>TROMPA DE FALOPIO</b> Trompa</p> 	<p><b>OVARIO DEL MISMO LADO</b> Ovario</p> 	<p><b>ESPECIAL: Paty</b> A los lados del útero, abajito del ombligo.</p>	<p><i>Identifica embarazo ectópico o extrauterino.</i> La impactación puede ocasionar aborto u ocasionar que se implante el producto correctamente. <b><u>CUIDADO</u></b></p>
286	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>GARGANTA</b> Garganta</p> 	<p><b>BACTERIA: Yersinia pestis</b></p>	<p>Escalofríos. Sensación de indisposición general (malestar general). Diarrea. Fiebre alta. Dolor muscular. Dolor de cabeza intenso. Sangrado debido a problemas con la coagulación de la sangre. Convulsiones. Inflamación lisa y dolorosa de los ganglios linfáticos llamada un bubón.</p>
287	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>ANEXO ANO</b> Ano</p> 	<p><b>ESPECIAL</b></p>	<p><b>PARA FLUJO VAGINAL</b></p>
288	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>BACTERIA: Yersinia pestis</b></p>	<p>Tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal. <i>Chequear: Bazo – Bazo.</i> <b>ESPECIAL: Yolanda.</b> <b>RESERVORIO</b></p>
289	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>OVARIO</b> Ovario</p> 	<p><b>ESPECIAL</b> A los lados del útero, abajito del ombligo.</p>	<p>Quiste de agua.</p>
290	<p><b>VAGINA</b> Vagina</p> 	<p><b>ÚTERO</b> Útero</p> 	<p><b>ESPECIAL</b> 1 dedo abajo del ombligo. Arriba del la vejiga.</p>	<p>Sangrado tras-vaginal.</p>







291	<p><b>CLÍTORIS</b></p> 	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Espiroqueta</b> Por donde inicia la rayita de la pompa, arriba del cóccix.</p>	<p><b>FALSA DIABETES.</b> Conducto Páncreas – Riñón Izquierdo. Conducto Vesícula – Riñón derecho.</p>
292	<p><b>TRIÁNGULO DE ESCAPI NEGATIVO</b></p> 	<p><b>TRIÁNGULO DE ESCAPI POSITIVO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Mycobacterium leprae</b></p>	<p><b>RESERVORIO</b></p>
293	<p><b>TESTÍCULO</b></p> 	<p><b>TESTÍCULO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Yersinia pestis</b> <b>DISFUNCIÓN</b> A los lados del pene. Un imán en cada testículo.</p>	<p>Tos laríngea tipo bronquitis. Origina Azoospermia (carencia considerable de espermatozoides en el semen), infertilidad, eyaculación precoz. Alteración en la producción de testosterona y de la espermatogénesis. Impotencia sexual.</p>
294	<p><b>PRÓSTATA</b></p> 	<p><b>PRÓSTATA</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> <i>Se asocia con: Inguinal 2.</i>  <i>Se pone entre el recto y el perine</i></p>	<p>Produce trastornos sexuales. Se daña por trauma, toxina o infección. Disminución del chorro urinario, Obstrucción urinaria. Goteo. Nicturia. Se levanta a orinar en la noche. Polaquiuria. Mal de orín. Disuria. Ardor o dolor.</p>
295	<p><b>PRÓSTATA</b></p> 	<p><b>RECTO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Virus del Papiloma Humano</b> 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el cóccix. <i>Chequear: Ano - Ano = Papiloma.</i></p>	<p>En mujeres ocasiona Verrugas Vaginales. Su principal medio de transmisión es la sexual, pero puede transmitirse por otros medios. Presente en la patología tumoral de la pelvis; Cáncer de recto, Cáncer de cervix; megacolon.</p>
296	<p><b>CONDUCTO EFERENTE</b></p> 	<p><b>LARINGE</b></p> 	<p><b>VIRUS: retrovirus</b></p>	<p>Algunos virus relacionados con el cáncer o el virus causante del SIDA son retrovirus</p>
297	<p><b>ANO</b></p> 	<p><b>ANO</b></p> 	<p><b>VIRUS: Virus del Papiloma Humano</b> <i>Chequear:</i> <i>Próstata 2 – Recto/Ano</i> <i>Trompa – Trompa y</i> <i>Uretra – Uretra</i></p>	<p>Condilomas. Cuando se afectan las mucosas de los genitales se generan condilomas (son verrugas lisas que salen a nivel de la vulva o el ano). Se puede originar por transfusión de sangre, de fluidos genitales, por transmisión sexual (sexo anal, abuso sexual). Ocasiona Prostatitis, miomas (tumor en el útero), úlceras en la matriz.</p>







298	<p><b>ANO</b> Ano</p> 	<p><b>TESTÍCULO IZQ.</b> 05 Testículo</p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Ecuador En el testículo izquierdo. Rastrearlo.</p>	<p>Sirve para tratar las hemorroides <i>asociado con:Ano-ano</i></p>
299	<p><b>ANO</b> Ano</p> 	<p><b>PÍLORO</b> Píloro</p> 	<p><b>HONGO:</b> Levadura de hongo  <b>Poner también:</b> Cuello de Fémur – Cuello de Fémur <b>Chequear: Píloro – Uréter</b></p>	<p>Micelio intestinal. Problemas intestinales severos. Altamente patógeno y explosivo (píloro). Diarrea con mucosidad y deshidratación. Alteraciones cutáneas o subcutáneas.</p>
300	<p><b>ANEXO ANO</b> Ano</p> 	<p><b>ANO</b> Ano</p> 	<p><b>VIRUS:</b> Paramoxivirus</p>	<p>Sintomatología en órganos sexuales. Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer. Papiloma, se le atribuye cáncer intrauterino.</p>
301	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Pseudomonas aeruginosa 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el coxis. Uno arriba del otro. <b>Factor de Metástasis (cáncer que esta a distancia).</b></p>	<p>Se contagia cuando se está en los hospitales. Infección hospitalaria. Todos los que tengan una sonda. Genera pus verde y huele a gasas con pus. Utilizar imanes pequeños.</p>
302	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>ANO</b> Ano</p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Juan Manuel</p>	<p>Diarrea por disfunción del sistema nervioso.</p>
303	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>TIMO</b> 209 Timo</p> 	<p><b>VIRUS:</b> V.I.H 1</p>	<p>Falso sida por carga viral. Polaridad invertida no es sida. Escherichia coli en el timo y virón de ADN en el recto . Asociada con un parasito destruye el timo y no es curable., afecta la protección de hormonas así como los linfocitos (cd3, cd4,)</p>
304	<p><b>RECTO</b> Recto</p> 	<p><b>PRÓSTATA</b> 240 Prostata</p> 	<p><b>VIRUS:</b> Virus del Papiloma Humano Zona entre el ano y el escroto en el hombre. En la mujer se ponen entre el ano y la horquilla de la vulva.</p>	<p>Condilomas. Cuando se afectan las mucosas de los genitales se generan condilomas (son verrugas lisas que salen a nivel de la vulva o el ano). Se puede originar por transfusión de sangre, de fluidos genitales, por transmisión sexual (sexo anal, abuso sexual).Ocasiona Prostatitis, miomas, úlceras en la Matriz.</p>







305	<p><b>PUDENDO</b></p> 	<p><b>PUDENDO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> De la Parotiditis En el pliegue inguinal a la altura del hueso púbico. Si hay 3 virus unidos se produce el Síndrome SjoGren: Pudendo – Pudendo + 2 virus mas.</p>	<p>Este virus afecta los testículos y la vejiga. Afecta la fertilidad: Azoospermia. <i>Infertilidad si se localiza también</i> <i>Parótida – Parótida produciendo las paperas.</i> Si hace resonancia con el virus de la rabia afecta el drenaje linfático.</p>
306	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Streptococcus G Sobre el hueso púbico. Abajo del colon transverso. Especial Querétaro: sangrado disfuncional (metrorragia).</p>	<p>Causa problemas renales. En niños da nicturia y en adultos incontinencia urinaria. Combinado con Streptococcus “A” da psoriasis.</p>
307	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>HERPES 7</b></p>	
308	<p><b>NERVIO INGUIN.</b></p> 	<p><b>NERVIO INGUINAL</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> VIH-3 / HTLV 2 Arriba de la ingle.</p>	<p>Dolores lumbares de espalda baja. Dolor a nivel del pubis. Vientre bajo. Vaginitis. Disfunción eréctil, prostatitis.</p>
309	<p><b>NERVIO INGUIN.</b></p> 	<p><b>HÍGADO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> De la Roséola 3 Dedos debajo de la esquina inferior de pectoral derecho.</p>	<p>Enfermedad exantemática en los niños, Puede originar una neuro dermatitis atópica, Dermatitis, neurodermatitis, Si soporta a un Hongo da la Rosácea. Soporta a una Bacteria ,da Hepatitis siendo el Hígado ( + ) .</p>
310	<p><b>NERVIO INGUINAL IZQ.</b></p> 	<p><b>ARTICULACIONES</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b> Articulación con dolor. Buscar en cualquier articulación de todo el cuerpo: rodilla, tobillo, dedos de los pies.</p>	<p>Reumatismo. Dolor en articulaciones. Nos ayuda a desinflamar articulaciones en proceso agudo. Problema articular aislado no infeccioso.</p>
311	<p><b>CADERA</b></p> 	<p><b>CADERA</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b>Chlamydia pneumoniae Sobre el hueso de la cadera.Bilateral.Si se le asocia con Pseudomonas o Yersinia da falso cáncer</p>	<p>Afecta los sistemas de coagulación y produce sangrados, simula neumonía, en la mujer da flujo vaginal y sangrado. Epistaxis. Principal causa de cáncer cérvico uterino.</p>



312	<p>TROCÁNTER MAYOR</p> 	<p>TROCÁNTER MAYOR</p> 	<p>BACTERIA: Salmonella typho Por el inicio de las bolsas del pantalón, en la raya, unión de las mangas. <u>Vive en la Vesícula Biliar</u> Puede originar una falsa diabetes</p>	<p>Genera endotoxinas que disminuyen la frecuencia cardiaca, diarrea, sangrado rectal o a nivel intestinal, infecciones de la cadera, dolor de espalda dorso-lumbar, con trastornos digestivos en su etapa de enquistamiento.. Heces verdes.. Fiebre tifoidea</p>
313	<p>TROCÁNTER MAYOR</p> 	<p>RIÑÓN (Unilateral)</p> <p>Riñón Derecho</p> 	<p>BACILO: Parathiphycos Espalda, a la altura de las costillas falsas.</p>	<p>Fiebre Tifoidea. <i>Si tiene dolor agudo poner: Hueco Poplíteo – Hueco Poplíteo.</i></p>
314	<p>TROCÁNTER MAYOR</p> 	<p>TENSOR DE LA FACIALATA</p> <p>Tensor Facialata</p> 	<p>HONGO: Blastomycosis Fatiga. Fiebre. Molestia, incomodidad o sensación de malestar general. Dolor y rigidez articular y muscular. Erupción cutánea. Dificultad respiratoria. Sudoración. Pérdida de peso involuntaria.</p>	<p>Infección pulmonar (puede no tener síntomas), pero cuando la infección se disemina, pueden aparecer úlceras en hueso o piel. La vejiga, el riñón, la próstata y los testículos pueden resultar afectados. Otros síntomas: Dolor torácico, Tos (puede producir un moco marrón o sanguinolento)</p>
315	<p>TROCÁNTER MENOR</p> 	<p>TROCÁNTER MENOR</p> 	<p>VIRUS: Virus HTLV (Human Tropic Lymph Virus) RNA y VIH-4 (Falso VIH) Dentro de las piernas, hasta arriba. Entre las piernas pero inclinado.</p>	<p>Origina: vaginitis, uretritis, resequedad del ano, resequedad de la vagina. Se presenta cuando alguien tiene un embarazo tubarico. Contagio por humanos o por perros. Impactar: Uretra – Uretra</p>
316	<p>ADUCTOR</p> 	<p>ADUCTOR</p> 	<p>VIRUS: VIH - 2 Cara interior entrepierna, por la mitad.</p>	<p>Trastornos en uretra, vagina, y comezón en las ingles. Micosis, sangrado rectal. Sintomatología sexual. Simula Herpes Genital.</p>
317	<p>CUÁDRICEPS</p> 	<p>CUÁDRICEPS</p> 	<p>ESPECIAL: Magda Lo presentan principalmente los que se dedican a fumar casas.</p>	<p>Intoxicación por bismuto. Dolor abdominal, anorexia, dolor de cintura, debilidad, calambres, náuseas. Este par identifica trastornos de la función del intestino delgado, principalmente a la absorción.</p>
318	<p>TENSOR DE LA FACIALATA</p> 	<p>TENSOR DE LA FACIALATA</p> 	<p>BACTERIA: Gardnerella vaginalis A los costados de la pierna. A un lado de cuádriceps.</p>	<p>Infecciones vaginales, dolor de vientre, exudado vaginal que con KOH da olor a pescado. Produce también parto prematuro. Exceso de testosterona. En el hombre uretritis, prostatitis, incontinencia urinaria.</p>





319	<b>RETROTENSOR DE LA FACIALATA</b>	<b>PECTORAL</b>	<b>VIRUS</b> Ubicación. Rrtrotensor esta atrás de la facialata  Pectoral es pecho	<b>Verrugas pequeñas.</b>
320	<b>PULMÓN D</b> 	<b>PULMÓN IZQ.</b> 	<b>DISFUNCIONAL</b> <b>PRECAUCIÓN:</b> No poner cuando el paciente esta fuerte. Las enfermedades en exceso le dan más a la gente que esta fuerte, musculosa, joven	Si esta en exceso Genera calor en el pulmón. Equilibrar los meridianos (sedarlos). Todo lo agudo o sobre-agudo en una persona fuerte se da pOr un exceso
321	<b>DORSO</b> 	<b>LUMBAR</b> 	<b>BACTERIA: Neisseria meningitidis</b> Va de la columna media a la cintura. Asociado a Neisseria gonorreae, en la mandíbula causa la <b>Verdadera Artritis Reumatoide</b>	<b>Meningococo.</b> Causa problemas de infección en el SNC. Causa trastornos en la columna vertebral. Mechón de pelo en columna, fiebre, convulsiones, rigidez de nuca, vómito en proyectil, coma, petequias. meningitis, problemas en la zona lumbar, raíces nerviosas.₂
322	<b>DORSAL-1ª</b> 	<b>DORSAL-1ª</b> 	<b>PARÁSITO: Blastocistis hominis</b> Arriba de dorsal después de la prominente	Principal causante de crisis convulsivas. <i>Ver: Cuello – Cuello.</i>
323	<b>DORSAL-2ª</b> 	<b>DORSAL-2ª</b> 	<b>BACTERIA: Legionella pneumophila</b> A la altura del morrillo.	Enfermedades respiratorias, de la garganta. Dolor en el pecho. Al subir en los aviones. Es común en los aires acondicionados de todas partes.
324	<b>DORSAL-3ª</b> 	<b>DORSAL-7ª</b> 	<b>VIRUS: Aftosa</b> Las mujeres embarazadas deben evitar exponerse a la fiebre aftosa, ya que ésta puede causar una infección viral más grave en el niño que todavía no ha nacido y, con ella, posibles defectos de nacimiento. Sin embargo el riesgo es pequeño.	Leve dolencia viral, cuyos síntomas principales son dolor en la boca y presencia de pequeñas ampollas, llagas o aftas. Pérdida de apetito. Dolor en la boca. Sentimiento de enfermedad no localizada.  Ataca especialmente a los niños que empiezan a andar, aunque puede aparecer a cualquier edad. Ocurre particularmente en el verano o a principios del otoño.
325	<b>DORSAL-10ª</b> 	<b>DORSAL-11ª</b> 		<b>Dolor de rodillas</b>



326	PSOAS MUSCULO	RIÑON	es un <b>músculo</b> que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo.	RESERVORIO TUBERCULOSIS  Ubicar imán –par nuevo de Golz mayo 2011
327	ESCÁPULA 	ESCÁPULA 	BACTERIA: Mycobacterium leprae Soporta al verdadero cáncer. <i>Se transmite de madre a hijo y por la saliva al besar.</i> Detectar por bioenergética quien contagio al paciente para tratarlo	Lepra, Bacilo de Hansen. Úlceras varicosas (le da la tonalidad negra a las úlceras). Causa cálculos en la Vesícula, Cataratas. Afecta al Bazo (circuito energético). Factor de malignidad en cáncer. Muy agresivo, produce lipomas, destruye la piel. Produce dedos de tambor.
328	ESPINA DE LA ESCÁPULA 	ESPINA DE LA ESCÁPULA 	BACTERIA: Micoplasma pneumoniae Parte superior del omóplato.	Responsable de causar LUPUS. Origina un desequilibrio del sistema inmunológico.
329	PARAVERTEBRAL 	PARAVERTEBRAL 	ESPECIAL: Loja Abajo de región del Dolor el dolor de irrita al girar la cabeza hacia el lado afectado	Radiculopatías, opresión de nervios. se inicia a nivel de la columna. Este puede a la vez irritarse al toser, estornudar, por contracción de músculos abdominales, o simplemente al sentarse o ponerse de pie. El dolor tiende a aumentar cuando en donde aquellas posturas en las cuales los nervios o raíces se estiran, por ejemplo, a nivel cervical.
330	LATÍSIMUS 	LATÍSIMUS 	BACTERIA: Yersinia pneumoniae Músculo a los lados de la columna.	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis.
331	SUPRA-RRENALES 	SUPRARRE-NALES 	DISFUNCIÓN Donde se abrocha el brasier. Energético.	Mal de Addison con edema general, fatiga crónica. Incapacidad para dar respuesta a inflamación. Paciente que ha tenido traumas. Dolores en los senos.
332	SUPRARRENALES 	RECTO 	PARÁSITO: Leptospira 3 dedos, desde el inicio de la rayita de la pompa. Entre el ano y el coxis.	Origina trastornos digestivos. Problemas pulmonares. Parecida a sarna, se trasmite por animales caseros, da problemas en tubo digestivo y en vías aéreas y mucosas. Presenta fenómeno de comportamiento bipolar


333	<p><b>SUPRARRENALES</b></p> 	<p><b>TODO EL FRENTE (Tórax)</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b>                  Buscar todo el frente donde acorta, marcar el punto, seguir buscando, volver a marcar el (los) punto (s) y al último poner todos los (+) en el frente.</p>	<p>Asma alérgico a consecuencia de polvo, ácaros. Inflamación del epitelio bronquial con liberación de sustancias inflamatorias (histamina, leucotriénos, tromboxanos) y con obstrucción en el flujo respiratorio de manera crónica.</p>
334	<p><b>SUPRARRENALES</b></p> 	<p><b>PULMÓN</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Pseudomonas aeruginosa</b>                  Espalda casi a la altura de la escápula (solo un punto).                  Del mismo lado.                  Parte de arriba de la joroba.</p>	<p>Asma verdadera                  Metástasis. Infecciones.  <i> Junto con Clostridium Tetani da metástasis tumoral.</i></p>
335	<p><b>CAVA</b></p> 	<p><b>CAVA</b></p> 	<p><b>HONGO: Trycophito</b>                  Se chequea dorsalmente del lado derecho a la altura del corazón.</p>	<p>Origina micosis en las uñas y en los pies Dolor de espalda.                  Micosis superficiales.                  Buscar el virus que lo soporta; Influenza, Tráquea 2.</p>
336	<p><b>FLANCO</b></p> 	<p><b>FLANCO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Yersinia intestinalis</b>                  Horizontal al lado derecho o izquierdo; pero van juntos del mismo lado.</p>	<p>Produce flatulencia. Puede producir diarrea acompañada de dolor abdominal intenso. Se trasmite por la ingestión de agua o carne de cerdo contaminada. Aparece con mayor frecuencia en inmunodeprimidos.</p>
337	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Chlostridium tetanie</b>                  Cuando se impacta; se impacta con los 2 imanes del mismo lado, luego el otro riñón y por último, se impactan los 2.</p>	<p>En un medio pobre de O<sub>2</sub> y rico en CO<sub>2</sub> se genera la toxina Tetánica.                  El paciente se siente débil, presenta frialdad (extremidades frías), hay alteraciones a nivel de infecciones en las vías urinarias. Edemas, confusión mental, fiebre, catarro agudo. Produce metástasis.</p>
338	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>SACRO CONTRALATERAL</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b>                  Por donde inicia la rayita de la pompa, arriba del cóccix.</p>	<p>Disfunción intestinal. Pereza intestinal. Ruidos intestinales, gases y flatulencias.</p>
339	<p><b>RIÑÓN</b></p> 	<p><b>URETERO (Del mismo lado)</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Machín</b>                  Arriba ombligo a los lados. El polo (-) va en riñón que duele, y el otro en la unión del uretero con la vejiga, pudiendo ser de ambos lados.</p>	<p>Cálculos o cólicos nefríticos, y en la mujer cólicos menstruales.                  El par se genera por traumas abdominales. Sirve para eliminar las piedrecillas en el Uretero.</p>


340	<p><b>CÁPSULA RENAL</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>CÁPSULA RENAL</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Proteus mirabilis Se extiende del riñón a casi la escápula. Los Imanes van del mismo lado.</p>	<p>Produce LUPUS eritematoso sistemático. Provoca insuficiencia renal. <b>ASOCIADOS:</b> Sacro 2 Peroné 2 Mediastino Sup. – Y Mediastino Inf. Costal 2</p>
341	<p><b>CÁPSULA RENAL (der.)</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>VESÍCULA</b> Vesícula</p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Escherichia coli En el reborde costal del lado derecho.</p>	<p>Da sintomatología intestinal como diarreas.</p>
342	<p><b>CÁPSULA RENAL DERECHA</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>RIÑÓN (Vertical) DERECHA</b> Riñón Derecho</p> 	<p>Virus alex</p>	<p><b>RESERVORIO</b> Específico VIH y otros</p>
343	<p><b>CAPSULA RENAL IZQ.</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>RIÑÓN IZQ.</b> Riñón Izquierdo</p> 		<p><b>RESERVORIO</b></p>
344	<p><b>CÁPSULA RENAL</b> Cápsula Renal</p> 	<p><b>VEJIGA</b> Vejiga Urinaria</p> 	<p>Sobre el hueso púbico. Abajo colon transverso.</p>	<p><b>TOXINAS EN EL RIÑÓN.</b></p>
345	<p><b>CÁLIZ RENAL</b> 5 Cáliz Renal</p> 	<p><b>URETERO M. lado</b> 17 Uretero</p> 	<p><b>VIRUS:</b> Herpes Virus Arriba ombligo a los lados.  Más incidencia en Cáliz Izquierdo – Uretero Izquierdo.</p>	<p>Virus ADN patógeno. Principal productor de Diabetes Mellitus. Herpes 5.</p>
346	<p><b>LUMBAR</b> Lumbar</p> 	<p><b>CIÁTICO</b> Ciático</p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Chequear ambos lados Entre nalga y rodilla posterior.</p>	<p>Várices.</p>



347	<p><b>LUMBAR 4</b></p>  <p>Quarta Lumbar</p>	<p><b>LUMBAR 4</b></p>  <p>Quarta Lumbar</p>	<p><b>BACTERIA: Neisseria gonorrhoeae</b> Poner los imanes horizontales a nivel de la 4ª lumbar.</p>	<p>Genera una falsa artritis reumatoide. Problemas de columna a este nivel. Síntomas: Uretritis, Piuria, Faringitis, Flujo. Poner: Mandíbula – Mandíbula</p>
348	<p><b>LUMBAR 4</b></p>  <p>Quarta Lumbar</p>	<p><b>SACRO</b></p>  <p>Sacro</p>	<p><b>ESPECIAL</b></p>	<p><b>ESPECIAL DOLOR DE RODILLAS</b></p>
349	<p><b>CUADRADO LUMBAR</b></p>  <p>Quadrado Lumbar</p>	<p><b>CUADRADO LUMBAR</b></p>  <p>Quadrado Lumbar</p>	<p><b>BACTERIA: Treponema Pallidum</b> A los costados de la columna.</p>	<p>Sífilis. Falsa artritis, reumatismo, dolores dorso lumbares.</p>
350	<p><b>ILÍACO</b></p>  <p>Ilíaco</p>	<p><b>ILÍACO</b></p>  <p>Ilíaco</p>	<p><b>ESPECIAL: Elena</b> A 3 dedos de la columna, bajo la cadera, por la espalda.</p>	<p>Disfunción del intestino. Regula atonía intestinal. Estreñimiento. Várices. Sobrepeso por mala digestión.</p>
351	<p><b>CRESTA ILÍACA</b></p>  <p>143</p>	<p><b>CRESTA ILÍACA</b></p>  <p>143</p>	<p><b>PARÁSITO: Tripanosoma gambiense</b> En el hueso, atrás de la cadera.</p>	<p>Mialgias. consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o varios <u>músculos</u> del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos dolores musculares pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la palpación. También se asocia en ocasiones con <u>calambres</u> y contracturas de los músculos afectados.</p>
352	<p><b>CRESTA ILÍACA</b></p>  <p>143</p>	<p><b>RAMA DEL ISQUIÓN</b></p>  <p>Rama Isquión</p>	<p><b>BACTERIA: Streptococcus C</b> Entre el isquion y el ano. (mismo lado)</p>	<p>Presente en ancianos y enfermos crónicos. Produce lesiones en la piel y sistema pulmonar.</p>
353	<p><b>INTER ILÍACO</b></p>  <p>194</p>	<p><b>SACRO (Riñón)</b></p>  <p>Sacro</p>	<p><b>ESPECIAL: Congreso</b> Por donde inicia la rayita de la pompa, arriba del cóccix.</p>	<p><b>RESERVORIO</b> generalmente de PARÁSITOS Después de impactar hay que rastrearlos. Los parásitos son reservorios de bacterias. Cuando se encuentre alguno hay que buscar la bacteria que lo soporta.</p>

354	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Proteus mirabilis</b> Al inicio de la rayita de la pompa, arriba del cóccix. Los imanes se ponen horizontales. Sus asociados</p>	<p><b>LUPUS</b>, infección en vías urinarias, dolor lumbar, se observa un mechón de pelos. Produce irritación, infección, degeneración de la cola de caballo, infertilidad, problemas musculares en articulaciones, insuficiencia renal. Intolerancia a la lactosa. Se impacta después de que se embarazan. En las embarazadas proceso crítico. Mielomeningocele; No cierra bien la columna y se sale un poco de médula espinal.</p>
355	<p><b>SACRO</b></p> 	<p><b>FEMORAL</b></p> 	<p><b>VIRUS: Normavirus</b></p>	<p>Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. <b>DETECTAR VIRUS</b>, ayuda a eliminarlos más fácil.</p>
356	<p><b>CÓXIS</b> 142</p> 	<p><b>CÓXIS</b> 142</p> 	<p><b>VIRUS: Rotavirus</b> Sobre el hueso del cóccix. Esta arriba del recto. Los imanes se pueden poner horizontales o verticales.</p>	<p>Causa diarrea, puede originar sangrado nasal, sangrado rectal, tumores de los ovarios. Si es horizontal sirve para tratar comezón anal, regula el pH a ese nivel.</p>
357	<p><b>CÓXIS</b> 142</p> 	<p><b>CIÁTICO</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Entre pompa y rodilla posterior.</p>	<p>Calambres piernas.</p>
358	<p><b>CÓXIS</b> 142</p> 	<p><b>PLEXO CERVICAL</b> Plexo Cervical</p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Unión de cuello y hombro.</p>	<p>Acido úrico, gota.</p>
359	<p><b>GLÚTEO</b> Glúteo</p> 	<p><b>GLÚTEO</b> Glúteo</p> 	<p><b>PARÁSITOS: Helmintos</b> Áscaris lumbricoides, Tricocéfalos, Himenolepsis Nana, Uncinarias, Enterobius Vermicularias, Tenias (solitarias).</p>	<p>Parásitos intestinales. Los parásitos tiene su resonancia en el glúteo; pero su manifestación clínica es en el intestino.</p>
360	<p><b>GLÚTEO</b> Glúteo</p> 	<p><b>PÍLORO</b> (de un solo lado)</p> 	<p><b>BACTERIA: Veillonella</b> A las 11 del ombligo a 2 cm. Debajo de la vesícula.</p>	<p>Bacteria Gram negativa que normalmente se encuentra en el tubo digestivo, sobre todo en la boca. Produce trastornos digestivos, gástricos, estomacales. Dolor de piernas</p>

361	<p><b>GLÚTEO</b> Glúteo</p> 	<p><b>VENA FEMORAL</b> Femoral</p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Babesia Se pone bilateral Negativo y positivo en ambos puntos</p>	<p>Se trasmite por comer pescado y atún. <i>Chequear pensando cáncer de mama</i></p>
362	<p><b>HOYUELO DEL GLÚTEO DERECHO</b></p> 	<p><b>LUMBAR 2 ( + )</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Sobre la lumbar 2. Ubicación del hoyuelo, donde la depresión al apretar el glúteo ,de lado</p>	<p>En el punto VB 30. Equilibra la articulación de la cadera por dolor, inflamación o golpes. Sirve para tratar problemas de dolor por la ciática.</p>
363	<p><b>GLUTEO MEDIO</b></p> 	<p><b>GLUTEO MEDIO</b></p> 	<p>Especial</p>	<p>Baja glucosa</p>
364	<p><b>ISQUION</b> Isquión Derecho</p> 	<p><b>ISQUION</b> Isquión Izquierdo</p> 	<p><b>PARÁSITO:</b> Onchocerca volvulus Se pone sobre la curvatura del glúteo, por el centro. Bilateral.</p>	<p>Oncocercosis o Ceguera de los ríos. Comezón, salpullido e hinchazones en la piel. Nódulos en la piel. Ceguera. Desparasitar al paciente.</p>
365	<p><b>RAMA DEL ISQUION</b></p> 	<p><b>RAMA DEL ISQUION</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Streptococcus C Entre el isquion y el ano.</p>	<p>Infecciones respiratorias. Infecciones de la piel. Problemas intestinales. Diarrea. Se trasmite por huevo contaminado.</p>
366	<p><b>SACO DE DOUGLAS</b> 176</p> 	<p><b>VENA FEMORAL</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> Norwalk Derecho, debajo del isquion derecho.</p>	<p>Provoca quiste ovárico, problemas inflamatorios del lado derecho de la pelvis. Apendicitis. Inflama los ganglios intestinales. Los 2 imanes van del mismo lado (Derecho generalmente).</p>
367	<p><b>CIÁTICO</b></p> 	<p><b>CIÁTICO</b></p> 	<p><b>VIRUS:</b> De la Poliomielitis Entre la pompa y la rodilla posterior. Bilateral.</p>	<p>Alteraciones nerviosas, parálisis flácida y distrofia muscular, dolor de espalda. A veces dolor asociado con la diabetes. Presente en el Osteosarcoma MMII</p>




368	<p><b>HUECO POPLÍTEO</b></p> 	<p><b>HUECO POPLÍTEO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Neumococo</b> En el pliegue de la rodilla.</p>	<p>Pasa a la cavidad pélvica y luego al pulmón dando neumonía. Anciano desnutrido que le quitaron el Bazo. Niño con bajo peso o con sobrepeso. <b>Impactar:</b> Bazo – Bazo y <b>Chequear:</b> Húmero – Húmero</p>
369	<p><b>RODILLA</b></p> 	<p><b>RODILLA</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Sobre el hueso de la rodilla.</p>	<p>Dolor de rodillas.</p>
370	<p><b>LIGAMENTO INTERNO DE LA RODILLA</b> Ligamento Interno abajo rótula</p> 	<p><b>MALÉOLO EXTERNO</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN del Hígado</b></p>	<p>Diferentes síntomas , dolor, sabor amargo, pesadez, cansancio, etc.</p>
371	<p><b>LIGAM. De RODILLA</b></p> 	<p><b>MESENTERIO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Estreptococo agalactiae</b> Pared posterior del abdomen. Por el mesenterio caminan los vasos y nervios que están destinados a las asas intestinales. Recorrer el abdomen con imán (+)</p>	<p>La infección se transmite al niño en el parto, ocasiona sepsias. Dolor articular, puede dejar graves secuelas al bebé, como ceguera, sordera, parálisis cerebral y retraso en el aprendizaje, produce abortos. <b>Chequear: Sacro – Cintura</b></p>
372	<p><b>LIGAM. EXT. RODILLA</b></p> 	<p><b>CUADRADO LUMBAR</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Estreptococo agalactiae</b> la meningitis y las infecciones osteoarticulares</p>	<p>Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las infecciones de piel y tejidos blandos, la bacteriemia sin foco séptico evidente, la endocarditis, las infecciones del tracto urinario.</p>



373	<p><b>CUELLO DE FÉMUR</b></p> 	<p><b>CUELLO DE FÉMUR</b></p> 		<p><b>RESERVORIO</b> generalmente de <b>HONGOS MICOSIS</b></p>
374	<p><b>TIBIA</b></p> 	<p><b>TIBIA</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Malassezia furfur Entre la rodilla y el tobillo, en el borde interno de la tibia. <i>Asociado Mastoides-bulbo raquideo</i></p>	<p>Coloración rojiza en la piel. Simula escarlatina o psoriasis, manchas en la piel, origina úlceras en diabéticos, mujeres, etc.</p>
375	<p><b>TIBIA MEDIA</b></p> 	<p><b>TIBIA MEDIA</b></p> 	<p><b>BACTERIA</b> Actinomyces israelii Los puntos en la tibia son relativos a hongos. Los hongos se asocian con virus. Ubicacion en la espinilla</p>	<p>Produce micosis profundas. Hongo MICETOMA (Tumor); saca baba de nopal. Personas que tiene contacto con forrajes.</p>
376	<p><b>TIBIA INF.</b></p> 	<p><b>TIBIA INFERIOR</b></p> 	<p><b>HONGO:</b> Piedra negra. Debajo de la tibia media, arriba del tobillo <i>Combinar con: Uretra – Uretra</i></p>	<p>Micosis del cabello y vellos. Cabello tosco y grueso. Poco frecuente.</p>
377	<p><b>PERONÉ</b></p> 	<p><b>PERONÉ</b></p> 	<p><b>BACTERIA:</b> Proteus mirabilis Entre la rodilla y el tobillo, por fuera. impactar asociados...</p>	<p>Produce LUPUS eritematoso sistémico. Provoca insuficiencia renal.</p>
378	<p><b>EMPEINE</b></p> 	<p><b>EMPEINE</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Sonambulismo Sobre el empeine. Bilateral. <i>Combinarlo con Supraquiasma – Supraquiasma (Arriba de la cola de la ceja</i></p>	<p>Alteración del sistema reticular. Infecciones vaginales, por varios factores. Trastornos del sueño, insomnio, hipersomnia (dormir de mas), síndrome de piernas inquietas durante el sueño (temblorina).</p>


379	<p><b>AQUILES ARRIBA</b></p> 	<p><b>AQUILES ARRIBA</b></p> 	<p><b>ESPECIAL</b> Entre rodilla y los gemelos, la parte de más arriba.</p>	<p>Cuando se hace un ejercicio donde el músculo se cansó demasiado. Contracturas por sobreesfuerzo. Punto V 57.</p>
380	<p><b>AQUILES MEDIO</b></p> 	<p><b>AQUILES MEDIO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Shigela</b> los gemelos, la parte de en medio.</p>	<p>Origina diarrea sanguinolenta. Puede ser transmisor sin tener diarrea. Dolor de cabeza intenso con fiebre, mal estado general. Se transmite por agua, frutas y verduras contaminadas.</p>
381	<p><b>AQUILES ABAJO</b></p> 	<p><b>AQUILES ABAJO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Micoplasma</b> Entre los gemelos, la parte del tobillo</p>	<p>Cuadro gripal severo. Neumonía atípica. Se encuentra en pacientes con LUPUS. Se trasmite en el abono de aves y humanos. En las plumas (Chamarras y almohadas).</p>
382	<p><b>CALCÁNEO</b></p> 	<p><b>CALCÁNEO</b></p> 	<p><b>BACTERIA: Rickettsia sp.</b> En el hueso del talón. Bilateral.</p>	<p>Provoca Alzheimer si se combina con el par de la muñeca. Debilidad muscular y en articulaciones. Se trasmite por pulgas, perros y gatos.</p>
383	<p><b>ARCO DEL PIE</b></p> 	<p><b>ARCO DEL PIE</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Ebola</b> Centro del arco Hasta un 90% de los pacientes muere por esta enfermedad. Generalmente mueren por shock más que por la pérdida de sangre</p>	<p>Espora neumonía. Artritis. Dolor de espalda (lumbago). Diarrea. Fatiga. Escalofríos. Fiebre. Dolor de cabeza. Malestar. Náuseas. Dolor de garganta. Vómitos. Los síntomas tardíos dan fiebre hemorrágica.</p>
384	<p><b>PLANTA DEL PIE</b></p> 	<p><b>PLANTA DEL PIE</b></p> 	<p><b>ESPECIAL: Ecuador</b> Punto Riñón 1. <b>RESERVORIO</b> del Virus Guillaim-Barré.</p>	<p>Alergia al frío. Parálisis ascendente. Se trasmite a través de las secreciones.</p>


385	TALON 	TALON 	GUILLAIM BARRE	
386	BOLA DE PIE 	BOLA DE PIE 	GUILLAIM BARRE	
387	DEDO GORDO (Del pie) 	DEDO GORDO (Del pie) 	HONGO: Trycophito Se pone encima de la uña.	Micosis en las uñas de las manos y Alopecia. Mal aliento. <i>El Trycophito en Cava – Cava produce también hongos en los pies.</i>
388	GEN	ÓMBLIGO	Parte afectada.	REGENERADOR DE ÓRGANOS
	PARES NO CONFIRMADOS			
	ECM	TIMO	GUILLAIM BARRE	RESERVORIO ESPECIFICO


## PARES PSICOEMOCIONALES




<p><b>PINEAL</b></p> 	<p><b>ÚTERO O PRÓSTATA</b> 240 Prostata</p> 	<p><b>SADE ASOCIADO</b> <b>PINEAL – PÁNCREAS</b></p>	<p><b>LUJURIOSO</b></p>
<p><b>PINEAL</b></p> 	<p><b>PANCREAS</b> Páncreas</p> 		<p><b>LUJURIOSO</b></p>
<p><b>PINEAL</b></p> 	<p><b>CORAZÓN</b> 220 Corazón</p> 		<p><b>VIOLACIÓN</b></p>
<p><b>PINEAL</b></p> 	<p><b>TIROIDES</b> Tiroides</p> 	<p><b>CHEQUEAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POMULO DERECHO-TIROIDES</li> <li>• POLO.POLO AMBOS EN NEGAT. – TIROIDES</li> <li>• PINEAL-TIROIDES</li> </ul>	<p><b>ALCOHOLISMO</b></p>
<p><b>CORONILLA</b></p> 	<p><b>HIPOFISIS</b></p> 		<p><b>DEPRESION AGUDA DESEO DE SUICIDIO</b></p>
<p><b>POSPINEAL</b></p> 	<p><b>POSPINEAL</b> Post-pineal</p> 	<p><b>ATRÁS DE LA PINEAL</b></p>	<p><b>INTEGRIDAD MORAL, PERSONAS QUE ENGAÑAN, O DICEN MENTIRAS</b></p>

<p><b>TÁLAMO</b></p>	<p><b>TÁLAMO</b></p>	<p><b>DELANTE DE LA PINEAL</b>                  Chequear:                  E.C.M.– Riñón izq.</p>	<p><b>ESTRÉS</b></p>
<p><b>CUERPO CALLOSO</b></p> 	<p><b>CUERPO CALLOSO</b></p> 	<p><b>CUERNAVACA.</b>   <b>SE UBICA JUNTO AL BORDE CALLOSO CERCA DE DONDE SE HACE EL REMOLINO DE CABELLO</b>   <b>CHEQUEAR –POMULO DERECHO-TIROIDES</b></p>	<p><b>DROGADICCIÓN</b></p>
<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>MASTOIDES IZQ.</b>  <b>Mastoides</b></p> 		<p><b>PSICOESPIRITUAL</b>  <b>TELEPATÍA</b></p>
<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 	<p><b>TIROIDES</b></p> 		<p><b>VENGANZA</b></p>
<p><b>INTERCILIAR</b></p> 	<p><b>SACRO</b></p> 		<p><b>NIÑOS HIPERACTIVIDAD</b></p>
<p><b>INTERCILIAR</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUÍDEO</b></p> 	<p><b>PROBLEMAS DE CRECIMIENTO.</b></p>	<p><b>TRAUMAS PSICOLÓGICOS, MIEDO A LA MULTITUD, EXCITACIÓN PSÍQUICA</b></p>

<p><b>TEMPORAL DER</b></p> 	<p><b>TEMPORAL DER.</b></p> 	<p><b>ESPECIAL:</b> Bonilla Arriba del oído. Imanes horizontales <b>MASTOIDE-CORAZON</b> <b>CHEQUEAR .</b></p>	<p>Agresividad extrema sobre todo en niños. Regula emociones en niños hiperquinéticos o agresivos. Intentos autodestructivos. Presente en los grandes criminales.</p>
<p><b>TEMPORAL IZQ.</b></p> 	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 		<p><b>PSICOESPIRITUAL, TERCER OJO VISIÓN EXPANDIDA</b></p>
<p><b>PARIETAL</b></p> 	<p><b>BULBO RAQUÍDEO</b></p> 	<p><b>DISFUNCIÓN</b></p>	<p><b>DESEQUILIBRIO MENTAL, FALTA DE ATENCIÓN DE MEMORIA</b></p>
<p><b>PARIETAL</b></p> 	<p><b>RIÑÓN CONTRALATERAL</b></p>  <p>Riñón Izquierdo</p>	<p><b>CHAVEZ</b></p>	<p><b>DÉFICIT DE ATENCIÓN</b></p>
<p><b>LENGUA IZQ.</b> Lengua</p> 	<p><b>HÍGADO</b> 46 Hígado</p> 		<p><b>PESIMISMO</b></p>
<p><b>OÍDO DERECHO</b> Oído</p> 	<p><b>OVARIO DERECHO YO TESTICULO DERECHO</b></p>  <p>3 OVARIO</p>		<p><b>PSICOESPIRITUAL, FENÓMENO ESPIRITUAL, BRUJERÍA MALAS VIBRAS TRABAJOS , PESADILLAS</b></p>
<p><b>SIEN DERECHA</b></p> 	<p><b>CORAZÓN</b> 220 Corazón</p> 	<p><b>VER PULMÓN D. BULBO RAQUÍDEO</b></p>	<p><b>TRISTEZA VER</b></p>

<p>Ceja- CEJA</p> 		<p>TERMINACIÓN DE LA CEJA</p>	<p>IRRITABILIDAD NEURAS</p>
<p>BULBO RAQUIDEO</p> 	<p>CORAZÓN 220 Corazón</p> 		<p>CRUELDAD</p>
<p>ATLAS</p> 	<p>ÚTERO Útero</p> 	<p>LINDAH</p>	<p>CELOS</p>
<p>TRÁQUEA Tráquea</p> 	<p>TRÁQUEA 52 Tráquea</p> 		<p>IRA, AVARICIA, SOBERBIA, INTOLERANCIA, ENVIDIA</p>
<p>TRÁQUEA Tráquea</p> 	<p>CORAZÓN 220 Corazón</p> 		<p>INTOLERANCIA</p>
<p>PARATIROIDES DERECHA 28 Paratiroides</p> 	<p>CORAZÓN 220 Corazón</p> 		<p>ODIO</p>

<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>HIPÓFISIS</b></p> 		<p><b>AVARICIA</b></p>
<p><b>TIMO</b></p> 	<p><b>OVARIO o TESTÍCULO DER.</b></p> 		<p><b>IMPACIENCIA</b></p>
<p><b>CORAZÓN</b></p> 	<p><b>CORAZÓN</b></p> 		<p><b>NEGATIVIDAD AMARGURA</b></p>
<p><b>CORAZÓN</b></p> 	<p><b>VEJIGA</b></p> 	<p><b>EL PEJE CHEQUEAR ECM.IZQUIERDO-HIPOFISIS</b></p>	<p><b>RESENTIMIENTO</b></p>
<p><b>CORAZÓN</b></p> 	<p><b>PÁNCREAS</b></p> 	<p><b>CAÍN</b></p>	<p><b>ENVIDIA</b></p>
<p><b>PERICARDIO</b></p> 	<p><b>PERICARDIO</b></p> 		<p><b>ANGUSTIA</b></p>
<p><b>DIAFRAGMA</b></p> 	<p><b>DIAFRAGMA</b></p> 		<p><b>VARIACIÓN DESDE HIPERACTIVIDAD HASTA DEPRESIÓN</b></p>

<p><b>ESTÓMAGO</b> Estómago</p> 	<p><b>CORAZÓN</b> 220 Corazón</p> 	<p><b>IVÁN</b></p> <p>CHEQUEAR ESTOMAGO.- VAGINA Y/O PROSTATA</p>	<p><b>GULA</b></p>
<p><b>COLON TRANSVERSO</b> Colon Transverso</p> 	<p><b>OVARIO o TESTÍCULO IZQ.</b></p> 	<p><b>CAMBALACHE</b></p>	<p><b>MATERIALISMO</b></p>
<p><b>BAZO</b> Bazo</p> 	<p><b>HIPOTÁLAMO</b> Hipotálamo</p> 	<p><b>BACHOCO</b></p>	<p><b>PEREZA</b></p>
<p><b>PULMÓN DERECHO</b> Pulmón</p> 	<p><b>BULBO RAQUÍDEO</b></p> 	<p><b>INCA</b></p>	<p><b>TRISTEZA CON LLANTO</b></p>
<p><b>PULMÓN DERECHO</b> Pulmón</p> 	<p><b>SIEN</b></p> 	<p><b>INCAS</b></p>	<p><b>TRISTEZA</b></p>
<p><b>PULMÓN</b> Pulmón</p> 	<p><b>PULMÓN</b> Pulmón</p> 	<p><b>JUDAS</b></p>	<p><b>CULPA</b></p>
<p><b>AXILA</b></p> 	<p><b>AXILA</b></p> 		<p><b>RABIA</b></p>