


ANALISIS Y PREDICCION II

DIRECCIONES Y EL ARTE DE LA RECTIFICACION



ALEXANDER MARR

Primera edición argentina - Ediciones Sirio - Buenos Aires

LIBRO DE EDICION ARGENTINA

I.S.B.N. 950-9183-06-7

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentine

a

Carl Kuehr

A.P. Nelson Page

y

Vendel Polich

ANTHONY P. NELSON PAGE

Nació en Londres (51°32' N ; 0°08' O) el 25 de Febrero de 1919 a las 11hs 28m 25s Tiempo Universal (rectificada).

Cuando niño, llegó a Buenos Aires con sus padres que inmigraron a la Argentina. Después de una educación comercial, comenzó a trabajar a los 18 años. Fue en esta época en que llegó a interesarse por la astrología. Con la seriedad que podemos esperar de un hombre con mentalidad científica, él mejoró sus conocimientos de matemática y logró un sólido dominio de la astronomía. Estos estudios más profundos, con énfasis sobre la matemática y estadística, le ayudaron mucho en su sobresaliente carrera y en los últimos años hasta su muerte, tuvo una tarea de gran responsabilidad en una compañía de seguros. Se casó a los 23 años y tuvo tres hijos. Su hijo mayor, que es un serio astrólogo, logró graduarse como físico nuclear.

La importancia relevante de Nelson Page se halla en el hecho de reconocer y más tarde exponer, las verdaderas bases de la seria investigación astroológica: la científica y demostrable rectificación.

Junto con su amigo Vendel Polich (colaborador de más de 20 años) solucionó muchos de los problemas trigonométricos de la astrología y encontró retrospectivamente al Sistema de Casas Topocéntrico, o sea, por medio de acontecimientos sobre horas de nacimiento muy estrechas.

Otros logros de su contemporánea astrología científica son los tránsitos ascensionales, tal como son descriptos y desarrollados en este libro.

Todos los astrólogos, los que en la Argentina, Europa o en cualquier otra parte han colaborado con A.P. Nelson Page y su compañero Vendel Polich, son capaces de juzgar lo que él ha hecho para el desarrollo de la astrología.

A.P. Nelson Page falleció a los 51 años de edad, el 1° de Marzo de 1970 en Buenos Aires. El reconocimiento de sus descubrimientos y los de su amigo (V. Polich) en toda su extensión, sin embargo, aguarda a generaciones posteriores. Para la rectificación de la carta natal de A.P. Nelson Page, por favor ver el libro "Sistema Universal de Tránsitos", de A. Marr (Edic. Sirio, Buenos Aires).

VENDEL POLICH

Nació en Veprovacs (Provincia Basca, en Hungría) el 26 de Abril de 1892. Después de haber finalizado sus estudios en Budapest, llegó a ser profesor de matemática en esta ciudad. Inmigró a la Argentina después que su tierra natal fue anexada a Yugoslavia. En la Argentina, Polich se vió obligado a tener diferentes ocupaciones hasta que finalmente se empleó en 1928 en una firma metalúrgica donde trabajó hasta 1952.

En 1934, comenzó a estudiar astrología y tradujo varios libros, incluyendo algunos de astrólogos ingleses, tales como Alan Leo y Vivian Robson.

En 1942, conoció a su amigo y colaborador A.P. Nelson Page, con quien produjo el Sistema Topocéntrico, el que fue publicado a principios de la década del 60.

Después de la muerte de A.P. Nelson Page en 1970, continuó trabajando en astrología y escribió el libro "El Sistema Topocéntrico" que se puede conseguir en idioma castellano e inglés, publicado en Buenos Aires por la Editorial Regulus.

Falleció en Buenos Aires el 27 de Noviembre de 1979.

EL SISTEMA TOPOCENTRICO - PUBLICACIONES

- 1963 Tablas de Casas Topocéntricas para Buenos Aires - Posiciones de Estrellas Fijas. Nelson Page/Polich.
- 1965 Enero a Enero de 1966. "The Rectification of Queen Elizabeth II Birth Chart" en Spica, Londres. Nelson Page/Polich. También publicado en castellano en la revista "Astrología", Nros. 55 al 60 (Edic. Sirio Bs.As.).
- 1969 "La Revolución Solar" en "Astrología", Nro.40, Nelson Page/Polich.
- 1970 Tablas de Ascensión Recta Eclíptica con Manual de Direcciones Primarias, con instrucciones de cómo usarlas. Editadas por el Centro Astrológico de Buenos Aires. Polich/Page/Marr.
- 1975 El Sistema Topocéntrico, de Vendel Polich.

I N D I C E

PROLOGO	7
1. UNA INTRODUCCION AL SISTEMA TOPOCENTRICO	11
2. LA RECTIFICACION DE UNA CARTA NATAL	15
3. ACONTECIMIENTOS Y DIRECCIONES PRIMARIAS EN LA VIDA DE JOHN F. KENNEDY	21
4. CALCULO DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS INTERPLANETARIAS	23
5. METODO DE INTERPRETACION DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS	25
6. REGLAS PARA EL USO DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS EN EL SISTEMA TOPOCENTRICO	29
7. COMO LOS ACONTECIMIENTOS SON REFLEJADOS POR LAS DIRECCIONES PRIMARIAS	33
8. SIGNIFICADO DE ANGULOS Y CUSPIDES DE CASAS EN LA INTERPRETACION DEL RADIX, DIRECCIONES, TRANSITOS Y TRANSITOS PRENATALES	39
9. CONEXIONES GENEALOGICAS ENTRE PARIENTES Y CONTACTOS CON PERSONAS CERCANAS AL NATIVO	41
10. LAS DMO DE SEGUNDA POTENCIA - UN TESORO ASTROLOGICO	45
11. TRANSITOS ASCENSIONALES (DE LAS DMO).	47
12. EVALUACION DE LOS TRANSITOS ASCENSIONALES CON TRANSITOS PRENATALES.	53
13. CONJUNCIONES DE PLANETAS CON ANGULOS Y CUSPIDES DE CASAS EN EL SISTEMA DE TRANSITOS.	55
14. DIRECCIONES SECUNDARIAS	59
15. COMENTARIOS SOBRE LAS FIGURAS 1 A LA 16	67
16. CARTAS NATALES RECTIFICADAS, ACONTECIMIENTOS Y DIRECCIONES PRIMARIAS	71
APENDICE - FORMULAS Y METODOS DE CALCULO	97

PROLOGO

Mi primer contacto con la astrología en 1947 fue puramente accidental. Hasta esa época, tenía un fuerte prejuicio contra todo lo que me parecía que era extraño, por no decir ilógico. Las afirmaciones de los astrólogos de que las luminarias y planetas tienen una fuerte influencia sobre el carácter y el destino de las personas y hasta de las naciones, era algo que no podía creer. Fue la interpretación de mi horóscopo natal hecha por un colega que me impresionó mucho, ya que se ajustaba a mi carácter, aptitudes y profesión con una sorprendente seguridad. Después de un año de experimentos con varios sistemas astrológicos, llegué a la conclusión que la tarea más importante en astrología era encontrar un sistema que nos permitiera lograr correctamente horas de nacimiento auténticas por medio de un método de rectificación científicamente comprobable.

Después de muchas pruebas elegí dos métodos que parecían producir verdaderos y científicamente aceptables resultados. Estos fueron:

- a) El arco solar en AR combinado con el sistema direccional secundario, y
- b) La clave Naibod en relación con el sistema direccional primario; su originador fue Carl Kuehr, quien publicó el libro "Berechnung der Ereigniszeiten" (Cálculo de los períodos para los sucesos).

Una de mis rectificaciones exitosas fue lograda con la carta natal de Jorge V, la que fue apuntalada tanto por el sistema primario como por el secundario.

En 1962 tomé contacto con Anthony Nelson Page, uno de los originadores del Sistema Topocéntrico con quien comencé una muy estrecha colaboración. La decisiva razón por la que seguí a su sistema Topocéntrico, desistiendo del sistema de casas de Campanus, fue porque mi rectificación del horóscopo de Jorge V producía alrededor del 60% de direcciones más convincentes cuando aplicaba el método de Nelson Page y Ven-del Polich con el apoyo de direcciones de casas e interplanetarias. (Las direcciones con el MC y ASC son iguales tanto en el sistema de Kuehr como en el de Nelson Page).

En el interín, he rectificado más de 200 cartas natales. Muchas de estas rectificaciones (en aquellos casos donde un gran número de acontecimientos fueron conseguidos) pueden ser considerados como científicamente demostrables. Además de éste, también utilicé otros métodos y encontré algunos nuevos que prueban las rectificaciones, reforzando la eficacia de todos los sistemas empleados. Publiqué algunos de estos sistemas en mi anterior libro "Sistema Universal de Tránsitos" (Edic. Sirio 1985 Buenos Aires).

Algún material presentado en este libro ha sido tomado de mis artículos anteriores en "Spica", una revista siderealista de mi amigo el Brigadier, R.C. Firebrace, quien dejó este mundo en 1974. La dirección de Spica se caracterizaba no sólo por su amplitud mental y criterio crítico, sino también por su gran tolerancia hacia quienes presentaban puntos de vista extremos.

Deseo extender mi gratitud a mis amigos Bárbara Gifford (Londres) y Thomas Kushner (Nueva York) quienes hicieron posible la publicación de este libro a través de su bondadosa ayuda.

ALEXANDER MARR

ANALISIS Y PREDICCIÓN II

**Direcciones y el
Arte de la Rectificación**

CAPITULO I

UNA INTRODUCCION AL SISTEMA TOPOCENTRICO

Para comprender en su totalidad, acerca de la forma de dirigir los planetas, ángulos y cúspides de casas en el Sistema Topocéntrico, es necesario primero construir la carta con las casas topocéntricas. En cambio, como veremos más adelante especialmente en el Capítulo sobre "Rectificación", las direcciones de ángulos y casas, juegan el principal rol en la identificación de la verdadera hora de nacimiento en contraposición a todos los demás sistemas de domificación existentes, muchos de los cuales deben ser rechazados categóricamente ya que les falta una correcta aproximación astronómica y hasta a veces, lógica. El Sistema Topocéntrico de Nelson Page y Vendel Polich cumple todas las exigencias en los aspectos matemático, astronómico y astrológico.

Debo enfatizar aquí, que hasta ahora Campanus y Regiomontanus son los únicos constructores de Casas Astrológicas, (en aquellos casos referidos a la división doceava) que en mi opinión, respetan las reglas de la trigonometría esférica para las esferas terrestre y celeste. Campanus no sólo respeta las reglas tradicionales de la mecánica celeste sino que, como nos parece completamente lógico, divide a la esfera entre el MC y el ASC desde el Punto Oriental al Punto Occidental. Nunca comprendí totalmente porqué Regiomontanus, que también respeta las leyes de la Astronomía convencional, hizo una división muy similar a la de Campanus, pero dividió el espacio entre los ángulos desde el Punto Norte al Punto Sur. Por estas razones nos parece que Campanus es el único "constructor de casas" que no sólo respeta las leyes de la mecánica celeste sino que también divide a los cuadrantes en tres partes de un modo más lógico.

Existe otro sistema de casas que de ningún modo debe ser descuidado. Es el sistema de casas de Placidus, que todavía es muy usado. Aunque las casas de Placidus, también están basadas sobre fundamentos astronómicos no admisibles, (porque sus polos sólo pueden ser establecidos mediante distintas aproximaciones) en la práctica, llena todas las exigencias de aquellos astrólogos que trabajan o no profesionalmente con horas de nacimiento aproximadas.

En realidad, las cúspides de casas de Placidus difieren de las Topocéntricas sólo en un máximo de 1° en latitudes medias, al N ó al S del Ecuador. Por lo tanto, para la interpretación de cartas natales con horas aproximadas, las tablas de casas de Raphael pueden ser recomendadas.

El sistema de casas Topocéntrico, además de dar resultados prácticos notables, es sorprendente por los siguientes hechos, que deberían ser analizados por los astrólogos que tienen sólidos conocimientos de la mecánica de los cielos.

1. Los polos de casas topocéntricas se logran por la trisección de la tangente de la latitud del lugar (de nacimiento), la que en su forma original, no trisecada, representa el polo del incuestionable Ascendente.

EJEMPLO: JOHN F. KENNEDY (Figura 1)

29 de Mayo de 1917, 15hs00m EST = 20hs TU (Hora Oficial) 71°08'O ; 42°20'N
Polo del Ascendente = 42°20' N
Polo de la XI y III = $1/3 \text{ tg } (42°20')$ = 16°53'30"
Polo de la XII y II = $2/3 \text{ tg } (42°20')$ = 31°16'18"
Polo de H1 y H2 = $\frac{1}{2} \text{ tg } (42°20')$ = 24°29'21"

H1 cae entre la cúspide XI(V) y XII(VI). Este es el punto medio en Ascensión Oblicua (AO) entre el MC y el ASC. H2 cae entre la cúspide de II(VIII) y III(IX). Este es el punto medio en Ascensión Oblicua (AO) entre el ASC y el IC. Tanto el H1 como el H2 se los ha encontrado efectivos en relación con las Direcciones Primarias.

2. La Ascensión Oblicua del ASC y de las cúspides de casas: Una de las características de la AO del ASC es su perpendicularidad con la ARMC, es decir, un círculo máximo, representando una cuadratura mundana en Ascensión Oblicua (AO).

En la carta natal de J.F. Kennedy, la ARMC es de 115°38'. Sumando 90° obtenemos 205°38' para la AO del ASC. Esta característica del ASC también se aplica en el Sistema Topocéntrico, el que da una distancia mundana de 30° entre cada una de las cúspides de casas. Para el cálculo de los ángulos y de las cúspides de casas en el Sistema Topocéntrico se necesitan los siguientes valores fundamentales:

RADIX: JOHN F. KENNEDY

ARMC	=	115°38'	;	(Polo =	0°)	
AO XI	=	145°38'	;	(Polo =	16°53'30")	
AO XII	=	175°38'	;	(Polo =	31°16'18")	
AO ASC	=	205°38'	;	(Polo =	42°20')	
AO II	=	235°38'	;	(Polo =	31°16'18")	
AO III	=	265°38'	;	(Polo =	16°53'30")	
AO H1	=	(115°38' + 45°)	=	160°38'	;	(Polo = 24°29'21")
AO H2	=	(115°38' + 135°)	=	250°38'	;	(Polo = 24°29'21")

La experiencia ha demostrado que la clave Naibod, establecida por el astrólogo Naiboda (1510-1593), da promisorios resultados cuando las direcciones primarias, bajo el polo del significador, son afectadas.

A.P. Nelson Page y Vendel Polich confirmaron totalmente la investigación de Carl Kühr, acerca de que la medida de 59'08.33" por año es correcta. Mis análisis de alrededor de 200 raíces y más de 2000 acontecimientos, no revelan ninguna imperfección.

No intentamos convencer al lector de las teorías relacionadas con la clave Naibod de 59'08.33" por año, ya que este número mágico aparece en distintas combinaciones cuando el tiempo está involucrado. Quizás, debemos tener en cuenta que esta medida astronómica es una constante no un número variable, para cualquier radix, sin las variaciones no esenciales en la rotación de la tierra.

El día común o civil de 24 horas comienza cuando el Sol está sobre el meridiano inferior de la localidad u finaliza cuando el Sol alcanza exactamente la misma posición al día siguiente y a la misma hora. Durante este período, la tierra logra hacer una revolución completa de 360° más el valor de 59'08.33" = 360°59'08.33".

El día sideral corresponde al intervalo entre dos culminaciones consecutivas

de una estrella fija o, como la astronomía lo establece, la culminación del Punto Aries. Durante este tiempo, la tierra ha logrado hacer un circuito completo de 360° o sea, $59'08.33''$ menos que durante el día común demostrado anteriormente. En realidad, el día sideral es $3m56.555s$ ($59'08.33''$) más corto que el día común.

Si una rotación de la tierra, correspondiente al día sideral, es dividida por la duración de un año trópico completo, obtenemos: $360 : 365,242197 = 59'08.332''$.

Con respecto a nuestras direcciones primarias, podemos decir que una progresión diaria de Tiempo Sideral (o la aparente progresión del meridiano) de $3m56,555s = 59'08,33''$ corresponde a un año de vida. En este caso, llegamos a la medida simbólica y común de las direcciones secundarias.

1 día (la progresión aquí del meridiano en Tiempo Sideral) = 1 año de vida.

Sin embargo, considerando los hechos estrictamente reales, sin la progresión diaria de la tierra alrededor del Sol (o el significado aparente del movimiento diario del Sol) la que difícilmente tenga algo que ver con la rotación de la tierra, podemos obtener las siguientes cifras correspondientes:

1 AÑO = 360° (rotación completa de la tierra) dividida por $365,242197$ (año trópico en días) = $59'08.33''$ o la Clave Naibod.

CAPITULO II

LA RECTIFICACION DE UNA CARTA NATAL

Con tal que cierto número de acontecimientos sea aprovechable, el siguiente método de rectificación producirá verdaderos resultados con una elevada probabilidad de éxito.

Teóricamente, es posible rectificar una carta natal usando sólo un acontecimiento, ya que las direcciones primarias en este sistema se desarrollan con bastante seguridad. Sin embargo, se ha encontrado en la práctica que cuando se utiliza un sólo acontecimiento, varias direcciones aparecen con bastante buen simbolismo, indicando distintas horas de nacimiento radicales. Aunque sepamos las circunstancias del acontecimiento que analizamos, nunca deberíamos elegir o dar preferencia a una dirección sólo por el simbolismo, el que parece mejor de acuerdo a nuestra opinión. Por el contrario, la clave decisiva para la verdadera hora de nacimiento proviene de analizar un número de acontecimientos, y de encontrar cierta cantidad de direcciones características que resulten con la misma ARMC radical, la que al invertir su cálculo, da la hora verdadera.

A medida que se vayan explicando los detalles durante y después del proceso de la rectificación, el lector observará que la exactitud de los datos fundamentales son de vital importancia a fin de reducir los orbes de las direcciones. Asimismo, exactas coordenadas (latitud y longitud geográficas) mejoran la seguridad. El lector debe saber que teóricamente el mejor orbe máximo es de alrededor de 2.5 minutos de arco, mientras que inseguras coordenadas, principalmente si se usan cifras promedios de grandes ciudades, pueden extender los orbes hasta 6 minutos de arco para el MC y más de 10 minutos de arco para las direcciones del ASC.

Como ejemplo, veamos la carta natal de John F. Kennedy (dada anteriormente) 29 de Mayo de 1917, 20h00m TU.

$$\begin{array}{r}
 08h\ 00m\ 00s\ TU\ (29\ de\ Mayo,\ usando\ una\ EFEMERIDES\ DE\ MEDIODIA) \\
 +\ 1m\ 19s\ aceleración \\
 +\ 04h\ 25m\ 46s\ Tiempo\ Sideral,\ al\ mediodía\ del\ 29\ de\ Mayo \\
 12h\ 27m\ 05s\ ARMC\ Greenwich \\
 -\ 4h\ 44m\ 32s\ (71^{\circ}08'\ 0\ \prime\prime\ ./. \ 15 = Longitud\ en\ tiempo) \\
 \hline
 7h\ 42m\ 33s\ (x\ 15) = \underline{115^{\circ}38'\ ARMC\ lugar\ de\ nacimiento}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 29\ de\ Mayo\ de\ 1917,\ 20h00m00s\ TU \\
 \qquad \qquad \qquad +\ 18s\ delta\ T \\
 \hline
 Tiempo\ Efemérides\ para\ el\ cálculo\ de\ los\ planetas\ \underline{20h00m18s}
 \end{array}$$

Converso = 5h55m

MC = 29° Géminis ; XI = 3° Leo ; XII = 3° Virgo
ASC = 29° Virgo ; II = 25° Libra ; III = 25° Escorpio

Cerca del MC = 20° Leo, encontramos una cuadratura de Mercurio radical (20°36' de Tauro) la que por su puro simbolismo (Mercurio = hermano) se ajusta al acontecimiento.

MC = 20° 36' Leo
AR = 143° 00'
-26° 49'
116° 11' ARMC disminuida para una posible posición Radical final.

Lo mismo con la Dirección MC directo cuadratura a MARTE rad. (18°26' Tauro)

MC = 18° 26' Leo
AR = 140° 52'
-26° 49'
114° 03' ARMC disminuida para una posible posición Radical final.

Mientras que para dirigir el MC es bastante simple, si las Tablas de AR son aprovechables, más complicadas son las Direcciones de otras cúspides apropiadas para el acontecimiento. En nuestro caso la cúspide de VIII para la "muerte" y la III para "hermano" son adecuadas.

Calcular la dirección VIII converso (22°50' Aries) semicadratura al SOL radical (7°50' Géminis). Por razones matemáticas, las que simplifican la cuestión del cálculo, es recomendable usar sólo las cúspides de casas que están en el lado este del horóscopo, o sea, las cúspides de XI, XII, ASC, II y III. En nuestro caso tenemos que calcular: II converso sesquicadratura al SOL rad.

II converso 22°50' Libra
AR = 201° 07' Declinación = -8°53' (Tablas de AR)
DA = + 5° 27' (tg 8°53' x tg 31°16' = sen 5°27')
AO II = 206° 34' DECL. POLO II
-120° (Distancia en AO desde la ARMC)
86° 34'
+ 26° 49' Arco de Dirección
113° 23' ARMC disminuida para una posible posición Radical final.

Como se mencionó anteriormente, cálculos como éstos pueden ser realizados con la ayuda de una sofisticada calculadora de bolsillo. Más simple, por supuesto, es el uso de un micro procesador con los programas que son necesarios.

Para el cálculo de las cúspides de las casas, ver Apéndice.

A continuación sigue una serie de direcciones Primarias directas y conversas en las proximidades de la ARMC no rectificadas con cúspides de casas y planetas apropiados para el acontecimiento.

IC (MC) d	cuadratura	MARTE	rad.	ARMC (rad)	114°03'	(ya mencionado)
IC (MC) d	cuadratura	MERCURIO		"	117°11'	(ya mencionado)
VIII d	conjunción	SOL		"	113°11'	(1)
VIII d	semicuat.	SATURNO		"	118°15'	
III d	sesquicuat.	MARTE		"	115°06'	
III d	quincuncio	SOL		"	109°12'	
IC c	quincuncio	SATURNO		"	113°43'	
VIII c	semicuat.	SOL		"	113°23'	(1) (ya mencion.)
III c	cuadratura	URANO		"	114°03'	
III c	oposición	JUPITER		"	113°19'	(1)

2. ELEGIDO PRESIDENTE 9 de Noviembre de 1960

MC d	sextil	PLUTON		112°23'	
ASC d	oposición	MERCURIO		112°26'	
ASC d	oposición	JUPITER		115°37'	
MC c	semicuat.	SATURNO		113°30'	(1)
XI d	trígono	SOL		115°19'	
ASC c	trígono	NODO		110°22'	
IX d	30°	SOL		112°41'	
XI c	sextil	VENUS		106°44'	

3. NACIMIENTO DE HIJA 27 de Noviembre de 1957

DESC d	conjunción	MERCURIO		115°21'	
XI c	sextil	JUPITER		117°56'	
XI c	sextil	MERCURIO		115°11'	
V d	cuadratura	PLUTON		113°29'	(1)
ASC c	conjunción	LUNA		113°26'	(1)
ASC c	cuadratura	VENUS		112°56'	

4. CRISIS CON CUBA 16 de Octubre de 1962

MC d	cuadratura	SOL (rad.)		114°47'	
XII d	cuadratura	NEPTUNO		113°25'	
XII d	semicuat.	LUNA		112°47'	
XII d	trígono	PLUTON		114°07'	
ASC d	oposición	JUPITER		113°42'	(1)
ASC d	cuadratura	URANO		114°35'	
IX d	conjunción	SATURNO		111°05'	
MC c	semicuat.	SATURNO		115°24'	
ASC c	semicuat.	SATURNO		111°52'	

Buscando direcciones con una ARMC alrededor de los 113°26' con acontecimientos adicionales, tenemos:

5. NACIMIENTO Y MUERTE DE SU HIJO 9 de Agosto de 1963

V d	semicuat.	URANO		ARMC = 113°31'
-----	-----------	-------	--	----------------

6. ASESINATO 22 de Noviembre de 1963

ASC d	cuadratura	URANO		ARMC = 113°29'
-------	------------	-------	--	----------------

Ahora tomamos el promedio aritmético de las direcciones más confiables por su orbe y simbolismo.

(1) Muerte de hermano	VIII c	semicuat.	SOL	113°23'
(3) Nacimiento de hija	ASC c	conjunc.	LUNA	113°26'
(4) Crisis con Cuba	XII d	cuadrat.	NEPTUNO	113°25'
(5) Nacimiento y muerte de hijo	V d	semicuat.	URANO	113°31'
(6) Asesinato	ASC d	cuadrat.	URANO	<u>113°29'</u>
			PROMEDIO	<u>113°27'</u>

Como vemos, existe sólo una ARMC que aparece en todos los acontecimientos analizados. Las Direcciones señalan una ARMC que está muy cerca de los 113°27'. Sobre esta base tratemos ahora de confirmar o descartar esta ARMC radical lograda provisionalmente con:

- (a) el resto de acontecimientos confiables y
- (b) Direcciones Interplanetarias para todos los eventos.
- (c) Direcciones Secundarias (Cúspides dirigidas por Arco Solar en ascensión recta - Ver capítulo 14).

Para los cálculos, ver APENDICE (Speculum y fórmulas)

La experiencia muestra que este resultado no es convincente ya que:

- a) El número de las Direcciones principales de ángulos y casas son muy limitados.
- b) Un acontecimiento importante como es la elección para la presidencia, de JFK, no muestra ninguna Dirección de Cúspides.

Por esta razón existen estas dos posibilidades:

- 1) El valor de la ARMC es correcto y en consecuencia también la rectificación, o
- 2) La verdadera hora de nacimiento de JFK no puede ser encontrada dentro del ámbito analizado. La respuesta final a la confiabilidad de una rectificación lograda con Direcciones de cúspides en casos (como el nuestro) donde el número de acontecimientos aprovechables es limitado, siempre está dada por las Direcciones Interplanetarias; mientras que natiuidades con un gran número de acontecimientos principales, en muchos casos permiten una rectificación sin la prueba Direccional Interplanetaria.

CAPITULO III

**ACONTECIMIENTOS Y DIRECCIONES PRIMARIAS
EN LA VIDA DE JOHN F. KENNEDY**

ARMC Preliminar = 113°27' ajustada a:
ARMC = 113°29' RESULTADO FINAL

La siguiente lista de acontecimientos y Direcciones permiten la prueba final para una satisfactoria rectificación refinada.

Cálculo de la hora de nacimiento rectificada:

	07h 33m 56s	(ARMC = 113°29' en tiempo)
+	04h 44m 32s	(71° 08' 0 en tiempo)
	12h 18m 28s	ARMC Greenwich
-	4h 25m 46s	Tiempo Sideral 29 de Mayo de 1917 (Mediodía)
	7h 52m 42s	
-	1m 17s	aceleración
		<u>EL RESULTADO</u> (Carta 1)
	7h 51m 25s	pm (Efemérides Mediodía) + 18s (delta T) =
	19h 51m 43s	TE del 29 de Mayo de 1917 Carta 1.

=====

Como apoyo el autor ha incluido Direcciones Secundarias las que son explicadas en el Capítulo 14.

El Cálculo de las Direcciones Primarias Interplanetarias y la fórmula necesaria se encuentran en el Apéndice.

Primarias (como antes): d = directa; c = conversa (Para los orbes, ver Capítulo 6).
Secundarias : p = progresada ; re = regresada (Para los orbes, ver Capítulo 14).

1. INCORPORACION A LA ARMADA 15 de Septiembre de 1941

	JU c	semicuatratura IX	3' (orbe)	PL c	cuadratura H1	1'
	LU d	sesquicuatrat. UR	3'			

2. BARCO DE GUERRA DESTRUIDO, HERIDO SERIAMENTE 2 de Agosto de 1943

	SA c	conjunción	PL 4'	NE c	sesquicuat. UR	2'
	UR d	150°	ASC 3'	SA c	semicuatr. MA	6'

3. MUERTE DE HERMANO 12 de Agosto de 1944
- | | | | | |
|------------|------------|-------|------|-------------------|
| PARTE F. d | conjunción | UR 4' | PL c | conjunción SOL 2' |
| III re | oposición | JU 5' | | |
4. MATRIMONIO 12 de Septiembre de 1953
- | | | | | |
|--------|---------|-------|------|-------------------|
| JU d | trígono | UR 1' | V re | trígono JU exacto |
| ASC re | trígono | ME 2' | | |
5. PRIMERA OPERACION DE COLUMNA VERTEBRAL 21 de Octubre de 1954
- | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------------|
| IC c | sesquicuat. | NE 1' | NE re | semicuat. LU 2' |
| ASC p | sesquicuat. | PL 6' | SA re | sextil XII 3' |
6. SEGUNDA OPERACION DE COLUMNA VERTEBRAL 15 de Febrero de 1955
- | | | | | |
|-------|------------|-----------|-------|---------------|
| ASC p | conjunción | MA exacto | SA re | sextil XII 3' |
|-------|------------|-----------|-------|---------------|
7. NACIMIENTO DE HIJA 27 de Noviembre de 1957
- | | | | | |
|-------|------------|-----------|--------|----------------------|
| ASC c | conjunción | LU 2' | V d | cuadratura PL exacto |
| JU c | conjunción | DESC 2' | DESC p | conjunción ME 2' |
| NO d | trígono | PL exacto | | |
8. ELECTO PRESIDENTE 9 de Noviembre de 1960
- | | | | | |
|-------|------------|-------------|-------|------------------|
| III d | conjunción | PARTE F. 3' | PL c | conjunción JU 1' |
| SOL d | sextil | LU 1' | XI re | sextil LU 4' |
9. INVASION DE CUBA (fracaso) 17 de Abril de 1961
- | | | | | |
|------|------------|-----------|------|-------------------|
| SA c | conjunción | IX exacto | ME c | cuadratura NO ex. |
| SA c | cuadratura | LU 5' | SA p | semicuat. IX ex. |
10. CRISIS CON CUBA 16 de Octubre de 1962
- | | | | | |
|-------|------------|-------|------|------------------|
| XII d | cuadratura | NE 3' | NE d | cuadratura IX 4' |
| NE d | conjunción | LU 2' | | |
11. NACIMIENTO Y MUERTE DE SU HIJO 9 de Agosto de 1963
- | | | | | |
|------|------------|-------|-------|------------------|
| V d | semicuat. | UR 2' | PL c | conjunción ME 4' |
| UR c | conjunción | NO 2' | SOL c | cuadratura SA 4' |
12. ASESINATO 22 de Noviembre de 1963
- | | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------------|----------|
| ASC d | cuadratura | UR exacto | NE d 150° | DESC ex. |
| LU re | semicuat. | MA 3' | NE re semicuat. | LU 3' |

(Para cálculos y fórmulas, ver Apéndice)

CAPITULO IV

CALCULO DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS INTERPLANETARIAS

El cálculo de las direcciones primarias se basa en los mismos principios que las direcciones demostradas, donde los factores dirigidos han sido los ángulos o una cúspide de casa. En tanto que los programas aprovechables para la TEXAS INSTRUMENTS TI 59 y PET 32K posibilitan calcular una serie completa de direcciones para cualquier acontecimiento (fecha), el cálculo a la manera convencional requiere el uso de tablas de AR.

Las características siguientes en las direcciones primarias, pueden ayudar al lector a elegir las correctas direcciones al conjeturar las posiciones aproximadas de casas o planetas respecto al arco de dirección, lo que depende del tiempo (en días) que ha transcurrido entre el nacimiento y el acontecimiento (fecha). La velocidad, en las direcciones del MC, a cualquier punto del Zodíaco es casi constante, o sea, aproximadamente un grado por año, en contraposición a los factores (ASC, casas, planetas) que son movidos mediante la Ascensión Oblicua (AO) o Descensión Oblicua (DO) y según el Polo (Φ).

Muchos lectores observarán que cuando se toma al hemisferio norte como base:

- 1a) El ASC se mueve más rápido en los signos zodiacales de Acuario a Tauro y
- 2a) es más lento de Leo a Escorpio.

Lo mismo se aplica a todos los factores que tienen Ascensión Oblicua (AO). Estos son, además del ASC, todas las casas y planetas ubicados en el lado oriental (cuadrantes I y II) del horóscopo. Para planetas del lado occidental del horóscopo, que tienen Descensión Oblicua (DO) la regla del movimiento rápido y lento, es al revés:

- 1b) Planetas con Descensión Oblicua, se mueven lentamente de Acuario a Tauro.
- 2b) Planetas con Descensión Oblicua, se mueven rápidamente de Leo a Escorpio.

Para latitudes Sur, las reglas 1a, 2a, 1b y 2b son a la inversa. Los signos lentos se vuelven rápidos; los signos rápidos se vuelven lentos (Ver fórmulas en el Apéndice).

CAPITULO V

METODO DE INTERPRETACION DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS

Se encuentra basado en:

1. El significado de los ángulos radicales y planetas.
2. El puro simbolismo de los planetas.
3. La posición por casa tanto de los planetas radicales como de los dirigidos
- 3a. La posición por casa del ángulo o cúspide de Casa dirigida.

La regencia de los planetas está bajo consideración. Aunque no se ha establecido ninguna regla fija, parece obvio que las luminarias y planetas armonizan con los correspondientes signos del zodiaco trópico. Sin embargo, la disposición de los signos para las luminarias y planetas establecida por los antiguos definitivamente está equivocada. En el interín, se han encontrado tres planetas adicionales y es difícil comprender porqué algunos astrólogos todavía usan la teoría de que "un antiguo planeta rige dos signos". Ante todo, debemos darnos cuenta que la posición por signo de un planeta no es una característica individual del radix. En segundo lugar, debemos probar la existencia de los 12 signos en uno de los dos zodiacos. En opinión del autor, el zodiaco trópico es válido para la interpretación de los r \acute{a} di ces. Las posiciones características del ASC y del Sol en r \acute{a} dices de individuos son muy obvias respecto a su carácter y a su apariencia física.

Los tránsitos y tránsitos prenatales dan una completa comprobación científica de la validez del zodiaco trópico cuando reflejan acontecimientos con aspectos al radix. Aquí, Urano madura especialmente casi sin orbe si es aplicada la medición trópica. Grandes orbes, sin embargo, (de acuerdo a la edad del nativo) aparecen en todos los casos si es aplicada la medida sidérea. Otras pruebas aún más convincentes son las relaciones de las DMO entre parientes y amigos, las que en abrumador número de casos tienen orbes menores a 4 minutos de arco. (Las DMO de otra clase, son explicadas en este libro).

El autor está totalmente convencido de que la mayor parte de los métodos tradicionales de interpretación de las direcciones están muy lejos de lo que intentaron sus originadores. El error más desafortunado a este respecto es que todas estas reglas tradicionales adulteraron el verdadero significado, o sea, el puro simbolismo de los planetas. Los astrólogos trataron (y algunos todavía están tratando) de probar que un nativo murió porque "el regente o subregente" del ASC radical está principalmente involucrado en direcciones y tránsitos. En realidad, el regente del ASC, aún un benéfico como Venus o Júpiter, puede causar ciertas enfermedades, pero ellos nunca pueden ser la principal causa de la muerte. Astrólogos con mucha experiencia en el Sistema de Tránsitos (tránsitos, tránsitos prenatales y los ciclos correspondientes) concuerdan que en casos de muerte, los planetas Marte, Saturno, Neptuno y Plutón aparecen en aspectos tradicionales con el radix y en los puntos medios. Los mismos principios pueden observarse cuando se consideran las direcciones primarias. Mi propia experiencia muestra que la mejor característica de un planeta es su puro simbolismo. Por ejemplo, cuando se trata de direcciones primarias

para un nacimiento, tienen que ser elegidos planetas apropiados, tales como Venus para una niña o Marte para un niño. En cambio, Saturno dirigido a la cúspide de la Casa V, no promete el nacimiento de una criatura aunque éste (Saturno) se encuentre en buen estado cósmico y sea "el así llamado regente de la Casa V".

La tradicional teoría del significador-promesor dice que la casa o el planeta dirigido, es el significador, indicándonos con quien o con qué algo sucederá; mientras que el promesor, o sea, la posición radical de un ángulo, cúspide de casa o planeta, demuestra lo que realmente sucederá. Esta sólida regla, aunque muy efectiva, hace fácil la interpretación de las direcciones, pero desafortunadamente en la práctica tampoco actúa, ya que los eventos, especialmente importantes, se muestran con diferentes direcciones primarias. Dudo que los originadores de la teoría del significador-promesor hayan tenido en cuenta hacer de cada factor dirigido un significador.

En mi experiencia, el carácter de un significador se ajusta mejor a los ángulos y cúspides de casas, sin considerar si ellos son factores dirigidos o radicales. Estoy categóricamente en contra de cualquier regla que afirme: "El significador nos dice con quién o aquello que nos sucederá". En cambio, cualquier dirección puede ser evaluada junto con otras direcciones que maduren al mismo tiempo. Por ejemplo, una operación quirúrgica puede reflejarse ya sea por un ASC dirigido a Marte o por Marte dirigido al ASC. Los ángulos y las cúspides de casas representan ciertas esferas de vida del nativo, ya sean radicales o dirigidas. Por lo tanto, ellas deben ser tratadas con un tipo de significador, sin tener en cuenta si son la parte dirigida o la fija (radical) de la dirección.

Períodos donde un gran número de direcciones primarias maduran, están predestinados a grandes acontecimientos. Tal como es demostrado en los ejemplos de este libro, las principales características de un acontecimiento se encuentran en aquellas direcciones donde un factor es la cúspide de una casa, o un ángulo y, más información para tal acontecimiento se encuentra en las direcciones interplanetarias que maduran dentro del mismo límite de tiempo (orbe).

En general, los puntos más importantes en la evaluación de una dirección son:

- a) El significado general de un ángulo o cúspide de casa.
- b) El verdadero (puro) simbolismo del planeta involucrado.
- c) En segundo lugar, la posición por casa del planeta involucrado puede ser de cierta importancia (radical o dirigido).
- d) Las posiciones por casa de los planetas (tanto radical y dirigido) son de una gran importancia si hacemos intervenir a las direcciones interplanetarias (tanto factores como las luminarias, planetas o el nodo medio). Por ejemplo: la típica dirección interplanetaria para cualquier clase de "caída" (accidente) es Marte-Saturno.

En el radix de Jorge V, la dirección significativa para su "caída del caballo" fue: Saturno converso conjunción Marte radix. La conjunción tiene lugar en la cúspide de VI y justifica plenamente el carácter del evento.

En general, la posición del factor radical, o el punto de aspecto al que ha sido dirigido, da la principal indicación de la manifestación de un acontecimiento. Esto también se halla claramente demostrado en acontecimientos que son reflejados por un ángulo dirigido a la conjunción, por la cúspide de una casa, o viceversa.

El viaje de Jorge V a la India (11 de Noviembre de 1911, no reproducido) está reflejado por la dirección ASC directo conjunción IIII radix. La experiencia muestra que estas "direcciones sin cuerpo", no necesariamente necesitan la intervención de planetas en el sistema primario de direcciones. Aquí, sólo las conjunciones de los ángulos con las cúspides de las casas, o viceversa, son válidas.

Como se explicó anteriormente, los significadores principales, o indicadores, que muestran en qué esfera de la vida algo puede suceder, son los ángulos y cúspides de casas del radix. Todas las cúspides, incluyendo al MC y al ASC, pueden indudablemente estar asociadas con ciertos acontecimientos; las direcciones de las cúspides de casas tienen la ventaja de limitar el número de acontecimientos posibles a los pocos que están determinados por la cúspide y por la cúspide opuesta involucrada.

Las casas que se oponen entre sí son de carácter opuesto, por lo tanto, a veces es difícil juzgar la manifestación de un acontecimiento por medio de direcciones de casas porque las dos casas opuestas forman simultáneamente aspectos si son dirigidas. Sólo en casos de conjunciones u oposiciones podemos decir que: En un abrumador número de casos, los acontecimientos se producen con características de la cúspide que se unen a las del planeta. Por ejemplo: V d conjunción Venus radix debería reflejar el nacimiento de una niña más que un evento resultante de la XI directa en oposición a Venus radix (la que, por supuesto, es la misma dirección) y que involucra amistades femeninas.

Todos los aspectos, además de las conjunciones (oposiciones) donde los ángulos o cúspides de casas están involucrados, no nos dan ocasión para suponer qué casa puede indicar o reflejar, un acontecimiento futuro a menos que sea por especulación en otros sistemas astrológicos o al observar el modelo del radix. Estas consideraciones y reglas lógicas también tienen que ser aplicadas si es un planeta y no la cúspide, el factor dirigido.

Como cuestión de principio, el autor no presta mucha atención a los así llamados "regentes de casas", sino que interpreta una dirección mediante el significado de la casa y el puro simbolismo del planeta involucrado.

Uno de los hábitos más peligrosos en astrología es la concentración sobre la regencia de un planeta y el descuido del simbolismo verdadero. La tradición enseña que el regente del ASC, como también el regente de VIII, o planetas en I y VIII, son responsables de la muerte de un nativo. Supongamos que no existen planetas en estas casas y que Júpiter rige al ASC, mientras que Venus rige la Casa VIII. Según la tradición ambos planetas deben estar decididamente involucrados en la muerte del nativo en las direcciones como también en los tránsitos. Ejemplos de esta clase han sido dado por los astrólogos principalmente en la Edad Media, pero nada está más lejos de la verdad. En mi experiencia (y ésto ya ha sido explicado en las reglas dadas) toda interpretación de planetas involucrados en las direcciones, tránsitos o en los ciclos, debe ser realizada según el verdadero simbolismo de los planetas.

La muerte, por ejemplo, puede ocurrir si en todos los sistemas válidos de astrología, los planetas analizados aparecen con detrimento y con planetas que reducen la vitalidad. Si un nativo muere en una operación a la garganta, los factores más característicos para el acontecimiento serán aflicciones de Marte, Saturno, Neptuno o Plutón y menos importantes de Venus y el signo de Tauro (cuello).

CAPITULO VI

REGLAS PARA EL USO DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS EN EL SISTEMA TOPOCENTRICO

El considerable número de ródices rectificados analizados en este libro, ha sido publicado principalmente por dos razones: Primero, para dar una prueba fehaciente de un método indudablemente científico, que también cumple satisfactoriamente exigencias contemporáneas respecto a consideraciones astrológicas y matemáticas (simbolismo, orbe y estadística).

En contraposición a muchos otros sistemas direccionales, estas direcciones primarias de muy elevada eficacia utilizan sólo los aspectos tradicionales, tales como: conjunciones, oposiciones, cuadraturas, trígonos, semicadraturas, sesquicadraturas, semisextiles y quincuncios. Segundo, para dar al lector la posibilidad de relacionarse con las verdaderas direcciones y con su notable similitud en todos los ródices respecto al simbolismo de planetas, ángulos y casas, principalmente de aquellos acontecimientos en la vida de individuos que den al lector una indicación de la clase de direcciones que son adecuadas para acontecimientos correspondientes que han sido publicados. Por supuesto, algunos de los ródices, sus eventos y direcciones han sido publicados en su totalidad sin ninguna omisión. Los ródices que tienen un reducido número de eventos, incluyen indicaciones de aquellos acontecimientos que originalmente fueron accesibles para la realización de los análisis.

Las reglas siguientes, basadas en una larga experiencia, pueden ayudar al lector para realizar un trabajo astrológico realmente sólido y seguro:

- 1a) Tratar de obtener la mayor cantidad posible de acontecimientos importantes de la vida de un nativo.
- 1b) Averiguar acerca de la confiabilidad de los datos proporcionados, tales como: coordenadas bien establecidas, zonas y horas standard, las que sin duda pueden ser convertidas a Tiempo Universal de nacimiento. Las fechas dadas para un mes tienen que ser tratadas con especial cuidado. Todas las fechas que no son recordadas con certeza dentro del día, son inseguras. "Uno piensa que sucedió en Julio; sin embargo, ocurrió en realidad en Mayo o en Agosto". Si los acontecimientos dados son dentro del mes, usar el día 15 de dicho mes como la base para el arco direccional. Esto ayuda a mantener un pequeño orbe en aquellos casos donde la indicación "dentro del mes" es correcta.
- 2) La regla de aceptar sólo resultados con pequeños orbes tiene prioridad sobre toda otra consideración.
- 3) Las direcciones primarias que fueron aceptadas como las verdaderas, deberían cumplir las condiciones siguientes:
 - a) Pequeños orbes (máximo 4' de arco).
 - b) Un satisfactorio y aceptable simbolismo del planeta y un seguro ma

nejo de las cúspides de casas, radicales y direccionales. Por lo menos un factor de la dirección -planeta, ángulo o cúspide de casa- debería ser suficientemente característico del evento.

EJEMPLO: Nacimiento de hijo.

Las siguientes combinaciones son aceptables, especialmente si las circunstancias del acontecimiento no son conocidas:

ASC trígono Marte; ASC conjunción, oposición o trígono Sol, y viceversa. Además, combinaciones de la cúspide de Casa V con el Sol o Marte.

En casos especiales, Júpiter puede estar involucrado (especialmente en los ródices de mujeres). Urano puede indicar un nacimiento prematuro. Aspectos de tensión, tales como la cuadratura, semicuatratura y sesquicuatratura sólo son aceptables si el nacimiento tuvo lugar bajo difíciles condiciones, esto principalmente con respecto a la madre. Venus cuadratura Marte y viceversa, puede resultar en un nacimiento con intervención quirúrgica.

Rectificaciones inseguras, cuya causa en muchos casos es el limitado número de acontecimientos, tienen que ser controlados con otros métodos descriptos en los libros del autor.

- 4) La determinación de los orbes en las direcciones sólo puede hacerse si consideramos a las conjunciones. Aquí, principalmente, planetas con una marcada desviación de la eclíptica (elevada latitud) aparecen con orbes de hasta 10' de arco. Ninguna respuesta matemática o astronómica que elimine esta desviación se ha encontrado. Sin embargo, el Sol también -ya sea radical o dirigido- aparece en conjunciones que muestran estos grandes orbes. Se puede llegar a la conclusión (aunque hasta ahora sin afirmación) de que el Sol y la Luna tienen un diámetro aparente de alrededor de 30' de arco, a diferencia de los planetas que sólo son un punto aparente en el cielo. Esta conclusión es sostenida por el hecho de que la Parte de la Fortuna, sea que aparezca como factor radical o dirigido, siempre madura dentro del habitual orbe teórico de 2,5 minutos de arco.

Las direcciones primarias en conjunciones con orbes mayores a 4 minutos de arco nunca deberían ser utilizadas como prueba de una verdadera rectificación. A su vez, conjunciones en las direcciones primarias con grandes orbes pueden estar relacionadas con acontecimientos sólo después que la ARMC verdadera y por consiguiente la hora de nacimiento verdadera, ha sido autenticada.

La Parte de la Fortuna (Longitud de la Luna sumada a la longitud del ASC y restada la longitud del Sol) es sólo eficiente en las conjunciones (y quizás oposiciones). Hasta ahora no se ha encontrado ningún otro aspecto efectivo en direcciones con la Parte de la Fortuna.

El orbe teórico de las direcciones primarias ha sido localizado como de 2,5 minutos de arco, el que corresponde a la mitad de un ciclo de la Luna, o de 14 días. Esta es una afirmación ya que las direcciones primarias a menudo son activadas por las Lunaciones (Para el trabajo de las lunaciones, por favor ver el libro Sistema Universal de Tránsitos). El autor llama a éste un orbe teórico ya que en muchos ca-

Los errores es imposible obtener coordenadas de nacimiento que sean correctas dentro de segundos de arco. Además de otros pequeños errores posibles, cifras fundamentales de los planetas sin la seguridad necesaria, es decir, dentro de unos pocos segundos de arco, también aumentan el orbe en la maduración de las direcciones. Hasta qué punto pueden ser los errores, se demuestra en el siguiente ejemplo: Cuando analizaba la carta de un amigo con respecto a la muerte de su esposa, además de una casi exacta maduración de la Cola del Dragón directamente en cuadratura a Venus del radix, aparecía un trígono del ASC dirigido conversamente a Júpiter del radix, con un orbe de 8 minutos de arco. Esta dirección tiene que ser considerada como conectada directamente con el acontecimiento, por dos razones:

- a) La muerte de su esposa fue una liberación para los dos ya que durante dos años ella sufrió de cáncer a los huesos.
- b) Una considerable herencia le esperaba, consistente de propiedades y dinero.

Profundizando más en este asunto pronto me di cuenta que las coordenadas de Leningrado, su lugar de nacimiento, no habían sido fijadas correctamente. En su lugar había usado una tabla para el centro de la ciudad en la rectificación hecha diez años antes. Como el ASC dirigido estaba en un signo de movimiento rápido y Leningrado tiene una latitud norte considerablemente elevada (60°) sólo 3 minutos de arco de latitud norte afectan al ASC dirigido con un error de 6 minutos de arco. Se consideró entonces que el verdadero lugar de nacimiento debía estar alrededor de 4 minutos de arco más al sur del centro de la ciudad. En realidad, esta suposición, que se apoyaba en la dirección ASC converso trígono Júpiter del radix y algunas otras direcciones para acontecimientos anteriores, fue confirmada cuando más tarde, en un mapa de Leningrado, el verdadero lugar del nacimiento fue localizado con 3 minutos de arco más hacia el sur que la originalmente utilizada. Esto demuestra las posibles discrepancias en las posiciones de las coordenadas. No obstante, el lector no debe desalentarse si no es capaz de obtener las coordenadas natales dentro de la precisión requerida. En muchos casos, el autor tuvo que usar coordenadas natales aproximadas, especialmente en casos donde estaban involucradas las grandes ciudades. Es decir, que raíces con un gran número de acontecimientos, siempre dan una asombrosa seguridad en la ARMC tal como:

- a) Direcciones con y al MC no son afectadas por la inseguridad en las coordenadas natales.
- b) La media aritmética de todas las direcciones dan resultados casi exactos en la ARMC.

Sin embargo, el error más evidente será con orbes mayores, especialmente si el ASC, cúspides de casas o planetas con un polo amplio (fi) están involucrados. Estando bien respecto a esto, la lograda rectificación de la hora de nacimiento tendrá un error de unos pocos segundos de tiempo.

El arte de la rectificación depende de un claro juicio que combine a todos los factores necesarios y existentes. Respecto a esta difícil tarea no es oportuna una actitud pedante pero tampoco una demasiado generosa. También es de mucha importancia obtener la mayor cantidad de detalles, o sea, las circunstancias de un acontecimiento, tanto como sea posible. La dirección demostrada anteriormente, ASC converso trígono Júpiter radical, involucrado en la muerte de un pariente (esposa) puede ser considerada como un ejemplo apropiado.

Una rectificación es dudosa si:

- a) Muchos acontecimientos no son reflejados por direcciones apropiadas.
- b) Si existen insuficientes direcciones con aspectos mayores (conjunción, oposición, cuadratura o trígono) para acontecimientos importantes con orbes aceptables.

CAPITULO VII

COMO LOS ACONTECIMIENTOS SON REFLEJADOS POR LAS DIRECCIONES PRIMARIAS

ACCIDENTES

Ascendente (ASC) con Marte y Urano. Caídas = Marte/Saturno. Heridas serias (dolor) Saturno/Urano.

AMPUTACIONES (cirugía)

ASC, Marte, Plutón, Saturno.

ARRESTO (prisión)

La cúspide de la Casa XII (o ASC) ; con Urano, repentino; con Saturno, de larga duración.

AUMENTO DE SUELDO

Cúspide de la Casa II con Venus o Júpiter. Direcciones Interplanetarias: Venus/Júpiter; Mercurio/Venus y Mercurio/Júpiter.

CONDECORACION

MC (o ASC) con Júpiter, Sol o Luna. Honores después de la muerte: Casa VIII, principalmente con Júpiter.

DEPRESION

El ASC (o XII) con Saturno. Combinaciones de Luna, Saturno y Neptuno.

DESI LORACION

Cúspide de Casa V o el ASC, con Marte o Plutón. Direcciones interplanetarias Marte/Venus o Plutón/Venus.

DEGRADACION

MC (o ASC) con Saturno. Aflicciones del Sol al MC. Combinaciones Sol/Saturno.

DESMOVILIZACION

Cúspide de Casa XII con Júpiter o Venus.

DIVORCIO

La separación, que en muchos casos precede a un divorcio, se caracteriza por

el DESC (ASC) con Marte y/o Urano si es repentina. Una dirección que es frecuente para un divorcio, es: DESC (ASC) en cualquier aspecto con Júpiter (ley, juicio).

ELECCIONES

III; MC; ASC, con el Sol, Luna, Mercurio, Júpiter o Urano.

ESCANDALO

Mercurio; Marte; Neptuno con el MC si es un asunto público. Escándalo sexual principalmente caracterizado por Neptuno con la cúspide de la Casa V (o ASC). Ver también HUMILLACION.

FALLECIMIENTO DE HERMANOS Y HERMANAS

La cúspide de Casa III en malos aspectos a los maléficos y a veces a Mercurio o Venus. En lugar de la cúspide de Casa III, el IC puede estar involucrado. La cúspide de VIII aparece en conexión con herencias y otros acontecimientos conectados con la muerte.

FALLECIMIENTO DE HIJOS

La cúspide de Casa V con Marte, Saturno, Neptuno o Plutón según las circunstancias del acontecimiento. Por ejemplo: con Marte, muerte en la guerra; después de una operación, etc.; con Neptuno, ahogado. A veces el ASC (efecto psicológico) o el IC (asuntos familiares) pueden estar involucrados.

FALLECIMIENTO DE ESPOSO O ESPOSA

En horóscopos femeninos: DESC o el MC, principalmente con Saturno o con el Sol. Otros planetas que intervienen caracterizan las circunstancias del acontecimiento.

En horóscopos de masculinos: DESC y IC, preferentemente en malos aspectos con Saturno, con la Luna y (rara vez) con Venus.

FALLECIMIENTO DEL PROPIO NATIVO

Generalmente consiste de distintas circunstancias y causas. Por lo tanto, es muy difícil dar especificaciones generales. Personas mayores a menudo mueren con un ángulo en conjunción o cuadratura al Sol. El planeta que con más frecuencia indica la muerte del nativo es Plutón. Más obvia es la relación de Plutón con la muerte cuando se trata de tránsitos y especialmente de los tránsitos prenatales. El hecho de que la cúspide de Casa VIII nunca aparezca en las direcciones primarias, cuando la muerte del nativo está involucrada, consolida la suposición de que el significado de la VIII no puede ser explicado simplemente con la palabra "muerte". Simboliza más bien asuntos que están asociados con la muerte de un individuo pero no con la causa de la muerte. Los acontecimientos más frecuentes con la cúspide de la Casa VIII son las herencias, sucesiones y honores recibidos después de la muerte de un individuo. La Gente joven o de mediana edad muere muchas veces cuando el ASC radical está afligido. La muerte en la etapa de la senilidad ocurre en muchos casos cuando el IC está afligido principalmente por el Sol o por Saturno.

FALLECIMIENTO DE LOS PADRES

MC para el padre; IC para la madre. Saturno y el Sol para el padre; Luna y

Venus para la madre. Naturalmente, otras cúspides y planetas pueden estar involucrados de acuerdo con las circunstancias del acontecimiento. El ASC con Saturno es frecuente, (tanto para la muerte del padre como de la madre) simbolizando duelo y mucho dolor.

HERIDAS

ASC con Marte (Urano). Direcciones interplanetarias con Marte y/o Urano. Con la consecuencia de Amputación; el ASC con Plutón.

HOSPITALIZACION

XII; ASC; principalmente con Saturno. Otros planetas (tales como Urano = repentino) caracterizan las circunstancias del acontecimiento.

HUELGA DE HAMBRE

ASC (o XII) con Saturno es muy típico en un acontecimiento de este tipo.

HUMILLACION

ASC; MC, en conexión con Saturno y/o aspectos desfavorables al Sol. Combinaciones del Sol con Neptuno.

INSANIA

Este es un acontecimiento que se desarrolla durante muchos años. Depende principalmente de malos aspectos en el radix de los siguientes planetas en diferentes combinaciones: Luna, Mercurio, Saturno y Neptuno. Naturalmente, los mismos planetas también se encuentran involucrados en las direcciones, principalmente con el ASC y la cúspide de la Casa XII (clínica psiquiátrica).

INTRIGA

ASC; XII, principalmente con Neptuno y/o Mercurio.

LLAMADO AL SERVICIO MILITAR

El MC o ASC con Marte y planetas de acuerdo con las circunstancias del acontecimiento. Si está bajo malas condiciones (especialmente psicológicas) la participación de la cúspide de Casa XII y/o Saturno es frecuente.

MATRIMONIO

Para el hombre: El DESC con Venus o Luna.
Para la mujer: El DESC con Sol o Júpiter.

Direcciones del MC con Sol o Júpiter son frecuentes en aquellos casos donde el cónyuge logra un ascenso en su posición social.

MURMURACION

XII; ASC; MC; principalmente con Mercurio y/o Neptuno.

NACIMIENTO DE HERMANOS Y HERMANAS

Aquí la cúspide de Casa III y a veces el IC, están involucrados. Mercurio pa-

ra hermanos y Venus para hermanas son frecuentes.

NACIMIENTO DE HIJOS

Especialmente en el horóscopo de la madre éste es un acontecimiento muy conveniente para la rectificación. Las niñas están simbolizadas por Venus (en segundo lugar por la Luna). Los varones por el Sol o Marte. La cúspide de la Casa V aparece con mucha frecuencia en los nacimientos, tanto en el horóscopo del padre como de la madre. El ASC es el ángulo más frecuente. La verdadera combinación planetaria para un nacimiento es Marte/Júpiter (también en los tránsitos). Nacimientos inesperados (prematuros) con Urano.

OPERACION QUIRURGICA

ASC con Marte. Naturalmente, otros planetas también pueden estar involucrados de acuerdo con las circunstancias del acontecimiento. Si la herida no logra cicatrizar (sepsis) combinaciones de Marte/Neptuno. Con Saturno, retraso general o larga estadía en el hospital.

PERDIDAS

Por especulación: la cúspide de V con Urano y planetas adicionales caracterizan el acontecimiento. También Urano con ASC o el MC. Por bancarrota: ASC, MC II, con Neptuno (y Mercurio).

PROBLEMAS PSIQUICOS (Ver Depresión e Insanía)

MC o ASC con Saturno (a veces con el Sol).

PROMOCION

Generalmente el MC con Sol o Júpiter. Direcciones interplanetarias del Sol, Júpiter y a veces la Luna.

RENUNCIA

MC o ASC con Saturno (o a veces el SOL).

ROBO (para el perdedor)

Cúspide de Casa II con Marte o Neptuno. Combinaciones interplanetarias entre Mercurio, Marte y Neptuno.

ROMANCES

Para el hombre: V, ASC, principalmente con Venus (a veces ayudado por Marte o Plutón).

Para la mujer: V, ASC, principalmente con Marte o Plutón (a veces ayudado por Venus). En secreto (o traicionando a la verdadera pareja): Venus/Neptuno (masculino); Marte/Neptuno (femenino).

SENTENCIA DE MUERTE

ASC, en combinaciones con Júpiter y Saturno. Además, aflicciones de Júpiter por Saturno (muerte por fuero). Ejecución (muerte): El ASC con Plutón y/o Marte. Combinaciones con los maléficos.

SUCESION (en negocios, trono, etc.)

VIII con Júpiter. Combinaciones de Júpiter/Plutón.

SUERTE (azar)

La cúspide de Casa V (o ASC) con Júpiter, Urano y/o Venus. Algunos planetas en direcciones interplanetarias.

TRIUNFO POLITICO

Direcciones con el MC, III, Júpiter, Sol, Luna, Mercurio y Urano.

VIAJES (cortos y largos ; viajes por tierra)

La cúspide de Casa III (y la IX respectivamente) con la Luna, Mercurio o Urano. Neptuno por mar (también por aire). Júpiter representa viajes largos (o estadía) en países extranjeros. Urano simboliza nuevas impresiones, incidentes (y accidentes) pero no simboliza viaje por aire. Es muy probable que el planeta de los viajes por aire, venciendo la fuerza de la gravedad (cohetes, misiles, etc.) aún no haya sido encontrado. El signo zodiacal correspondiente debería ser Libra.

VIOLENCIA

ASC, Marte, Saturno y Urano en distintas combinaciones. Violación (asesino sexual): Venus, Marte, Plutón y Saturno. El simbolismo parece ser el mismo tanto para la víctima como para el asesino. La diferencia surge en las circunstancias del asesino y de la víctima. La cúspide de Casa XII con Saturno puede estar involucrada en el horóscopo del asesino (XII = ocultación; Saturno = temor).

CAPÍTULO VIII

SIGNIFICADO DE ANGULOS Y CUSPIDES DE CASAS EN LA INTERPRETACION DEL RADIX, DIRECCIONES, TRANSITOS Y TRANSITOS PRENATALES

- MC (X) : Carrera, reputación, ambición, autoridad, honores, el padre.
- IC (IV) : Hogar, norma social, el último período de la vida, la madre.
- ASCENDENTE (I) : El carácter del nativo, personalidad, apariencia, aptitudes del cuerpo, asuntos personales.
- DESCENDENTE (VII) : Cónyuge, socios, opositores, contratos, juicios.
- XI : Amigos, protección (apoyo en la carrera), esperanzas.
- V : Sexo, juego por dinero, azar, pasión, hijos.
- XII : Compulsión, hospitalización, prisión, escándalo, robo, engaño, misterio.
- VI : Todo lo que esté vinculado con las tareas del nativo. Empeño, eficiencia, los empleados del nativo, los animales domésticos.
- II : Dinero, propiedad, bienes.
- VIII(1) : Muerte de parientes y amigos, herencia, sucesión.
- III : Correo, telégrafo, teléfono, hermanos, hermanas, vecinos, viajes cortos, propaganda y elecciones (políticas).
- IX : Viajes (a larga distancia), países extranjeros, idiomas extranjeros, filosofía, diplomacia.

(1) Tal como lo revelan las direcciones primarias, la Casa VIII no está directamente conectada con la muerte del propio nativo. Los tránsitos y los tránsitos prenatales, en conjunción u oposición a la Casa VIII radical a menudo aparecen en la carta del nativo si él es muerto por causas externas (accidentes, asesinatos). En la carta de J.F. Kennedy (Ver Figura 1) el asesinato y el asesino están simbolizados por Neptuno transitando en oposición a la VIII radical. Esto puede significar las circunstancias del acontecimiento (emboscada); el asesino y quizás el hecho de que la muerte de J.F. Kennedy haya quedado en el misterio.

CAPITULO IX

CONEXIONES GENEALOGICAS ENTRE PARIENTES Y CONTACTOS CON PERSONAS CERCANAS AL NATIVO

El descubrimiento de que en sinastría existen otras conexiones que no son los aspectos eclípticos entre los horóscopos de personas, es uno de los logros más importantes en la reciente investigación astrológica. Nelson Page y Vendel Polich probaron un fenómeno astrológico que puede ser considerado como el más importante avance en la astrología analítica y práctica. Encontraron que existe, sin duda, una muy segura y notable conexión genealógica entre los padres y sus hijos y que estas características pueden ser observadas aún a través de varias generaciones.

En el interín, la investigación del autor durante varios años, reveló que este fenómeno puede extenderse a toda otra persona con quien se tenga una estrecha relación.

Como primer ejemplo, hemos elegido los horóscopos de todos los monarcas y presumibles sucesores de la Reina Victoria hasta el reciente nacimiento del Príncipe Guillermo, hijo del Príncipe Carlos y de Lady Diana (Figuras 2 hasta la 9).

Tal como demostraremos, existen distancias meridianas idénticas o similares entre hijos, sus padres y, hasta cierto punto, con otros miembros de la familia. En nuestra rectificación ya hemos calculado las distancias meridianas a fin de obtener los Polos y las Ascensiones Oblícuas (o Descensiones) para las Direcciones Primarias. Sin embargo, estas distancias meridianas han sido calculadas con Polos Topocéntricos que sólo son válidos para el Cono, el que está directamente relacionado con las coordenadas del lugar del nacimiento. Estas distancias meridianas (DM) no deben confundirse con las distancias meridianas que han sido usadas a fin de comparar las cartas natales de personas quienes, en mayoría abrumadora, tienen un lugar de nacimiento diferente. Este problema ha sido solucionado de excelente manera por Page y Polich al encontrar distancias meridianas que llenen las condiciones necesarias, o sea, que se relacionen con alguna localidad del mundo.

Como todos sabemos, nuestros tránsitos comunes se relacionan con sus posiciones eclípticas en el cielo. La posición de cualquier planeta para una determinada fecha y hora es fijada a la eclíptica (paso aparente del Sol) y es idéntica para el horóscopo de cualquier persona, país o lugar en el mundo. Por supuesto, aparecen diferencias individuales si nosotros relacionamos estas posiciones planetarias con las diferentes cartas natales analizadas.

En contraposición a estas posiciones planetarias eclípticas de los tránsitos comunes se encuentran las posiciones ascensionales, o DMO, de los mismos planetas, ya que ellas dependen de la ubicación del nativo en el momento del tránsito de los planetas analizados.

La DMO es la distancia meridiana estereométrica en Ascensión Oblícuas (o Descensión) al meridiano superior o inferior (ARMC, ARIC). Planetas por encima del horizonte en el primer o cuarto cuadrante del horóscopo están relacionados con la ARMC; planetas debajo del horizonte (segundo y tercer cuadrante) con la ARIC. Una DMO e-

xactamente sobre la ARMC (Hora Sideral Local) o la ARIC (Hora Sideral Local más 12 horas) es cero e incrementa cuando avanza el ASC desde la ARMC o el DESC desde la ARIC. La misma se encuentra a 90° de a) sobre el ASC y de b) sobre el DESC y decrece hacia a) de la ARIC y de b) de la ARMC. El incremento o disminución de la DMO depende principalmente del movimiento rápido y constante de la ARMC en Tiempo Sideral (4 minutos = 1 grado; 24hs = 360 grados).

Afortunadamente, estas DMO no necesitan mucho cálculo ya que la mayor parte de los valores necesarios ya se han logrado cuando se calculó el "speculum" para las direcciones primarias.

La fórmula para calcular estas DMO consiste de:

1. La distancia meridiana (DM, ver speculum en el Apéndice).
2. El semiarco (SA, ver speculum en el Apéndice).
3. 90° (la verdadera distancia perpendicular de la ARMC - AO Ascendente ; ASC - ARIC; ARIC - DESC; DESC - ARMC).

Ejemplo: Comparación del Presidente Ronald Reagan y el anterior Presidente Jimmy Carter.

Fórmula única: $DMO = \frac{DM}{SA} \cdot 90$

DM de la Luna de Reagan: 58°18'18" ; SA = 75°53'04"

$$\frac{58^{\circ}18.3'}{75^{\circ}53.1'} \cdot 90 = \underline{69^{\circ}09'} \text{ DMO LUNA r\u00e1dix}$$

DM del Sol de Carter: 67°41' ; SA = 87°59.6'

$$\frac{67^{\circ}41'}{87^{\circ}59.6'} \cdot 90 = \underline{69^{\circ}13.5'} \text{ DMO SOL r\u00e1dix}$$

DMO radical LUNA Reagan	69°09'
DMO radical SOL Carter	<u>69°13.5'</u>
Diferencia (orbe)	4.5' de arco

Como se notará, la Luna de Reagan está en el Cuadrante IV y el Sol de Carter en el Cuadrante II. Aquí tenemos una oposición de las DMO.

La experiencia muestra que los análisis sobre cartas rectificadas, tienden a resultados que tienen orbes muy pequeños o cuando se miden en minutos de arco no tienen ningún orbe. El autor está de acuerdo en que puede haber una solución en general para eliminar estos orbes. Este problema aparece también cuando se usan las DMO para acontecimientos en un sistema astrológico que luego será discutido. Está demás decir que las comparaciones de cartas como las de Reagan con Carter sólo son útiles si se tienen horóscopos apropiadamente rectificadas. Como se verá en el siguiente análisis de conexiones genealógicas, podemos distinguir entre:

1. Conjunciones de DMO (Ejemplo de Reagan y Carter, planetas de ambos nativos en el mismo cuadrante, en este caso en II).
2. Oposiciones de DMO (Planetas en cuadrantes opuestos: I a III; II a IV).

3. Antiscios de DMO (Planetas en cuadrantes dispares: I-II; II-III; III-IV; IV-I).

Los antiscios de DMO tienen que ser manejados con mucho cuidado ya que ocurren con mucha frecuencia; es decir, dos veces en el Zodíaco en una vuelta de la tierra = 24hs o 360°. Para cada planeta existe sólo un punto en el Zodíaco correspondiente a la conjunción y un punto para la oposición.

ANALISIS DE MONARCAS BRITANICOS Y SUS DMO HEREDITARIAS:

De acuerdo con el análisis cuidadoso de los horóscopos de la familia del autor llega a ser obvio que estas DMO hereditarias caracterizan, en un abrumador número de casos, la relación entre ambos miembros de la familia. Como la verdadera relación entre los miembros de la familia real Británica rara vez aparece en las Bibliografías, es difícil (y dudoso) explicar muchos de los aspectos entre las DMO demostrados aquí. Sin embargo, es bien conocido que Eduardo VII (Ver Figura 3) ejerció una fuerte autoridad sobre Jorge V (Ver Figura 4). Esto tuvo una influencia negativa en el desarrollo psicológico de Jorge V.

JUPITER del Padre	DMO	NEPTUNO del Hijo
SATURNO del Padre	DMO	LUNA del Hijo (muy desafortunado)
NEPTUNO del Padre	DMO	VENUS del Hijo

Las DMO de este tipo también reflejan la relación entre otras personas, las que pueden ser parientes, amigos o enemigos. Por supuesto, los aspectos eclípticos, tal como son usados en sinastría, nunca deben ser descuidados.

ANALISIS DE LAS DMO HEREDITARIAS DE LOS MONARCAS BRITANICOS:

					Orbe, minutos	
Venus	Reina Victoria	antiscio	DMO	Marte	Eduardo VII	1
Neptuno	Eduardo VII	conjunción	DMO	Venus	Jorge V	3
Júpiter	Eduardo VII	antiscio	DMO	Neptuno	Jorge V	3
Saturno	Eduardo VII	oposición	DMO	Luna	Jorge V	3
Nodo	Eduardo VII	conjunción	DMO	Urano	Jorge VI	1
Neptuno	Eduardo VII	conjunción	DMO	Luna	Jorge VI	3
Neptuno	Eduardo VII	conjunción	DMO	Nodo	Eduardo VIII	1
Neptuno	Eduardo VII	conjunción	DMO	Marte	Eduardo VIII	3
Neptuno	Eduardo VII	conjunción	DMO	Parte F.	Eduardo VIII	2
Plutón	Jorge V	conjunción	DMO	Mercurio	Jorge VI	2
Venus	Jorge V	conjunción	DMO	Luna	Jorge VI	2
Sol	Jorge V	conjunción	DMO	Sol	Isabel II	3
Nodo	Eduardo VIII	conjunción	DMO	Luna	Jorge VI	exacto
Marte	Eduardo VIII	conjunción	DMO	Luna	Jorge VI	4
Parte F.	Eduardo VIII	conjunción	DMO	Luna	Jorge VI	3
Marte	Jorge VI	conjunción	DMO	Venus	Isabel II	12
Venus	Jorge VI	oposición	DMO	Nodo	Isabel II	8
Plutón	Isabel II	antiscio	DMO	Luna	Príncipe Guillermo	10'
Neptuno	Príncipe Carlos	antiscio	DMO	Júpiter	Príncipe Guillermo	} pm
Neptuno	Príncipe Carlos	antiscio	DMO	Plutón	Príncipe Guillermo	
					Punto medio	exacto

CONEXIONES GENEALÓGICAS MEDIDAS SOBRE LA ECLIPTICA:

Existen, por supuesto, también conexiones genealógicas eclípticas entre parientes en línea recta, tales como ésta muy impresionante repetición en 0° de Tauro:

Jorge V	ASC	0°11' Escorpio
Isabel II	SOL	0°11' Tauro
Príncipe Carlos	LUNA	0°26' Tauro
Príncipe Guillermo	JUPITER	0°29' Escorpio

Análisis de este tipo son particularmente útiles si los ángulos aparecen en una casi exacta conjunción, oposición a planetas de la otra carta.

La oposición del Sol de Isabel II (0°11' Tauro) al DESC de su padre (0°11' Escorpio) es posible que no sea una mera casualidad. Por el contrario, esta conjunción sin orbe, es una de las pruebas más excelente para la rectificación exacta de la carta natal de Jorge VI (Ver Figura 6).

Hay otro fenómeno que no sólo prueba la rectificación de una carta, sino que es una garantía recíproca para dos horas de nacimiento auténticas. Esto sucede en las cartas de Isabel II (Ver Figura 7) y el Príncipe Carlos (Figura 8). El ASC de ella (13°23' Capricornio) está en conjunción a la Parte de la Fortuna de su hijo (13°21' Capricornio) dentro de 2 minutos de arco. Está demás decir que la Parte de la Fortuna siempre depende de la verdadera hora de nacimiento, como son los ángulos. La experiencia prueba que análisis como éstos sólo deben ser realizados después que los raíces han sido rectificadas con direcciones primarias (Ver Figura 10). Los fenómenos mostrados más arriba, además de otros métodos, especialmente las DMO genealógicas, son una prueba adicional y, por supuesto, una experiencia satisfactoria y placentera para cualquier astrólogo.

CAPITULO X

LAS DMO DE SEGUNDA POTENCIA - UN TESORO ASTROLOGICO

De efecto notable en el campo de las DMO son también las que el autor ha denominado: "DMO de segunda potencia".

EJEMPLO 1:

El horóscopo del autor, Figura .16, pág. 95

Saturno rádix 21°28' Leo DMO = 83°09' Cuadrante II

El hijo del autor: 22/3/1953 ; 4hs36m43s TU
en Berlin Oeste (no reproducido)

Plutón rádix 21°11' Leo DMO = 83°05' Cuadrante IV

Aquí tenemos a) una conjunción de Saturno (padre) con Plutón (hijo) orbe 17'
y con la misma combinación planetaria: b) una oposición de DMO orbe 4'

Bien pensada, la relación padre-hijo fue, y todavía lo es, sumamente positiva. Algo que hoy día es muy rara: el hijo (Plutón) no sólo respeta al padre (Saturno) sino que hasta ahora toma el consejo del padre en toda clase de asunto. Este ejemplo demuestra que Saturno simboliza al padre, mientras que Plutón (hijo) le sigue. Ambos planetas están en estrecha angularidad (Saturno ascendiendo; Plutón descendiendo) aspectándose entre sí desde la Casa I a la VII (asociación). Sin duda, dicha angularidad de ambos planetas incrementa la efectividad de este "Aspecto de Segunda Potencia" considerablemente.

EJEMPLO 2:

La esposa del autor, Dagmar, nacida el 21/7/1930, a las 12hs32m04s TU en Riga (no reproducida).

Júpiter rádix 5°32' Cáncer DMO = 37°31' Cuadrante IV

Amiga de Dagmar (femenino), 9/8/1932, 16hs59m28s TU en Moscú (no repr.)

Venus rádix 5°25' Cáncer DMO = 37°20' Cuadrante III

Aquí tenemos a) una conjunción de Júpiter (Dagmar) a Venus (amiga) orbe 7'

y con la misma combinación b) un antiscio de DMO orbe 11'

No sorprende que dicha relación dure toda una vida. Aunque ambas amigas viven separadas por miles de millas (de Europa a Australia), ellas todavía se visitan de tanto en tanto.

CAPITULO XI

TRANSITOS ASCENSIONALES (DE LAS DMO)

Estos fenómenos tienen el mismo fundamento astronómico y astrológico que las DMO demostradas en el Capítulo 9, "Conexiones Genealógicas y contactos con personas cercanas al nativo".

Las DMO aplicadas aquí como tránsitos son efectivas para cualquier suceso y pueden ser sólo experiencias menores desde el punto de vista físico, mental o emocional, tales como: un llamado telefónico, recibir una carta, encuentro con amigos, etc. Estas DMO, también pueden ser manejadas con éxito si la carta natal analizada ha sido sometida a una satisfactoria rectificación en base a las direcciones primarias. Las afirmaciones de que con la ayuda de gráficos de DMO se puede predecir la concreción de acontecimientos dentro de segundos de tiempo y de esta manera verificar acontecimientos que estaban indicados por las direcciones primarias, han sido demasiado optimistas.

Rectificaciones con estas DMO son posibles. Sin embargo, la experiencia muestra que en la práctica se puede llegar a resultados ficticios, especialmente si sólo un pequeño número de acontecimientos ha sido analizado. En cambio, se necesita mucha práctica con las DMO en astrología analítica antes de que puedan ser aplicadas con propósitos predictivos.

El autor ha trabajado más de 1500 acontecimientos, muchos de los cuales experimentó en su propio ródix y en el ródix de su esposa. Una buena parte de los acontecimientos analizados fueron experimentados en común. Un acontecimiento vivido o sufrido juntos en un momento determinado da excelentes comprobaciones:

- a) De horas de nacimiento bien seguras de ambas partes.
- b) De las cifras básicas utilizadas en este cálculo, tales como: coordenadas (del ródix y tránsitos); DMO (del ródix y tránsitos) se obtienen, por supuesto, pruebas si es que el acontecimiento ha sido tomado con la hora precisa dentro de unos pocos segundos de tiempo.

Una detallada descripción, principalmente útil para los astrólogos con sólidos conocimientos de la mecánica celeste, se encuentra en una edición en inglés de "El Sistema Topocéntrico", de Vendel Polich, Editorial Regulus, Buenos Aires.

LAS DMO RADICALES de Alexander Marr, 12 de Abril, de 1919, 12hs11m14s TU

DMO	04°21'	IV	MARTE	51°10'	I	PLUTON
	10°04'	IV	SOL	51°54'	I	JUPITER
	16°29'	I	VENUS	58°04'	III	PARTE FORTUNA
	17°02'	IV	MERCURIO	68°17'	IV	URANO
	26°09'	III	NODO	79°05'	I	NEPTUNO
	41°43'	II	LUNA	83°09'	II	SATURNO

El autor se limita a dar explicaciones fácilmente comprensibles y, por supuesto, a una detallada descripción del proceso de calcular, en tanto que el cálculo de las DMO es el mismo que el que se describió en el capítulo "Conexiones Genealógicas".

EJEMPLO: La carta natal del autor es dada en la Figura 16.

ACONTECIMIENTO: "Accidente en la ruta" (salvado milagrosamente, Apéndice) 21 de Mayo de 1981, 19h37m06s TU. ARMC = 180°16.5'

ASPECTOS ECLIPTICOS (Tránsitos comunes):

				Orbe en minutos
SOL	0°38' Géminis	cuadratura	Urano radix	8'
LUNA	1°39' Capricornio	semicuadratura	ASC radix	6
MARTE	19°36' Tauro	semicuadratura	Plutón radix	3
JUPITER	0°30' Libra	quincuncio	Urano radix	exacto
SATURNO	3°10' Libra	quincuncio	MC radix	3
PLUTON	21°59' Libra	oposición	Sol radix	27

El lector observará que los tránsitos para la fecha y hora del acontecimiento son muy característicos de accidente. Los aspectos donde Marte y Urano están involucrados merecen especialmente un examen ajustado. Pero las aflicciones del ASC radical por la rápida Luna también son características y pueden considerarse como una comprobación de la rectificación.

Ahora tenemos que encontrar las correspondientes posiciones de las DMO que encajen con el acontecimiento. Ya hemos aprendido que las DMO (distancias meridianas en Ascensión o Descensión Oblícuas) son válidas como:

- Conjunciones con las DMO radicales (cuadrantes idénticos tanto de planetas radicales como los planetas en tránsito).
- Oposiciones con las DMO radicales (éstas en cuadrantes opuestos, de I a III; de II a IV y viceversa).
- Antiscios con las DMO radicales (éstas en cuadrantes dispares, de I a II; de II a III; de III a IV, de IV a I y viceversa).

Calcular la DMO de la Luna en tránsito:

1°39' Capricornio, latitud 2°41'N, declinación 20°45'S: AR Luna (cálculo de la AR, ver Apéndice) 271°45.8' DM (Luna en cuadrante II).

DM (Luna en cuadrante II)

$$\begin{aligned}
 \text{ARIC (ARMC+180°)} &= 360°16' && (\text{Apéndice, pág. 108}) \\
 \text{AR Luna} &= 271°45.8' \\
 \text{DM} &= \underline{88°30.2'}
 \end{aligned}$$

DA (tg latitud de lugar . tg declinación del planeta = sen DA; ver Apéndice).

Usando una calculadora:

$$\begin{aligned}
 &49°45'32" / \text{DEC} / 49.75888 / \text{tg} / . / 20.45 / \text{cambio de signo} / \text{DEC} / -20.75 / \text{tg} / \\
 &= / -0.44767 / \text{arco sen} / -26.59464 / \text{DMS} / - \underline{26°35'41"} \text{ DA}
 \end{aligned}$$

$$\underline{SA} = 90 + 26^{\circ}35'41'' = 116^{\circ}35.7' \quad (\text{Ver Apéndice})$$

$$\text{DMO Luna} = \frac{\text{DM } (88^{\circ}30.2')}{\text{SA } (116^{\circ}35.7')} \cdot 90 = \underline{68^{\circ}19' \text{ DMO Luna Cuadrante II}}$$

En la lista de las DMO radicales, pág. 37, encontramos una DMO correspondiente, la del planeta Urano = $68^{\circ}17'$ Cuadrante IV.

EL RESULTADO:

DMO Luna en tránsito $68^{\circ}19'$ II oposición Urano radix $68^{\circ}17'$ IV

Otro planeta que da una un aspecto en DMO es Plutón en tránsito. Calculemos su AR, DM, DA, SA y la DMO como se hizo anteriormente.

EL RESULTADO:

DMO Plutón en tránsito $24^{\circ}06'$ I oposición DMO Nodo radix $26^{\circ}06'$ III

Según mi investigación, los aspectos por DMO con orbes como éste (2°) no pueden posiblemente activar el resultado de un acontecimiento o una experiencia psicológica. Además, podemos observar que la DMO de Plutón en $24^{\circ}06'$, está decreciendo, o sea que aumenta el orbe con respecto al Nodo radical cuya DMO es de $26^{\circ}09'$. En el sistema de tránsitos la DMO en el primer y tercer cuadrante decrece, mientras que en el segundo y cuarto cuadrante aumenta (Por favor, ver reglas generales más adelante).

Los aspectos de las DMO de tránsitos a las DMO radicales cuyos orbes aumentan a medida que la ARMC crece no se utilizan porque las experiencias psicológicas que pueden seguir al acontecimiento, nunca serán alcanzadas por cualquier factor DMO que este disminuyendo.

Es la oposición con el tránsito de las DMO en el segundo y cuarto cuadrante donde los grandes orbes disminuyen a cero y la maduración de estas DMO pueden conectarse con el acontecimiento o con sucesos que resulten del acontecimiento.

Otra DMO en aspecto muy cerrado a un factor radical es:

Nodo Descendente	DMO $41^{\circ}44'$	Cuadrante IV
Luna radix	DMO $41^{\circ}43'$	Cuadrante II

DMO Nodo en tránsito oposición DMO Luna radix, orbe = $1'$ de arco
(4 segundos en tiempo)

LAS DMO (tránsitos ascensionales) MEDIDAS SOBRE EL CIELO FIJO DE LA ESFERA

Mientras que todos los factores del sistema de tránsitos, tales como: tránsitos comunes, revoluciones solares trópicas y sidéreas como también las revoluciones lunares sidéreas, cuando se aplican al radix (aspectos) tienen que ser medidos en el zodiaco trópico (sistema solar), los tránsitos Ascensionales (las DMO) trabajan obviamente de un modo personal como también superpersonal.

En nuestro acontecimiento "accidente" (salvado milagrosamente) los tránsitos comunes y los Ascensionales (DMO) demostrados en aspectos a factores radicales, maduran casi exactamente o con muy pequeños orbes en la medida trópica. Sin embargo, los análisis de más de 1500 acontecimientos demuestran que los tránsitos Ascensionales con mayores orbes parece que, de acuerdo con su simbolismo, obviamente tomaron parte en la realización de los acontecimientos.

cantidad de precesión, la que depende de la edad del nativo. Un cuidadoso análisis sobre base estadística reveló que las siguientes consideraciones astronómicas dan resultados casi exactos o los más cercanos posibles.

Existen tres sistemas principales de tiempo (Ver Apéndice):

Tiempo Efemérides para el cálculo de los planetas.

Tiempo Universal para el cálculo de la ARMC, ángulos y las cúspides de las Casas.

Tiempo Sideral para el cálculo de la ARMC, ángulos y las cúspides de las Casas.

Aquellos Tránsitos Ascensionales que no provienen del Tiempo Universal ni pueden ser asociados con la medición trópica (sistema solar), están basados en:

a) La Precesión, relacionada con el movimiento de todo nuestro sistema solar a través del cielo.

b) En el constante y uniforme Tiempo Efemérides.

En nuestro ejemplo, "accidente", observamos que Júpiter en tránsito tiene una DMO de $0^{\circ}46'$ en el Cuadrante I. Esto indica que Júpiter está cerca de la ARMC, y de acuerdo con nuestra regla, Júpiter está decreciendo.

Establezcamos el Orbe:	ARMC	180°16'
	AR Júpiter	181°02'
	diferencia	46'

Traslademos la ARMC:

a) Al sistema sideral (movimiento del sistema solar) y

b) Establezcamos la diferencia entre el Tiempo Efemérides del nacimiento y del acontecimiento.

a) 62 años de edad da una precesión de (Tablas, Apéndice) = 52 minutos de arco.

b) delta t año 1919 + 20 segundos

delta t año 1981 + 52 "

diferencia + 32 segundos (dividido por 4) = 8 minutos de arco

Correcciones del Meridiano Trópico:

Precesión	52'	
	- 8'	(ajuste a la medida del tiempo constante = Tiempo Efemérides)
<u>delta X</u>	<u>= 44'</u>	

ARMC trópica	180°16'	(calculadora)
diferencia		
delta X	+ 44'	
	<u>181°00'</u>	= 181°00'
AR Júpiter		<u>181°02'</u>
Orbe de la DMO de Júpiter		
conjunción a la ARMC del tránsito	=	<u>2'</u>

Los resultados del análisis de nuestro ejemplo "accidente" se resumen como sigue:

ASPECTOS ECLIPTICOS
(Tránsitos comunes)

URANO	tránsito	quincuncio	MARTE	rad.	exacto (1)
LUNA	"	semicuadratura	ASC	"	
PLUTON	"	oposición	SOL	"	
JUPITER	"	quincuncio	URANO	"	exacto (2)

ASPECTOS ASCENSIONALES
(DMO o TA)

(1) DMO LUNA	tránsito	oposición	URANO	rad.	2'
(2) DMO JUPITER	"	conjunción	ARMC	transito	2'

(Precesión menos diferencia de TE)

INTERPRETACION:

La Luna en oposición a Urano simboliza el efecto psicológico del acontecimiento y materializa los aspectos eclípticos Luna semicuadratura ASC y de Urano quincuncio Marte. Plutón en oposición al Sol caracteriza la discusión que siguió allí mismo entre el autor y el otro conductor involucrado. Júpiter conjunción MC (ARMC) simboliza la escapatoria con suerte que tiene su paralelo en el aspecto eclíptico (tránsito común) Júpiter quincuncio Urano (exacto a un minuto de arco). Este ejemplo consolida lo afirmado por el autor en su libro anterior, de que:

- a) Urano es un planeta neutro (de ningún modo un maléfico).
- b) El aspecto de Urano con Júpiter, junto con otros, muestra la escapada con suerte que puede ser expresado como un aspecto de "Gracias a Dios".

Este acontecimiento también demuestra que los tránsitos eclípticos (comunes) tienen que ser usados en el zodiaco trópico, mientras que la aplicación del zodiaco sidéreo (medición) incrementa los orbes de los aspectos en forma considerable.

Originalmente se sostuvo que la materialización de los acontecimientos mayores y menores efectuados por los tránsitos Ascensionales es sólo posible si están presentes similares aspectos eclípticos (tránsitos comunes) con idénticos planetas. Esto puede ser refutado con un gran número de casos analizados. En cambio, simples consideraciones lógicas excluyen expectativas de dos aspectaciones idénticas (eclíptica y ascensional) para cualquier acontecimiento menor o experiencia psicológica con los mismos planetas involucrados.

Nuestro ejemplo tiene un inusual número de aspectos eclípticos cerrados. Sin embargo, para aspectos menores, existen casos donde obviamente ningún aspecto eclíptico impresionante puede respaldar a los tránsitos Ascensionales, los cuales nunca fallan en reflejar acontecimientos menores y experiencias psicológicas.

CAPITULO XII

EVALUACION DE LOS TRANSITOS ASCENSIONALES CON TRANSITOS PRENATALES

Los tránsitos Prenatales han sido demostrados en el libro del autor "Sistema Universal de Tránsitos". Aquí damos una descripción resumida:

La experiencia del autor durante más de 25 años, muestra que las posiciones que ocupan los planetas antes del nacimiento también juegan un rol importante en nuestras vidas. Estas son complementarias al sistema de tránsitos comunes y agrega un elemento más de individualidad y versatilidad a la técnica de interpretación. La experiencia muestra que estos descubrimientos decididamente mejoran nuestro conocimiento en:

- A) Sinastría.
- B) La auténtica hora de nacimiento, y
- C) La época prenatal.

Los elementos prenatales son (regresiones, conversas):

- 1) Efectivos en cada correcto sistema direccional o cíclico (tal como las direcciones primarias y revoluciones solares)
- 2) Complementarios a los pertinentes sistemas direccionales y de tránsitos comunes de movimiento hacia adelante.
- 3) Igualmente tan efectivos como los relevantes mapas directos.

Aquí está la expresión matemática de un tránsito prenatal:

Restar el tiempo que ha pasado entre el nacimiento y un acontecimiento en días, horas, minutos y eventualmente segundos de la carta natal.

ACONTECIMIENTO:	21 de Mayo de 1981	19h37m06s	TU	66250
NACIMIENTO:	12 de Abril de 1919	12h11m14s	TU	43565
diferencia (edad)		7h25m52s		22685
<u>2 de Marzo de 1857</u>		<u>4h45m22s</u>	<u>TU</u>	<u>20880</u>

Fecha para los tránsitos prenatales 21 de Mayo de 1981

Accidente en la ruta "escapada por milagro"
(Ver apéndice, pág. 109)

El cálculo de las fechas prenatales pueden ser realizadas con los números de los días Julianos o de modo más simple (como el indicado más arriba) con una Tabla de Números de Días ya publicada en el libro anterior "Sistema Universal de Tránsi-

Las posiciones planetarias como también todos los demás elementos necesarios en los tránsitos y cálculos de las DMO se encontrarán en las páginas Una ojeada a los cálculos de la computadora (pág.109del Apéndice) para "Accidente en la Ruta", muestra los siguientes tránsitos eclípticos prenatales:

Marte prenatal	sesquicuadratura	Saturno	rad.	27'
Urano prenatal	cuadratura	Saturno	rad.	exacto
Urano prenatal	semisextil	Sol	rad.	4'

Estos aspectos se materializan con el siguiente tránsito prenatal Ascensional (DMO prenatal):

DMO prenatal SOL Cuadrante II oposición DMO radix URANO Cuadrante IV, siendo el orbe de 4 minutos de arco.

CAPITULO XIII

CONJUNCIONES DE PLANETAS EN TRANSITO CON ANGULOS Y CUSPIDES DE CASAS DEL SISTEMA DE TRANSITOS

El lector habrá observado que acontecimientos tomados con exactitud a veces son reflejados por conjunciones planetarias a los ángulos calculados éstos para el lugar involucrado. Ya hemos visto un ejemplo (Júpiter conjunción MC) en "Accidente en la ruta (escapada milagrosa)". Además de estas conjunciones angulares, existen también conjunciones de planetas en tránsito y planetas en tránsito prenatales con las cúspides del horóscopo. Estos últimos son más impresionantes porque:

- a) Confirman la eficacia de las cúspides de casas Topocéntricas, y
- b) Ellos siempre tienen las características del acontecimiento analizado.

Al igual que las demás, las conjunciones de planetas en tránsito (comunes y prenatales) con la cúspide de la Casa V o de la XI, se encuentra cuando hay reunión de amigos. El eje III-IX aparece (principalmente con Mercurio) cuando se reciben cartas, se tiene llamados telefónicos, etc.

En muchos casos, estas conjunciones con los ángulos o cúspides de casas tienen un orbe que consiste de la precesión y de la diferencia en Tiempo Efemérides entre el nacimiento y el acontecimiento del ródix del nativo analizado (Esto se discutió en el capítulo anterior).

EJEMPLO: Ródix del autor.

ACONTECIMIENTO: Una agradable carta de su hijo. *ALSMANIA, TIER, PUL-STRAßE 16*
27 de Mayo de 1982 6hs59m41s TU
6°39'48" Longitud Este; 49°45'14" Latitud Norte; ARMC 356°04'20"

DMO Júpiter tránsito 29°48' Cuadrante III = conjunción Cúspide V
(hijo)

El tránsito prenatal correspondiente a la carta:
25 de Febrero de 1856 ; 17h22m48s TU

DMO Luna prenatal 30°58' Cuadrante II = conjunción Cúspide III
(carta)

I) Reglas para encontrar si la DMO (tránsito y prenatal) aumenta o decrece:

- a) Aumenta: Cuadrante II y IV para tránsitos
Cuadrante I y III para tránsitos prenatales
- b) Disminuye: Cuadrante I y III para tránsitos
Cuadrante II y IV para tránsitos prenatales

"	"	"	Cuadrante I	sobre cúspide de III
"	"	"	Cuadrante II	sobre cúspide de II
"	"	"	Cuadrante III	sobre cúspide de VI
"	"	"	Cuadrante IV	sobre cúspide de VIII

En nuestro caso la DMO de Júpiter 29°48' III, está decreciendo (b) y cae sobre la cúspide de la Casa V. Aquí tenemos una conjunción que está atrasada y no responde a las reglas del meridiano de efemérides precesional. Es un tránsito Ascensional con un orbe de 12 minutos (30-29°48'). Otra conjunción con una cúspide que se encuentra en la carta prenatal es la DMO de la Luna 30°58' Cuadrante II, de acuerdo con nuestras reglas:

Cuadrante II, prenatal = decrece
 Cuadrante II, 30°58' = cúspide de III

Calculemos la diferencia del meridiano de efemérides precesional:

Tiempo Efemérides, delta t 1919 +20 seg. (Tablas, Apéndice)
 Tiempo Efemérides, delta t 1856 + 3 seg.
diferencia +17 seg. / .4 = 4 minutos de arco

Precesión = recesión prenatal para 63 años = 53 minutos de arco

- 53' recesión
 + 4' diferencia del meridiano efemérides
- 49' = corrección del meridiano efemérides con recesión

ARMC (prenatal) 62°06'40"
 - 49'
61°17'40" ARMC corregida con el delta t y recesión.

DMO Luna con ARMC 61°17.7' = 30°14' (no llega -14; Cúsp. III)

La experiencia muestra que las DMO de planetas (por tránsitos y prenatal) en conjunción a las cúspides de casas (tránsito y prenatal) tienen orbes mayores que las DMO de planetas a las DMO de planetas radicales.

Existen varias razones por las que las DMO maduran con orbes mayores. Las siguientes reglas para las DMO de tránsitos y tránsitos prenatales pueden ayudar al lector a realizar análisis de este tipo:

- 1) No espere más de una DMO casi exacta por cada acontecimiento analizado.

- 2) En muchos casos, existen DMO que son válidas con orbes más grandes.
 - a) Analizar aquellas DMO con orbes mayores que maduren después del tiempo registrado (cronometrado) del acontecimiento.
 - b) Analizar los contactos trópicos como también en la manera de ajuste precesional (meridiano de efemérides).
- 3) A fin de obtener el meridiano de efemérides precesional tenemos que:
 - a) Sumar la diferencia a la ARMC trópica para los tránsitos, y
 - b) Restar la diferencia a la ARMC trópica para los tránsitos prenatales.
- 4) Tener en cuenta que:
 - a) En muchos casos existen experiencias psicológicas que siguen al acontecimiento medido con exactitud.
 - b) Depende del carácter del acontecimiento si se puede fijar o no a un cierto segundo de tiempo.

Como conclusión de estas reglas se puede decir que es muy conveniente analizar aquellas DMO con orbes mayores que no han madurado todavía.

Esto encaja bien para las DMO con mayores orbes a fin de calcular aquellas DMO con el meridiano precesional (tal como se explicó, las DMO trópicas prematuras, pueden madurar exactamente cuando se transfieren con el meridiano precesional).

O una DMO trópica prematura puede madurar más tarde (todavía como DMO trópica) como experiencias psicológicas que pueden seguir al acontecimiento verdadero.

En nuestro caso, para la "Carta agradable del hijo", tenemos una DMO que maduró casi exactamente:

DMO SOL tránsito 51°55' Cuadrante I conjunción DMO JUPITER rad. Cuadrante I
(1 minuto de orbe)

Además:

DMO JUPITER tránsito conjunción V (tránsito y prenatal)
DMO LUNA prenatal 30°58' conj. cúsp. III (prenatal)

No existen tránsitos comunes o prenatales significativos en aspecto a factores del rádix medidos en la eclíptica. Esto no es inusual ya que acontecimientos menores a menudo se materializan por medio de tránsitos Ascensionales (nuestras DMO) sin ser apoyados por aspectos eclípticos de planetas en el cielo.

Cálculos como éstos son indispensables hacerlos con una calculadora. Sin embargo, la mejor manera de resolver todos estos problemas matemáticos es con el uso de una sofisticada Microcomputadora. Como puede observarse en las dos muestras calculadas (Accidente en la ruta, "escapada milagrosa", por tránsito y prenatal) todas las cifras necesarias tales como la longitud, latitud, AR, declinación, ARMC, ángulos y cúspides, son calculados y listados por importancia; las exactas DMO (de tránsitos y tránsitos prenatales) son comparadas con las constantes DMO radicales que pudieron haber reflejado el acontecimiento.

Una lista de programas aprovechables para Microcomputadoras es dada en el Apéndice.

CAPITULO XIV

DIRECCIONES SECUNDARIAS

Mientras las direcciones primarias, que han sido extensamente discutidas en los capítulos anteriores, están basadas en la rotación de la tierra, las direcciones secundarias se relacionan con la órbita de la tierra alrededor del Sol. Aquí, un día equivale a un año de vida.

Sin embargo, existen desacuerdos entre los astrólogos respecto a la medida que hay que aplicar ya que, como Cyril Fagan sostuvo, el método del cálculo tradicional de las progresiones secundarias, tomando un día de 24 horas por cada año, no es completamente correcto.

Un día de 24 horas medido en Tiempo Universal, en realidad, es equivalente a un año más un día (La órbita aparente del Sol más un día).

Para eliminar este sobrante, Fagan restó 3 minutos y 55.91 segundos por día, llamando a esto el BIJA. Es muy difícil obtener resultados que indudablemente favorezcan a un sistema o a otro por las razones siguientes:

1. Los efectivos orbes de los planetas aspectando a factores del ródix son mucho más grandes que en el sistema de direcciones primarias.
2. Sólo desde cierta edad en adelante del nativo la diferencia entre las dos mediciones llega a ser obvia.
3. Los planetas lentos progresados y regresados (Júpiter a Plutón) son afectados muy poco por la diferencia de tiempo entre ambos métodos.
4. Sólo un cierto número de acontecimientos principales son reflejados por significativas y, por lo tanto, verdaderas aspectaciones.

Finalmente, el autor se decidió en favor del método tradicional, principalmente a causa de las ocasionales progresiones y regresiones de la Luna que sorprendentemente maduran con toda exactitud.

CALCULO DE LAS PROGRESIONES Y REGRESIONES SECUNDARIAS

El autor no recomienda cualquiera de los métodos tradicionales de calcularlas ya que una simple calculadora de bolsillo da resultados que son exactos dentro de 2 segundos de tiempo con tal que se utilicen las exactas cifras fundamentales.

El autor no utiliza las cotidianas natales porque no tienen el menor valor de pronóstico. Sin embargo, no puede negarse que ocasionalmente planetas progresados (regresados) y/o radicales, característicos del evento aparecen sobre los ángulos de la natal cotidiana, los que deben ser calculados para el lugar de residencia en el momento del acontecimiento. Los orbes de los planetas angulares no deberían

exceder de un grado y tienen que ser medidos en AR (MC, IC) y en AO (DO) sobre el Ascendente (Descendente).

PARALELOS DE DECLINACION

Los paralelos han sido muy maltrechos durante las últimas décadas y parece necesario llamar la atención del lector sobre las limitaciones de estos fenómenos si sus características astronómicas son cuidadosamente observadas. En contraposición al aparente movimiento eclíptico de los planetas, las declinaciones cambian muy poco en un día o un año de vida. Por lo tanto, la aplicación de estos paralelos es muy limitada. En realidad, ellos juegan cierto rol sólo en el sistema de tránsitos.

ANTISCIOS

Los antiscios -que tienen cierta relación con los paralelos de declinación- son efectivos en el sistema secundario y no deben ser descuidados. Ellos son la imagen del espejo de las posiciones planetarias y están sujetos a la medición eclíptica.

Antiscios:	ARIES	-	VIRGO	180	menos	posición	eclíptica
Antiscios:	LIBRA	-	PISCIS	540	"	"	"

Debido a la estructura astronómica de los antiscios, sólo son aplicables en las conjunciones y oposiciones. El rol dominante, sin embargo, en el sistema de direcciones secundario, ya sea progresado o regresado, está representado por los ángulos y las cúspides de casas dirigidos. El análisis efectuado durante años ha producido mejores resultados con arco solar en ascensión recta.

ARCO SOLAR EN ASCENSION RECTA

El AS (arco solar) en AR no debe ser confundido con el Arco Solar en la eclíptica. Este último se ha encontrado que es puramente ficticio tanto en teoría, (con orbes inadmisibles, demasiados factores y ninguna base astronómica) como en la práctica. Comprobaciones realizadas sobre cartas rectificadas con muchos acontecimientos, consolidan estas afirmaciones. No sorprende que las rectificaciones con este arco ficticio y gran número de factores involucrados sean "exitosos" para casi cada grado de ARMC alrededor de la hora dada de nacimiento.

EJEMPLO: Rádix Ronald Reagan (Figura 12)

6 de Febrero de 1911, 7hs44m06s 89°49' E ; 41°38' N

Acontecimiento: Intento contra su vida (herido)

30 de Marzo de 1981 19hs26m TU

<u>Número de Días del Rádix</u>	7hs44m06s	en decimales de un día
40578	0.322292	(7.735/24)

<u>Número de Días del Acontecimiento</u>	19h26m	en decimales de un día
66198	0.809722	(19.433333/24)

66198.809722	
- 40578.322292	
25620.48743	dividido por 365.2422 (año trópico) =
<u>70.14657</u>	progresión y regresión en días y fracciones de un día.

$$\begin{array}{r}
 40578.32229 \\
 + \quad 70.14657 \\
 \hline
 40648.46886 = 17 \text{ de Abril de 1911, } 11\text{hs}15\text{m}09\text{s TU} \\
 \text{Fecha de la progresión secundaria}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 40578.32229 \\
 - \quad 70.14657 \\
 \hline
 40508.17572 = 28 \text{ de Noviembre de 1910, } 4\text{hs}13\text{m}02\text{s TU} \\
 \text{Fecha de la regresión secundaria}
 \end{array}$$

Para aquellos lectores que analizan las cartas cotidianas natales de Fagan, se recomienda un método de cálculo similar. Usando las cifras básicas logradas, tenemos:

$$25620.48743 \text{ dividido por } 366.2423 = 69.95502$$

$$\begin{array}{r}
 40578.32229 \\
 + \quad 69.95502 \\
 \hline
 40648.27731 \text{ pro. } 17 \text{ de Abril de 1911, } 6\text{hs } 39\text{m } 20\text{s TU para cotidianas} \\
 40508.36727 \text{ re. } 28 \text{ de Noviembre de 1910, } 8\text{hs } 48\text{m } 52\text{s TU natales}
 \end{array}$$

CALCULO DEL ARCO SOLAR EN ASCENSION RECTA:

(Ronald Reagan, intento contra su vida, como anteriormente)

Usando las secundarias:

SOL	rad.	16°25'03"	Acuario	AR =	318°52.6'
SOL	prog.	26°19'25"	Aries	AR =	24°24.7'
SOL	re	5°03'42"	Sagitario	AR =	243°07.3'

$$\begin{array}{r}
 384^\circ 24.7' \\
 \underline{318^\circ 52.6'} \\
 65^\circ 32.1' \text{ ARC pro.}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 318^\circ 52.6' \\
 \underline{243^\circ 07.3'} \\
 75^\circ 45.3' \text{ ARC re.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{ARMC rad. } 161^\circ 33' \\
 + \quad 65^\circ 32.1' \\
 \hline
 \text{ARMC pro } 227^\circ 05.1'
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{ARMC re } 161^\circ 33' \\
 - \quad 75^\circ 45.3' \\
 \hline
 \text{ARMC re } 85^\circ 47.7'
 \end{array}$$

MC pro	19° 32'	Escorpio	MC re	26° 08'	Géminis
XI pro	11° 40'	Sagitario	XI re	29° 52'	Cáncer
XII pro	2° 01'	Capric.	XII re	0° 31'	Virgo
ASC pro	25° 03'	Capric.	ASC re	26° 42'	Virgo
II pro	11° 15'	Piscis	II re	22° 17'	Libra
III pro	21° 09'	Aries	III re	22° 33'	Escorpio

PROGRESIONES

17 de Abril de 1911, 11h15m

MC pro 19°32' Escorpio
 Marte pro 25°37' Acuario
 MC re 26°08' Géminis
 Marte re 14°37' Escorpio
 Luna re 25°04' Libra
 Marte re declinación 15°54'S
 Sol rad declinación 15°55'S

REGRESIONES

28 de Noviembre de 1910, 4hs13m

Orbe
 sextil Neptuno rad 19°28' Capric. 4'
 cuadratura ASC rad 25°49' Escorpio 12'
 conjunción Plutón rad 26°06' Géminis 2'
 conjunción Nodo Desc rad 14°31' Escorpio 6'
 semicadr. MC rad 10°01' Virgo 3'

DIRECCIONES SECUNDARIAS EN LA VIDA DEL PRESIDENTE RONALD REAGAN

GRADUACION 15 de Junio de 1932

pro 27 de Febrero de 1911, 16h18m ; re 15 de Enero de 1911, 23h11m

Luna pro 21°26' Acuario III pro 26°12' Acuario
 Mercurio pro 21°25' Acuario trígono
 Parte de Fortuna rad 21°39' Acuario Plutón rad 26°06' Géminis

DIVORCIO 28 de Junio de 1948

pro 15 de Marzo de 1911, 17h09m ; re 30 de Diciembre de 1910, 22h19m

MC pro 18°37' Libra sesquic Venus rad 3°32' Piscis 5'
 Nodo re 16°25' Tauro cuadrat Sol rad 16°25' Acuario exacto
 Venus pro 19°53' Aries antiscio (180 - 19°53') = 10°17' Virgo
 MC rad = 10°01' Virgo

QUEBRADURA DE PIERNA (HOSPITALIZACION) Junio (15), 1949

pro 16 de Marzo de 1911, 16h17m ; re 29 de Diciembre de 1910, 23h11m

ASC pro 25°49' Sagitar. ASC re 24°06' Libra
 Plutón pro 25°54' Géminis Urano re 24°15' Capric. 9'
 Marte re 6°36' Sagitar. semic Mercurio rad 21°25' Capric. 11'

NACIMIENTO DE HIJO 28 de Julio de 1958

pro 25 de Marzo de 1911, 19h06m ; re 20 de Diciembre de 1910, 20h22m

ASC re 16°11' Libra 14' ASC pro 3°25' Capric.
 Sol rad 16°25' Acuario Venus rad 3°31' Piscis 6'

MUERTE DE MADRE 25 de Julio de 1962

pro 29 de Marzo de 1911, 18h54m ; re 16 de Diciembre de 1910, 20h34m

DESC pro 11°48' Tauro 6' Luna re 29°36' Géminis
 Marte pro 11°42' Acuario 6' Nodo rad 14°31' Tauro 5'
 Desc. rad 14°31' Tauro

VENCIDO EN LA NOMINACION 15 de Julio de 1976

pro 12 de Abril de 1911, 18h18m ; re 29 de Diciembre de 1910, 23h11m

Luna	re	20°40'	Sagitario	3'	Plutón	re	27°15'	Géminis	exacto
XII	rad	5°43'	Escorpio		Luna	rad	12°15'	Tauro	
MC	re	0°47'	Capricornio	2'					
Saturno	rad	0°49'	Tauro	9'					
ASC	re	0°40'	Libra						

ELEGIDO GOBERNADOR 8 de Noviembre de 1966

pro 3 de Abril de 1911, 1h55m ; re 12 de Diciembre de 1910, 13h33m

Sol	pro	12°12'	Aries						
Venus	pro	12°17'	Tauro						
Luna	rad	12°15'	Tauro						
Mercurio	pro	25°49.5'			semisextil DESC	rad	29°49.5'	Tauro	exacto

ELECTO PRESIDENTE 4 de Noviembre de 1980

pro 17 de Abril de 1911, 1h41m ; re 28 de Noviembre de 1910, 13h47m

Júpiter	re	3°30'	Escorpio	1'	Venus	pro	29°08'	Tauro	5'
Venus	rad	3°31'	Piscis		Urano	pro	29°13'	Capricor.	

ALGUNAS SIGNIFICATIVAS PROGRESIONES Y REGRESIONES EN LA VIDA DE LA REINA ISABEL II

COMPROMISO MATRIMONIAL 9 de Julio de 1947

pro 12 de Mayo de 1926 6h26m ; re 30 de Marzo de 1926 20h00m

Venus	re	24°43'	Acuario	sextil	ASC	re	24°35.8'	Sagitar.
-------	----	--------	---------	--------	-----	----	----------	----------

NACIMIENTO DE LA PRINCESA ANA 15 de Agosto de 1950

pro 15 de Mayo de 1926 8h53m ; re 27 de Marzo de 1926 17h33m

Venus	re	22°19'	Acuario	;	ASC	re	22°12'	Sagit.	;	Júpiter	22°31'	Acuario
Urano	re	26°03'	Piscis	;	semisextil	IC	re	26°01'	Aries			

MUERTE DEL PADRE, SUCESION 6 de Febrero de 1952

pro 16 de Mayo de 1926 20h22m ; re 26 de Marzo de 1926 6h04m

Mercurio	re	13°23'	Aries	cuadratura	ASC	rad	13°23'	Capric.	exacto
Saturno	pro	22°36'	Escorpio	cuadratura	Júpiter	rad	22°31'		5'

(madurando en la Coronación de la Reina, 2 de Junio de 1953).

NACIMIENTO PRINCIPE EDUARDO 10 de Marzo de 1964

pro 28 de Mayo de 1926 22h32m ; re 14 de Marzo de 1926 3h54m

ASC pro 14°11' Piscis conjunción Venus rad 13°56' 15'
(6' en AO)

V pro 12°04' Cáncer semisextil Luna rad 11°53' Leo 11'
Marte re 23°32' Capric. sesquicuadr. V rad 8°33' Géminis 1'

BODA DEL PRINCIPE CARLOS 29 de Julio de 1981

pro 15 de Junio de 1926 7h47m ; re 24 de Febrero de 1926 18h38m

V pro 0°11' Acuario sextil Marte pro 0°11' Aries exacto
Sol rad 0°11' Tauro exacto

NACIMIENTO DEL NIETO GUILLERMO 21 de Junio de 1982

pro 16 de Junio de 1926 5h20m ; re 23 de Febrero de 1926 21h06m

IC re 24°15' Piscis conjunción Urano re 24°15' Piscis exacto

Los orbes de los factores progresados y regresados dependen obviamente del factor tiempo. Teniendo en cuenta los resultados logrados con el Sol, Mercurio, Venus, Marte y la ARMC, un orbe de aproximadamente 3 meses debe ser admitido. En casos donde distintos factores radicales, progresados o regresados aspectan al mismo punto eclíptico, se ha encontrado que orbes mayores son efectivos. En estos casos, la maduración puede ser muy segura si el punto aspectado es considerado como un punto medio entre los factores que lo aspectan.

Planetas lentos, progresados o regresados, (Júpiter-Plutón) en la mayor parte de los casos maduran dentro de un minuto de arco, máximo con un orbe igual a 4 minutos de arco. En razón de su efectividad, a veces durante años, difícilmente permiten una predicción, aunque su fuerza y efectividad dominan a todas las demás direcciones secundarias.

En nuestro ejemplo, Isabel II llegó a ser Reina cuando Saturno progresado hizo cuadratura a Júpiter radical.

La caída de Hitler (Figura 13) comenzó con la dirección secundaria, Saturno progresado cuadratura Marte radical que maduró en la época de su primera y decisiva derrota en Stalingrado (invierno de 1942/43). Aquí, las afirmaciones de Jean Baptiste Morin (1583-1656) de que los maléficos producen los acontecimientos más desastrosos si están en mal estado cósmico en el radical (en detrimento: conjunción o en aspecto de tensión) están plenamente justificadas.

Adolfo Eichmann, el exterminador de millones de Judíos, fue procesado y ejecutado cuando Saturno regresado en el signo trópico de Piscis (signo criminal) se puso en cuadratura con Júpiter del radix (en su exilio, Géminis trópico).

Aunque la Reina Isabel II tiene un aspecto radical similar de Júpiter cuadratura Saturno, éste refleja la muerte de su padre y la coronación, acontecimientos que deben ser tomados en conjunto como positivos. Por supuesto, "una pesada carga" está aquí significada por Saturno en cuadratura a Júpiter.

En el r dix de Eichmann, sin embargo, J piter est  en G minis, en detrimento. Hace ya 400 a os que Mor n interpret  a la cuadratura de Saturno regresado en Piscis con J piter en G minis (detrimento) como: muerte por juicio.

Los sorprendentes resultados ocasionales logrados con la interpretaci n de los signos tr picos, no debe estimular a los lectores a interpretar una carta radical por el estado c smico (en su propio signo o en detrimento) de las luminarias y planetas. Como los planetas lentos, de J piter a Plut n, permanecen en los mismos signos tr picos durante a os, es il gico prestar demasiada atenci n a su posici n por signo. Sin embargo, no puede negarse que la posici n de los planetas en los diferentes signos muestran eficacia en las cartas natales de personas que llegaron a ser famosas o infames durante su vida.

DIRECCIONES SECUNDARIAS EN ORDEN DE EFICACIA

1. Maduraci n de aspectos radicales (luminarias, planetas,  ngulos y c spides de casas) como en los r dices de Ronald Reagan y la Reina Isabel II.
2. Progresiones y regresiones de los  ngulos y de las c spides de casas a factores radicales.
- 2a. Planetas progresados y regresados aspectando a factores radicales.
3.  ngulos y c spides de casas progresados a planetas progresados o regresados a regresados.
- 3a. Planetas progresados a planetas progresados, o regresados a regresados.

Factores progresados y regresados tienen que ser tratados separadamente, es decir, progresados s lo con progresados y regresados con regresados.

El sistema secundario de direcci n no puede ser recomendado para la rectificaci n, sin embargo, ayuda a consolidar la verdadera hora de nacimiento despu s que una rectificaci n con direcciones primarias ha sido lograda.

Programas completos de automatizaci n del c lculo de las direcciones secundarias para la COMMODORE 3032 se pueden obtener (ver Ap ndice). Tabla de n meros de d as se la puede encontrar en el libro anterior "Sistema Universal de Tr nsitos", Ediciones Sirio, Buenos Aires.



CAPITULO XV

COMENTARIOS SOBRE LAS FIGURAS 1 A LA 18

Los acontecimientos más notables e instructivos han sido reproducidos. El número de eventos analizados se encuentra entre paréntesis.

1. JOHN F. KENNEDY 6 (14)

Saturno sobre el MC le ayudó a escalar y llegar a la cima de su carrera. Sin embargo, Saturno está en mal estado cósmico (Cáncer) y en muy estrecha oposición a la Parte de la Fortuna. Marte en detrimento sobre la cúspide de VIII está en semi-cuadratura con Plutón.

2. REINA VICTORIA 10 (16)

Un horóscopo extrovertido con todos los planetas sobre o por encima del horizonte. Al igual que muchas cartas de monarcas Británicos, reproducidos en este libro, Júpiter tiene una fuerte posición; aquí está en la Casa X en sextil a Urano el que domina en calidad y cantidad en muchas direcciones de los acontecimientos analizados. Mientras Júpiter y Urano se apoyan entre sí ya que ellos intercambian sus domicilios, Marte, aunque no está en una casa angular se encuentra en su propio signo de Aries y refuerza a Júpiter (sextil) y a Urano (trígono) con aspectos armónicos. Como se explicó en el capítulo anterior (direcciones secundarias) las reglas tradicionales acerca de la cualidad de los planetas en diferentes signos no pueden ser aplicadas a individuos comunes ya que los planetas (y esto interesa principalmente a los "lentos") permanecen durante mucho tiempo en el mismo signo trópico. Sería ilógico y falso sostener que todas las personas, por ejemplo, con un Saturno en detrimento (Cáncer) sufrirán de modo notable por este planeta "débil" ya que Saturno permanece en cada signo aproximadamente tres años. Sin embargo, es obviamente diferente en natiuidades de individuos que se hicieron famosas o infames. Las cualidades de planetas son de fundamental importancia en los horóscopos de personajes importantes, tal como veremos en las natiuidades siguientes.

3. EDUARDO VII 8 (14)

Fuerte posición de Júpiter (en Sagitario, domicilio) en conjunción a Saturno (en Capricornio, domicilio) sobre el Ascendente. Tengo que enfatizar aquí que hasta ahora los mejores elementos disponibles para calcular Plutón (y por consiguiente los valores que figuran en las efemérides también) no se basan completamente en exactos fundamentos gravitacionales. No existen dudas que en muchos horóscopos demostados del siglo XIX las posiciones zodiacales de Plutón están equivocadas por lo menos de 4 minutos hasta 15 minutos de arco. Esto es mostrado claramente por un considerable número de direcciones características, a las que yo he omitido o reproducido con orbes demasiados grandes. La respuesta a esto puede ser que uno o dos planetas sin descubrir aún, influencien el movimiento orbital de Plutón. En la natiuidad de Eduardo VII, Plutón debería estar alrededor de los 19°15' de Aries, no a los 19°25', como es reproducido en la carta.

4. JORGE V 27(46)

La típica carta de un monarca con un largo y feliz reinado. Júpiter está en su domicilio, Sagitario, dentro de 6 minutos de arco del Mediocielo.

5. EDUARDO VIII 7(15)

Júpiter en Géminis está en detrimento, regente del MC. El llegó a ser rey (MC en Sagitario) pero abdicó después de 10 meses a causa de su relación con la Sra. Simpson (Júpiter en la Casa IV).

6. JORGE VI 8(12)

Júpiter está sobre el Mediocielo en el real signo de Leo.

7. ISABEL II (Rectificación de Nelson Page) 13(25)

Saturno sobre el Mediocielo con un apoyo astrológicamente poco convincente del paran de Marte/Júpiter (dentro de 1 minuto de arco).

8. PRINCIPE CARLOS 16(21)

Carlos tiene algunas posibilidades de llegar a ser rey algún día. Otra vez Júpiter está en su propio signo, Sagitario, ayudado por favorables aspectos principalmente de Urano. Plutón en la Casa I también está bien aspectado.

9. PRINCIPE GUILLERMO

La hora de nacimiento ha sido ligeramente ajustada por medio de las DMO. Parece que Inglaterra permanecerá como un reino durante mucho tiempo. Este es el horóscopo típico de un futuro monarca; Júpiter muy cerca del MC en trígono al Sol sobre el DESC. Venus está aspectado por Neptuno y Plutón con quincuncio, Venus es igual a Neptuno/Plutón (punto medio). Venus en conjunción con Algol aspectado por maléficos, suficiente susceptibilidad para enfermedades a la garganta (Cáncer de garganta se ha observado en 4 casos). Por favor ver: Eduardo VIII murió de cáncer de garganta y Alexander Marr (cáncer de garganta en 1973).

10. JOHN LENNON 15(20)

El gran número de direcciones características con muy pequeños orbes confirman la verdadera hora de nacimiento (24 direcciones involucrando a los ángulos y cúspides de casas para 13 acontecimientos). Aquí tenemos un ejemplo que demuestra que los maléficos en mal estado cósmico en el radical (Marte en Libra) pueden producir acontecimientos desastrosos. Marte directo en trígono al ASC radical maduró cuando sucedió el asesinato de Lennon dentro de los dos minutos de arco. En el ródix de Lennon, el éxito está simbolizado por los trígonos de Venus, Júpiter y Saturno al MC. Además de esto, el Sol cerca del DESC, es el factor más poderoso de su carta natal. La Luna elevada en el cielo en oposición a Plutón le produjo popularidad y fama, aunque la conjunción de Plutón a la Parte de la Fortuna señala una muerte violenta, como también Marte cuadratura al IC y Urano en conjunción con Algol.

11. RICHARD NIXON 14(18)

El ex Presidente Nixon tiene una carta notablemente insignificante, como la tienen muchos Presidentes de los Estados Unidos. La conjunción de Mercurio, Marte, y Júpiter es bastante poderosa y le ayuda en su carrera. Sin embargo, la oposición

de Plutón a este grupo de planetas causó su caída.

12. RONALD REAGAN 10(15)

El Presidente tiene una oposición muy afortunada de Luna-Júpiter cerca del ASC-DESC. Venus sobre el IC apoya esta combinación. Muchos planetas están en aspecto favorable al ASC lo que le ayudó a tener una excelente salud durante los primeros 72 años de vida. Notable en esta carta es el hecho de que todos los planetas se encuentran en aspecto favorable o neutro entre sí.

13. ADOLFO HITLER 33(46)

Saturno en un estado cósmico desfavorable (Leo) en cuadratura con Marte en detrimento (Tauro) produjo su caída. Muy marcado del éxito de Hitler en las elecciones y plebiscito son el gran número de direcciones de la Casa III con la Luna, Júpiter (ambos en III del radix) y Urano. Como puede observarse, casi todas las combinaciones de la Casa III en las direcciones durante su vida produjeron acontecimientos favorables de acuerdo con el simbolismo de la Casa III (propaganda, elecciones y política interna). Al igual que la carta de John Lennon (dirección primaria de Marte directo trígono al ASC radix) un trígono de Marte progresado por secundaria (en el radical en detrimento) al ASC radical reflejó una muerte violenta. Para la interpretación de la carta de Hitler, por favor vea "Sistema Universal de Tránsitos", pág. 5.

14. BENITO MUSSOLINI 16(23)

Una carta muy enérgica y poderosa con todos los planetas sobre o encima del horizonte. Su carrera política está caracterizada por Urano en X y la conjunción del Sol con Mercurio en IX. La muerte violenta con su amante está simbolizada por el desfavorable grupo de planetas incompatibles en VII (Luna, Saturno, Neptuno y Plutón).


15. ALBERT EINSTEIN 8(14)

Sol en X. Sol/Júpiter igual al MC (punto medio). Mercurio en conjunción a Saturno en X, una mente constructiva. Urano angular, ingenuidad.

16. ALEXANDER MARR

Esta carta será analizada en una próxima publicación.

El autor no sostiene que todas las direcciones reproducidas necesariamente tienen que reflejar los acontecimientos analizados. Es muy probable que una u otra dirección esté relacionada con un acontecimiento diferente o con un evento que está estrechamente vinculado con el acontecimiento analizado. Naturalmente, el resultado de una rectificación nunca es afectado por estas circunstancias ya que en todas las cartas los acontecimientos son reflejados por un número suficiente de direcciones muy características con pequeños orbes.



REINA VICTORIA

24 de Mayo de 1819

4h 02m 04s TU

0°11' 0 ; 51°30' N

ARMC = 301° 15'

6 de Junio de
1837

MUERTE DE GUILLERMO IV
ASCENSION AL TRONO

♃	d	♃	♃	2'	301°13'
♄	d	♃	VIII	6'	301°09'
♅	d	♄	XI	2'	301°13'
♆	c	♄	♃	4'	
♇	d	♄	XII	exac.	301°15'

28 de Junio de
1838

CORONACION

	DESC	d	♃	4'	301°11'
IX	c	♃	♃	2'	301°13'
XI	d	30°	♃	3'	301°18'
MC	d	♄	♃	2'	301°17'
♃	d	♃		exac.	

2 de Febrero de
1840

MATRIMONIO

♃	c	♃	DESC	1'	301°14'
♄	d	♃	♃	exac.	301°11'
♅	d	♄	♃	4'	

21 de Noviembre de
1840

NACIMIENTO DE HIJA

♃	c	♃	♃	4'	301°19'
ASC	c	♄	♃	3'	301°12'

9 de Noviembre

NACIMIENTO DE HIJO

♃	c	♄	V	exac.	301°15'
---	---	---	---	-------	---------

25 de Mayo de
1846

NACIMIENTO DE HIJA

♃	d	♄	MC	1'	301°16'
V	d	♃	♃	3'	301°12'
H	d	30°	♃	3'	

18 de Marzo de
1848

NACIMIENTO DE HIJA

♃	d	♃	ASC	2'	301°17'
---	---	---	-----	----	---------

23 de Diciembre de
1861

MUERTE DE ESOSO

♃	c	♃	MC	15'	
---	---	---	----	-----	--

22 de Mayo de
1887


JUBILEO DE SERVICIO

♃	d	♃	IC	1'	301°16'
---	---	---	----	----	---------

22 de Enero de
1901

MUERTE

ASC	d	♄	♃	2'	301°13'
♃	c	♄	XII	1'	301°16'
♃	c	150°	♃	3'	301°18'



EDUARDO VII

9 de Noviembre de 1841

10h 48m 30s TU


0°08.5 O ; 51°30' N

ARMC = 210°26.5'

31 de Octubre de 1861	SE RECIBIO DE ABOGADO	♄ d *	♃	1'	
		♁ d Δ	MC	2'	210°24.5'
16 de Marzo de 1861	MUERTE DE ABUELA	♂ d	♁ DESC	1'	210°25.5'
		♃ d	150° ♃	3'	
10 de Marzo de 1863	MATRIMONIO	♁ c	♂ ♀	1.5'	210°28'
		DESC d	♁ ♀	1'	210°27.5'
10 de Marzo de 1864	ESCANDALO (Chismografía)	III c	♁ ♀	4'	210°22.5'
19 de Noviembre de 1871	SERIA ENFERMEDAD	ASC c	♁ ♀	3' (si rad, está en 19°06')	
		IC d	♁ ♃	4'	210°22.5'
14 de Enero de 1892	MUERTE DEL HIJO	♃ c	♁ VIII	exac.	210°26.5'
		♃ d	♁ ♃	3.5'	
22 de Enero de 1901	MUERTE DE MADRE SUCESION	♀ c	♁ VIII	2'	210°28.5'
		♀ c	♁ ♃	2'	
		♀ c	* VIII	1'	210°25.5'
24 de Junio de 1902	CORONACION POSPUESTA (Enfermedad)	MC d	♁ ♃	1'	210°25.5'

30 de Marzo de 1900	a) NACIMIENTO DE HIJO	⊙ d ♂ d	♂ d	v ♂	7' exac.	265°30' 265°23'	
	b) GANA EL GRAN NACIONAL	♂ d	Δ d	♂	2'		
30 de Julio de 1900	MUERTE DE HERMANO	IC d ⊙ c	□ d □ c	♂ ♂	1' 3'	265°24'	
9 de Noviembre de 1901	DESIGNADO PRINCIPE DE GALES	♂ c	Δ c	♂	exac.		
12 de Julio	NACIMIENTO DE HIJO	♂ c	♂ c	IC	4'	265°27'	
15 de Julio de 1908	VIAJE A CANADA	ASC c	Δ c	♀	2'	265°25'	
6 de Mayo de 1910	MUERTE DEL PADRE	♂ d ♂ d ♂ d ⊙ c	♂ d ♂ d ♂ d ♂ c	MC VIII MC ♂	4' 3' 2' 3'	265°27' 265°20' 265°21'	
	SUCESION	MC VIII ♂	♂ c ♂ c ♂ c ♂ d ♂ d	♂ ♂ ♂ ♂ ♂	exac. 1' 2' 2'	265°23' 265°22' 265°21'	
	22 de Junio de 1911	CORONACION	⊙ d	□ d	♂	2'	
			♂ c	150° c	♂	4'	
			MC c	150° c	♂	2'	265°21'
			III c	30° c	♂	2'	265°21'
	15 de Abril de 1913	ESCANDALO MARCONI	♂ d ♂ d	♂ d ♂ d	♂ ♂	1' exac.	
♂ d ♂ d			♂ d ♂ d	♂ ♂			
28 de Octubre de 1915	CAIDA DE UN CABALLO (fractura)	♂ d ♂ d	♂ d ♂ d	ASC ♂	exact. 1'	265°23'	
		♂ c	♂ c	♂	8'		
8 de Agosto de 1916	EN FRANCIA (En el frente)	MC	d	♂	2,5'	265°25'	
26 de Marzo de 1918	ATAQUE ALEMAN (Inspeccionando el frente)	MC	c	♂	3'	265°20'	
28 de Febrero de 1922	MATRIMONIO DE LA HIJA	v	d	♂	exac.	265°23'	
21 de Noviembre de 1928	SERIA ENFERMEDAD	ASC	d	♂	3'	265°20'	
12 de Diciembre de 1928	OPERACION QUIRURGICA	XII	c	♂	4'	265°19'	
28 de Mayo de 1929	ENFERMO OTRA VEZ	♂ d MC c	♂ d ♂ c	♂ ♂	exac. 3'	265°23' 265°20'	
		♂ d	♂ d	♂ ♂	1'	265°24'	

15 de Julio de 1929	OPERACION QUIRURGICA	ASC	c	☐	☉	2'	265°25'
		MC	c	☉	☉	5'	265°28'
4 de Enero de 1931	MUERTE DE HERMANA	☾	d	☐	☉	3'	
3 de Diciembre de 1935	MUERTE DE HERMANA	H _{op}	c	☐	III	exac.	265°23'
		III	d	☐	☉	1'	
			d	☐	☉	2'	265°25'
21 de Enero de 1936	MUERTE	☉	d	☐	☉	4'	
		☉	c	☐	☉	2'	
		☉	c	☐	☉	exac.	265°23'
		H2	c	☐	☉	2'	265°25'
<u>POSTUMO</u>							
6 de Febrero de 1952	MUERTE DEL HIJO	V	c	☐	☉	1'	265°22'
		XII	d	☐	☉	1'	265°24'



EDUARDO VIII


23 de Junio de 1894

22h 03m 00s TU

0°16.4 O ; 51°26.5' N

ARMC = 242°32'

18 de Febrero de 1907	EXAMEN EXITOSO	☽ d Δ MC	2'	242°31'
6 de Mayo de 1910	EL PADRE ES REY	☉ c d ♄ ♄ c Δ ASC	exac. 2'	242°30'
15 de Marzo de 1920	VIAJE A NUEVA ZELANDIA	♄ d Δ IX ♄ d Δ ♅	exac. exac.	242°32' 242°32'
21 de Enero de 1936	MUERTE DEL PADRE SUCESION	♅ c ♁ ASC	2'	242°30'
11 de Diciembre de 1936	ABDICACION	XII d ♁ ☽ XII c ♁ ☽	exac. 1' 3'	242°32' 242°29'
17 de Noviembre de 1971	CANCER (Diagnóstico)	♁ c ♁ ♅	3'	
12 de Enero de 1972	TRATAMIENTO CON RAYOS NO TUVO EXITO	☽ c ♁ ♁ ☉ c d ♁ ♁	2' exac. 2'	242°30'



JORGE VI


14 de Diciembre de 1895

03h 22m 58s TU

0°25' E ; 52°49' N

ARMC = 133°41'

22 de Junio de 1911	CORONACION DE LOS PADRES	♀ c ♀	♂ d ♂	♃ III	♄ 7	1'	133°42'
18 de Enero de 1919	MUERTE DEL HERMANO	♃ d ♃	♄ d ♄	150° DESC	♅ ♄	4'	133°44'
21 de Abril de 1926	NACIMIENTO DE HIJA	♀ d ♀	♂ c *	♃ ♀	♄	4'	exac. 133°41'
28 de Marzo de 1929	NOMBRADO ALTO COMISIONADO	♃ d ♃	♄ d ♄	ASC	♃ 7	3'	2'
11 de Diciembre de 1936	HERMANO PROCLAMADO REY DIMISION	♃ c ♃	♄ d ♄	III	♃ 7	2'	133°43'
		MC d ♃	♄ d ♄	♃	♃	2'	133°43'
		XI d ♃	♄ d ♄	♃	♃	2'	133°39'
12 de Mayo de 1937	CORONACION	♃ c ♃	♄ d ♄	ASC	♃ IX	1'	133°42'
		♃ d ♃	♄ d ♄	IX	♃	2'	
6 de Mayo de 1945	DIA DE LA VICTORIA	♃ d ♃	♄ c ♄	IC	♃	3'	133°38'
		♀ c ♀	♂ d ♂	♃	♃	2'	
		H2 d ♀	♂ d ♂	*	♃	1'	133°42'
6 de Febrero de 1952	MUERTE	ASC c ♃	♄ d ♄	♃	♃	1'	133°42'
		♃ d ♃	♄ d ♄	MC	♃	1'	133°40'
				IC	♃		



ISABEL II

21 de Abril de 1926

01h 12m 48s TU


01h 13m 11s TE

0°07.7 O ; 51°31.6' N

ARMC = 226°26'

21 de Agosto de 1930	NACIMIENTO DE HERMANA MARGARITA	☾ ☉	d c	♊ ♊	♈ ♈	1' 2'	226°24'
21 de Abril de 1947	PRIMERA VEZ QUE HABLA POR RADIO	☾ ☾	c d	♈ 30°	MC III	exac. 4'	226°26'
9 de Julio de 1947	COMPROMISO MATRIMONIAL	DESC ♂	d d	♈ 30°	☾ ☉	exac. 1'	226°26'
15 de Agosto de 1950	NACIMIENTO DE LA PRINCESA ANA	MC IC	d d	♈ *	☾ ☾	exac.	226°26'
23 de Septiembre de 1951	OPERACION DE SU PADRE	☉	d	♊	♈	3'	
6 de Febrero de 1952	MUERTE DEL PADRE SUCESION	XII ♃ ♀	d d d	♊ ♈ ♈	♈ XI	1' 1.5' 2'	226°25' 226°24.5' 226°28'

24 de Marzo de 1952	MUERTE DE ABUELA	h	c	Q	♀	2'	
2 de Junio de 1953	CORONACION	ASC	d	♂	♀	0.5'	226°26.5'
11 de Noviembre de 1953	VIAJE POR EL COMMONWEALTH	MC ♀	c d	Δ Δ	♂ ♂	1.5' 3'	226°24.5'
18 de Junio de 1959	VIAJE A CANADA	♀ III	d d	♂ 30°	IX ⊙	4' (maduró du- durante el viaje) 1'	226°27'
19 de Febrero de 1960	NACIMIENTO DEL PRINCIPE ANDRES	⊙ ♂ ♀	c d c	Δ * Δ	MC ♀ ♂	exac. 3' 3'	226°26'
7 de Mayo de 1960	CASAMIENTO DE SU HERMANA MARGARITA	IC IC	c d	30° Δ	♂ ♀	3' 3'	226°23' 226°29'
10 de Marzo de 1964	NACIMIENTO DEL PRINCIPE EDUARDO	⊙ ♀	e d	♂ *	♀ ♂	1' 2'	
27 de Agosto de 1979	ASESINATO DE LORD MOUNBATTEN	h h	d c	♂ ♂	ASC H2	5' exac.	226°21' 226°26'



PRINCIPE CARLOS

14 de Noviembre de 1948

21h 13m 37s TU


21h 14m 05s TE

0°08' O ; 51°30' N

ARMC = 12°09'

6 de Febrero de 1952	MUERTE DE ABUELO	MC ♀	d c	Δ 30°	♀ III	4' 2'	12°05' 12°09'
<u>LA MADRE LLEGA A SER REINA</u>							
2 de Junio de 1953	CORONACION DE LA MADRE	♀ ♃	d d	30° Δ	IC ♁	1' 4'	12°10'
28 de Enero de 1957	INGRESA AL COLEGIO	♃ ☉	d c	Δ 150°	♀ MC	3' exac.	12°09'
26 de Julio de 1958	PRINCIPE DE GALES	IX ♃	d c	Δ ♄	☉ ♁	4' 4'	12°13'
16 de Noviembre de 1958	SERIA TORCEDURA DEL TOBILLO	♃ ♃ ♃	d d c	♄ □ ∟	III H1 ASC	exac. 1' 1'	12°09' 12°08' 12°10'
11 de Febrero de 1962	ATAQUE DE APENDICITIS	XII	c	♄	♁	4'	12°13'
10 de Marzo de 1964	NACIMIENTO DEL PRINCIPE EDUARDO	☽ III	c c	♄ Δ	MC ♃	1' 2'	12°10' 12°11'

22 de Julio de 1964	PULMONIA	Ψ \otimes	d c	∞ ∞	\otimes Ψ	exac. 2'	12°09' 12°11'
24 de Octubre de 1966	ROTURA DE NARIZ	\ddot{h}	d	\angle	ASC	2.5'	12°11.5'
14 de Noviembre de 1966	CANCILLER DE ESTADO	ASC \otimes IX	c c d	Δ ∞ \square	\odot MC \ddot{h}	1' 2' 1'	12°08' 12°07' 12°08'
14 de Enero de 1969	VUELA SOLO POR PRIMERA VEZ	\odot	d	Δ	MC	1'	12°10'
8 de Abril de 1970	VIAJE A JAPON	Ψ	c	∞	MC	1'	12°10'
23 de Julio de 1976	VISITA AL CANADA	Ψ MC	d c	Δ ∞	IX IX	0.5' exac.	12°08.5'
27 de Agosto de 1979	ASESINATO DE LORD MOUNTBATTEN	MC	d	\angle	Ψ	1.5'	12°07.5'
24 de Febrero de 1981	COMPROMISO MATRIMONIAL	IC	d	30°	Ψ	3.5'	12°05.5'
29 de Julio de 1981	MATRIMONIO	\odot \otimes	c c	∞ ∞	IC MC	Orbe 8' de arco	




PRINCIPE GUILLERMO

21 de Junio de 1982

20h 02m 08s TU

20h 03m 01s TE

0°10' O ; 51°30.8' N



JOHN LENNON

9 de Octubre de 1940

17h 24m 17s TU
17h 24m 41s TE

2°59' 0 ; 53°24' N

ARMC = 276°15.5'

15 de Julio de 1956 FALLECIMIENTO DE LA MADRE

H1	d	☐	♃	2'	276°13.5'
H1	d	∟	♃	1'	276°15'
H1	c	☐	♀	2'	276°13'
	c	☐	♃	1'	
	c	∟	♃	2'	
	c	☐	♃	3'	
	d	∟	♃	1.5'	
♀	d	♂	DESC	1'	276°14.5'
V	c	*	♀	exac.	276°15.5'

23 de Agosto de 1962 PRIMER MATRIMONIO

♂	c	Δ	ASC	1'	276°16.5'
V	c	☐	♂	2.5'	276°18'

18 de Abril de 1963 NACIMIENTO DE HIJO

6 de Febrero de 1964 PRIMER VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS

♂	d	♂	ASC	2.5'	276°18'
	d	♂	♀	3'	276°18'
	c	♂	MC	5'	
	c	*	♂	3'	


12 de Junio de 1965 HONRADO POR LA REINA ISABEL

ASC	d	Δ	♂	2'	276°13.5'
	d	*	♂	exac.	
	c	♂	♂	1'	

26 de Agosto de 1967 MUERTE DE EPSTEIN, SU ADMINISTRADOR

DESC	c	☐	♃	0.5'	276°15'
VIII	d	☐	♃	4'	276°20'
♂	c	♂	IC	2.5'	276°13'
♂	d	∟	DESC	0.5'	276°15'

28 de Noviembre de 1968	ARRESTADO EN UNA REDADA	ASC c d c c	c d c c	♁ ♁ ♁ ♁	ASC exac. exac. 2'	1.5' 276°17' 276°15.5' 2'
20 de Marzo de 1969	MATRIMONIO CON YOKO ONO	DESC c d c HL	c d c d	* ♁ * *	♁ ♁ ♁ ♁	4.5' exac. 1' 1' 276°16.5'
15 de Abril de 1970	FIN DE LOS BEATLES	ASC DESC	c c	♁ ♁	♁ ♁	2' 276°13.5' 2' 276°13.5'
6 de Marzo de 1972	INMIGRACION DENEGADA		d a d	♁ ♁ ♁	ASC IX ♁	0.5' 276°15' 2.5' 276°18' 2'
18 de Julio de 1974	INMIGRACION OTRA VEZ RECHAZADA		c	♁	XII	1' 276°16.5'
15 de Enero de 1975	RECONCILIACION CON YOKO ONO	XI c	d c	♁ *	♁ ♀	2' 276°17.5' exac.
9 de Octubre de 1975	NACIMIENTO DEL SEGUNDO HIJO	ASC	d	♁	♁	1.5' 276°14'
27 de Julio de 1976	INMIGRACION PERMITIDA		c d	* *	♁ ♁	exac. 1'
8 de Diciembre de 1980	ASESINADO	VI	d d c c	♁ ♁ ♁ ♁	ASC ♁ ♁ HL	2' 276°13.5' 2' 276°13.5' exac. 2'



RICHARD M. NIXON

10 de Enero de 1913

05h 10m 52s TU


05h 11m 06s TE

117°46' O ; 33°50' N

ARMC = 69°04'

21 de Junio de 1940	MATRIMONIO	DESC ♃	d d	♂ *	♃ V	4' 3'	69°08' 69°01'
5 de Noviembre de 1946	ELEGIDO PARA EL CONGRESO	♁	d	♂	♃	9'	
11 de Noviembre de 1950	ELEGIDO PARA EL SENADO	♁ ♁ ♁	d c c	30° 30° 30°	MC ♀ ♃	exact. exact. 4'	69°04'
23 de Septiembre de 1952	DISCURSO DANDO A CONOCER VERIFICACION DE FONDOS PARA CORRUPCION POLITICA	III II	c c	♁ 150°	♀ ♃	3' 2'	69°07' 69°02'
4 de Noviembre de 1952	ELECTO VICEPRESIDENTE	♁ ♁ VI	d c c	Δ * *	ASC ♃ ♁	exact. 2' 3'	69°04' 69°07'
15 de Mayo de 1958	VIAJE POR AMERICA LATINA	ASC ♃	d d	Δ *	♃ IX	5' 1'	68°59' 68°03'
8 de Noviembre de 1960	PIERDE EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES	♃ ♁ ♁	c c c	* □ 150°	MC XII ♃	1' 1' 4'	69°03' 69°05'

6 de Noviembre de 1962	PIERDE LA GOBERNACION	ASC c 150° ♃	exac.	69°04'
8 de Agosto de 1968	CANDIDATO A PRESIDENTE	♃ d 30° IX ♃ c 6° ♃	1' 7'	69°03'
5 de Noviembre de 1968	ELEGIDO PRESIDENTE	ASC d Δ ♃ IX d ♂ ♃	1' exac.	69°05' 69°04'
23 de Junio de 1972	GRABACION DE WATERGATE	♃ d 150° ♃ ♃ c □ ♃	4' 1'	
9 de Noviembre de 1972	REELEGIDO COMO PRESI- DENTE	♃ c Δ ♃ ♀ c ♂ ♃	4' 1'	69°03'
8 de Agosto de 1974	RENUNCIA	VIII c ♃ ♃	1'	69°05'
8 de Septiembre de 1974	RETIRO DE CARGOS	ASC d Δ ♃ ♃ d Δ ♃	3' exact.	69°07'



RONALD REAGAN

6 de Febrero de 1911

07h 44m 06s TU
07h 44m 18s TE

89°49' O ; 41°38' N


ARMC = 161°33'

ILLINOIS, TAMPICO, HANNSAUER.

15 de Junio de 1932	GRADUADO	III d 30°	III c Δ	MC d 150°	III c Δ	1' 161°34'	3' 161°30'	exac. 161°33'
(15) de Enero de 1933	PRIMER TRABAJO	MC d 150°	VI c Δ	♀	♀	3' 161°36'	3' 161°30'	
28 de Junio de 1948	DIVORCIO	DESC d	♂	♀	♀	3' 161°30'		
15 de Junio de 1949	QUEBRADURA EN LA PIERNA HOSPITALIZACION	ASC c	♂	♂	♂	3' 161°36'	4' 161°29'	2' 161°31'
(15) Septiembre de 1954	IMPORTANTE TRABAJO	XI d *	♂	♂	♂	1' 161°34'	exac.	exac.
7 de Junio de 1966	GANA LA NOMINACION	♀ c	Δ	MC	MC	3' 161°30'		
8 de Noviembre de 1976	DISCURSO APOYANDO A GOLDWATER	♂ d	30°	III	III	2' 161°35'		
(15) de Julio de 1976	DERROTADO PARA LA NOMINACION	H2 c	♂	♀	♀	exac. 161°33'	3'	
5 de Noviembre de 1980	ELEGIDO PRESIDENTE	♀ c	♂	VI	VIII	exac. 161°33'	2' 161°35'	

DIRECCION SECUNDARIA PARA "ELEGIDO PRESIDENTE": ♃ regr. Δ ♀ rad.
(exacta dentro de 1' de arco, de 3°30' de Escorpio a 3°31' de Piscis).

30 de Marzo de 1981	ATENTADO CONTRA SU VIDA (Herido)	♀ c	♂	IC	IC	3' 161°36'		
		♀ c	♂	♂	♂	2'		
		♀ d	150°	♀	♀	2'		



ADOLFO HITLER

20 de Abril de 1889

17h 30m 16s TU

13°03.5'E ; 48°14.9' N

BIRANNAS, ITALIA

ARMC = 124°37'

F. M. ...





48°15' 21.22 N
13°03' 10.95 E


2 de Diciembre de 1902	FALLECIMIENTO DE MADRE	♀ d ♀ H1 ♂ d ♀ ♀	4'	exac.	
(15) de Agosto de 1910	ROMPE AMISTAD CON HANISCH	IC d ♄ ♄ ♃ d ♂ ♄ ♄ d ♄ ♄	3' 3' 4'		124°34'
15 de Marzo de 1911	MUERTE DE LA TIA, ELLA FUE QUIEN LO MANTUVO	♀ c ♀ IC XI c ♀ ♀	exac. 2'		124°37'
10 de Agosto de 1914	SE ENROLO EN EL EJERCITO	ASC d ♄ ♄ ♂ d ♄ XI	2' 1'		124°39' 124°38'
21 de Octubre de 1914	FUE ENVIADO AL FRENTE	IX d ♄ ♄ ♃ d 150° ♄ ♂ d 150° ♄	2.5' exac. 4'		124°39.5'
(15) de Marzo de 1917	RETORNO DEL FRENTE	♂ d ♄ H2 ♄ d ♂ ♄ MC c ♄ ♄	2' exac. 2'		124°35' 124°39'
8 de Agosto de 1918	CONDECORADO	♄ d 30° ♄ ♄ d Δ ♀	4' exac.		
13 de Octubre de 1918	SERIAMENTE LESIONADO ENVENENADO CON GAS	ASC d ♄ ♄ H1 d 150° ♄ ♀ c ♄ H2 ♀ c ♄ XII	4' 2' exac. 2'		124°33' 124°39' 124°37' 124°39'
12 de Septiembre de 1919	HABLA POR PRIMERA VEZ EN PUBLICO	♃ d ♄ III ♃ c Δ H2	5' 3'		124°41'

26 de Julio de 1921	INTRIGAS	MC ψ	d c	□ 150°	ψ XII	5' 1'	
1° de Julio de 1922	ENCARCELADO	ASC HI	c d	♁ ♂	♂ ♄	1' 2'	124°36' 124°35'
1° de Mayo de 1923	PREPARACIONES PARA UN COMLOT FRACASO	ψ ASC ♁	c c c	□ 150° ♂	MC ♁ ψ	exac. 1' 4'	124°37' 124°38'
9 de Noviembre de 1923	FAMOSO COMLOT EN MUNICH	♂	c	♁	♄	2'	
20 de Mayo de 1928	FUERTE PERDIDA EN LAS ELECCIONES	III	c	∠	♃	3'	124°30'
22 de Diciembre de 1929	PLEBISCITO (Fracaso)	MC ♁	d d	30° ♂	♄ ψ	3' 5'	124°30'
14 de Septiembre de 1930	MARCADO EXITO EN LAS ELECCIONES	III ♃	c d	30° Δ	♄ ♄	2' 1'	124°39'
20 de Septiembre de 1931	SUICIDIO DE SU QUERIDA	♄ ♀ ψ	d c c	□ □ ♂	III ♁ DESC	3' 2' 8'	124°40'
13 de Marzo de 1932	NO ES ELEGIDO PRESIDENTE	MC	d	♁	♁	2'	124°39'
31 de Julio de 1932	MAYORIA EN LAS ELECCIONES	♃	d	Δ	♄	3.5'	
30 de Enero de 1933	LLEGA A SER CANCELLER	MC III	d d	Δ 30°	♀ ♃	exac. 2'	124°37' 124°35'
30 de Junio de 1934	ASESINATO DE ROEM Y OTROS LIDERES DEL S.A.	H2 ♁ ♄	d d c	□ 150° 30°	♄ H2 MC	3' 3' 4'	124°40' 124°34' 124°33'
19 de Agosto de 1934	PLEBISCITO EXITOSO (1)	♃	c	30°	III	3'	124°40'
29 de Marzo de 1936	PLEBISCITO EXITOSO (2)	♃	d	*	III	3'	124°34'
21 de Mayo de 1939	ALIANZA DE HIERRO	MC ♁	c c	30° ♂	♂ ♀	3' 3'	124°34' 124°40'
1° de Septiembre de 1939	SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	♁ XII ψ ♁ ♀	 c d d d	 ♁ 30° 150° ∠	 ♁ ♃ ♃ ♃	2' 3' 4' 6' 7'	 Campaña
10 de Mayo de 1940	ATAQUE A OCCIDENTE	IX ♄	d d	□ Δ	♁ ♁	2' 4'	124°39'

30 de Junio de 1942	VICTORIA EN TOBRUK	 d   H1 d  	3' 2'	124°39'
10 de Julio de 1943	DESEMBARCO DE USA EN SICILIA	ASC d  	exac.	124°37'
25 de Julio de 1943	MUSSOLINI ES CAPTURADO	DESC d  	2'	124°35'
15 de Septiembre de 1943	MUSSOLINI ES RESCATADO	DESC c  	exac.	124°37'
20 de Julio de 1944	INTENTO CONTRA SU VIDA (Complot)	 d  	6'	
28 de Abril de 1945	MATRIMONIO	 d    c  	1' 1.5'	
30 de Abril de 1945	SUICIDIO CON SU QUERIDA	 d 150° IC  d    c 150° 	5' exac. 4'	124°42'

DIRECCIONES SECUNDARIAS PARA EL SUICIDIO DE HITLER

30 de Abril de 1945	MARTE prog.  ASC rad. 5' (orbe)
	SATURNO prog.   rad. 4'
	JUPITER prog. 150°  rad. 4'



BENITO MUSSOLINI

29 de Julio de 1883


13h 17m 54s TU

11° 18' E ; 44° 18' N

ARMC = 157°37.5'

15 de Noviembre de 1914	FUNDACION DE UN DIARIO	MC H1	d c	△ *	☾ H1	1.5' 2'	157°39' 157°35.5'
21 de Marzo de 1921	ACCIDENTE DE AVIACION	ASC IC	d d	□ ∟	♃ ♀	1.5' 1.5'	157°36' 157°39'
29 de Octubre de 1922	MARCHA SOBRE ROMA		c d c	30° ♂ □	IX ♃ ♀	4' exac. 1'	157°33.5'
1° de Noviembre de 1925	ATENTADO CONTRA SU VIDA	IC MC	d d d	150° 150° 30°	♃ ♃ VIII	exac. 2' 2'	157°37.5' 157°39.5'
29 de Diciembre de 1925	MATRIMONIO (Unión legalizada)		d d	♂ ♂	MC ♁	3' 1'	157°40.5' 157°38.5'
21 de Diciembre de 1931	MUERTE DEL HERMANO	H1	d c d	150° □ ♁	III ♃ III	4' 2' 3'	157°41.5' 157°39.5' 157°34.5'
9 de Mayo de 1936	VICTORIA EN ABISINIA	H1	d d	* △	MC ♀	exac. 4'	157°37.5' 157°32.5'
21 de Mayo de 1939	ALIANZA DE HIERRO		c	*	MC	exac.	157°37.5'

1° de Septiembre de 1939	SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	h	d	♂	IX	4'	157°41.5'
10 de Junio de 1940	ITALIA ENTRA EN GUERRA	MC ♀	d c	♁ ♂	♁ ♂	2' 0.5'	157°39.5'
22 de Junio de 1941	CAMPAÑA EN RUSIA	IX	d	*	♁	3.5'	157°41'
7 de Agosto de 1941	MUERTE DE HIJO	♁	d	♂	♄	2'	157°39.5'
16 de Febrero de 1943	DESTITUYE A LOS MINISTROS (Intrigas)	XII ASC	d d	150° 150°	♄ ♄	3' exac.	157°34.5' 157°37.5'
24 de Julio de 1944	ULTIMA REUNION CON HITLER	MC	c	Δ	♁	3'	157°34.5'
19 de Diciembre de 1944	PRONUNCIA UN DISCURSO	♄	d	♂	ASC	exac.	157°37.5'
28 de Abril de 1945	MUERTE ; MUERTE DE LA QUERIDA	ASC H2 ♄	d d d	150° ♁ ♁	♂ ♁ ♁	exac. 0.5' 3.5'	157°37.5' 157°38' 157°41'



ALBERT EINSTEIN


14 de Marzo de 1879

10h 49m 45s TU

9° 59.6' E ; 48° 24' N

ARMC = 344°07'

Junio (fines) de 1900	GRADUADO	☉ d	Δ III	3'	344°04'
		♃ d	30° XI	5'	344°02'
30 de Junio de 1905	ESTABLECIO LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD	♃ d	* ♀	5'	
		III c	* ♀	4'	344°03'
1° de Abril de 1911	PROFESOR EN PRAGA	MC d	♂ ♀	3'	344°04'
		☉ c	* XI	3'	344°10'
		♁ d	♂ ♃	4'	
2 de Junio de 1919	SEGUNDO MATRIMONIO	ASC c	Δ ♁	1'	344°08'
		V c	♁ ♃	4'	344°03'
Febrero (15) 1920	MUERTE DE LA MADRE	IC c	♂ ♁	4'	344°03'
		♀ d	* ♃	1'	
28 de Junio de 1929	RECIBE HONORES	♃ c	♂ ASC	7'	
27 de Diciembre de 1936	MUERTE DE LA SEGUNDA ESPOSA	VIII d	☽ VIII	4'	344°11'
		☉ c	♂ VIII		
18 de Abril de 1955	MUERTE	IC d	☽ ♃	2'	344°09'
		☽ c	♀ ♃	2'	
		♃ c	♂ ♃	3'	



ALEXANDER MARR

12 de Abril de 1919

12h 11m 33m TE

8° 33' E ; 47° 22.95' N

APENDICE

FORMULAS Y METODOS DE CALCULO

LA ASCENSION RECTA (AR)

Mediante la Longitud, Declinación y Latitud.

$$\cos AR = \frac{\cos LONG \cdot \cos LAT}{\cos DECL}$$

Método simplificado para evitar la distinción de los 4 Cuadrantes

- a) Para longitudes de Aries a Virgo (inclusive) tomar el resultado original tal como aparece en la calculadora.
- b) Para longitudes de Libra a Piscis (inclusive) tomar el resultado que aparece negativo (cambio de signo) y sumar 360°.
- c) Para factores sin latitud (Sol, Nodo, Parte de la Fortuna) la siguiente fórmula reducida para la Ascensión Recta es válida:

$$\cos AR = \frac{\cos LONG}{\cos DECL} \quad (\text{o usar tablas de AR})$$

El método demostrado más arriba para calcular la AR no distingue entre declinaciones y latitudes positivas o negativas, por lo tanto todos los cálculos pueden ser realizados con valores positivos.

Puede haber unos muy pocos casos excepcionales donde la fórmula recomendada no funciona. Esto puede suceder con longitudes alrededor de 0° de Aries y 0° Libra y planetas con elevadas latitudes. En muchos casos la calculadora indicará "error". Programas sofisticados para microprocesadores pueden solucionar estos problemas. En cambio el matemático experimentado siempre encontrará una solución dibujando un gráfico y usando la Oblicuidad de la Eclíptica.

Ejemplo para versión (a): MERCURIO (radix J.F. Kennedy)

Long. = 20°35'36" Tauro ; Decl. = 14°24'15"; Lat. = 3°37'52" S
 50°35'36" en decimales = 50.59333/Cos/ : /14.40417/cos/x/3.63111/
 cos/=arc cos 49.14796/ DMS / = 49° 08' 53" = AR MERCURIO

Ejemplo para versión (b): URANO (radix J.F. Kennedy)

Long. = 23°43'05" Acuario; Decl. = 14°18'09" S; Lat. = 0°43'20"
 323°43'05"/ Decim./ 323.71806/ Cos:/ / 14.3025/Cos/ x /0.72222/ Cos/
 =/arc cos/33.71246/ Cambio de signo (-33.71246)/+/360/=326.28754/
 DMS/ 326° 17' 15" AR URANO

Ejemplo para versión (c): NODO (rádix J.F. Kennedy)

Long. = 12°29'05" Capricornio; Decl. = 22°51'50"; (Lat. = 0°)
 282.48472/ Cos / :/ 22.86389/ Cos / = / arc cos/ 76.43121/Cambio de signo (-
 76.43121)/ + / 360 / = / 283.5688 / DMS / 283°34'08" AR NODO.

En general, es suficiente calcular las AR sólo al minuto de arco ('). Esto es para todos los valores (Long.; Decl.; Lat.).

SPECULUM (J.F. Kennedy)

(Para calcular las Direcciones Interplanetarias)

1. La Distancia Meridiana (DM)

- a) Planetas en el primer cuadrante (Casas X - XII inclusive)
AR PLANETA MENOS ARMC
- b) Planetas en el segundo cuadrante (Casas I - III)
ARIC MENOS AR PLANETA
- c) Planetas en el tercer cuadrante (Casas IV - VI)
AR PLANETA MENOS ARIC
- d) Planetas en el cuarto cuadrante (Casas VII - IX)
ARMC MENOS AR PLANETA

SOL(d)	113°29' <u>66°04'</u> 47°25'	LUNA(a)	166°19' <u>113°29'</u> 52°50'	MERCURIO(d)	113°29' <u>49°09'</u> 64°20'
VENUS(d)	113°29' <u>75°33'</u> 37°56'	MARTE(d)	113°29' <u>46°03'</u> 67°26'	JUPITER(d)	113°29' <u>50°52'</u> 62°37'
SATURNO(a)	119°18' <u>113°29'</u> 5°49'	URANO(c)	326°17' <u>293°29'</u> 32°48'	NEPTUNO(a)	124°54' <u>113°29'</u> 11°25'
PLUTON(d)	113°29' <u>93°27'</u> 20°02'	NODO(b)	293°29' <u>283°34'</u> 9°55'	PARTE F. (c)	299°41' <u>293°29'</u> 6°12'

2. La Diferencia Ascensional (DA)

tg Fi (latitud geográfica) x tg Decl. planeta = SEN DA

Para estar seguro de que el resultado es correcto observar los signos (más o menos). Latitudes norte son positivas, latitudes sur negativas. Lo mismo se aplica a las declinaciones.

SOL: 42°20' / Decim. (42.333) / tg/x/ 21°37.9' / Decim. (21.632) / tg/= / arc sen /
 21.1782 / DMS 21°11' DA

tg Fi(42°20') = 0.91099 debería ser almacenado ya que esta cifra queda constante para todos los factores.

LUNA: $0.91099 / x / 0^{\circ}42' / \text{Decim.}(0.7) / \text{tg} = \text{arc sen}(0.6378) / \text{DMS } 0^{\circ}38' \text{ DA}$

DA MERCURIO = $13^{\circ}33'$; DA VENUS = $22^{\circ}53'$; DA MARTE = $16^{\circ}14'$
 DA JUPITER = $16^{\circ}56'$; DA SATURNO = $20^{\circ}34'$; DA URANO = $-13^{\circ}26'$
 DA NEPTUNO = $18^{\circ}41'$; DA PLUTON = $18^{\circ}06'$; DA NODO = $-22^{\circ}35'$
 DA PARTE F. = $-20^{\circ}05'$

3. El Semi-Arco (SA)

a) Planetas SOBRE el Horizonte: $SA = 90 + DA$ (1)

b) Planetas DEBAJO del Horizonte: $SA = 90 - DA$ (1)

(1) En el Hemisferio Sur (latitud sur) los signos tienen que ser invertidos.

Por favor, tome nota de que las reglas ariméticas respecto a los signos son como sigue:

más x más = + ; más x menos = - ; menos x menos = + ; menos x más = -

SOL	$90 + 21^{\circ}11' = 111^{\circ}11'$	más (sobre el horizonte) / más = más
LUNA	$90 + 0^{\circ}38' = 90^{\circ}38'$	más (sobre) / más = más
MERCURIO	$90 + 13^{\circ}33' = 103^{\circ}33'$	más (sobre) / más = más
VENUS	$90 + 22^{\circ}53' = 112^{\circ}53'$	más (sobre) / más = más
MARTE	$90 + 16^{\circ}14' = 106^{\circ}14'$	más (sobre) / más = más
JUPITER	$90 + 16^{\circ}56' = 106^{\circ}56'$	más (sobre) / más = más
SATURNO	$90 + 20^{\circ}34' = 110^{\circ}34'$	más (sobre) / más = más
URANO	$90 + 13^{\circ}26' = 103^{\circ}26'$	menos (debajo) / menos = más
NEPTUNO	$90 + 18^{\circ}41' = 108^{\circ}41'$	más (sobre) / más = más
PLUTON	$90 + 18^{\circ}06' = 108^{\circ}06'$	más (sobre) / más = más
NODO	$90 + 22^{\circ}35' = 112^{\circ}35'$	menos (debajo) / menos = más
PARTE FORTUNA	$90 + 20^{\circ}05' = 110^{\circ}05'$	menos (debajo) / menos = más

Excepciones:

Puede suceder que la posición por longitud de un planeta no corresponda a su posición mundana en AO. Esto afecta a planetas con elevadas latitudes. Un planeta puede parecer estar en la Casa XII (Cuadrante I) mientras que todavía no ha ascendido, con una posición mundana en la Casa I.

La verdadera posición mundana del planeta puede ser fácilmente establecida después de haberse efectuado los cálculos de la DM y el SA. En todos los casos donde la DM resulte ser mayor que el resultado del SA, deben ser recalculados la DM y el SA bajo condiciones alteradas. Aquí, el planeta debe ser considerado sin estar en el cuadrante de su longitud sino en el cuadrante vecino. En nuestro ejemplo no existen casos de este tipo.

4. Polo del Planeta (Pi) 5. Diferencia Ascensional bajo Polo (DABP)

(fi, el Polo de un planeta es escrito con minúscula para distinguirla de FI con mayúscula que siempre representa el Polo del Ascendente = latitud geográfica).

(0.910994)

$$\frac{DM}{SA} \times \text{tg FI} = \text{tg fi planeta}$$

$$\text{tg fi planeta} \times \text{tg decl(planeta)} = \text{sen DABP}$$

Ejemplo con el SOL : DM = 47°25' ; SA = 111°11' ; Decl. = 21°37.9'

$$47^{\circ}25' / 111^{\circ}11' = 0.426472 \times 0.910994 \text{ (tg FI)} = \underline{0.388514}$$
$$0.388514 \text{ arc tg} = \underline{21^{\circ}14' \text{ Polo del SOL (fi)}}$$

$$0.388514 \times 0.396566 \text{ (tg } 21^{\circ}37.9') = \text{arc sen } \underline{8^{\circ}51.7' \text{ DAbP (Sol)}}$$

LUNA: DM = 52°50' ; SA = 90°38' ; Decl. = 0°42'

$$52^{\circ}50' / 90^{\circ}38' = 0.582935 \times 0.910994 = \underline{0.53105}$$
$$0.53105 \text{ arc tg} = \underline{27^{\circ}58' \text{ Polo de la LUNA (fi)}}$$

$$0.53105 \times 0.012194 \text{ (tg } 0^{\circ}42') = \text{arc sen } \underline{0^{\circ}22' \text{ DAbP (Luna)}}$$

URANO: DM = 32°48' ; SA = 103°26' ; Decl. = -14°18'

$$32^{\circ}48' / 103^{\circ}26' \times 0.910994 = (0.2888875) \text{ arc tg} = \underline{16^{\circ}07' \text{ Polo Urano}}$$
$$0.2888875 \times (-14^{\circ}18') \text{ tg} = \text{arc sen } \underline{-4^{\circ}13' \text{ DAbP URANO}}$$

El resto:

MERCURIO : DM = 64°20' ; SA = 103°33' ; Decl. = 14°25'
tg Polo = 0.56598 ; Polo (arco tg) = 29°31' ; DAbP = 8°22'

VENUS : DM = 37°56' ; SA = 112°53' ; Decl. = 23°07'
tg Polo = 0.306131; Polo 17°01' ; DAbP = 7°30.5'

MARTE : DM = 67°26' ; SA = 106°14' ; Decl. = 17°03'
tg Polo = 0.578268; Polo 30°02.5' ; DAbP = 10°13'

JUPITER : DM = 62°37' ; SA = 106°56' ; Decl. = 17°44'
tg Polo = 0.533448; Polo 28°04.6' ; DAbP = 9°49'

SATURNO : DM = 5°49' ; SA = 110°34' ; Decl. = 21°06'
tg Polo = 0.047925; Polo 2°44.5' ; DAbP = 1°03.5'

NEPTUNO : DM = 11°25' ; SA = 108°41' ; Decl. = 19.22.6'
tg Polo = 0.095696; Polo 5°28' ; DAbP = 1°55.7'

PLUTON : DM = 20°02' ; SA = 108°06' ; Decl. = 18°50'
tg Polo = 0.168827; Polo 9.35' ; DAbP = 3°18'

NCDO : DM = 9°55' ; SA = 112°35' ; Decl. = -22°52'
tg Polo = 0.0802429; Polo 4°35' ; DAbP = -1°56'

PARTE F. : DM = 6°12' ; SA = 110°05' ; Decl. = -20°39'
tg Polo = 0.051308 ; Polo 2°56' ; DAbP = -1°06.5'

5. La Ascensión y Descensión Oblicua

a) Planetas del lado oriental del horóscopo (X - III) tienen Ascensión Oblicua (AO). La DAbP es sustractiva.

$$AO = AR \text{ menos DAbP (1)}$$

b) Planetas del lado occidental del horóscopo (IV - IX) tienen Descensión Oblicua (DO). La DAbP es aditiva.

$$DO = AR \text{ más DAbP (1)}$$

(1) Para el hemisferio sur (latitudes sur) los signos tienen que ser invertidos.

Aquí, tienen que ser aplicadas las mismas reglas aritméticas que se hicieron ver para las Diferencias Ascensionales (DA).

DO SOL	66°03.5'	+	(+ 8°51.7')	=	74°55.2'
AO LUNA	166°19'	-	(+ 0°22')	=	165°57'
DO MERCURIO	49°09'	+	(+ 8°22')	=	57°31'
DO VENUS	75°33'	+	(+ 7°30.5')	=	83°03.5'
DO MARTE	46°02.6'	+	(+ 10°13')	=	56°15.6'
DO JUPITER	50°52'	+	(+ 9.49')	=	60°41'
AO SATURNO	119°17.6'	-	(+ 1°03.5')	=	118°14'
DO URANO	326°17'	+	(- 4°13')	=	322°04'
AO NEPTUNO	124°54.4'	-	(+ 1°55.7')	=	122°58.7'
DO PLUTON	93°26.5'	+	(+ 3°18')	=	96°44.5'
AO NODO	283°34'	-	(- 1°56')	=	285°30'
DO PARTE F.	299°41.3'	+	(- 1°06.5')	=	298°35'

(Recordar! ++ = + ; +- = - ; -- = + ; -+ = -)

El cálculo del Speculum como fue demostrado más arriba puede ser realizado con una sofisticada calculadora, que tiene las siguientes facilidades:

1. Una adecuada transposición de grados, minutos y segundos de arco en decimales de grado y viceversa.
2. La posibilidad de almacenar cifras que se usan con frecuencia, tales como: tg FI.
3. Facilidad de programación, lo que permite procesar un programa para todo el conjunto de factores necesarios o tener programas cortos para partes de él.

De ningún modo deberían usarse los logaritmos, los que desafortunadamente aparecieron en los libros de texto algunos años después de la introducción de estas calculadoras.

La mejor manera de solucionar todos los problemas matemáticos en astrología es, por supuesto, usando un micro procesador con programas totalmente automatizados.

CALCULO DE LAS CUSPIDES DE CASAS TOPOCENTRICAS

Recomendamos la siguiente fórmula del Ascendente que es el resultado de compen sar las dos fórmulas tradicionales con la ayuda de teoremas trigonométricos.

$$\text{menos tg LONG} = \frac{\text{SEN}(E) \times \text{TG}(FI) \text{ menos COS}(E) \times \text{COS}(AO)}{\text{SEN}(AO)}$$

Para aquellos lectores que no están familiarizados con las funciones trigonométricas y los cuadrantes correspondientes, las siguientes reglas ayudarán a obtener seguros resultados:

- a) Si la AO del ASC o CUSP. es menor de 180° - SUMAR 90° al resultado.
 b) Si la AO del ASC o CUSP. es mayor de 180° - SUMAR 270° al resultado.

Ejemplo: (Radix de J.F. Kennedy, como se vió anteriormente).

Oblicuidad de la Eclíptica(E) = $23^\circ 27'$; Lat. = $42^\circ 20' N$; ARMC = $113^\circ 29'$
 $\text{tg FI } (42^\circ 20') = 0.910994$; $1/3 \text{ tg FI} = 0.3036647$
 $2/3 \text{ tg FI} = 0.6073293$; $1/4 \text{ tg FI} = 0.455497'$
 $\text{sen } 23^\circ 27' = 0.3979486$; $\text{cos } 23^\circ 27' = 0.9174077$

CUSP XI (AO = $143^\circ 29' = 143.48333$)
 $/0.3979486/ \times /0.3036647/ - /0.9174077/ \times /143.48333/ \text{ cos } /././$
 $143.48333/ \text{ sen} / = (1.442129) / \text{ arc tg} / (55.26182) / + / 90 / = /$
 $145.26182/ \text{ DMS} / 145^\circ 15' 43''$ XI = $25^\circ 15.7'$ Leo

CUSP XII (AO = $173^\circ 29' = 173.48333$)
 $/0.3979486/ \times /0.6073293/ - /0.9174077/ \times /173.48333/ \text{ cos } /././$
 $173.48333/ \text{ sen} / = (10.160744) / \text{ arc tg} / 84.379166 / + / 90 / = /$
 $174.379166 / \text{ DMS} / 174^\circ 22' 44''$ XII = $24^\circ 22.7'$ Virgo

ASCENDENTE (AO = $203^\circ 29' = 203.48333$)
 $/0.3979486 / \times /0.9174077 \times /203.48333 / \text{ cos } / ././$
 $203.48333 / \text{ Sen} / = / -3.0213442 / \text{ arc tg} (-71.68657) / + / 270 / = /$
 $198.3134 / \text{ DMS} / 198^\circ 18' 48''$ ASC = $18^\circ 18.8'$ Libra

CUSP II (AO = $233^\circ 29' = 233.48333$)
 $/0.3979486/ \times /0.6073293 / - /0.9174077 / \times /233.48333 / \text{ cos } /././$
 $233.48333 / \text{ sen} / = \text{ arc tg} (-44.42074) / + / 270 / = /$
 $225.57926/ \text{ DMS} / 225^\circ 34' 45''$ II = $15^\circ 34.8'$ Escorpio

CUSP III (AO = $263^\circ 29' = 263.48333$)
 $/0.3979486 / \times /0.303667 / - /0.9174077 / \times /263.48333/ \text{ cos} / ././$
 $263.48333/ \text{ sen} / = / \text{ arc tg} (-12.75810) / + / 270 / = /$
 $257.2419 / \text{ DMS} / 257^\circ 14' 30''$ III = $17^\circ 14.5'$ Sagitario

H1 (AO) = $158^\circ 29' = 158.48333$
 $/0.3979486/ \times /0.455497 / - /0.9174077 / \times /158.48333/ \text{ cos } /././$
 $158.48333 / \text{ sen} / = / \text{ arc tg} (70.482698) / + / 90 / = /$
 $160.482698 / \text{ DMS} / 160^\circ 28' 57''$ H1 = $10^\circ 29'$ Virgo

H2 (AO) = $248^\circ 29' = 248.48333$
 $/0.3979486 / \times /0.455497 / - /0.9174077/ \times /248.48333/ \text{ cos } / ././$
 $248.48333 / \text{ sen} / = / \text{ arc tg} (-29.097149) / + / 270 / = /$
 $240.90285 / \text{ DMS} / 240^\circ 54' 10''$ H2 = $0^\circ 54'$ Sagitario

CALCULO DE DIRECCIONES INTERPLANETARIAS

Radix de J.F. Kennedy (ver SPECULUM, Apéndice, más arriba)

A1) Cuando se produce la maduración de,

SATURNO CONVERSO CONJUNCION PLUTON RADICAL ?

LONG PLUTON $3^\circ 16.1'$ Cáncer ; AR (del punto eclíptico sin latitud!) = $93^\circ 34'$; DECL. (Norte = positiva) $23^\circ 24'$ (ambas cifras de las Tablas de AR)

SATURNO: AO = 118°14.1' ; Polo (fi) = 2°44.4'
 Sen DAbP = tg (2°44.5') / x / tg (+23°24') = (Sen) 1°11.2'
 (Recordar! AO = AR menos DAbP (1) ; DO = AR más DAbP (1)

$$\begin{array}{r} 93^{\circ}34' \\ - 1^{\circ}11' \\ \hline 92^{\circ}23' \\ \hline 118^{\circ}14' \\ \hline 25^{\circ}51' \end{array} \quad \text{ARCO pas SATURNO c conj. PLUTON}$$

Identificación de fecha aproximada: 25°51'./0°59'08.33" (0.985647)
 = 26.2264 ; 0.2264 x 365 = 83 días. RESULTADO: 26 años 83 días
 29 de Mayo de 1917 + 26a 83ds = 23 de Agosto de 1943-aproximadam.

Método B (usando las cifras obtenidas más arriba):

$$\begin{array}{r} 1917, \text{ Mayo } 29 \quad 149 \\ \quad 26 \quad \quad \quad + \quad 83 \\ \hline 1943 \quad \quad \quad 232 = 1943, \text{ Agosto } 20 \end{array}$$

Precisión del Método C

25°51' / DMS (25.85) / 0.00269861 (constante, pág.6) = 9579 días.
 1917, Mayo 29 42882 (Números de Días - Ver "El Sistema Univer-
 9579 sal de Tránsitos")
1943, Agosto 20 52461 Maduración de SATURNO c conj. PLUTON rad.

1943, Agosto 2 Buque destruído; herido seriamente.

Como puede observarse los tres métodos son válidos. En muchos casos con el Método A basta.

B1) Cuándo se produce la maduración de,

JUPITER DIRECTO TRIGONO URANO RADICAL ?

Punto eclíptico = 23°43.1' Géminis ; AR = 83°09.5' ; Decl. 23°18.1'
 DO JUPITER = 60°41' ; Polo (fi) = 28°04.6'
 SEN DABP (2) = TG 28°04.5' / x / TG 23°18.1' = SEN 13°16.9'

$$\begin{array}{r} 83^{\circ}09.5' \\ + 13^{\circ}16.9' \\ \hline 96^{\circ}26.4' \quad \text{DO Júpiter directo para } 23^{\circ}43.1' \text{ Géminis} \\ - 60^{\circ}41' \\ \hline \underline{35^{\circ}45.4'} \quad \text{ARCO de JUPITER d trígono URANO rad.} \end{array}$$

CALCULO INVERTIDO DE LAS DIRECCIONES PRIMARIAS INTERPLANETARIAS

Las siguientes reglas para calcular las Direcciones Interplanetarias están simplificadas, para dar al estudiante que no tiene un específico conocimiento en trigonometría esférica, la posibilidad de hacer los cálculos más o menos mecánicamente. Esto, sin embargo, no va en desventaja del resultado, el que permanece seguro en el sentido matemático.

(1) y (2) Se trata de la Diferencia Ascensional del punto eclíptico.

A) La Fórmula del ASC demostrada anteriormente puede ser usada en su forma original para las Luminarias, Planetas, Nodo, Parte de la Fortuna y las cúspides de XI a III (inclusive) que tengan ASCENSION Oblicua (AO).

B) Para todos los factores con DESCENSION Oblicua (DO) la Oblicuidad de la eclíptica llega a ser negativa.

Radix J.F. Kennedy (como anteriormente)

Ejemplo para (A)

ACONTECIMIENTO (2) Buque destruído, seriamente herido.

"	1943	Agosto	2	52443	
RADIX	1917	Mayo	29	42882	
		días transcurridos	9561	x 0.00269861 =	25°48.1' ARCO

SATURNO EN DIRECCION CONVERSA (para cifras básicas, ver SPECULUM, Apéndice)

AO SATURNO = $118^{\circ}14.1' - 25^{\circ}48.1' = 92^{\circ}26'$; Polo(fi) = $2^{\circ}44.4'$
Oblicuidad (E) = $23^{\circ}27'$

menos TG LONG = $\frac{\text{SEN } 23^{\circ}27' / x / \text{TG } 2^{\circ}44.4' / - / \text{COS } 23^{\circ}27' / x / \text{COS } 92^{\circ}26'}{\text{SEN } 92^{\circ}26'}$ =

TG (0.0580479) = $3.32217 + 90^{\circ} = 93^{\circ}19.3' = 3^{\circ}19.3'$ Cáncer SATURNO conv.

Aquí tenemos una conjunción de SATURNO c con PLUTON rad. $3^{\circ}16'$ Cáncer

Esta es una conjunción muy efectiva porque Saturno c en este punto radical se encuentra simultáneamente en semicuadratura a MARTE rad. ($18^{\circ}25.4'$ Tauro).

(MARTE rad. semicuadratura PLUTON rad.; orbe = $9'$).

Ejemplo para (B)

Matrimonio	1953	Septiembre	12	56137	
Radix	1917	Mayo	29	42882	
				13255	x 0.00269861 = <u>35°46.2' arco</u>

Se requiere: JUPITER directo (Ver Speculum, Apéndice más abajo).

DO = $60^{\circ}41.5'$ Polo (fi) = $28^{\circ}04.5'$; Oblicuidad (E) usada como un valor negativo = menos $23^{\circ}27'$.

$60^{\circ}41.5' + 35^{\circ}46.2' = 96^{\circ}27.7'$

SEN (- $23^{\circ}27'$) / x / TG $28^{\circ}04.5'$ / - /

COS (- $23^{\circ}27'$) / x / COS $96^{\circ}27.7'$ / : / SEN $96^{\circ}27.7'$ =

TG (-0.109715) = $-6.261166 + 90 = 83.7388 = 83^{\circ}44.3' = 23^{\circ}44.3'$ Géminis

JUPITER d ($23^{\circ}44.3'$ Géminis) trígono URANO rad. ($23^{\circ}43.1'$ Acuario) Orbe= $1'$

Como hemos visto, el cálculo a lá inversa de las Direcciones Primarias es mucho más complicado que el método que establece la fecha de maduración. La inversión del cálculo es indispensable si las fechas dadas (acontecimientos) son analizadas. Es útil principalmente con programas de computadoras sofisticadas como también con

programas para calculadoras programables.

No teniendo acceso a éstas, se recomienda conjeturar las posibles posiciones dirigidas de los planetas y casas, usando, cuando es necesario, el método para la maduración de las Direcciones. Es posible suponer las posiciones de los planetas dirigidos y de las cúspides de las casas con la ayuda de Tablas de AO (Recomendamos las Tablas en la obra "El Sistema Topocéntrico" de Vendel Polich).

En vista de todas las facilidades que ya tienen las calculadoras, no es aconsejable hacer precisas interpolaciones con éstas u otras tablas; ellas son fatigosas y toman mucho tiempo.

Lo mismo se aplica a los logaritmos, los que aparecieron en los libros de texto años después que las calculadoras estuvieron en uso y que, en la práctica, no juegan ningún rol.

CALCULO DEL ESPECULUM, CUSPIDES DE CASAS Y OTRAS FUNCIONES TRIGONOMETRICAS PARA EL HEMISFERIO SUR (LATITUDES SUR)

Los factores con latitud sur tienen que ser considerados como el reflejo de un espejo del cuadro visto para latitudes norte. Por esta razón todos los cálculos del SPECULUM, excepto el de la Distancia Meridiana (DM) tienen resultados con los signos opuestos. Esto es así en todos los cálculos donde los Polos (de cúspides y planetas) están involucrados.

Usando programas para calculadoras sofisticadas o para micro procesadores, esta tarea es muy sencilla, porque el computador sabe por sí cómo trabajan las funciones trigonométricas en los diferentes cuadrantes y sobre el lado este u oeste del horóscopo. Aquí sólo es necesario usar para latitudes sur los Polos negativos (menos FI o fi).

Cuando se usan tablas de casas con el sistema Placidus, procedemos como sigue:

Ejemplo: ARMC 10h23m : Buenos Aires ; 34°36'S

(Usando Tablas de Casas de Raphael para CABUL = 34°30'N

MC respecto a las latitudes norte permanece en 4° Virgo: IC = 4° Piscis

Cúspides de Casas para 4° Piscis, reconvertidas, o sea, más o menos 180

RESULTADO: MC = 4° Virgo; XI = 7° Libra (antes 7° Aries); XII = 16° Escorpio;
ASC = 24° Sagitario; II = 16° Capricornio; III = 8° Acuario.

MEDIDAS DE TIEMPO EN ASTRONOMIA Y ASTROLOGIA

- (1) Tiempo Universal (TU). La alteración día-noche, o el aparente movimiento diurno del Sol.
- (2) Tiempo Efemérides (TE). Toma en cuenta el movimiento orbital de la Tierra, Luna y planetas en el Sistema Solar.
- (3) Tiempo Sidereal (TS). El período de rotación de la tierra respecto al movimiento diurno de las estrellas.

Aplicar estas tres medidas de tiempo en astrología significa hacer una correcta distinción entre, el Tiempo Efemérides, una constante medida de tiempo puramente gravitacional, en el que los valores tabulados del Sol y planetas son calculados en las Efemérides desde el año 1900, y el Tiempo Universal, el que varía ligeramente y está estrechamente conectado con el Tiempo Sideral para calcular la ARMC, los ángulos y las casas.

Para los astrólogos con problemas en la investigación que necesitan especial seguridad, las siguientes reglas para el uso del Tiempo Universal (o Tiempo Efemérides) cuando usan el Almanaque Náutico o las Efemérides Astronómicas pueden ser de utilidad.

- a) Durante los años 1900 a 1959 para el Sol y planetas usar el TE (Convertir TU a TE o viceversa por medio de las Tablas en el Apéndice).
- b) Para los años de 1960 en adelante, todos los factores, Sol, Luna y planetas son calculados en TE.

Para la Luna, usar TU para todos los años anteriores a 1960, ya que estos valores de la Luna fueron ajustados al TU y no sobre una base gravitacional.

Las posiciones de la Luna en las Efemérides antes de 1960, sin tener en cuenta con qué exactitud fueron interpoladas, pueden estar erradas en un considerable número de segundos de arco.

- c) Para los años anteriores a 1900, probablemente sea mejor ignorar el TE para todos los factores y usar solo el TU (GMT).

VENTAJAS DE UNA COMPUTADORA

La serie de programas que figuran más abajo realizados por el autor, logran todos los cálculos demostrados en este libro de una forma totalmente automatizada, o sea que no es necesario ningún conocimiento astronómico o matemático en especial.

Solicitarlos a: Alexander Marr, Ostalle 49 B, 55 Trier, República Federal Alemana.

Los programas son completamente compatibles para la COMMODORE 3032 o 4032, la impresora 2022 o 4022 y el Floppy Disc 2040 o 4040 (En lugar de un Floppy Disc o disquetera puede usarse un Cassette). Se intentan desarrollar estos programas en otros sistemas de computación (APPLE, TRS y los nuevos sistemas de COMMODORE).

1. TRANSITOS PRENATALES

Precisión del método a segundos de tiempo - Cálculo de los Tránsitos y Tránsitos Prenatales para cualquier fecha entre el año 1700 y 2300 (total precisión 1900-2000). Longitud, latitud, AR, declinación, MC, ASC.

2. RECTIFICACION CON DIRECCIONES PRIMARIAS

Ayuda para la rectificación - Ingreso de hasta 20 diferentes ARMC - La impresora es indispensable.

3. DIRECCIONES PRIMARIAS (Especial de Marr)

Un Menú maneja el Compendio - Carta natal - Speculum - Serie completa de las Direcciones Primarias - directas y conversas para cualquier fecha (o acontecimiento) Aspectos a factores radicales - Orbe de las direcciones optativo - La impre-

sora es indispensable.

- 3a. FECHA DE MADURACION Y ARCO
Clave Naibod (Direcciones Primarias) - Para cualquier factor radical directo o converso - Orbe de dirección para acontecimientos dados con la mayor seguridad posible
4. TRANSITOS ASCENSIONALES (Comunes y Prenatales)
Preferiblemente para usar con r dices rectificadas - Tr nsitos Comunes y Prenatales (como programa 1) - Tr nsitos Ascensionales y su localizaci n (Cuadrante) - Comparaciones de r dices, orbe 2  - Totalmente automatizado - Indispensable la impresora.
- 4a. CONTROL DE LAS DMO
Posiciones exactas de las DMO de los Tr nsitos Ascensionales (prog.4) que obedecen al c lculo Sidereo (Precesi n m s o menos el Delta T de la diferencia entre el radix y el acontecimiento).

PROGRAMAS PARA LA "TEXAS INSTRUMENTS, TI-59" (Indispensable la impresora).

Dirigirse a: Alexander Marr, Ostalle 49 B, 55 Trier, RFA.

1. POSICIONES DE LA LUNA, m todo de precisi n
- REVOLUCIONES LUNARES, m todo de precisi n
2. CUSPIDES DE CASAS TOPOCENTRICAS
3. SPECULUM (como es descrito en este libro)
4. ANGULOS (Y CASAS) DIRECTOS Y CONVERSOS PARA ACONTECIMIENTOS DADOS
5. FECHA DE TRANSITOS PRENATALES (Precisi n al segundo de tiempo)
6. PUNTOS MEDIOS (Luminarias, Planetas, Nodos).

Las efem rides son indispensables (para programas del 1 al 6).

TABLAS DE PRECESION

1 a�o - 1'	11 a�os - 9'	21 a�os - 18'	31 a�os - 26'	41 a�os - 34'	51 a�os - 43'
2 - 2	12 - 10	22 - 18	32 - 27	42 - 35	52 - 43
3 - 3	13 - 11	23 - 19	33 - 28	43 - 36	53 - 44
4 - 3	14 - 12	24 - 20	34 - 28	44 - 37	54 - 45
5 - 4	15 - 13	25 - 21	35 - 29	45 - 38	55 - 46
6 - 5	16 - 13	26 - 22	36 - 30	46 - 38	56 - 47
7 - 6	17 - 14	27 - 23	37 - 31	47 - 39	57 - 48
8 - 7	18 - 15	28 - 23	38 - 32	48 - 40	58 - 48
9 - 8	19 - 16	29 - 24	39 - 33	49 - 41	59 - 49
10 - 9	20 - 17	30 - 25	40 - 33	50 - 42	60 - 50
<u>70 a�os = 58'</u>		<u>80 a�os = 1�07'</u>		<u>90 a�os = 1�15'</u>	
<u>100 a�os = 1�24'</u>					

- SPECULUM -

19/5/1917-J.F.KENNEDY
 RAMC 113.29
 PHI 42.2

	RA	DECL	MDO	PHI	OR/OD
SOL	066.0333	+21.3755	38.2325	+21.1409	074.5527
LUNA	166.1855	+00.4155	52.2739	+27.5809	165.5639
MERCURIO	049.0852	+14.2515	55.5505	+29.3037	057.3100
VENUS	075.3319	+23.0708	30.1418	+17.0105	083.0349
MARTE	046.0239	+17.0325	57.0807	+30.0232	056.1554
JUPITER	050.5204	+17.4412	52.4148	+20.0432	060.4127
SATURNO	119.1735	+21.0544	04.4343	+02.4425	118.1406
URANO	326.1710	-14.1811	28.3236	+16.0654	322.0342
NEPTUNO	124.5426	+19.2234	09.2735	+05.2011	122.5039
PLUTON	093.2632	+18.5014	16.4104	+09.3509	096.4442
NODO	203.3408	-22.5150	07.5531	+04.3511	205.3027
PA.DL.F	299.4117	-20.3854	05.0423	+02.5622	298.3445

COPIA DEL CALCULO CON UNA MICROPROCESADORA
 Programa 4 (Apéndice)
 Commodore 3032

ACCIDENT (Narrow escape)

05.211981 TE 19°37'57" RC 180.1556

TRANSITS
 (to radical factors)

	LONG	LAT	AR	DECL		
SUN	00GE38'	+00 00'	28TA29'	+20 17'	square URANUS	rad 8'
MOC	01CP39'	+02 41'	01CP46'	-40 45'	semisq. ASC	" 6'
MER	22GE30'	+02 19'	21GE41'	+25 33'		
VEN	12GE17'	+00 19'	10GE45'	+22 34'		
MAR	19TA36'	-00 09'	17TA12'	+17 30'		
JUP	00LI30'	+01 28'	01LI02'	+01 08'	semisq. PLUTO	" 3'
SAT	03LI10'	+02 33'	03LI55'	+01 05'	square URANUS	" exact
URA	27SC59'	+00 13'	25SC47'	-19 30'	quincunx mars	" exact
NEP	24SA07'	+01 22'	23SA39'	-21 57'		
PLU	21LI59'	+17 34'	26LI51'	+07 46'	opposition SUN	" 27'
NOD	05LE03'	+00 00'	07LE25'	+19 00'		
PAR	06CA03'	+00 00'	06CA35'	+23 18'		
MC	00LI17'	ASC	05SA02'			
XI	27LI58'	II	09CP48'			
XII	18SC30'	III	22AQ14'			

ASCENSIONAL TRANSITS

83.09SAII SUN = 81 44 III

68.17URIV MOON= 68 19 II

MOON opposition URANUS rad 2'

MERCURY= 71 20 IV

83.09SAII VENUS= 82 32 IV

MARS= 61 59 III

JUPITER= 0 46 I

JUPITER conjunct RAMC 2'
(Please see "MDO's measured
on the Fixed Heaven")

04.21MAIV SATUR= 3 36 I

URANUS= 76 33 I

NEPTUNE= 73 26 II

26.09NOIII PLUTO= 24 6 I

41.43MOII NODE= 41 44 IV

NODE opposition MOON 1'

PARS F= 62 28 IV

COPIA DEL CALCULO CON UNA MICROPROCESADORA
Programa 4 (Apéndice)
Commodore 3032

ACCIDENT (Narrow escape)

03.021857 ET 4 45' 22" RC 237.5405

PRENATAL TRANSITS
(to radical factors)

	LONG	LAT	AR	DECL
SUN	11PI36'	+00 00'	13PI02'	-07 13'
MCO	28TA42'	+04 09'	25TA28'	+23 56'
MER	15AQ03'	-00 51'	17AQ47'	-17 09'
VEN	27AR59'	+02 23'	25AR06'	+12 60'
MAR	06AR01'	-00 30'	05AR44'	+01 56'
JUP	12AR33'	-01 07'	11AR58'	+03 56'
SAT	07CA19'	-00 26'	07CA57'	+22 50'
URA	21TA28'	-00 15'	19TA07'	+17 54'
NEP	19PI47'	-01 06'	21PI03'	-05 04'
PLU	03TA47'	-16 18'	07TA01'	-02 35'
NOD	07AR37'	+00 00'	06AR59'	+03 01'
PAR	17AR06'	+00 00'	15AR46'	+06 43'

MARS pren. sesquiquadrat
SATURN rad 27'

URANUS square SATURN exact
URANUS semisext. SUN 4'

MC	00SA05'	ASC	00AQ00'	PRENATAL
XI	19SA13'	II	26PI32'	
XII	07CP28'	III	05TA35'	FOR 05.211081

Esta edición se terminó de imprimir el 17 de Julio de 1986, en los talleres gráficos de Claudio Accini, Paraná 5332, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

