

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
1	Acromium	Acromium	Músculo flexión entre hombro y cuello			Hongo	dormecimien		
2	Adenohipófisis	Riñón izquierdo	En la frente (es el lóbulo anterior de la glándula hipófisis)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Problemas hormonales. Corrección hormonal	Especial	GOIZ
3	Adenoides	Adenoides	Amígdalas, debajo de barbilla				Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia	Especial	
4	Aductor	Aductor	Entrepierna, porción media (bilateral)		Retrovirus	Virus	VIH (2). Herpes. Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, sangrado vaginal y rectal. Picor y tensión local. Piernas inquietas. Trastornos de uretra, pubis, vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene v vagina.		GOIZ
5	Aductor menor	Aductor menor	Músculo cara interna muslo, que se inserta próximamente en parte anterior pubis				Frustración	Emocional	
6	Agujero	Agujero	Agujero=Costoxifoides=Epigastro. Orificio del cardias, sobre boca del estómago. Imanes verticales o bilateral		Giardia Lamblia	Parásito	Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida.		NUEVO. GOIZ
7	Amígdala cerebral	Timo			Berlín		ODIO	Emocional	NUEVO. GOIZ. BIO
8	Anexo	Riñón del mismo lado.	Ligamentos del útero		Paramoxivirus	Virus	No se puede calcular con el imán dónde está. El negativo en anexo y el positivo en riñon.		NUEVO. GOIZ. BIO
9	Anexo	Ano	Ligamentos del útero		Paramoxivirus	Virus	Comezón, irritación y sequedad de los organos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer.		GOIZ
10	Angina	Angina	Debajo de la mandíbula, sobre la angina. Bilateral		Herpes 2. Virus de ADN. Patógeno	Virus	Herpe (2) en boca. Algodoncillo. Reservorio por cicatriz de operación.	Reservorio UNIVERSAL	CORREGIDO. GOIZ
11	Ángulo (gonión)	Ángulo	Ángulo de la mandíbula		Streptococcus fragilis	Bacteria	Gengivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis, faringitis, epistaxis. Fragilidad capilar de las encías, caries y dientes flojos. 1º de espinillas.		GOIZ
12	Ángulo derecho	Ángulo derecho	Ángulo de la mandíbula		Stafilococo Epidermis	Bacteria	Espinillas		
13	Ano	Píloro	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Amorfo entre levadura y hongo	Hongo	Micelio intestinal. Puede originar fisuras anales.		GOIZ
14	Ano	Ano	A los lados del pliegue intergluteto. Imanes en horizontal.		Papiloma virus	Virus	Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas. Checar también próstata-recto .		GOIZ
15	Aorta	Aorta	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo				Triglicéridos. Obstrucción válvula mitral.	Especial	GOIZ
16	Apéndice	Contraciego	Fosa iliaca derecha en parte superior	Sobre mitad de la ingle izquierda		Virus	Herpe (1) ZOSTER		GOIZ
17	Apéndice	Testiculo bilateral	Fosa iliaca derecha en parte superior	Encima del mismo ingle	Vaccinia Exantemática		Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica.	Reservorio	

PERS

NUEVO EN LISTA

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
18	Apéndice	Lengua	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Desde la comisura bucal, casi al oído	Viruela Exantemática	Virus	Exantemática. Viruela. Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis atípica, ASOCIADA CON UNA BACTERIA GENERA LAS VERRUGAS PLANAS . Se confunde con acné. Herpe, uretritis, vaginitis, problemas de pene		CORREGIDO. GOIZ
19	Apéndice	Pleura bilateral	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Debajo de la axila en vertical	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Arritmias. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis. Checkar pericardio-pericardio.		CORREGIDO. GOIZ
20	Apéndice	Vena femoral	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Interior del muslo cerca de la ingle	Vaccinia	Virus	Exantemática. Irritación de la piel. Adelgazamiento.		GOIZ
21	Apéndice	Timo	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Ángeles		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial	GOIZ
22	Apéndice	Vagina O TESTICULO	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Encimita	Vaccinia Exantemática	Virus	Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Síndrome agudo respiratorio (SARS). Mejora función inmunológica.		GOIZ
23	Apéndice	Peritoneo	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Gardnerella vaginalis B			Reservorio	
24	Aquiles	Aquiles	Tendón posterior entre pierna y talón (bilateral). Superior y medio.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (Bilateral). Superior, medio e inferior.	Shigella	Bacteria	Diarreas, gases, malas digestiones. Jaquecas. Trastornos digestivos, recto, ano y dolor de cabeza. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Se transmite por hielo contaminado.		GOIZ
25	Aquiles inferior	Aquiles inferior	Tendón entre tobillo y pierna, parte posterior inferior. (bilateral). Parte inferior.	Tendón entre tobillo y rodilla, parte posterior. (bilateral). Parte inferior.	Micoplasma	Hongo			GOIZ
26	Arco del pie	Arco del pie	Planta del pie	Planta del pie	Espora neumonía	Virus	Ébola		GOIZ
27	Arteria axilar	Arteria axilar	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Por delante del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Streptococcus B ó G		Psoriasis	Reservorio Streptococo G	GOIZ
28	Articulación	Riñón lateral	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Artrosis crónica	Dolor	
29	Articulación	Nervio inguinal	Cualquiera que tenga dolor o inflamación	Donde está hueso cadera, encima ingles			Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial.	Dolor	
30	Artic.Sacro-Iliaca				VIRUS	VIRUSVI RUSVIR U	NORWALK VIRUS		
31	Atlas	Utero/Testículo	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	Abajo ombligo, arriba vejiga	Dieguer. LINDA		Infeccion vaginal. CELOS	Emocional	NUEVO. GOIZ. BIO
32	Atlas	Atlas	A los lados de la 1ª vértebra cervical. Bilateral	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Juana		Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido.BILATERAL	Especial	GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
33	Axila	Axila	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)		Virus	Rabia. Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, fotofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea, fiebre y dolor de cabeza, problemas en S.N.C. , conductas irritantes, alteración tiroides, paratiroides y parótida. Acentúa infecciones		GOIZ
34	Axila	Timo	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Alergias	Especial	
35	Bazo	Riñón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Brucella	Bacteria	Fiebre de Malta		GOIZ
36	Bazo	Duodeno	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Leucemia verdadera. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares. Anemias.	Especial	GOIZ
37	Bazo	Hipotálamo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Junto a pineal	BACHACO		Pereza	Emocional	GOIZ. BIO
38	Bazo	Punta de Páncreas	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En la línea axilar en línea por encima del ombligo		Virus	Verruga Común		GOIZ
39	Bazo	Pulmones	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	En el tórax, buscar por el frente de los dos lados	Ruben		Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna.	Reservorio DE BACTERIAS. Generalmente Pulmón Izquierdo	GOIZ
40	Bazo	Hígado	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Brucella O Fiebre de Malta. Hepatitis I	Bacteria	Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Transmitido por lácteos. Problemas pulmonares, respiratorios y hepáticos. Sobre peso y somnolencia. Puede dar imanes de hepatitis	Reservorio DE M.LEPRAE	CORREGIDO. GOIZ
41	Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Yersinia Pestis (imanes horizontales). Disfunción de Bazo (imanes verticales)	Bacteria	Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal. Hombres azoospermia. Altera factores sanguíneos (Anemia y otros) Falsa leucemia. Inflamación del bazo. Checar vagina-vagina o testículo testículo.		CORREGIDO. GOIZ
42	Bazo	Suprarrenales	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Donde se abrocha sujetador	Rotavirus	Virus			GOIZ
43	Bazo	Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.	Brusella común	Bacteria	Disfunción del bazo, Fiebre de Malta, tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en hombre azoospermia.	Disfunción	
44	Bazo	Pulmón			Rubén	Bacteria	Específico de sífilis	RESERVORIO DE BACTERIAS	GOIZ
45	Biceps	Biceps	Músculo de la región anterior del brazo desde codo a hombro				Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional	

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
46	Botón aórtico	Pericardio	Botón aórtico prominente. Crecimiento de la aorta	Un poco a la izquierda del cardias			Hipertensión	Especial	GOIZ
47	Borde calloso	Borde calloso			Monterrey		Unilateral. Impactar supraespinoso y conducto espermático. Transtornos mentales.	RESERVORIO DE TUBERCULOSIS I Y II	NUEVO. GOIZ
48	Braquial	Braquial	En el pliegue del codo. Unilateral, bilateral o unilateral doble(- +)(+ -)	En el pliegue del codo	Streptococcus ALFA	Bacteria	Escarlatina. Persona a persona. Manifestación cutánea. Bronquios. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Dolor articular. Se confunde con sarna (Lengua-Lengua) y con pitiriasis versicolor (Tibia-Tibia). Cuando se asocia con Streptococo G (vejiga-vejiga) da PSORIASIS.		GOIZ
49	Braquial	Bursa subdeltoidea	Parte interior del codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoidea	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio	
50	Braquial	Codo	En el pliegue del codo	En el codo parte exterior		Bacteria	Sífilis. Reservorio de M. Leprae	Reservorio DE M. LEPRAE	
51	Bronquio derecho	Cerebelo	Conductos tubular que se bifurca la tráquea. Altura IV vértebra torácica. Lado derecho	Arriba del bulbo raquídeo			Miedo	Emocional	GOIZ
52	Bulbo raquídeo	Trapezio	Centro de la nuca	Encima del hombro	Balantidium coli	Parásito	Tifoidea		
53	Bulbo raquídeo	Tiroides	Centro de la nuca	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.		
54	Bulbo raquídeo	Cerebelo	Centro de la nuca	Arriba del bulbo raquídeo	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Por comer pollo crudo o poco hecho.		GOIZ
55	Bulbo raquídeo	Colon descendente	Centro de la nuca	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Cryptococcus neofor	Hongo			GOIZ
56	Bulbo raquídeo	Corazón	Centro de la nuca	Por debajo de mama izquierda	JOSUE		Crueldad. Bradicardia, se pone hasta regular la frecuencia cardiaca, despues se retira.	Especial	GOIZ. BIO
57	Bulbo raquídeo	Vejiga	Centro de la nuca	Debajo del pubis	Aedes Aegypti	Virus	Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteinas (Flema que va al pulmón). Fiebre, cefalea, nauseas, dolor de espalda, dolor de ojos, erupción en piel, sangrados en encías, nariz o internos. Al impactar el Par es posible que vomiten.		GOIZ
58	Bursa	Codo	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoidea	En el codo parte exterior	Streptococcus B Pyogenes	Bacteria	Hemolítico. Afecta a laringe y boca. En el mismo brazo.		NUEVO. GOIZ. BIO.
59	Bursa	Bursa	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoidea) parte posterior	Bilateral o unilateral. Brazo mas abajo de axila (Subdeltoidea) parte posterior	Actinomicces	Bacteria	Bursitis, Hombro congelado. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar. Checkar coronarias-pulmón y pericardio-pericardio. Abscesos.		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
60	Bursa axilar	Bursa axilar	Por detrás del pliegue axilar. Bilateral o unilateral	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoideas			Bilateral o Unilateral.	Reservorio	GOIZ
61	Cabeza de Fémur	Cabeza de fémur	Cabeza o cuello de fémur	Cabeza o cuello de fémur			Micosis. Osteoporosis	Reservorio	
62	Cabeza de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Hepatitis K o H según Varios MX-104		GOIZ
63	Cabeza de Páncreas	Píloro	Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo	Debajo de la vesicula. Arriba y derecha del ombligo	Clostridium difficile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos		GOIZ
64	Cabeza de Páncreas	Suprarrenales	Abajo y a la izquierda del estómago (casi linea media). Justo encima del ombligo.	Donde se abrocha sujetador	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Diabetes falsa por alteración de producción de enzimas = principal causa de diabetes (En vez de enzimas escurre moco). Reflujo gastro-esofágico en niños. Obstrucción del piloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Puede dar falsa diabetes. Halitosis		GOIZ
65	Cabeza de Pancreas	Pancreas					Pancreatitis (Cinturón pancreático)(hasta 6 + -). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema		
66	Cadera	Cadera	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Chlamydia Pneumoniae	Bacteria	Diabetes falsa. Causa cáncer cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Simula neumonía. Afecta coagulación y da sangrado. Se confunde con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras, dolores espalda baja		GOIZ
67	Calcáneo	Calcáneo	Hueso posterior del pie (Bilateral)	Hueso posterior del pie	Ricketssia. Herpes 6	Bacteria	Herpe (6) Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones. Se transmite por pulga de perro o gato. Alzheimer si se asocia con muñeca-muñeca.		CORREGIDO. GOIZ
68	Calcaneo	mas muñeca-muñeca					Alzheimer verdadero		
69	Cáliz renal	Uretero DEL MISMO LADO	Parte baja del riñón. Ultima costilla. Preferentemente lado izquierdo	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Herpes 5 genital.Todos de ADN y patógenos	Virus	Herpe (5) Vías urinarias. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes		GOIZ
70	Canto del Ojo	Canto del Ojo	Canto externo del ojo, rabllo	Canto externo del ojo	Aspergillus	Hongo	Etmoiditis. Puede generar Glaucoma. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular + Sarampión = Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas		GOIZ
71	Cápsula renal	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Proteus Mirabilis	Bacteria	Lupus eritematoso sistémico Verdadero. Alteraciones renales. Cápsula crece y oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa.		GOIZ
72	Cápsula renal	Vesícula	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Escherichia Coli	Bacteria			

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
73	Cápsula renal	Vejiga	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Debajo del pubis	Toxinas del riñón				
74	Cápsula renal	Riñón bilateral	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Virus - Alex		Reservorio específico de VIH y otros	Reservorio	
75	Cardias	Temporal derecho	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Arriba del oído lado derecho	Priones (tóxicos)		Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal derecho	Reservorio DE PRIONES	GOIZ
76	Cardias	Suprarrenales	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Donde se abrocha sujetador	Streptococcus B	Bacteria	Hipertensión. Muy agresivo. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de Barret (varices esofágicas) . A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor Articular. Alteraciones a nivel de cardias, Hemofílico. Hipertension . Gastritis, intolerancias v reflujos		GOIZ
77	Cardias	Piloro			Streptococcus B	Bacteria			
78	Carina	Carina	Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. (bilateral)	Entre el pezón y el esternón	Aftosa	Virus	Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales y braquiales (cierra la tráquea y asma). Inflamación cardias. Hongos vaginales. Transmitida por lácteos.		corregido. Goiz
79	Carótida	Pudendo	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Virus	Carotiditis VIRAL		GOIZ
80	Carótida	Yugular	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Lateral cuello derecha	Streptococcus Pneumoniae				
81	Carótida	Aorta	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo			Cardiacos, problemas	Especial	
82	Carótida	Carótida	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. Donde ECM	Marimar		Hipertensión, arterial sistémica, Especial. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar vago-vago / sien-sien/ coronaria-pulmón	Especial	GOIZ
83	Cava	Timo	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Sufrimiento fetal		
84	Cava	Cava	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Entre las escápulas. Se chequea dorsalmente lado derecho. Altura del corazón	Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Mal olor de pies. Vaginitis mucotica. Recto de atleta.		GOIZ
85	Ceja	Ceja	Encima del ojo	Encima del ojo	Sincial	Virus	Neurosis críticas... Problemas respiratorios. Catarro. Insomnio. En el niño puede llevarle a la muerte por insuficiencia respiratoria, cosa que no pasa en el adulto.		GOIZ. BIO
86	Cerebelo	Cerebelo	Arriba del bulbo raquídeo	Arriba del bulbo raquídeo	Chapingo		¿Tétanos?. Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo.	Especial	GOIZ
87	Cerebelo	Cola de caballo	Arriba del bulbo raquídeo	Pelvis por atrás. Bilateral			Concentración	Emocional	

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
88	Cerebelo	Hipófisis	Arriba del bulbo raquídeo	Centro de la frente			Memoria	Especial	
89	Cerebelo	Bulbo raquideo	Arriba del bulbo raquídeo	En la nuca	New castle	Virus	Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta agresiva. Depresión. Mirrañas	Equilibrio de posición	
90	Cervical	Lumbar	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Probar en toda la zona lumbar			Relajar	Emocional	GOIZ
91	Cervical 1ª-3ª	Píloro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Plasmodium Falsiporum	Parásito	Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. Fibromialgia . Se contagia por perros y gatos.	CORREGIDO.GOIZ	
92	Cervical 2 Axis	Cervical 2 Axis	Centro de la nuca		Streptococcus D Bovis	Bacteria			GOIZ
93	Cervical 3	Supraespinoso	Centro superior del cuello derecha o izquierda	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Balantidium tifo	Bacteria	Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.		GOIZ
94	Cervical 3	Cervical 3	Centro superior del cuello		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria	Insomnio		GOIZ
95	Cervical 3	Deltoides Medio		Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Balantidium tifo	Bacteria	Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.		CORREGIDO. GOIZ
96	Cervical 4	Cervical 4	Centro del cuello		Pseudomona Aeruginosa	Bacteria			GOIZ
97	Cervical 5	Cervical 5			Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria			GOIZ
98	Cervical 5	Lumbar 1	Centro inferior del cuello		Staphylococcus Viridians	Bacteria			GOIZ
99	Cervical 6	Cervical 6			Chlamydia Pneumoniae	Bacteria			GOIZ
100	Cervical 7	Cervical 7			Staphylococcus Capitis	Bacteria			GOIZ
101	Cervical 7	Lumbar 1					Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista)	Especial	
102	Cervicales	Sacro	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Disfunción S.N. parasimpático. Hiperhidrosis. Mala circulación, sudoración, palpitaciones. Colon irritable. Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6ª v 7ª lumbar.	Disfunción	
103	Cervicales	Dorsales	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	En columna sobre el broche sujetador que es 5ª, buscar arriba y abajo	Pasciano o Tennis Elbow		Dolor codo (Codo Tenista)	Especial	
104	Cervicales	Plexo cervical	Siete vértebras en cuello, desde cráneo a dorsales	Entre la clavícula y el cuello			Insomnio	Especial	GOIZ

PERS

LUCHI

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
105	Ciático	Ciático	Pierna posterior, entre hueso poplíteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente		Poliovirus		Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta médula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las astas anteriores = motrices, si afecta a las astas posteriores = sensitivas. Puede ser UNILATERAL.	Reservorio	GOIZ
106	Cicatriz (Muñón)	Cicatriz	Cicatriz u operación interior o exterior		Guadalupe		Cicatrices antiguas y modernas, internas y externas, heridas actuales, amputaciones miembros, arterias, venas, nervios, etc. En cicatriz (-) y 4(+) alrededor.	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
107	Ciego	Ciego	Arriba de apéndice en flexura del duodeno		Tricomonasd(P). Haemophilus influenzae	Virus	Hay que encontrar la bacteria.Incl. No patógena. Mala digestión, gases. Sangrado rectal o vaginal. Causa celulitis, osteomielitis, epiglotitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis en niños y se asocian con la neumonía. Checkar válvula ileocecal-riñón.		GOIZ
108	Ciego	Riñón derecho	Arriba de apéndice en flexura del duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Trichomonas vaginalis(P). Klepsiella Pulmonae	Virus	Sangrados, colitis, mala digestión. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica.		GOIZ
109	Cigomático	Parietal	Mas abajo del malar	A los lados del Pineal	Listeria Monocytogenes	Bacteria			GOIZ
110	Cigomático	Cigomático	Mas abajo del malar		Moraxella Catarralis	Bacteria	Catarro		GOIZ
111	Cinturón Pancreático				IGNATIE		Para desintoxicar y desinflamar el pancreas. (+) (-) (+) (-)	Especial	GOIZ.
112	Cisterna del Quilo	Cisterna del Quilo	Posterior D12-L1	Posterior D12-L1	Norwalk Calcivirus	Virus			
113	Cisura media	Cisura media	A los lados de la Pineal	A los lados de la Pineal	Rueda		Altivez	Emocional	
114	Cisura Silvio	Cisura Silvio	A los lados de la coronilla (remolino)	A los lados de la coronilla(remolino)	Sor		Inspiración (de escribir, diseñar)	Emocional	GOIZ. BIO
115	Cisura Rolando	Cisura Rolando			Rueda		Altivez exagerada		GOIZ. BIO
116	Cisura Temporoccipital	Cisura Temporoccipital	División de temporal y occipital, detrás de las orejas		Mycoplasma	Bacteria			GOIZ
117	Clávicula media	Submaxilar	Parte media entre esternón y hombro	Debajo del maxilar	Bordetella Pertusis	Bacteria			
118	Clitoris	Pelvis	Debajo de pubis	Hueso derecho bajo cadera	Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos		GOIZ
119	Clitoris	Clitoris	Debajo de pubis		Treponema, Espiroqueta	Bacteria	Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos		GOIZ
120	Clitoris	Sacro	Debajo de pubis	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Espiroqueta	Bacteria	Trastornos pélvicos. Irritación de clitoris.		GOIZ
121	Clitoris	Ano	Debajo de pubis	Pliegue interglúteo superior	Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.		GOIZ
122	Clitoris O Pene	Timo			DE PATXI		DISFUNCION DEL CLITORIS O DEL PENE	DE PATXI EN ESTUDIO	
123	Codo	Braquial	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra. Reservorio del Deltoides. Codo-braquial del mismo lado	RESERVORIO SIFILIS	GOIZ ? OJO

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
124	Codo	Bursa subdeltoidea	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoidea	Streptococcus B hemolítico		Lepra	Reservorio	
125	Codo	Braquial lateral	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón	En el pliegue del codo, lado	Treponema Pallidum (Bacteria Espiroqueta)		Sífilis	Reservorio	
126	Codo	Codo	Parte posterior del codo, sobre bursa tendón (Bilateral)	En el codo parte exterior	Castañeda		Detiene algunas disfunciones oculares. Trastornos visuales, miopías. Cataratas. Aplicarlo después de quitar MICOSIS.	Reservorio PARASITOS	GOIZ
127	Cola de caballo	Cola de caballo	Pelvis por atrás. Bilateral			Virus	Herpes (7)		GOIZ
128	Cola de Páncreas	Hígado	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo. Puede generar metástasis en procesos cancerosos. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.		GOIZ
129	Cola de Páncreas	Riñón izquierdo	En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlostrydium Botulinum	Bacteria	Exceso de ácido úrico		GOIZ
130	Cola de páncreas	Colon Descendente				Virus	Anisakis. Por pescado crudo. Por bioenergética el parásito no es patógeno y responde como Virus.		NUEVO. GOIZ. BIO
131	Colon Ascendente	Colon ascendente	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón		Leismaniasis		Disfunción Colon Ascendente	Reservorio	
132	Colon Ascendente	Hígado	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Klepsiella Pneumoniae Hepeviridae.	Bacteria	Hepatitis E. Neumonías en personas debilitadas.		GOIZ
133	Colon Ascendente	Colon descendente	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Virus	Herpes (1) Zóster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio. Faja de la reina. Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos.		GOIZ
134	Colon Ascendente	Riñón derecho	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Sangrados, colitis, mala digestión. Afectación pulmonar. Persona a persona.		GOIZ
135	Colon descendente	Colon descendente	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda		Enterobáctier Cloacae	Bacteria	Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases, mala absorción, distiende el colon y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Infecciones sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino. Transmitido por animales que no lo padecen porque producen vitamina C-acidosis y no tienen conciencia de patología=miedo. Falsa salmonelosis+clamidia=hemorragia vaginal+ Trachomatis se confunde con cáncer de útero		CORREGIDO. GOIZ
136	Colon descendente	Pulmón izquierda	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	En el torax, buscar por el frente lado izquierdo	?		?		ALBENDEA
137	Colon descendente	Hígado	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico.		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
138	Colon descendente	Riñón izquierdo	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Pasteurella	Bacteria	Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso). Diarreas.		GOIZ
139	Colon descendente	Recto	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Olazo		Obstrucción intestinal por estrés disfunción neurológica o desequilibrio alimentario.	Especial	GOIZ
140	Colon descendente	Cuadriceps				Parasito	Chistosoma		GOIZ
141	Colon transverso	Vejiga	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Debajo del pubis	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.		GOIZ
142	Colon transverso	Hígado	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas y deshidratación , dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Se contrae por ingesta de alimentos o agua contaminados		GOIZ
143	Colon transverso	Parietal	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	A los lados del Pineal	Entamoeba Histolitica	Parásito			
144	Colon trasverso	Colon transverso	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo				Disfunción Colon Transverso.	Disfunción	
145	Color transverso	Testículo	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Encima del mismo			Materialismo	Emocional	
146	Color transverso	Ovario	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)			Materialismo	Emocional	
147	Comisura	Comisura	Lateral de la boca. Bilateral	Lateral de la boca. Bilateral	Herpe 4	Virus	Herpe (4) Fuegos en la boca		GOIZ
148	Condral	Condral	Debajo de las mamas		Pneumocystis Carinii	Hongo	Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma v gases.		GOIZ
149	Conducto de Páncreas	Riñón izquierdo	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Espiroqueta	Bacteria	Diabetes falta. Sobrepeso pero no mórbido. Checar clítoris-sacro. Transmitida por piquetes de animales, ácaros, garrapatas,		CORREGIDO. GOIZ
150	Conducto de Vesícula	Riñón derecho	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Espiroqueta	Bacteria	Causa diabetes falsa. Mala digestión.		
151	Conducto de Vesícula	Riñón derecho	Vesícula, hacia abajo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Espiroqueta	Bacteria	Diabetes falsa. Checar clítoris-sacro. Sobrepeso pero no mórbido. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado.		CORREGIDO. GOIZ

PERS

¿O VIRUS?

¿Bacteria?

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
152	Conducto central hepatico	Mucosa del colon descendente	Borde hepatico entre la ultima costilla derecha y la punta del esternon	Buscar a lo largo del colon desc. Poniendo la intencion en la mucosa y no en el colon	XMRV	Virus	Fibromialgia, sindrome de fatiga cronica. Cancer de prostata. Depresiones. 2010.		NUEVO 2010. ESPAÑA
153	Conducto eferente	Laringe	Donde se saca el liquido de la próstata (tambien en la mujer hay conducto eferente.)	Arriba y debajo de la tiroides	V.S.H.(Retrovirus)	Virus	V:S:H:(Virus Sincicial Humano)		NUEVO.GOIZ
154	Conducto espermático	Conducto espermático	Atrás del pene	Atrás del pene	Mycobacterium Tuberculosis	Bacteria	Esterilidad hombre y mujer	Disfunción	GOIZ
155	Conducto lacrimal	Conducto lacrimal	Laterales de parte superiro de nariz					Reservorio	GOIZ
156	Conducto lactófilo	Conducto lactófilo	Parte superior del pezón (Bilateral)					Reservorio	GOIZ
157	Conducto oído	Conducto oído	En agujero de la oreja (Bilateral)					Reservorio	GOIZ
158	Contraciego	Contraciego	Sobre mital de la ingle izquierda		Bordetella Pertussis	Bacteria	Moco y flemas en tubo digestivo. Gases. Principal causa de necrosis de cabeza de fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores. (Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche		GOIZ
159	Contraciego	Riñón izquierdo	Sobre la ingle (lado izquierdo)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Bordetella Pertussis	Bacteria			GOIZ
160	Corazón	Vejiga	Por debajo de mama izquierda	Debajo del pubis	PEJE		Resentimiento	Emocional	GOIZ. BIO
161	Corazón	Costilla lateral	Parte baja del corazón, junto a epigastrio	Costilla mismo lado (izquierdo)			Asfixia		
162	Corazón	Páncreas	Por debajo de mama izquierda	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Envidia	Emocional	
163	Corazón	Corazón	Por debajo de mama izquierda		CAIN		ENVIDIA.Negatividad. Colesterol alto (Grasa en el corazón).	Emocional	GOIZ. BIO
164	Corona	Hipófisis	Remolino	Centro de la frente	Depresión		Depresión aguda	Emocional	GOIZ
165	Corona	Corona	Remolino				Integridad	Emocional	
166	Coronaria	Tendón pectoral	Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria			GOIZ
167	Coronaria	Cardías	Lado izq,arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón			Circulación (Obstrucción flujo sanguíneo)	Especial	

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
168	Coronaria	Pulmón	Lado izq.arriba del seno. Pulmón izquierdo, por detrás, misma altura.	En el tórax, buscar por el frente	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria	Obstrucción coronaria, infarto, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol que se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Ayuda anular la psoriasis, chequear braquial-braquial, pericardio-pericardio (obstrucción coronaria), bursa-bursa. Hipertensión, chequear vago-vago, sien-sien, carótida-carótida. Cuando se une con vejiga-vejida nos da PSORIASIS		CORREGIDO. GOIZ
169	Costal	Hígado	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Borrelia	Virus	Hepatitis F		
170	Costal	Costal	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera.		Proteus Mirabilis	Bacteria	Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Ver mediastino-mediastino, sacro-sacro y cápsula renal dcha.-riñón izdo. Bronquitis, neumonía		GOIZ
171	Costal	Costohepático	En los costados, última costilla, ligeramente inclinados hacia afuera	En costado derecho, arriba última costilla	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos		
172	Costodiafragmático izquierdo	Costodiafragmático	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático)	Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma). Debajo costillas. (contra-lateral al perihepático)	Trypanosoma cruzi, Trypanosomiasis	Bacteria	Mal de Chagas. Transmitida por pulga o mosca panteonera. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardiaca. En páncreas diabetes falsa. En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia respiratoria, inflando la cavidad pericárdica		GOIZ ¿es hongo ?
173	Costohepático	Costohepático	En ultima costilla(-) y + dos dedos por encima de la vesícula		Borrelia (Espiroqueta) (Costal-Hígado=Hepatitis F)	Bacteria	Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, piloro, hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Transmitidas por picadura de garrapatas (enfermedad de Lyme).		CORREGIDO. GOIZ
174	Coxis	Coxis	Parte final de la columna vertebral (Vertical)		Rota virus	Virus	Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. En adultos problemas de laringe. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis por inflamación. Dolor y debilidad miembros inferiores. Lo transmiten generalmente los niños.		GOIZ
175	Craneal	Craneal	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	A la mitad de la nariz (va un poco inclinado)	Bacillus Antrax	Bacteria	Nasofaríngeos, Pólipos nasales. Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia. Moco, quistes o tumor hipofisiario. Relacionado con problemas de hipófisis. Dolor.		GOIZ
176	Cresta iliaca	Cresta iliaca lateral	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	UNILATERAL	Trypanosoma Gambiae	Bacteria	UNILATERAL. Dolor de piernas y parestesias. Transmitido por animales. Principal causa de parálisis en los caballos		GOIZ
177	Cresta iliaca bilateral	Ombiligo	Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera	Centro abdomen			Aftosa	Reservorio DE AFTOSA	GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
178	Cuadrado lumbar	Cuadrado lumbar	A los costados de la columna, encima justo del glúteo.		Treponema Pallidum	Bacteria	Sífilis, túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con falsa artritis , causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Talasemia. Asociado con Deltoides produce espondilitis anquilosante (tiesos de la columna).		CORREGIDO. GOIZ
179	Cuádriceps izquierdo	Cuádriceps derecho	Parte anterior del muslo.	ES INVERSO	Magda		Generalmente izdo-dcho. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia.	Emocional	ALBENDEA. GOIZ
180	Cuarta lumbar	Cuarta lumbar	Abajo fin de costillas		Neisseria Gonorrhoeae. Meningococo	Bacteria	Artritis reumatoide, dolor lumbar. Gingivitis, gonorrea (Gonococo). Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificación lumbar.		
181	Cuarto ventrículo	Bulbo raquídeo	Detrás de pineal. A veces Prepineal - Bulbo	En la nuca	HAY QUE BUSCAR LO QUE ESTA DAÑADO.		Mejora el Parkinson	Especial	GOIZ
182	Cúbito	Cúbito	Entre el codo y la muñeca, lado del meñique (bilateral)		Herpe 3	Virus	Herpe (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto. Dolor de brazos. Bronquios y tubo digestivo.		GOIZ
183	Cuello	Cuello	Costado del cuello. Altura 2ª cervical		Blastocystis hominis	Hongo	Principal causante de convulsiones. Epilepsias. Dermatitis . Simula sintomatología de candidas.		GOIZ
184	Cuello de fémur	Cuello de fémur	Codo unión hacia la pelvis y hacia fémur vertical				Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio. Impactar también codo-codo.	Reservorio DE TOOS LOS HONGOS	
185	Cuerda bucal	Cuerda bucal	En la garganta				Hipertrofia e inflamación	Especial	
186	Cuerpo calloso	Cuerpo calloso	Remolino		CUERNAVACA		Dislexia. Epilepsia. Adicciones . Mirar también Polo-Polo. Los drogadictos tienen problemas orgánicos. Los alcohólicos tienen problemas emocionales.	Emocional	GOIZ
187	Cuerpo de Páncreas	Cola de Páncreas	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Ramsés, Adenovirus 36		Diabetes. Psicosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (Cinturón pancreático). Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado sicótico, conductas atípicas afectando al SNC, asociada con facioma hepática. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema (para bajar de peso).	Especial	
188	Cuerpo de Páncreas	Útero	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo ombligo, arriba vejiga			Hijo de sexo no deseado	Emocional	
189	Cuerpo de Páncreas	Hígado	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso		GOIZ
190	Cuerpo de Páncreas	Riñón derecho	Encima de ombligo hacia el medio del costado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Escherichia Colli	Bacteria	Bajar de peso		GOIZ
191	Dedo gordo pie	Dedo gordo pie	Punta del dedo (Pie)		Rickettsia	Bacteria	Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa		GOIZ
192	Dedo índice	Índice	Dedo índice (Bilateral)		Escherichia coli atípica		VIH falso. No es patógena. Borra memoria de VIH.	Reservorio	
193	Dedo medio	Dedo medio	Dedo medio de la mano bilateral	Dedo medio de la mano bilateral		Hongo	Micosis		GOIZ

PERS

fdlr

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
194	Deltoides Medio	Deltoides Medio	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro		Treponema Pallidum	Bacteria	Sífilis. Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Asociado con cuadrado-cuadrado , produce espondilitis anquilosante, anemia y anomalía en la sangre. Síndrome del túnel carpiano y manos en garra. Talasemia.		CORREGIDO. GOIZ
195	Deltoides	Riñón del mismo lado	Primer músculo superior del brazo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Leishmania	Hongo	Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad.		CORREGIDO. GOIZ
196	Deltoides	Tensor escápula	Primer músculo superior del brazo				Deformaciones	Emocional	GOIZ
197	Dental	Riñón DEL MISMO LADO	De comisura hasta el oído	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída).	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
198	Diafragma	Diafragma	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo (Bilateral)		Cándida Albicans	Hongo	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus.		
199	Diafragma	Diafragma	En el agujero del diafragma		Giardia Lamblia	Parásito			NUEVO. GOIZ
200	Diafragma	Esófago	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Histoplasma capsulatum	Hongo			GOIZ
201	Diafragma	Duodeno	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del piloro, altura del cinturón			Tuberculosis y su reservorio	Reservorio TUBERCULOSIS	GOIZ
202	Diafragma	Riñón lateral	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Brucella Abortus	Bacteria	Persona a Persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da problemas en el embarazo		GOIZ
203	Diafragma	Píloro	Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Astrovirus	Virus			GOIZ
204	Dolor	Riñón lateral	Área del Dolor	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Por trauma físico, químico o psicológico. El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que ayudan al dolor.	Dolor	
205	Dorsal 1	Dorsal 1			Proteus Vulgaris	Bacteria			GOIZ
206	Dorsal 10	Dorsal 10	Cono medular		Haemophilus. Influenzae	Bacteria			GOIZ
207	Dorsal 11	Dorsal 11			Streptococcus B Agalactiae	Bacteria			GOIZ
208	Dorsal 12	Lumbar 1			Norvaki	Virus			
209	Dorsal 12	Dorsal 12			Streptococcus Neumococo	Bacteria	Neumonía, otitis, meningitis, septicemia.		GOIZ

PERS

LUCHI

LUCHI

FER

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
210	Dorsal 2	Dorsal 2			Legionella	Bacteria	Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baia glóbulos blancos.		GOIZ
211	Dorsal 3	Dorsal 3			Mycobacterium Tuberculosis Avis	Bacteria			GOIZ
212	Dorsal 3	Dorsal 7			Aftosa	Virus	Aftosa, Fiebre. Se checa toda la columna vertebral, segmento por segmento, desde C1 hasta coccis		GOIZ
213	Dorsal 4	Lumbar 3			Neisseria Meningitis. Meningococo	Bacteria			GOIZ
214	Dorsal 4	Dorsal 4			Aftosa	Virus	Aftosa, fiebre		GOIZ
215	Dorsal 5	Dorsal 5			Escherichia Colli	Bacteria			GOIZ
216	Dorsal 5ª (DORSO)	Lumbar 2 (LUMBAR)	Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media).	Altura del cinturón	Meningococo B	Bacteria	Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bifida. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebé le falta formación de médula y hueso vertebral (espinas bifidas). Reumatismo poliarticular. Si se asocia con Neisseria Gonorrhoeae= Artritis Reumatoide		CORREGIDO. GOIZ
217	Dorsal 6	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Faecal Alkalizing	Virus			GOIZ
218	Dorsal 6	Dorsal 6			Neisseria Meningitis Meningococo. AFTOSA VIRUS	Bacteria. VIRUS			NUEVO. GOIZ. BIO
219	Dorsal 7	Dorsal 7			Vibrio Parahemoliticus	Bacteria	¿Enterobacter cloacae?		GOIZ
220	Dorsal 8	Dorsal 8			Mycobacterium Leprae	Bacteria	Lepra		GOIZ
221	Dorsal 9	Dorsal 9			Influenza	Virus			GOIZ
222	Dorso mano	Dorso mano	Parte externa de la mano		TOMAS		Duda	Emocional	GOIZ. BIO
223	Duodeno	Tiroides	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Obesidad extrema. Problemas de tiroides	Especial	
224	Duodeno	Hígado	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Chlamydia Trachomatis. Deltaviridae	Bacteria	Hepatitis D. Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación.		GOIZ
225	Duodeno	Píloro	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Naña		
226	Duodeno	Riñones	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. bilateral			Solitaria		
227	Duodeno	Laringe	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba y debajo de la tiroides		Hongo	Micosis		
228	Duodeno	Esófago	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Mycobacterium Leprae	Virus	Lepra		

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
229	Duodeno	Duodeno	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón				Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida.	Disfunción	
230	Duodeno	Riñón izquierdo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Chlamydia Trachomatis, Pterigones	Bacteria	Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo CUANDO SE RELACIONA CON UN ENTEROVIRUS. Se transmite por la uretra.		GOIZ
231	Duodeno	Riñón derecho	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Solitaria	Parásito	Diabetes verdadera (Mellitus). Solitaria. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células.		GOIZ
232	Duodeno	Bazo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 v 12.		Virus	Leucemia verdadera. Se confunde con Brucelosis, da problemas pulmonares		GOIZ
233	Ecm	Ecm	Músculo debajo y detrás oreja en cuello (Bilateral)				Disfunción S. N. simpático. Migraña. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, colon irritable. Fallo de	Disfunción	
234	Ecm der	Timo	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado derecho	Sobre el medio del esternón en	Eipstein Barr			Reservorio DE	GOIZ
235	Ecm izquierdo	Riñón izquierdo	Músculo debajo y detrás oreja en cuello lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas			Stress	Emocional	GOIZ
236	Empeine	Empeine	Lateral del pie, entre la caña de la pierna y el principio de los dedos				Duda	Emocional	
237	Envoltura Riñón	Envoltura Riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna		Mycobactrium bovis	Bacilo	Tuberculosis bobina		
238	Epidimo	Epidimo	Parte posterior superior del testículo; conecta los conductos deferentes					Especial	
239	Epigastrio	Epigastrio	Agujero=Costoxifoides=Epigastrio .Orificio del cardias, sobre boca del estómago.		Giardia lamblia	Parásito	Se fija y reproduce en el intestino. Diarrea pútrida y mala absorción en humanos y otros mamíferos. En niños se da diarrea en ocasiones produce un síndrome de la mala absorción intestinal, distensión abdominal, marcada disminución del apetito y peso. Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Intolerancias alimentarias. Especie de anorexia (asco por algunos alimentos)		
240	Epiglotis	Nariz	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla	A media nariz, como pinzas			Ronquidos		
241	Epiglotis	Epiglotis	Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla				Ronquidos		
242	Epiplón	Epiplón	Der y/o Izq. Ambos lados del ombligo. (Pliegue del peritoneo). 4 lmanes		Staphylococcus Albus	Bacteria	Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar. No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Comprobar glucosa y dosificar insulina. Checar escápula y rama isquiática.	Reservorio DEL Staphylococcus Albus	GOIZ
243									
244									
245									

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
246	Escápula	Escápula	Centro del omóplato (bilateral)		Mycobacterium Leprae	Bacteria	Lepra. Muy agresivo, causa verdadero cáncer. Produce toxina Limosina, destruye piel y en sistema nervioso causa atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. De padres a hijos. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. Pulmón=Enfisema Pulmonar. esófago=Úlceras varicosas. Recto=Hemorroides. Tobillo=Úlcera varicosa		CORREGIDO. GOIZ
247	Escápula	Pulmón	Centro del omóplato	Atrás			Asma	Especial	GOIZ
248	Esófago	Colon descendente	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Mycoplasma Hominis	Bacteria			GOIZ
249	Esófago	Subclavia	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Punto medio clavicular	Mycobacterium Leprae. Paratífico		Lepra	Reservorio	
250	Esófago	Esófago	Al lado de la tráquea, lado derecho.		Faciolopsis Burski	Bacteria	Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco. Obstruye flujo normal del hígado. Hiporexia.		GOIZ
251	Esófago	Vejiga izquierda	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Debajo del pubis lado izquierdo	Histoplasma capsulatum	Hongo	Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de murciélago.		
252	Esófago	Duodeno	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón	Mycobacterium Leprae(B)		Lepra	Reservorio DE M.LEPRAE	GOIZ
253	Esternón	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador	Lucio		Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos.	Especial	GOIZ
254	Estómago	Colon Transverso			Clamidia Tucans o africana	Bacteria	Muy agresiva. Se transmite por loros. Guacamayos, etc.		NUEVO. GOIZ.
256	Estómago	Estómago	Debajo del esternón, un poco a la der.				Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago. Halitosis. Acidez.	Disfunción	
257	Estómago	Vejiga	Debajo del esternón, un poco a la der	Debajo del pubis	Entamoeba Histolítica	Parásito			GOIZ
258	Estómago	Subclavia derecha	Debajo del esternón, un poco a la der	En la clavícula lado derecho			Lepra	Reservorio	
259	Estómago	Cola de Páncreas	Debajo del esternón, un poco a la der	Línea por encima de ombligo, en el costado			Desintoxicación alimentaria		
260	Estómago	Suprarrenales	Debajo del esternón, un poco a la der	Donde se abrocha sujetador	Sarampión	Virus	Diabetes falsa (Altera glucosa en sangre). Sarampión Principal causa de gastritis. En niño es pasajero. En adultos da sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar úlceras, conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Cansancio. Dermatitis atópica		GOIZ
261	Estómago	Corazón	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Por debajo de mama izquierda	IVAN		Gula	Emocional	GOIZ. BIO
262	Estómago	Hígado	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	TUQUI		Hepatitis M. Obesidad extrema	Especial	GOIZ.

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
264	Estómago	Bazo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12.			Obesidad	Especial	
265	Estómago	Duodeno	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Herpes Virus Zoster y su reservorio	Reservorio DE HERPES	GOIZ
266	Estómago	Píloro	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Chlostridium Perfringens	Bacteria	Problemas digestivos graves. Simula úlceras. Distensión del abdomen. Desnutrición. Muy agresivo. Por lácteos.		GOIZ
267	Fémur	Fémur	Cabeza o cuello de Fémur				Impactar además Codo-Codo. Osteoporosis	Reservorio HONGOS	GOIZ
268	Fémur posterior	Fémur posterior			Actinomices	Bacteria			GOIZ
269	Fianco	Fianco	Debajo última costilla por atrás. Costado debajo riñones, encima cinturón		Yaersinia intestinalis	Bacteria	Dolor lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal de fuera hacia dentro).		GOIZ
270	Fronte pulmones	Suprarrenales		Donde se abrocha sujetador			Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas	Enf. Compleja	
271	Frontal derecho	Frontal derecho					Bienestar integral	Emocional	GOIZ
272	Frontal izquierdo	Frontal izquierdo					Serenidad	Emocional	GOIZ
273	FrontoParietal	Temporal		Arriba del oído			Hiperactividad	Emocional	
274	FrontoPolo izquierdo	FrontoPolo izquierdo					Enuresis	Especial	
275	Gánglios mesentérico	Apéndice	Inferior-Superior (Ombliigo-derecha)	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Enterovirus	Virus			ALBENDEA.
276	Ganglios mesentérico	Riñón izquierdo	Inferior-Superior (Ombliigo-derecha)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo		Virus	Herpes (1) Zoster		ALBENDEA.
277	Ganglios mesentérico	Ganglios mesentéricos	Inferior-Superior (Ombliigo-derecha)		Rotavirus	Virus			ALBENDEA.
278	Glándula palatina	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	ARACELI		Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras. Intoxicación crónica por lo que sea: metales, medicamentosa, etc.	Especial	GOIZ
279	Glúteo	Píloro	Nalga, comprobar varios puntos	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Vellonella	Bacteria	Trastornos digestivos. Dolor de piernas.		GOIZ
280	Glúteo	Hiato esofágico	Nalga, comprobar varios puntos	Unión última costilla al externo lado derecho	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis.		GOIZ
281	Glúteo	Glúteo	Nalga, comprobar varios puntos			Parásito	Parásitos intestinales grandes. Cubrir todo el glúteo. Tenias. Ascaris.		GOIZ
282	Gluteo Medio	Vena Femoral			Babesia	Parasito	Lado derecho o izquierdo. El más agresivo		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
283	Hiato esofágico	Hígado	Unión última costilla al externo lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas)	Reservorio	
284	Hiato esofágico	Testículo/Vagina	Unión última costilla al externo lado derecho	Encima del mismo	Helicobácter Piloni	Bacteria	Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.		GOIZ
285	Hiato esofágico	Esófago	Unión última costilla al externo lado derecho	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Enterobácter Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares crónicos. Checar húmero-húmero		GOIZ
286	Hiato esofágico	Pulmón frontal	Unión última costilla al esterno lado derecho	En el torax, buscar por el frente			Asma	Especial	GOIZ
287	Hiato esofágico	Lengua	Unión última costilla al esterno lado derecho	Desde la comisura bucal, casi al oído	Trichinella spiralis y Trichinella britovi	Parásito	Triquinosis. Nematodos intestinales, presentes en mamíferos carnívoros y, a veces, en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo.		GOIZ
288	Hígado	Riñón izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Ameba hepática	Parásito	Absceso hepático. Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso		GOIZ
289	Hígado	Suprarrenales	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Donde se abrocha sujetador	Adeno virus	Virus			GOIZ
290	Hígado	Corazón	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Por debajo de mama izquierda	TALIBAN		Ira	Emocional	GOIZ. BIO
291	Hígado	Cola del Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Línea por encima de ombligo, en el costado	Chlostridium Botulinum	Bacteria	Botulismo. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases		
292	Hígado	Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo			Cansancio físico	Especial	
293	Hígado	Píloro	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Oxiuros Lysteria	Parásito Bacteria			
294	Hígado	Riñón derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Borrelia	Bacteria	Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos. Problemas Psicológicos		GOIZ
295	Hígado	Hígado	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Virus	Hepatitis C. Tóxica. Toxinas en Hígado por grasas y aceites crudos. Chocolates corrientes, margarina y medicinas alopáticas. Colesterol y triglicéridos altos, fiebre, gastritis, falta de apetito, fatiga, ictericia, dolor muscular en brazos, piernas y rodillas		GOIZ
296	Hígado	Colon descendente	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda	Pasteurella, Picornaviridae	Bacteria	Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.		

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
297	Higado	Absceso amebiano	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha				Absceso amebiano		
298	Higado lóbulo posterior	Riñón izquierdo	Cerca de la columna por encima costillas flotantes	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo			Desintoxicación toxinas		
299	Hipocampo	Hipocampo	En el lóbulo temporal					Especial	
300	Hipófisis	Hipófisis	En el centro de la frente		Galactorrea		La hipófisis rige la función de las demás glándulas+citomegalovirus+encefalitis viral hace fallar todo el sistema endocrino. Galactorrea (prolactina). En hombre puede ser adenoma benigno de hipófisis.	Disfunción	
301	Hipófisis	Ovario	En el centro de la frente	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Carmen		Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual.	Disfunción	
302	Hipófisis	Vejiga	En el centro de la frente	Debajo del pubis	Dengue hemorragico	Virus	Dengue común. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis.		GOIZ
303	Hipófisis	Bulbo raquídeo	En el centro de la frente	En la nuca			Diabetes insípida. Sed intensa, poliuria. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar.	Especial	GOIZ
304	Hipófisis	Útero	En el centro de la frente	Abajo ombligo, arriba vejiga			Bochornos menopáusicos		
305	Hipófisis	Supraciliar	En el centro de la frente	En centro de la frente parte inferior. Encima Interciliar			Angustia	Emocional	
306	Hipófisis	Tiroides	En el centro de la frente	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Venganza	Emocional	GOIZ
307	Hipotálamo	Vesícula	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)			Ansiedad	Emocional	GOIZ
308	Hipotálamo	Sacro	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis?	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Mycoplasma Hominis	Bacteria			GOIZ
309	Hueco maxilar	Hueco maxilar	Hueco mandibular	Hueco mandibular	Enterobacter Cloacae	Bacteria	Estreñimiento y problemas digestivos.		GOIZ
310	Húmero	Húmero	Entre el codo y el hombro (Triceps)	Entre el codo y el hombro (Triceps)	Enterobáctcr Pneumoniae	Bacteria	Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis, (Vías aéreas superiores)		GOIZ
311	Ileon	Ileón	Centro del abdomen, 2 a 4 m. conecta al ciego				Intestinal disfunción	Disfunción	
312	Iliaco	Cápsula renal izquierda	Parte superior de la cadera en la espalda	Parte inferior del riñón izquierdo	Bartonella	Bacteria			GOIZ
313	Iliaco	Iliaco	Parte superior de la cadera en la espalda (lateral)		Bartonella - Elena	Bacteria	Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos. Maneja el movimiento peristáltico del intestino. Estreñimiento	Disfunción	GOIZ
314	Infraaxilar	Infraaxilar	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Virus	Pleuritis VIRAL. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
315	Indice	Indice			E.Colli	Bacteria	Reservorio de E.Colli. No es patógena. Borra la memoria del VIH	Reservorio de E.COLLI	GOIZ
316	Interciliar	Bulbo raquideo	En medio de las cejas	En la nuca	David		Carácter alto o bajo. Se corrige el crecimiento si un niño no crece por falta injustificada. Exceso de timidez o carácter fuerte. Desconcierto (sin atención). Rebelde. Personalidad. Dudas	Emocional	GOIZ
317	Inter-iliaco	Riñón DERECHO O IZDO.	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Congreso		Reservorio de Parasitos	Reservorio PARASITOS	GOIZ
318	Inter-iliaco	Sacro	Encima del glúteo. Borde superior del sacro	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Congreso			Reservorio PARASITOS	GOIZ
319	Intestino delgado	Intestino grueso	En el centro del abdomen (Duodeno, yeyuno e ileón)	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el Colon		Bacteria	Herpe (1) Zooster		GOIZ
320	Isquiún	Isquiún	En el pliegue de la nalga con el muslo		Onchocerca valvulus	Parásito	Oncocercosis. Parásito intestinal. La infestación parasitaria ocasiona lesiones potencialmente severas en la piel y los ojos, llegando a ser la segunda razón más importante de ceguera en el mundo		GOIZ
321	Labio	Labio	Encima y debajo de la boca		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria	Nanobacteria		Goiz
322	Labio superior	Labio inferior	Encima de la boca	Debajo de la boca	VPH		Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio	Reservorio DE VPH	GOIZ
323	Lagrimal	Lagrimal	A los lados de la nariz, lateral interior de los ojos	En el punto más alto de la nariz	Hemophilus Influenza. Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	Catarro. Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal.		GOIZ
324	Laringe	Laringe	Arriba y debajo de la tiroides		Bordetella Pertusis	Bacteria	Tosferina. Tos crónica mientras está el bacilo. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides.		GOIZ
325	Laringe	Tabique nasal	Arriba y debajo de la tiroides	Centro de la nariz					
326	Laringe	Duodeno	Arriba y debajo de la tiroides	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón		Hongo	Micosis		
327	Lateral corrector	Riñón bilateral	En lateral de cabeza encima oreja, hasta corregir llegando hasta mastoide (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Goiz		Luz de alarma encendida, algo hay mal. Disfunción Congestión renal, pesada la cabeza con sordera y cansancio	Especial	
328	Latisimus	Latisimus	Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.	Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. Bilateral. A los lados del riñón.	Yersinia Pneumoniae	Bacteria	Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.		GOIZ
329	Lengua	Ano	Desde la comisura bucal, casi al oído	Pliegue interglúteo superior	Chlostridium difficile	Bacteria			GOIZ
330	Lengua	Lengua	Desde la comisura bucal, casi al oído	Desde la comisura bucal, casi al oído	Escabiosis. sarcoptes scabiei.	Parásito	Escabiosis o Sarna (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón. Dermatitis. Alopecia areata (Cae pelo en mechones) Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer en la boca o laringe. Se confunde con psoriasis o pitiriasis. Halitosis. Se transmite por pelo de animales.		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
331	Lengua izquierda	Corazón	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Por debajo de mama izquierda			Egoísmo	Emocional	
332	Lengua izquierda	Hígado	Desde la comisura bucal, casi al oído, lado izquierdo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Pesimismo	Emocional	GOIZ
333	Ligamento hepático	Costohepático	Al lado y debajo de la vesícula biliar	En costado derecho, arribita última costilla			Diabetes falsa	Especial	
334	Ligamento hepático	Riñón derecho	Al lado y debajo de la vesícula biliar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Adeno virus	Virus	VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos y glándulas		GOIZ
335	Ligamento interno Rodilla	Maleolo interno tobillo	Flexión Pierna, lado anterior	En tobillo parte externa	Microsporium	Hongo	Se manifiesta con caspa en el vello púbico del hombre o mujer. Disfunción del hígado.		GOIZ
336	Ligamento externo de la rodilla	Cuadrado Lumbar			Est. Agalactie	Bacteria	Abortos. Se transmite por animales.		NUEVO. GOIZ
337	Ligamento pancreático	Bazo	Entre Páncreas y Bazo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 v. 12.	Virus del Nilo	Virus	Problema intestinal. Flojedad. Dengue falso. <i>AHN1</i>		GOIZ. BIO
338	Ligamento pancreático	Colon Descendente				Bacteria	Fiebre Amarilla		GOIZ.
339	Línea Arcuata	Línea Arcuata	Entre ombligo y pubis	Entre ombligo y pubis	Staphylococcus Albus	Bacteria	Nanobacteria		GOIZ
340	Lóbulo hepático izquierdo	Vena mesentaria		Derecha del ombligo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano		GOIZ
341	Lóbulo oreja	Lóbulo oreja			Clostridium Tetanicum	Bacteria		RESERVORIO DE CLOSTRIDIUM TETANICUM	GOIZ
342	Lóbulo posterior Hígado	Riñón derecho	Costal derecho hacia línea axilar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Florenca. TOXOCARA	Parásito	Intoxicación metales pesado		GOIZ
343	Lóbulo posterior Hígado	Riñón izquierdo		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla		Riñón dcho o izdo. Generalmente izdo. Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad, totalmente acabado. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja, Tefón.	Especial	GOIZ
344	Lumbar	Dorsal	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	En columna sobre el broche sujetador, buscar arriba v abajo	Meningococcus	Bacteria	Se establece en el conducto medular, espina bifida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante		
345	Lumbar	Ciático	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Pierna posterior, entre hueso popliteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Varices	Especial	

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
346	Lumbar	Sacro	En columna, centro de lumbares, altura del cinturón	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Enuresis nocturna	Especial	
347	Lumbar 1	Lumbar 1			Mycoplasma Hominis	Bacteria			GOIZ
348	Lumbar 2	Lumbar 2			Clostridium difficile	Bacteria	Diabetes mellitus. Problemas digestivos		GOIZ
349	Lumbar 3	Lumbar 3			Streptococcus B Agalacticae	Bacteria			GOIZ
350	Lumbar 3	Dorsal 3			Adeno virus				
350	Lumbar 4	Lumbar 4			Neisseria Gonorrhoeae Y Proteus Mirabilis	Bacteria	IMANES EN VERTICAL. Sangrado o mucosidad(pus) en uretra. Calcificación lumbar. Gonococo, checar Mandibula		GOIZ
351	Lumbar 4	Sacro		Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Proteus Mirabilis	Bacteria			
352	Lumbar 5	Lumbar 5	A los lados de la 5ª lumbar	donde se junta con el sacro	Staphylococcus aureus coagu -	Bacteria	Mucosidad y forma hernias de disco. Irritación de 5ª lumbar.		GOIZ
353	Lunar del cuerpo	Riñón bilateral. Del mismo lado	Cualquier lunar	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Hanta	Virus	Causa cáncer en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza, dolores osteo musculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal). <i>Por roedores. VETE</i>		NUEVO. GOIZ. BIO
354	Macula	Cerebelo	Raballo del ojo. Al lado de la sien		VICTOR		Maculopatias (inflamación de la mácula).	Especial	GOIZ
355	Malar/Pómulo	Malar/Pómulo	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Encima del pómulo, hueso bajo los ojos	Enterovirus	Virus	Enteritis. Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.		GOIZ
356	Maleolo externo	Maleolo externo	En tobillo parte externa			Hongo	Insuficiencia respiratoria		ALBENDEA
357	Maleolo interno	Maleolo interno	En tobillo parte interna		Actinomicetes	Bacteria			ALBENDEA
358	Mandíbula	Mandibula	Debajo del mentón. Norte en punta de barba	Al lado de la oreja	Neisseria Gonorrhoeae	Bacteria	Halitosis. Puede producir gingivitis, piorrea (sangrado dientes.), gonorrea. Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Dolor lumbar. Rastrear en ambos lados. Despolarizar en la punta de la barbilla.		GOIZ
359	Mandíbula	Plana mandibular	Debajo del mentón. En punta de barba		Staphylococcus Epidermis	Bacteria	Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, endoprótesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.)		
360	Mandíbula	Lengua	Debajo del mentón. En punta de barba	Desde la comisura bucal, casi al oído			Moquillo		
361	Mango	Dorsal 7	Hueso esternón debajo de clavícula.				Hipertensión arterial	Especial	GOIZ
362	Mango	Mango	Hueso esternón debajo de clavícula. A cada lado del esternón. Superior. A cada lado del esternón	Superior. A cada lado del esternón	Coxsaquie	Virus	VIH falso. Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma		GOIZ
363									GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
364	Mastoides	Mastoides	Detrás del lóbulo de la oreja (Bilateral)		Filaria	Parásito	Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o a los ojos, es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales. Tinnitus, hipoacusia y sordera. Por picadura de mosco.		GOIZ
365	Mastoides	Riñón lateral	Detrás del lóbulo de la oreja	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			Tinnitus. Ruidos anormales	Disfunción	
366	Mastoides	Bulbo raquideo	Detrás del lóbulo de la oreja	En la nuca			Caspa.BUSCAR EL VIRUS QUE SOPORTA AL HONGO	Especial	CORREGIDO. GOIZ
367	Mastoides izdo	Hipófisis	Detrás del lóbulo de la oreja	Centro de la frente			Depresión	Emocional	CORREGIDO. GOIZ
368	Mastoides	Duodeno	Detrás del lóbulo de la oreja	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Intolerancia a oleaginosas	Especial	GOIZ
369	Mastoides	Pericardio	Detrás del lóbulo de la oreja	Un poco a la izquierda del cardias				Especial	
370	Mastoides derecho	Corazón	Detrás del lóbulo de la oreja, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Agresividad	Emocional	GOIZ
371	Mastoides izquierdo	Mastoides derecho	Detrás del lóbulo de la oreja, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja lado derecho			Tinnitus, ruidos en los oídos		
372	Maxilar inferior	Maxilar inferior	Buscar por maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja		Streptococcus B Agalacticae	Bacteria			GOIZ
373	Maxilar superior	Maxilar superior	Donde se ancla la mandíbula,debajo del pómulo		Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia bucallis	Bacteria	BILATERAL		GOIZ
374	Maxilar superior	Cola de Páncreas	Donde se ancla la mandíbula,debajo del pómulo	Línea por encima de ombligo, en el costado	Diplococo	Bacteria			GOIZ
375	Maxilar superior derecha	Cola de Páncreas		Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión	Emocional	
376	Mediastino	Cerebelo	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Arriba del bulbo raquideo			Ansiedad (da mucha paz)	Emocional	GOIZ
377	Mediastino	Pericardio	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Un poco a la izquierda del cardias	Aspergillus	Hongo			GOIZ
378	Mediastino	Suprarrenales	En medio de los senos. Arriba y debajo del timo	Donde se abrocha sujetador	Enterobacter Pneumoniae	Bacteria			GOIZ
379	Mediastino sup.	Hipotálamo	En medio de los senos, arriba del timo	Quizás en el centro de la frente porque junto a la hipófisis			Sudoración		
380	Mediastino superior	Mediastino inferior	En medio de los senos, arriba del timo	Abajo del timo	Proteus Mirabilis	Bacteria	Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares, bronquiales y gástricos. Falso sida al combinarse con otro virus, Por cercanía al Timo puede dar inmunodeficiencia. Checar costal-costal, sacro-sacro y cápsula renal dcha.- riñón izdo.		CORREGIDO. GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
381	Mejilla	Mejilla	Cachete. De pómulo a mandíbula	Cachete. De pomulo a mandíbula		Virus		RESERVORIO DE VIRUS	NUEVO. GOIZ
382	Mentón	Mentón	A los lados del mentón	A los lados del mentón		Virus	Herpes (8)		GOIZ
383	Metatarso	Metatarso	Buscar en parte anterior del pie compuesta 5 huesos				Pies planos/Espolón	Especial	GOIZ
384	Mordida	Axila	Mordida de animal		RUFO		Por mordedura antigua de perro. Del mismo lado de la mordedura.	RESERVORIO DE RABIA	NUEVO. GOIZ
385	Muñeca	Rodilla externa	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Flexión muslo con la pierna, lado exterior			Enuresis	Especial	
386	Muñeca	Muñeca	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)		Ricketssia	Bacteria	Dolor cuello y brazos. Junto con el par calcáneo produce Alzheimer. Debilidad muscular		
387	Muñeca	Riñón	Unión flexible brazo con la mano (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción	
388	Nariz	Nariz	A media nariz, como pinzas		Toxoides		Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que simulan enfermedades.	Especial	
389	Nervio ciático	Nervio ciático	VER CIATICO-CIATICO						
390	Nervio facial	Nervio facial	VII Par craneal					Reservorio DE VIRUS	GOIZ
391	Nervio femoral	Nervio femoral	Cerca del Poplíteo. Bilateral			Virus	Herpes (6). Alergias en las entropiernas, comezón. Bilaterales. Herpes.		GOIZ
392	Nervio inguinal	Utero	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo ombligo, arriba vejiga			Cansancio	Especial	
393	Nervio inguinal	Articulaciones	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo monoarticular	Enf. Compleja	
394	Nervio inguinal	Hígado	Donde está hueso cadera, encima ingles	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Exantemática. Roseola		
395	Nervio inguinal	Articulares	Donde está hueso cadera, encima ingles	Todas las que tengan problemas			Reumatismo articular. Problema articular aislado no infeccioso		
396	Nervio inguinal	Nervio inguinal	Donde está hueso cadera, encima ingles. (Bilateral simétrico)		HTLV2/ VIH 3	Virus	VIH (3). Problemas uretrales, vejiga. Inflamaciones pévicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual.		GOIZ
397	Nervio inguinal derecho	Hígado	Donde está hueso cadera, encima ingles, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha		Virus	Herpes (6) Roseola. Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática. (Generalmente nervio inguinal derecho). HERPES		GOIZ
398	Nervio vago	Riñón contralateral	Cuello, bajo oreja, lado izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Benavides. Sighellia		Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el sistema nervioso.	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
399	Nervio vago	Suprarrenal	Cuello, bajo oreja	Donde se abrocha sujetador				Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
400	Nervio vago	Nervio vago	Cuello, bajo oreja (Bilateral)				Hipertensión	Especial	
401	Núcleos basales	Bulbo raquídeo	Anterior coronilla. Igual que Pineal	En la nuca	Quito		Parkinson verdadero	Especial	
402	Nudo braquial	Nudo braquial			LOJA		Desbloqueo de los XII pares. Bloqueos energéticos de terapeutas o pacientes. Mala conducción magnética.	Especial	GOIZ

PERS

fdlr

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
403	Nutricia	Nutricia	En un lado del ombligo.	Lado izquierdo ombligo	TEMUCO		UNILATERAL. DOBLE. HORIZONTAL	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ.
404	Nutricia derecha	Nutricia derecha	Lado derecho ombligo				Epilepsia	Especial	
405	Occipital	Parótida izquierda	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Debajo justo del ángulo de la mandíbula lado izquierdo			Claustrofobia	Emocional	
406	Occipital	Timo	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad			Angustia	Emocional	
407	Occipital	Occipital	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. (Bilateral)		Eipstein Barr	Virus	Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, linfocitosis, linfodenoopatías (Asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitiligo. De padres a hijos.		GOIZ
408	Occipital	Duodeno	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del pílono, altura del cinturón			Spru. Intolerancia oleoginosas	Especial	
409	Occipital izqdo	Lumbar 5	Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo, lado izquierdo				Hiperactividad	Emocional	GOIZ
410	Occipital	Testículo/Ovario			Auswich		Malignidad. Deseo de hacer daño	Emocional	NUEVO. GOIZ. BIO
411	Oído	Temporal contralateral	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Goiz?			Especial	
412	Oído	Oído	Sobre el canal auditivo (bilateral)		Toxoplasma Gondii	Parásito	Patologías del oído: Tinnitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Menier. Produce convulsión repetida. Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para embarazo. Se transmite por animales y por heces de gato, perro o aves.		CORREGIDO. GOIZ
413	Oído	Temporal	Sobre el canal auditivo	Arriba del oído	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria			GOIZ
414	Oído derecho	Ovario derecho	Sobre el canal auditivo, lado derecho	Por encima del pubis cerca de las ingles lado derecho			Brujería	Emocional	
415	Ojo	Cerebelo	Sobre el ojo	Arriba bulbo raquídeo	Segundo Calle		Desinflamar nervio óptico por diabetes	Especial	GOIZ
416	Ojo	Ojo	Sobre el ojo	Sobre el ojo	Citomegalovirus	Virus	Esclerosis múltiple o lateral. Cuando hay lesión medular no se puede regenerar. Debilidad muscular, parálisis. Falsas esclerosis cuando alguna bacteria odrime médula.		GOIZ
417	Ombigo	Ombigo	Centro abdomen				Con esternón/suprarrenales. Trombo, embolia, coágulos, Especial para .	Especial	GOIZ
418	Ombigo	Utero/Testículos	Centro abdomen	Abajo ombigo, arriba vejiga	TRINI		Dependencia de la madre (u otra mujer) ELECTRA.	Emocional	GOIZ. BIO
419	Ombigo	Testículos	Centro abdomen	Encima del mismo	Saturnino		Edipo hombre	Especial	

PERS

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente	
420	Oreja	Oreja	En el pabellón superior, sobre el cartilago auricular (Bilateral)	Sobre el cartilago	Leny		Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motorocular, córnea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glosofaríngeo, vago, hipogloso mayor y espinoso. Tics nerviosos. Parálisis facial, neuralgia del trigémino.	Especial	GOIZ	
421	Ovario	Suprarrenales	Por encima del pubis cerca de las ingles	Donde se abrocha sujetador	Proteus Vulgaris	Bacteria				GOIZ
422	Ovario	Riñón	Por encima del pubis cerca de las ingles	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Ovulación, Especial de (No ovula)	Especial		GOIZ
423	Ovario	Ovario	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)				Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos menstruales. Excesiva vellosidad en mujer.	Disfunción		
424	Ovario	Útero	Por encima del pubis cerca de las ingles	Abajo ombligo, arriba vejiga	Durán		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético. es por Meningococo.	Especial		
425	Palma mano	Palma mano	Palma de la mano (Bilateral)	Palma mano	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo.		GOIZ	
426	Páncreas	Estómago	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Debajo del esternón, un poco a la derecha	Chaco		Alergias alimentarias, principalmente productos del mar. Alergias piel. Alergias en general.	Especial	GOIZ	
427	Páncreas	Páncreas	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo		Adeno virus 36	Virus	Pancreatitis (Cinturón pancreático). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes .Obesidad extrema (para bajar de peso). . <i>Se puede confundir con la intoxicación por metales, pero para esto preguntar por bioenergía.</i>		GOIZ. BIO	
428	Páncreas	Duodeno	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Borde derecho de la pelvis. Debajo del piloro, altura del cinturón	Anisakis	Parásito	La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extradigestivos como consecuencia de la presencia del parásito en el estómago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor cólico agudos en el abdomen, acompañados de náuseas y vómitos		GOIZ	
429	Páncreas	Bazo			Equinococcus Granuloso	Parásito	Produce granos. Lo producen los caballos		NUEVO. GOIZ	
430	Paratiroides	Paratiroides	Debajo del oído junto a tiroides				Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fósforo. Osteoporosis. La deficiencia de la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos.	Disfunción		
431	Paratiroides derecho	Corazón	Debajo del oído junto a tiroides lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Odio	Emocional	GOIZ	
432	Paravertebral	Paravertebral	Vertical en la vértebra afectada		Loja		Radiculopatias - Dolor de espalda. Para dolor paravertebral (entre las vértebras que tocan la raíz nerviosa). UNILATERAL-VERTICAL.	Especial	GOIZ	

PERS

¿VIR US-BACTERIA?

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
433	Parietal	Riñón CONTRARIO	A los lados del Pineal	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral	Goiz. CHAVE		Trastornos de conducta. Disfunción cerebral, pulmonar o renal. El riñón es el único órgano que se puede alterar sin patología. Deja de funcionar por estar polarizado. Síndrome nefrótico. Agotamiento. Estrés. Trauma emocional. Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicránea, trastornos motrices del hemicuerpo. Bronquitis asmática. Déficit de atención, sobre todo en los niños. El riñón siempre (+) y el parietal (-). La gente puede traer un hemicuerpo más corto que se debe corregir.	Especial	CORREGIDO. GOIZ
434	Parietal	Parietal	A los lados del Pineal		Encefalitis viral	Virus	Encefalitis. Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Trastornos SNC y del habla. Dolor crónico cabeza, vómito, sensibilidad luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad, rigidez cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Equilibrio de posición. Problemas del habla. Se confunde con esclerosis y Alzheimer. Transmisión por animales u otro infectado.		GOIZ
435	Parietal derecho posterior	Parietal derecho posterior	A los lados del Pineal, lado posterior	A lado Pineal en parte derecha posterior			Telepatía	Emocional	GOIZ
436	Parietal IZDO	Colon transversal	A los lados del Pineal lado izquierdo. A veces derecho. Cerca de la línea media)	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Entamoeba Histolytica	Parásito	Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos. Si se va al cerebro nos da tumor intracraneal		CORREGIDO. GOIZ
437	Parótida	Parótida	Justo debajo del ángulo de la mandíbula		Lolita. PAPERAS O PAROTIDITIS		Anorexia y Bulimia. Disfunción parótida que produce parotidina y que excita la producción de insulina, tiroxina, calcitocina. Trastornos de peso, digestivos y descalcificación. Paperas. Resequedad extrema mucosas. Da apetito. Corrige bajada de hormonas. Checkar pudiendo-pudendo. Corrige Bulimia.	Especial	CORREGIDO. GOIZ
438	Parótida izquierda	Pineal	Justo debajo del ángulo de la mandíbula, lado izquierdo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Memoria	Especial	
439	Párpado	Párpado	Debajo de ceja		Neisseria Catharrallis	Bacteria	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.		GOIZ
440	Pectoral mayor	Pectoral mayor	Encima del pecho de la mujer. (Bilateral)		Mycoplasma Pneumoniae 2 y/o Streptococcus A Pyogenes	Bacteria	Bacteria y hongo. Nanobacteria. Problemas pulmonares y piel.		GOIZ
441	Pectoral mayor	Pulmón contralateral	Encima del pecho de la mujer	En el torax, buscar por el frente	Micoplasma. Hongo2	Hongo			GOIZ
442	Pene-Timo o Pene-Pene						nervio vago		
443	Pericardio	Mastoides	Un poco a la izquierda del cardiacas	Detrás del lóbulo de la oreja			Presión torso	Especial	

PERS

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
444	Pericardio	Pericardio	Un poco a la izquierda del cardias		Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina)		GOIZ
445	Pericardio	Temporal derecho	Un poco a la izquierda del cardias	Arriba del oído lado derecho			Vacunas		
446	Perihépático	Perihépático	Borde inferior del hígado		Morganella tifo	Bacteria	Transmitido por comer carne mal cocida y mariscos. Anorexia total, trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarreas, en prueba de reacciones febriles da positivo, al igual que la tifoidea y la salmonella. Produce moco y pus en borde hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepático		GOIZ
447	Peripancreático	Peripancreático	Envoltura del pncreas. Imanes en vertical			Virus	Rabia 2. Preguntar en qué parte del páncreas.		NUEVO GOIZ. BIO
448	Perirrenal	Perirrenal	Arriba y abajo del riñón, lateral	Membrana que cubre el riñón	Mycobacterim tuberculosis bovi	Bacteria	Forúnculos en la espalda. Los dos imanes en vertical en el mismo riñón.		GOIZ
449	Peritoneo	Peritoneo	Membrana que envuelve los órganos del abdomen					Reservorio	GOIZ
450	Peritoneo	Pleura derecha	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Debajo de la axila en vertical	Bacterias - Moisés		Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo. Dos pares: pleura-pleura y peritoneo-peritoneo. 4 imanes.	Reservorio de BACTERIAS	GOIZ
451	Peritoneo	Apéndice	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Fosa iliaca derecha en parte superior ingle	Gardnerella vaginalis(B)			Reservorio DE GARDNERELLA VAGINALIS	GOIZ
452	Peroné	Peroné	Cabeza de peroné (Bilateral)		Proteus Mirabilis	Bacteria	Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. Problemas de piernas.		GOIZ
453	Piloro	Estómago	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Debajo del esternón, un poco a la derecha			Autoestima	Emocional	
454	Piloro	Año	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Pliegue interglúteo superior	Levaduras de hongos	Hongo			GOIZ
455	Piloro	Piloro	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo		Micelio intestinalis		Piloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control. AUTOESTIMA.	Disfunción	CORREGIDO. GOIZ
456	Piloro	Riñones/izdo-derecho	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. bilateral	Ambiasis intestinal	Parásito	Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.		GOIZ
457	Piloro	Colon ascendente	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón	Endolimax Nana	Parásito		Reservorio ENDOLIMAX NANA	GOIZ
458	Piloro	Colon Transverso			CHACHITA		Exceso de Apetito	Especial	GOIZ.
459	Piloro	Hígado	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Enterobius vermicularis. Oxiuro	Parásito	Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares. Problemas gastro-hepáticos. Los oxiuros son muy pequeños. BUSCAR LA BACTERIA		CORREGIDO. GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
460	Piloro	Uretero IZQUIERDO	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo (Bilateral)	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Micelio intestinalis	Hongo	Dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.		CORREGIDO. GOIZ
461	Piloro	Lengua	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo	Desde la comisura bucal, casi al oído	Triquina	Parásito	Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de médula. Carne de cerdo.		GOIZ
462	Pineal	Utero	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Abajo ombligo, arriba vejiga			Lujuria - Psicoemocional	Emocional	
463	Pineal	Cerebelo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Arriba del bulbo raquideo			Caída del cabello	Especial	GOIZ
464	Pineal	Hipófisis	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Centro de la frente			Depresión bipolar. Hormonal	Disfunción	
465	Pineal	Mama			SARITA		Mejora la lactancia en la mujer.	Especial	NUEVO. GOIZ
466	Pineal	Próstata/útero	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Entre ano y testículos	SADE		Lujuria	Emocional	GOIZ. BIO
467	Pineal	Bulbo raquideo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca	Guillain Barre o Polirradiculo	Virus	Muy contagioso. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga. Ahogos. Paraliza todo el cuerpo. Caspa. Inspiratorio, respiratorio y neumotológico.		GOIZ
468	Pineal	Duodeno	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Borde derecho de la pelvis. Debajo del piloro, altura del cinturón			Vitiligo	Especial	
469	Pineal	Puente de Variolo	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	En la nuca, parte superior bulbo raquideo			Vitiligo		
470	Pineal	Pineal	Coronilla, punto mas alto de la cabeza	Coronilla, punto mas alto de la cabeza			Vitiligo o hiperchromia. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales. Producción corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos. Disminuye la ansiedad e insomnio. En relación con Parietal-Parietal regula el sueño (ciclos circadianos).	Disfunción	
471	Piso orbital	Cerebelo	Abajo del ojo	Arriba del bulbo raquideo			Depresión bipolar	Emocional	
472	Piso orbital	Piso orbital	Abajo del ojo	Abajo del ojo	ORF y REO	Virus	Trastornos nerviosos. Fotofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Conjuntivitis + Canto-Canto = Problemas graves del ojo. <i>Puede dañar la mácula + provoca ceguera.</i>		GOIZ. BIO
473	Planta del pie	Planta del pie	Parte inferior pie				Reservorio de Gillain- Barre. Intolerancia al frío.	Reservorio GILLAIN BARRE	GOIZ
474	Pleura dcha.	Hígado	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Orthohepadnavirus	Virus	Hepatitis B. Única hepatitis viral de ADN. (Cambio cepillo). Chequeo familiar. Bajo Kaosi. no es VIH. Fatiga.		GOIZ
475	Pleura	Pleura lateral	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Debajo de la axila en vertical	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos tumorales cancerosos por Clostridium. Puede irse al oído.		
476	Pleura	Apéndice	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Fosa iliaca derecha en parte superior inle	Staphylococcus aureus coagu +	Bacteria	Cuando se asocia con Pericardio-Pericardio es grave		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
477	Pleura	Peritoneo	Del lado derecho a la altura del corazón a un costado, bajo axila	Membrana que envuelve los órganos del abdomen	Moisés		Acumula proteínas, azúcares, agua. Es raro encontrarla. Impactar y volver a rastrear. Dos pares Pleura-Pleura y Peritoneo-Peritoneo (4 imanes). Bilateral o unilateral.	Reservorio BACTERIAS	GOIZ
478	Pleura	Pleura	Debajo de la axila en vertical	Debajo de la axila. Se impacta del mismo lado los dos imanes (Der). A veces también pleura izq. Vertical pseudomona. Horizontal pleuritis viral		Virus. Bacteria	Pleuritis. Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Muy común en los hospitales. Causante de muerte súbita en niños. Causante de metástasis cuando hay procesos tumorales cancerosos.		CORREGIDO. GOIZ
479	Pleura derecha	Pulmón derecho	Pulmón por atrás	En el torax, buscar por el frente lado derecho	Eipstein Barr		Eipstein Barr	Reservorio DE EIPSTEN BAR	GOIZ
480	Plexo axilar	Plexo axilar			Papiloma Virus	Virus	Verruga		GOIZ
481	Plexo cervical	Supraespinoso	Entre la clavícula y el cuello	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Staphylococcus Aureus	Bacteria			
482	Plexo cervical	Sacro	Entre la clavícula y el cuello	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Acido úrico, gota	Especial	
483	Plexo cervical	Bulbo raquideo	Entre la clavícula y el cuello	En la nuca	Serratia fonticola	Bacteria	Se encuentran en el agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes		
484	Plexo cervical	Plexo cervical	Entre la clavícula y el cuello		Streptococcus faecalis	Bacteria	Insomnio. Pasa al pulmón. Produce aliento fétido. Esclerosis múltiple falsa , se infiltra en el cordón medular y la lesiona, produciendo cuadraplegia. Afecta extremidades superiores y cuello.		GOIZ
485	Plexo cervical	Utero	Entre la clavícula y el cuello	Abajo ombligo, arriba vejiga			Infecciones vaginales	Especial	
486	Plexo dorsal	Plexo dorsal	Dorsal 3º		Adeno virus	Virus			GOIZ
487	Plexo Lumbar	Plexo lumbar	Lumbo - Sacro, (hueso pélvico)		Enterococcus	Bacteria	Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tubo digestivo		GOIZ
488	Plexo rodilla	Plexo rodilla	Laterales de rodilla		Poliavirus	Virus	Poliomielitis		GOIZ
489	Polígono de Willis	Polígono de Willis	En el temporal atrás de sien		Reo Virus, Polioma virus	Virus	Viruela ovina. Nódulo de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles. <i>Puede dañar también la vista y sobre todo a los dos ojos de forma simultánea. Todos los ciegos tienen VIRUELA y produce ceguera total. y al quitársela algunos pacientes recuperan lentamente la vista. La RUBEOLA, RABIA y VARICELA PUEDEN DAÑAR LA VISTA, PERO NO DAN CEGUERA.</i>		CORREGIDO. GOIZ. BIO
490	Polo	Uretra	Entre la frente y las sienes, línea media	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Serratia Marcens	Bacteria			GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
491	Polo	Polo	Entre la frente y las sienes, línea media	En los cuernos de Moisés. En la frente (nacimiento del cabello)	Abraham ¿Virus de Borna?		Felicidad. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. Afecta al habla.	Especial	GOIZ
492	Pómulo	Riñón contralateral	Parte más gorda del cachete.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia . Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo		GOIZ
493	Pómulo	Tiroides	Parte más gorda del cachete.	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Reservorio DE BACTERIAS.	GOIZ
494	Poplíteo	Región inguinal	Pliegue rodilla, parte posterior	En la ingle		Virus	Herpes 8.		GOIZ
495	Poplíteo	Poplíteo	Pliegue rodilla, parte posterior		Neumococo	Bacteria	Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que PUEDE bajar a la cavidad pélvica o pulmomar ocasionando Neumonía o Pulmonía.		CORREGIDO. GOIZ
496	PostPineal	PostPineal	A los lados (horizontal).		Xcaret		Integridad moral (que roban)	Emocional	GOIZ. BIO
497	Postpineal	Bulbo			QUITO		Regula el exceso de información que viene de la corteza cerebral. Parkinson verdadero (salen sin temblor). Sirve para diagnóstico y tratamiento. Checar tétanos para no equivocarse con Parkinson.	Especial	GOIZ.
498	Post-Hepatico	Post-hepatico			Toxocara (Acaros)	Parasito	Acaros		
499	Preauricular	Vejiga	Delante de la oreja	Debajo del pubis	Cryptococcus neoformans	Hongo			GOIZ
500	Preauricular	Preauricular	Delante de la oreja. Bilateral o lateral	UNILATERAL	Neocardia Americana	Bacteria	Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oídos o sordera, tinnitus, por agua o diferencia de presión. Se transmite por animales salvajes o de cacería.		GOIZ.
501	PrePineal O Postpineal	Vejiga	Coronilla, punto más alto de la cabeza	Debajo del pubis	Cryptococcus	Hongo	Afecta el cerebro. Se da en los cadáveres. El peor de todos. También se transmite por cucarachas.		GOIZ.
502	PrePineal	Prepineal	Antes de la Pineal (En lo más alto de la cabeza)		Cryptococcus	Hongo	Afecta el cerebro. A veces prepineal-vejiga		CORREGIDO. GOIZ
503	PrePineal	Bulbo raquideo	Antes de la Pineal (En lo más alto de la cabeza)	En la nuca			Parkinson	Especial	GOIZ
504	Prepolo	AntePolo	Atrás del polo (Casi polo-polo) Parte anterior de los parietales	Entre frente y sien, más para la frente	Aerobacter aerogenes	Bacteria	Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio.		GOIZ
505	Presin	Presin	Sobre el canal auditivo						
506	Primera cervical	Píloro	Vértebra en parte superior del cuello	Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo			Paludismo		
507	Primera costilla	Primera costilla	Entre esternón y principio de clavícula		Trycophyton	Hongo	Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila. Dolor de espalda.		GOIZ
508	Próstata	Próstata	Entre ano y testículos	Entre ano y testículos			Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres.	Disfunción	
509	Próstata	Recto	Entre ano y testículos	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Verdadero Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. Com M.Leprae nos da mionomas o quistes.		GOIZ

PERS

LUCHI

fdlr

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
510	Pudendo	Pudendo	En el pliegue inguinal (Bilateral)		Paramixovirus	Virus	Parotiditis. Paperas, afecta testículos (orquitis) (orofitis del ovario) y vejiga. Puede alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños. Asociado con Parótida-Parótida nos da el verdadero síndrome de Schögen. Infertilidad (destruye el conducto espermático)		CORREGIDO. GOIZ
511	Pulgar	Pulgar	Dedo pulgar en manos			Hongo			
512	Pulmón	Pulmón	En el torax, buscar por el frente				Culpa extrema. Disfunción pulmonar	Emocional	GOIZ
513	Pulmón	Riñón izquierdo	Interior del torax, todo el frente (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Puebla				
514	Pulmón	Corazón	Interior del torax, todo el frente	Por debajo de mama izquierda			Tristeza (Kado)	Emocional	
515	Pulmón derecho	Bulbo raquideo	Interior del torax, todo el frente, lado derecho	En la nuca	INCA		Tristeza. PENA	Emocional	GOIZ. BIO
516	Pulso radial	Pulso radial	Parte anterior de la muñeca				Hipertensión, Presión arterial	Especial	GOIZ
517	Punta de Páncreas	Bazo	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 v 12.		Virus	Verruga común (de la bruja). Papiloma		GOIZ
518	Punta de Páncreas	Riñón izquierdo	En la línea axilar en línea por encima del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Tumbaco		Intoxicación con Arsénico. Pelos de punta	Especial	CORREGIDO. GOIZ
519	Quiasma	Quiasma	Región temporal, detrás pabellón auditivo (Bilateral)		Lucina		Regula el flujo linfático del organismo. Edemas severos de brazos y piernas. Todos los equilibrios	Especial	GOIZ
520	Radio	Radio	Entre codo y muñeca, lado del pulgar (Bilateral)		Microsporum. Malassezia fur fur	Hongo	Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Después de quitar micosis impactar codo-codo		CORREGIDO. GOIZ
521	Rama isquión	Rama isquión	Lateral isquión en pliegue nalga con muslo		Streptococcus C	Bacteria	Amigdalitis e impétigo. Afecta a la cadera y tubo y órganos digestivos. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del colon transverso. Divertículos. Se transmite por yema de huevos crudos		CORREGIDO GOIZ
522	Rama mandíbula	Cola de Páncreas	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla	Línea por encima de ombligo, en el costado			Depresión bipolar	Emocional	
523	Rama mandíbula	Rama mandíbula	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis, PITIRIASIS, SARNIA, ETC		GOIZ
524	Rama mandíbula	Rama mandíbula lateral	Debajo de la sien, sobre la mandíbula superior, donde se dobla		Staphylococo epidermis	Bacteria	Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis.		
525	Recto	Año			Juan Ramon		Diarreas por disfunción del Sistema Nervioso	Especial	
526	Recto	Timo	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	VIH (sida)	Virus	VIH (1). Sin efectos de Sida. Polaridad invertida no es SIDA. Escherichia coli en el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y no es curable.		GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
527	Recto	Recto	Entre huesos pélvicos en vertical, abajo coxis		Pseudomona Aeruginosa. BSR40	Bacteria	Tuberculosis. Puede irse al oído. Causa metástasis. Complica el postoperatorio. Checkar suprarrenal izdo.- pulmón izdo.		GOIZ
528	Retrohepático	Retrohepático	Parte trasera del hígado (En horizontal). Posthepático-Posthepático		Toxocara (Acaros) Como Sama	Parásito	Por pelo de animales.Fiebre terciaria, vómito, obstrucción laríngea. Problemas piel y pelo.		CORREGIDO. GOIZ
529	Retroaxilar	Retroaxilar	Tambien infraaxilar	Detrás de la axila	Estreptococo G	Bacteria	Problemas de piel. Psoriasis con Estreptococo A.Síntomas en la axila o en el cuello.		GOIZ
530	Retronasal	Retronasal	Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior		Aspergillus Fumigatus	Hongo			
531	Retrotensor Fascia Lata	Retrotensor Fascia Lata	Paralelo al ciático			VIRUS	Produce las verrugitas pequeñas de debajo del ojo (verruquita-verruqita).		NUEVO. GOIZ. BIO
532	Riñón	Escápula m.l.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Centro del omóplato. Buscar			Codo de Tenista	Especial	GOIZ
533	Riñón	Deltoides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Primer músculo superior del brazo, cerquita del hombro	Leishmania	Parásito	Crecimiento exagerado de las uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de los ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad		
534	Riñón	Sacro contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Olazo		Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias	Disfunción	
535	Riñón	Riñón	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Chlostridium Tetanie	Bacteria	Tétanos. Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio. Edemas, confusión mental. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. Contracturas musculares		
536	Riñón	Cápsula renal	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón.(Derecho Izquierdo o ambos)Preferente izq.(A veces contralateral)	Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón	Alex		Específico del VIH, produce disfunción renal y NO PRESENTA SÍNTOMAS EXCEPTO URINARIOS	Reservorio VIH Y OTROS.	GOIZ
537	Riñón	Uretero lateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Machín		A veces Uretero-riñón. Checar los dos ureteres y los dos riñones.Herpe (4). Cólicos nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales	Especial	CORREGIDO. GOIZ
538	Riñón	Riñón inferior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna parte inferior			Inmunodeficiencia		
539	Riñón	Pómulo Contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Cachete de la cara	Plasmodium Vivax	Parásito	Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo.Generalmente en el pómulo izdo.		GOIZ
540	Riñón derecho	Hígado	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos	Enf. Compleja	
541	Riñón derecho	Duodeno	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Borde derecho de la pelvis. Debajo del piloro, altura del cinturón			Diabetes mellitus	Enf. Compleja	
542	Riñón derecho	Uretra	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado derecho	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Providence Stuarti	Bacteria			GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
543	Riñón izquierdo	Mastoides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Detrás del lóbulo de la oreja			Tinnitus (Ruidos en oídos)		
544	Riñón izquierdo	Ojo IZDO.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Sobre el ojo			Miedo	Emocional	CORREGIDO. GOIZ
545	Riñón izquierdo	Tiroides	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.			Miedo	Emocional	CORREGIDO. GOIZ
546	Riñón izquierdo	Conducto del Páncreas	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo	Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas	Espiroqueta	Bacteria			
547	Riñón(-)	Riñón(-) - Riñón(-)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna				Alivio (Bajar la fiebre)	Especial	GOIZ
548	Riñón (-)	Riñón (+)			Clostridium Tetanicus	Bacteria	Tetanos.En el cerebro convulsiones.Produce toxina que puede llevar a la muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, confusión mental.Cansancio. Piquetes o mordidas de animales venenosos.Metastasis con pseudomona.Temblores con cerebelo-cerebelo.		GOIZ
549	Riñones	Interiliaco	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna (Bilateral)		Congreso			Reservorio	
550	Rótula	Rótula	Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación		Staphylococcus aureus coagu +		Miedo. Nanobacteria.	Emocional	GOIZ. BIO
551	Saco de Douglas	Vena femoral	Vena interna de la pierna. (Al lado válvula ileocecal)	Interior del muslo cerca de la ingle	Norwalk. Normavirus	Virus	Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.		GOIZ
552	Sacro	Coxis	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Parte final de la columna vertebral			Hemorroides y varices	Especial	GOIZ
553	Sacro	Sacro	Entre las nalgas. Arriba del coxis.		Proteus Mirabilis	Bacteria	Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Chevcar mediastino-mediastino, costal-costal, capsula renal DCHA-RIÑÓN IZDO.		CORREGIDO. GOIZ
554	Sacro	Riñón contralateral	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Disfunción intestinal	Disfunción	

PERS

fdlr

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
555	Sacro	Ciático	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Pierna posterior, entre hueso popliteo e isquión (bilateral). (Glúteos, muslo y pantorrilla). A la mitad aproximadamente			Calambres piernas	Especial	
556	Sacro	Cervical	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	En la nuca, vértebras cervicales			Disfunción Parasimpático	Disfunción	
557	Sacro	Útero	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Abajo ombligo, arriba vejiga			Endometriosis	Especial	GOIZ
558	Sacro	Vejiga	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria	Problemas de piel a veces con costra.		GOIZ
559	Sacro	Plexo cervical	Entre las nalgas. Arriba del coxis.	Entre la clavícula y el cuello			Acido úrico, gota	Especial	
560	Semimembranoso	Semimembranoso	Semitendinoso. Músculo. (Tres dedos por encima del popliteo).				Lumbalgia, Parkinson	Especial	
561	Seno Auricular Ventricular	Riñón izquierdo	En corazón, parte izquierda pezón izquierdo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Rubeola virus - Ana Alicia	Virus	Taquicardias y arritmias. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio. Chequear también Timo-Parietal.		GOIZ. BIO
562	Seno esfenoidal	Seno esfenoidal	Mas dentro de los lacrimales				Sinusitis		
563	Seno etmoidal	Seno etmoidal	Hueso debajo orificios de la nariz				Sinusitis		
564	Seno frontal	Seno frontal	Arriba de la ceja			Virus	Sinusitis. Infección y congestión de los senos paranasales puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema inmunológico deprimido.		GOIZ
565	Seno paranasal	Seno paranasal	Abajo ojos, hacia afuera, entre pómulos y nariz (Bilateral)			Virus	Sinusitis nasal. Sinusitis maxilar paranasal		GOIZ
566	Sien	Suprarrenal	Al lado del ojo	Donde se abrocha sujetador			Hipertensión, Especial de	Disfunción	
567	Sien	Riñón	Al lado del ojo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Hipertensión, Especial de	Disfunción	
568	Sien	Bulbo raquídeo	Al lado del ojo	En la nuca			Hipertensión, Especial de	Disfunción	
569	Sien	Sien	Al lado del ojo (Bilateral)	Al lado del ojo	Isaac		Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Dolor de cabeza junto a temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento. Microcirculación cerebral	Especial	GOIZ
570	Sien derecha	Corazón	Al lado del ojo, lado derecho	Por debajo de mama izquierda			Tristeza	Emocional	GOIZ

PERS

fdi

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
571	Sigmoides	Recto	Fosa iliaca izquierda, abajo epiplon	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	BSR40 SV40	Virus	Lumbago. Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos digestivos (diarreas) y de los órganos sexuales. 80% de estudios de papiloma están equivocados (Se confunde).Altamente cancerígeno con asociacion.		GOIZ
572									
573	Subclavia	Esófago	Abajo del punto medio clavicular	Al lado de la tráquea, lado derecho.	Paratífico Estafilococo A	Bacteria			
574	Subclavia	Subclavia	Punto medio clavicular		Corynebacterium Diphtheriae	Bacteria	Difteria. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del cuero. Producido por lácteos.		GOIZ
575	Subdiafragma	Riñón lateral		Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado			DEL MISMO LADO	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
576	Sudiafragma	Subdiafragma	En la parte inferior del diafragma		Cistecercos	Parásito	Crisis convulsivas. Es la larva de la tenia, y no solo se encuentra en la carne de cerdo, también puede estar en frutas como la fresa, lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas.	Reservorio. UNIVERSAL	GOIZ
577	Suelo pelvico	Suelo pelvico	Como pudendo		CHIE		Reservorio universal. Bilateral. Horizontal.	Reservorio UNIVERSAL	GOIZ.
578	Supraciliar	Bulbo raquídeo	Arriba intercililar, parte baja centro de la frente	En la nuca	Vivian		Punto de crecimiento. Inconformidad consigo mismo. Problemas psicológicos, sofrológicos y Autocrítica ante mutilaciones u operaciones. Aborto o embarazo no deseado. Acromegalia. Aceptación del yo (de uno mismo). En jóvenes, glándula de crecimiento y puede generar enanismo.	Especial	GOIZ
579	Supraespinoso	Cerebelo	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Arriba del bulbo raquídeo	Neisseria Catarralis	Bacteria	Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.		
580	Supraespinoso	Supraespinoso	Músculo en el hombro, debajo del acromio	BILATERAL	Mycobacterium tuberculoso	Bacteria	Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el fenómeno tumoral. Abscesos en el cuerpo.		GOIZ
581	Suprahepático	Suprahepático	A la altura de la mama	Músculo en el hombro, debajo del acromio	Chlostridium malignum	Bacteria	Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria.		GOIZ
582	Suprapúbico	Suprapúbico	Arriba del pubis. Hueso debajo de la vejiga		HTL V3 Retrovirus	Virus	Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja.		GOIZ
583	Suprarrenales	Bulbo raquídeo			Adenovirus 33	Virus	Problemas bronquiales.		NUEVO.GOIZ. BIO
584	Suprarrenal	Páncreas	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Paramoxyvirus Influenzae	Virus			GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
585	Suprarrenal	Hígado	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha			Soberbia (España). Colesterol alto (Grasa en el corazón).	Emocional	GOIZ. BIO
586	Suprarrenal	Pulmón bilateral	Del mismo lado, generalmente izquierdo. Suprarrenal izquierdo Pulmón izquierdo	En el torax, buscar por el frente de los dos lados	Pseudomona Aeruginosa	Bacteria	ASMA verdadera, Principal causa de. Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar recto-recto.		GOIZ
587	Suprarrenales	Frente del cuerpo	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Buscar por todo el frente		Virus	Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas. Las suprarrenales no están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios).		
588	Suprarrenales	Recto	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Leptospirosis	Parásito	Meteorismo constante. Parecida a la sarna. Moco de animales domésticos. Problemas tubo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas. Gases rectales exagerados.		GOIZ
589	Suprarrenales	Suprarrenales	En columna altura del broche sujetador. 5ª dorsal. Lateral o bilateral	Donde se abrocha sujetador			Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema general. Fatiga crónica. Inflamaciones sin control. Dolores en senos. Por trauma o accidente. Problemas climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides, epinefrina, noradrenalina y adrenalina.	Disfunción	
590	Suprasensorial	Hipófisis	Exactamente coronilla (Arriba del chonao)	Centro de la frente			Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión	Emocional	
591	Tálamo	Tálamo					Hiperactividad	Emocional	GOIZ
592	Tallo	Cerebelo		Arriba del bulbo raquídeo			Inseguridad	Emocional	GOIZ
593	Tallo Parietal	Tallo parietal					Daño cráneo-encefálico	Disfunción	
594	Talón	Talón	Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás		Streptococcus A Pyogenes	Bacteria			GOIZ
595	Tarso	Tarso	Parte posterior del pie compuesto de siete huesos				Juanetes	Especial	
596	Temporal	Oído	Arriba del oído	Sobre el canal auditivo		Virus			
597	Temporal	Bulbo raquídeo	Arriba del oído	En la nuca	Coronavirus	Virus			GOIZ
598	Temporal	Yugular	Arriba del oído	Lateral cuello derecha			Hipertensión, Especial de	Disfunción	
599	Temporal	Temporal IZDO	Arriba del oído		Tifo Exantemático hemolítico	Virus	Transmitido por pulgas de roedores. Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión		CORREGIDO. GOIZ
600	DCHO.	Temporal derecho	Arriba del oído						
601	Temporal derecho	Temporal derecho	Arriba del oído	IMANES DELANTE Y ATRAS	Bonilla		Agresividad. Neurosis. Rabia. Disminuir excesiva <u>agresividad extrema</u> hacia ellos y hacia los demás (Criminales y suicidas). Angustia, ansiedad, temor. Psicoemocional. (Autismo, masoquismo, sadomasoquismo). Regula la temperatura interna. También para los niños.	Emocional	GOIZ. BIO
602	Temporal derecho	Cardias			WONG		Trata los priones o esqueletos de los Virus que son TOXICOS (los que tenían las Vacas Locas) Puede ser del lado izquierdo, pero es raro.	RESERVORIO	GOIZ
603	Temporal dcho.	Pericardio			Memoria de enfermedades		Memoria de resto de vacunas. Priones	Especial	GOIZ
604	Temporal izquierdo	Temporal izquierdo	Arriba del oído	Arriba del oído lado izquierdo	Polioma	Virus	Lo transmiten los roedores. Altera el sueño. Equilibrio (área auditiva). Alteraciones psicológicas. Irritabilidad. Anorexia.		CORREGIDO. GOIZ
605	Temporo lateral	Temporo lateral	Arriba del oído mismo lado		Mycoplasma	Bacteria	Microhemorragias cerebrales		

PERS

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
606	Temporoccipital	Temporoccipital	Atrás cabeza hueso saliente(Bilateral)		Mycobacterium tuberculosis avis	Bacteria	Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Se transmite por plumas de ave (almohadas). Problemas de motricidad o de conducta.		GOIZ
607	Tensor Fascia Lata	Sartorio	Muslo externo parte superior	Músculo en parte alta anterior del muslo			Deformaciones	Emocional	GOIZ
608	Tensor fascia lata	Tensor fascia lata	Muslo externo parte superior		Gardnerella vaginalis	Bacteria	Vaginitis. Picazón, sangrado, abortos, problemas vaginales. Incontinencia urinaria. Secreción maloliente y no irritante en la vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse		GOIZ
609	Testículo	Recto	Debajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. VPH.		GOIZ
610	Testículo	Angina	Debajo del pubis	Debajo de la mandíbula, sobre la angina.	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria			GOIZ
611	Testículo	Testículo	Encima del mismo (Bilateral)		Yersinia pestis	Bacteria	Tos continua, tipo bronquitis, generalmente sin expectoración. Bajo en testosterona. Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. Flujo vaginal.TOSFERINA (virus)		GOIZ
612	Tibia	Tibia	Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media.		Pytirosporum Versicolor (media) o Malasesia Furfur (superior)	Hongo	Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Simula escarlatina o psoriasis. Manchas en la piel. Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Puede introducirse a colon, vejiga, etc.Ulceras varicosas, + Leprae, ulcera supurantes).Con corona virus(fistula rectal).Con leprae(gangrena).Con papiloma(fistula anorectal)		CORREGIDO. GOIZ
613	Timo	Axila	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral)			Alergias	Especial	
614	Timo	Timo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad				Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Al fallar se produce la inmunodeficiencia. BAJAR LA FIEBRE	Disfunción	CORREGIDO. GOIZ
615	Timo	Suprarrenales	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Donde se abrocha sujetador	Alvaro		Disfunción hormonal (Armoniza las hormonas). Menopausia. Oclusión intestinal.	Disfunción	GOIZ
616	Timo	Apéndice	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Fosa ilíaca derecha en parte superior ingle	Ángeles. RECIPROCO		Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los linfocitos y coordinación hormonal	Especial	GOIZ
617	Timo	Recto	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Entre huesos pélvicos, abajo coxis		Virus	VIH (1) SIDA Auténtico. Afecta la producción de hormonas de tipo (CD3, CD4) así como linfocitos T4	RESERVORIO DE E. COLLI	GOIZ
618	Timo	Hipófisis	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Centro de la frente	WORD STREET		Avaricia	Emocional	GOIZ. BIO

PERS

fdir

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
619	Timo	Parietal	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	A los lados del Pineal	Togaviridae del género Rubivirus	Virus	Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar mácula ojo y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota, trastorno mental. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias.		GOIZ
620	Timo	Ovario/testículo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	SERGIO		Impaciencia	Emocional	GOIZ. BIO
621	Timo	Bazo	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 v 12.	Marco Antonio		Poliglobulia. Ahogos, falta de aire. Ayuda a regenerar el surfatante (membrana) del alvéolo bronquial. Sirve muy bien para los trabajadores de las minas y los fumadores. También para recién nacidos.	Especial	GOIZ
622	Timo	Cardias	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Extremo inferior del esternón. Punta del esternón	Legionella	Bacteria	Legionella		GOIZ
623	Timo	Testículos/Ovario	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Encima del mismo			Impaciencia	Emocional	GOIZ
624	Timo	Pene	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	En el mismo	Andrés		Disfunción eréctil	Disfunción	GOIZ
625	Timo	Hígado	Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Escherichia coli	Bacteria	Hepatitis L ó M		GOIZ
626	Tiroides	Tiroides	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.				Disminuye depresión crónica. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia arriba afectan a tiroides.	Disfunción	GOIZ
627	Tiroides	Bulbo raquideo	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	En la nuca	Meningococcus	Virus	Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.		GOIZ
628	Tiroides	Duodeno	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón			Obesidad extrema		
629	Tiroides	Páncreas	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo				Especial	GOIZ
630	Tiroides	Hígado	A los lados manzana adán. Poner imán en medio de la manzana.	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha				Especial	
631	Tobillo	Tobillo	Unión pierna con el pie, exterior e interior		Blastomicosis	Hongo			GOIZ
632	Tráquea	Corazón	Manzana de Adán (centro o derecha)	Por debajo de mama izquierda	CHAVES		Intolerancia	Emocional	GOIZ. BIO
633	Tráquea	Tráquea	Manzana de Adán (centro o derecha)		Influenza	Virus	Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc.		GOIZ
634	Triángulo de Scarpa	Triángulo de Scarpa	Cara anterior del extremo superior del muslo				Leprae	Reservorio DE M. LEPRAE	GOIZ

PERS

fdlr

LUCHI

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
635	Trocánter mayor	Trocánter mayor	Costado del cuerpo. Unión de pierna con cadera		Salmonella thiphy	Bacteria	Falsas Diabetes mellitus I y II. Tifus. Etapas de enquistamiento da dolor en la espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos con diarrea, sangrado rectal. Alimentos contaminados por heces fecales. Evitar deshidratación.		GOIZ
636	Trocánter mayor	Tensor de la Fascia Lata					Blastomicosis		GOIZ
637	Trocánter menor	Trocánter menor	Entre el sexo y la ingle		HTLV (1). VIH (4)	Virus	VIH (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Vaginitis, irritación anal, inflamación. Virus linfotrofo.		GOIZ
638	Trompa	Trompa	Entre el utero y ovarios		Parvovirus	Virus	Infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos). Endometriosis. Por animales caseros.		GOIZ
639	Trompa	Ovario/Utero	Derecha o Izquierda. Mas arriba del utero	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Paty		Embarazo extrauterino. - Negativo = arriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo : acorta pierna. TRATAR DE CORRER EL PRODUCTO HACIA EL UTERO.	Especial	CORREGIDO. GOIZ
640	Trocante mayor	Riñón lateral	A veces riñón-trocante contralateral	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado	Bacilo Paratifico	Bacteria	Paratifoidea, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Carcinoma de columna.		GOIZ
641	Ulcera varicosa	Ulcera varicosa	Donde esté					Reservorio UNIVERSAL	GOIZ
642	Ureter	Ureter	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga		Varicela Zooster	Virus	2ª causa de Infertilidad femenina. La polarización de ureteros es causante de infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen a unirse en el útero. Trastornos en ureteros. Dermatitis. Diabetes Mellitus. Piernas hinchadas. Cansancio. Se confunde con transtornos renales. Nefritis (R-E Colii)		CORREGIDO. GOIZ
643	Ureter	Trompa	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Entre el utero y ovarios	Streptococcus B Aqalacticae	Bacteria			GOIZ
644	Ureter izquierdo	Recto	Del riñón, por costado izquierdo del ombligo a la vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Streptococcus A Pyogenes	Bacteria			GOIZ
645	Uretero	Riñón	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna			Herpe (4) Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales	Especial	
646	Uretero	Vejiga	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Debajo del pubis			Arenillas, Especial de	Especial	
647	Uretero	Cáliz renal	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Parte baja del riñón.Ultima costilla		Virus	Herpe (4)		
648	Uretero	Uretero	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga			Virus	Exantemática. Varicela, Rubeola. Infertilidad esperma. Polariza a un uretero y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el niño es cutánea		

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
649	URETRA	URETRA	Esfínter de la vejiga	Esfínter de la vejiga	Coronavirus	Virus	Reservorio. Rabia III que también se aloja aquí. Se transmite por sexo oral. Virus generalmente por extirpación de órganos. Seguirlo del ombligo a la vejiga, no confundirlo con ovario-trompa. Uretritis. Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Se trasmite por gatos y conejos. Se confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-Cuadrado.	RESERVORIO DE VIRUS	NUEVO. GOIZ. BIO.
650	Uretra	Ureteros	Debajo del pubis, por debajo de vejiga	Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga	Mycoplasma, Cándida Albicans	Bacteria	Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el virus.		GOIZ
651	Utero	Sacro	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre las nalgas. Arriba del coxis.			Endometriosis		
652	Utero	Ovario	Abajo ombligo, arriba vejiga	Por encima del pubis cerca de las ingles (Bilateral)	Durán. NO IMPACTAR LAS PRIMERAS SEMANAS		Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO IMPACTAR. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.	Especial	GOIZ
653	Utero	Recto	Abajo ombligo, arriba vejiga	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina		
654	Utero	Atlas	Abajo ombligo, arriba vejiga	A los lados de la 1ª vértebra cervical	Dieguer		Infección vaginal	Especial	
655	Utero	Útero	Abajo ombligo, arriba vejiga		Roberta		Falso embarazo. Arroja moco o lombriz. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vómito. Retorna la regla. RESERVORIO. PUEDE OCULTAR VIRUS. BACTERIAS O PARASITOS	Reservorio DE PARASITOS	CORREGIDO. GOIZ
656	V-8	V-8	Donde voltea escápula				Anemia, Leucemia	Especial	
657	Vagina O URETRA	Vagina O URETRA	Mas abajo del pubis		Yersinia pestis. Yolanda. Y Streptococcus aureus coagulasa	Bacteria	Tos continua, laringea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y coronavirus) y todo tipo de virus. Checar bazo-bazo v testiculo-testículo. Quiste agua	Reservorio DE VIRUS	GOIZ
658	Vagina	Ovario	Mas abajo del pubis	Por encima del pubis cerca de las ingles				Especial	
659	Vagina	Garganta	Mas abajo del pubis	En el cuello parte delantera	Yersinia pestis:Streptococ o aure	Bacteria	Factor reumatoide		
660	Vagina	Utero	Mas abajo del pubis	Abajo ombligo, arriba vejiga			Sangrado Transvaginal	Especial	
661	Vagina	Riñón izquierdo	Mas abajo del pubis	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo	Escherichia coli	Bacteria			GOIZ
662	Vagina	Recto	Mas abajo del pubis	Entre huesos pélvicos, abajo coxis	Papiloma virus	Virus	Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en vagina		

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
663	Vago	Riñón			Benavides		Propio de Shigella. Regenera el sistema nervioso. Autismo.	RESERVORIO UNIVERSAL	
664	Válvula ileocecal	Riñón derecho	Ingle derecha parte superior	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho	Trichomonas vaginalis	Parásito	Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos. Sobre las mucosas genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica. Checkar ciego-ciego.		CORREGIDO. GOIZ NUEVO. GOIZ
665	Vejiga	Año			Enterococo	Bacteria			
666	Vejiga	Vejiga	Debajo del pubis	Debajo del pubis	Streptococcus G	Bacteria	Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia o poliuria. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. Asociado con Esreptococo A , testar tambien Braquial-Braquial que, es la verdadera Psoriasis. Se transmite por orina de animales, por piquetes o mordidas.	Disfunción	CORREGIDO. GOIZ
667	Vejiga	Vagina	Debajo del pubis	Encimita	Concepción		Sangrado disfuncional en la mujer.	Disfunción	
668	Vejiga	Colon transverso	Debajo del pubis	De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo	Vibrio cholerae	Bacteria	Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.		GOIZ
669	Vejiga	Cadera	Debajo del pubis	Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor (bilateral)	Meningococo			Reservorio	
670	Vejiga	Sacro				Virus	Herpes 7		NUEVO. GOIZ. BIO.
671	Vena porta	Páncreas	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH		GOIZ
672	Vena porta	Colon	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el intestino grueso	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH		GOIZ
673	Vena porta	Hígado	Centro del Hígado hacia el Páncreas	Abajo pleura, lado derecho. Bajo mama derecha	Papiloma	Virus	Papiloma Humano. VPH		GOIZ
674	Vena Porta	Vena Porta	Debajo de la mama derecha.		Klepsiella Pneumoniae	Bacteria	OBLICUO.UNILATERAL		NUEVO. GOIZ
675	Vesicula	Vesícula	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)		Virus - Prada		Checkar lo primero. Puede guardar cualquier virus. El más común VIH y Hepatitis	Reservorio de VIRUS	GOIZ
676	Vesicula	Riñón derecho	Reborde costal derecha centro (debajo de la mama)	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho		Virus	Catarro común. Todos los catarros están en la Vesícula. Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias.		GOIZ GOIZ
677	Xifoides	Xifoides	Terminación inferior del esternón			Hongo	Tiña en las manos		
678	Yeyuno	Yeyuno	Arriba e izquierda del ombligo				Intestinal disfunción	Disfunción	
679	Yeyuno	Riñón	Arriba e izquierda del ombligo	Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna	Campylobacter jejuni	Bacteria			GOIZ

PERS

No	Punto	Resonancia	Localización1	Localización2	Patógeno	Tipo	Sintomatología	Grupo	Fuente
680	Yugular	Temporal	Debajo de la carótida en el cuello	Arriba del oído			Hipertensión. Presión arterial	Especial	GOIZ

PERS