

MANUAL

DE

BIOMAGNETISMO MÉDICO

página legal

MANUAL

DE

BIOMAGNETISMO

MÉDICO

Profesora Cleotilde Pineda Cabrera

2013

INDICE

JUSTIFICACIÓN 7

INTRODUCCIÓN 9

PUNTOS DE RASTREO 11

UBICACIÓN DE PUNTOS Y SÍNTOMAS 25

PARES BIOMAGNÉTICOS VIRUS 97

PARES BIOMAGNÉTICOS BACTERIAS 99

PARES BIOMAGNÉTICOS PARÁSITOS 102

RESERVORIOS 104

PARES BIONAGNÉTICOS ESPECIALES 105

PARES BIOMAGNÉTICOS POR DISFUNCIÓN

GLANDULAR 107

PARES DIFERENTES TIPOS DE HEPATITIS 110

EL BIOMAGNETISMO MÉDICO 111

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA 113

TIPOS DE PARES BIOMAGNÉTICOS 116

PARES BIOMAGNÉTICOS DE VIRUS QUE
PRODUCEN CANCER Y HONGOS 116

PARES QUE PRODUCEN HERPES

PARES BIOMAGNÉTICOS DE BACTERIAS QUE
PRODUCEN CÁNCER 117

PROCESOS TUMORALES 117

PARES QUE PRODUCEN V.I.H. 117

RECOMENDACIONES GENERALES DE ALIMENTACIÓN 118

CUADROS ESPECÍFICOS POR PROBLEMAS DE SALUD 120

JUSTIFICACIÓN

El gran ser que me dio la vida, me ha permitido escribir este libro, como un apoyo a lo que ya está escrito sobre el BIOMAGNETISMO MEDICO.

La idea fundamental es facilitar su entendimiento y aportar mi propia experiencia en cuanto a la aplicación de esta técnica tan maravillosa, que nos permite aportar a través de síntomas de todos los patógenos y las disfunciones del cuerpo humano, explicar más fácilmente el padecimiento que presente el paciente. Además de la localización con mayor facilidad de ubicación de cada punto de rastreo, en términos o palabras entendibles a cualquier persona.

Dar cursos del “PAR BIOMAGNETICO” es una manera de multiplicar la ayuda a la humanidad en la búsqueda de recuperar la salud, por ello capacitar a toda la gente que confía y cree en esta técnica.

El presente libro le ayudara a convertirlo en terapeuta teórico – práctico del “BIOMAGNETISMO MEDICO”.

Le doy GRACIAS AL SER SUPREMO, por iluminarme y conseguir este mi propósito.

Al doctor Isaac Goiz Durán por su gran descubrimiento y sus enseñanzas.

A mis hijos que me apoyan siempre.

Al recuerdo de mis padres que me enseñaron a trabajar y ayudar a los demás.

A los que colaboraron en la elaboración de este libro.

A los pacientes que han creído en esta técnica y que a través de mi han encontrado la salud, a su aporte de síntomas para poder escribir este libro.

7

INTRODUCCION

La idea fundamental de escribir este libro es, que todas las personas que tengan en sus manos este manual; puedan aplicar los conocimientos que en el presente se plasman, con facilidad. El Biomagnetismo Medico, a través de la técnica del "Par Biomagnetico", que es la terapia alternativa para recuperar la salud y prevenir todas las enfermedades del cuerpo humano, considerada esta alternativa como "La medicina del futuro",

Su adecuada aplicación es en realidad una de las mejores alternativas de salud. Porque su diagnóstico nos sirve para detectar todos los patógenos que se encuentren en el ser humano, como es: Virus, Bacterias, Parásitos, Bacilos, etc., y hasta reservorios de los mismos.

También se puede detectar el Cáncer, Sida, Diabetes y todas las demás enfermedades degenerativas; además disfunciones de órganos, glándulas, y todos los sistemas de nuestro cuerpo como el endocrino, el nervioso, el óseo, el digestivo, el circulatorio, el linfático, el respiratorio, el reproductivo y el urinario.

Disfunciones cerebrales y psico-emocionales llamadas especiales, además sirve para elevar las defensas, se logra cambiar el código genético de nuestro organismo y de esa manera prevenir las enfermedades degenerativas.

Ayuda a desintoxicar todo nuestro cuerpo y detectar problemas de: Colesterol, Presión Alta o Baja, Ácido Úrico, y Toxicidad de cualquier tipo puede ser: De Metales, Alcoholismo, Tabaquismo, Obesidad, Verduras contaminadas, por medicamentos, etc.

Todo ello, sin necesidad de estudios de laboratorio, ni exámenes, como radiografías y ultrasonidos, lo que lo hace un diagnóstico completo, económico, y sin riesgos, porque el uso del biomagnetismo médico, no es solo seguro y certero, sino también muy efectivo.

VENTAJAS:

- No requiere de mucho estudio, para su uso y aplicación.
- No es dañino a nuestro cuerpo y se recupera la salud.

DESVENTAJAS:

9

- Como cualquier alternativa genera crisis curativa.

- No se puede usar en personas que tengan marca pasos en el corazón o válvulas en el cerebro o estén recibiendo Quimioterapia o Radioterapia, porque estas dispersan las células de Cáncer o deformaciones.
- El “Par Biomagnético”, las destruye y si estas están dispersas, es imposible destruirlas.
- No se puede usar en caso de Diálisis o Hemodiálisis.

Como realizar el diagnóstico:

- Acostar a la persona boca arriba a la cual se le va a realizar el diagnóstico
- Ponerse al frente de los pies de dicha persona
- Repetir mentalmente la siguiente frase “Conecto mi mente a tu mente para que tu cuerpo a través de tus pies me diga lo que tiene”
- Preguntarle el nombre de la persona
- Tomar sus pies por la parte de abajo con las manos y juntarlos sin ejercer presión, si estos se juntan en la parte de arriba y quedan parejos es la señal que nos indica que la persona está lista para poder revisarla con todos los puntos de rastreo.
- La medición de estos puntos se hace nombrando cada uno de los pares de los puntos de rastreo y juntando los pies de la persona después de nombrarlos.

Ejemplo: Nombrar Aductor – Aductor y después juntar sus pies con suavidad.

- Existen varias formas de hacerlo pero considero que esta es la más fácil, práctica y segura.
- En el presente manual se encuentran registrados casi 600 puntos o pares, cada uno de ellos tiene una descripción del problema, los síntomas y con cuales otros puntos o pares se pueden acompañar para erradicar el problema.
- La localización está descrita en forma entendible para que cualquier persona lo pueda ubicar aun cuando no tenga conocimientos o estudios de anatomía o de medicina general.
- Lo considero una herramienta fundamental en la aplicación del Biomagnetismo Médico.

Al final señalo conceptos básicos que describen al mismo como una ciencia alternativa que no requiere medicamentos para recuperar y prevenir la salud.

Es importante destacar que solo se necesita el deseo y las ganas de ayudar a los demás en la aplicación de dicha ciencia.

También cabe mencionar que como son bastantes puntos de rastreo me di a la tarea de hacer cuadros específicos de todos los problemas de salud considerados en el presente libro; Incluyendo

todos los puntos que hasta el momento se registraron y con esto poder facilitar la aplicación de los imanes.

En el caso de que no se pueda o no se haga el rastreo, se puede aplicar los imanes por cuadros de acuerdo al diagnóstico que ya tenga o a los síntomas que manifieste.

Sobre todo es aplicable el uso de los cuadros específicos en personas que no tengan un pie o este demasiado corto uno de ellos.

Mi mayor deseo es que este libro llegue a quien como a mí nos interesa contribuir en la salud de la humanidad.

Gracias por utilizar este libro y les deseo éxito en su aplicación.

Manual de Biomagnetismo Médico

10

BIOMAGNETISMO MEDICO

PUNTOS DE RASTREO

1. ADUCTOR - ADUCTOR.
2. AGUJERO – AGUJERO.
3. AMIGDALA CEREBRAL - TIMO.
4. ANGINA - ANGINA.
5. ANGULO - ANGULO.
6. ANEXO – ANO.
7. ANO - ANO.
8. ANO – COLON ASCENDENTE.
9. ANO – PILORO.
10. ANO – RIÑON IZQUIERDO.
11. ANO – TESTICULO.
12. APENDICE – HIGADO.
13. APENDICE – LENGUA.
14. APENDICE – PLEURA.

15. APENDICE – TESTICULO DERECHO.
16. APENDICE – TIMO.
17. APENDICE – VEJIGA.
18. APENDICE – VENA FEMORAL.
19. APENDICE – XIFOIDES.
20. AQUILES - AQUILES.
21. ARCO CIGOMATICO – ARCO CIGOMATICO.
22. ARCO DEL PIE - ARCO DEL PIE.
23. AREA VISUAL LOS 2 OJOS – RIÑON DERECHO.
24. ARRIBA DEL POLO - ARRIBA DEL POLO.
25. ARTICULACION - RIÑON DERECHO O CONTRALATERAL.
26. ARTICULACION - NERVIO INGUINAL DERECHO.
27. AORTA - AORTA.
28. AORTA - PERICARDIO.
29. ATLAS - ATLAS. (Mujer)
30. ATLAS – PILORO.
31. ATLAS - UTERO. (Mujer)
32. AXILA - AXILA.

11

Cleotilde Pineda Cabrera

33. AXILA – LENGUA.
34. BASE DE PENE (Hombre) VULVA (Mujer) – BULBO RAQUIDEO.
35. BAZO - BAZO.
36. BAZO - DUODENO
37. BAZO - HIGADO.
38. BAZO - HIPOTALAMO.

39. BAZO – PUNTA DE PANCREAS.
40. BAZO - PULMON.
41. BAZO – TIMO.
42. BAZO – YEYUNO.
43. BICEPS – BICEPS.
44. BORDO CALLOSO – BORDO CALLOSO.
45. BRAQUIAL - BRAQUIAL.
46. BRONQUIO – BRONQUIO.
47. BULBO RAQUIDEO – BULBO RAQUIDEO.
48. BULBO RAQUIDEO - CEREBELO
49. BULBO RAQUIDEO - CORAZON.
50. BULBO RAQUIDEO – PINEAL.
51. BULBO RAQUIDEO - TIROIDES.
52. BULBO RAQUIDEO - VEJIGA.
53. BURSA - BURSA.
54. BURSA - CODO.
55. CABEZA DE FEMUR – CABEZA DE FEMUR.
56. CABEZA DE PANCREAS – DUODENO.
57. CABEZA DE PANCREAS – ESTOMAGO.
58. CABEZA DE PANCREAS – HIGADO.
59. CABEZA DE PANCREAS – CUERPO DE PANCREAS.
60. CABEZA DE PANCREAS - PILORO.
61. CABEZA DE PANCREAS – PUNTA DE PANCREAS
62. CABEZA DE PANCREAS - SUPRARRENALES.
63. CABEZA DE PERONE – CABEZA DE PERONE.
64. CADERA - CADERA.

65. CALCANEO - CALCANEO.
 66. CALIZ RENAL - URETERO.
 67. CANTO DEL OJO - CANTO DEL OJO.
 68. CAPSULA RENAL - CAPSULA RENAL.
 69. CAPSULA RENAL - RIÑON.
 70. CAPSULA RENAL – VEJIGA.
 71. CARDIAS – ESOFAGO.
 72. CARDIAS - SUPRARENALES.
 73. CARDIAS - PILORO.
 74. CARDIAS - TEMPORAL DERECHO.
 75. CARDIAS – TESTICULO DERECHO.
 76. CARINA - CARINA
 77. CAROTIDA – CAROTIDA
 78. CAROTIDA – NUCLEOS BASALES.
 79. CAVA - CAVA.
- Manual de Biomagnetismo Médico
- 12
80. CEJA –CEJA.
 81. CEREBELO – BRONQUIO DERECHO.
 82. CEREBELO – BULBO RAQUIDEO.
 83. CEREBELO – COLA DE CABALLO.
 84. CEREBELO - CEREBELO.
 85. CEREBELO – HIPOFISIS
 86. CERVICAL - DELTOIDES.
 87. CERVICAL - DORSAL
 88. CERVICAL - SACRO.

89. 1a. CERVICAL – PILORO.
90. 3a. CERVICAL - SUPRAESPINOSO.
91. CERVICO – CERVICO.
92. CIATICO - CIATICO.
93. CIEGO - CIEGO.
94. CIEGO - RIÑON DERECHO.
95. CISURA SILVIO - CISURA SILVIO
96. CLITORIS – CLITORIS (Mujer).
97. CLITORIS – SACRO (Mujer).
98. CLITORIS – PELVIS (Mujer).
99. COCCIX - COCCIX.
100. COCCIX – OMBLIGO.
101. CODO - CODO.
102. CODO – PLEXO CERVICAL.
103. CONDUCTO DE PANCREAS - RIÑON IZQUIERDO.
104. CONDUCTO DE VESICULA - RIÑON DERECHO.
105. COLA DE CABALLO – COLA DE CABALLO.
106. COLA DE PANCREAS – COLON DESCENDENTE.
107. COLA DE PANCREAS – HIGADO.
108. COLA DE PANCREAS – ESTOMAGO.
109. COLA DE PANCREAS – PUNTA DE PANCREAS.
110. COLON ASCENDENTE - COLON ASCENDENTE.
111. COLON ASCENDENTE - COLON DESCENDENTE.
112. COLON ASCENDENTE - HIGADO.
113. COLON ASCENDENTE – PLEURA.
114. COLON ASCENDENTE – PULMON.

- 115. COLON ASCENDENTE - RIÑON DERECHO.
- 116. COLON DESCENDENTE - COLON DESCENDENTE.
- 117. COLON DESCENDENTE - COLA DE PANCREAS.
- 118. COLON DESCENDENTE - CUADRICEPS.
- 119. COLON DESCENDENTE – HIGADO.
- 120. COLON DESCENDENTE – RECTO.
- 121. COLON DESCENDENTE – RIÑON DERECHO.
- 122. COLON DESCENDENTE – RIÑON IZQUIERDO.
- 123. COLON DESCENDENTE – SUPRARRENALES.
- 124. COLON DESCENDENTE – VENA FEMORAL.
- 125. COLON TRANSVERSO – COLON DESCENDENTE.
- 126. COLON TRANSVERSO - COLON TRANSVERSO.

13

Cleotilde Pineda Cabrera

- 127. COLON TRASVERSO – HIGADO.
- 128. COLON TRANSVERSO – OVARIO O TESTICULO.
- 129. COLON TRANSVERSO - VEJIGA.
- 130. COMISURA - COMISURA.
- 131. CONDRAL - CONDRAL.
- 132. CONTRACIEGO - CONTRACIEGO.
- 133. CORAZON – CORAZON.
- 134. CORAZON – 1º COSTILLA.
- 135. CORAZON – ESTOMAGO.
- 136. CORAZON - PANCREAS.
- 137. CORAZON – PILORO.
- 138. CORAZON – PULMON.

139. CORAZON – RIÑON DERECHO O CONTRALATERAL.
140. CORAZON – VEJIGA.
141. CORONARIAS – HIPOFISIS.
142. CORONARIAS – PERICARDIO.
143. CORONARIAS - PULMON.
144. CORONILLA REMOLINA – HIPOFISIS.
145. COSTAL - COSTAL.
146. COSTAL - HIGADO.
147. 1ª. COSTILLA - 1a. COSTILLA.
148. 3ª. COSTILLA – CEREBELO.
149. COSTO DIAFRAGMATICO - COSTO DIAFRAGMATICO.
150. COSTO HEPATICO - COSTO HEPATICO.
151. COSTO HEPATICO – HIGADO.
152. CRANEAL - CRANEAL.
153. CRESTA ILIACA - CRESTA ILIACA.
154. CUADRADO – CUADRADO.
155. CUADRADO LUMBAR – CUADRADO LUMBAR.
156. CUADRICEPS - CUADRICEPS.
157. CUADRADO LUMBAR – LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA.
158. CUBITO - CUBITO.
159. CUELLO - CUELLO.
160. CUERPO CALLOSO – CUERPO CALLOSO
161. CUERPO DE PANCREAS - BAZO.
162. CUERPO CAVERNOSO – CUERPO CAVERNOSO. (Hombre)
163. CUERPO DE PANCREAS - COLA DE PANCREAS.
164. CUERPO DE PANCREAS – BOCA DEL ESTOMAGO.

- 165. DEDO GORDO – DEDO GORDO.
- 166. DEDO INDICE - DEDO INDICE.
- 167. DEFERENTE – LARINGE.
- 168. DEFORMACIÓN – RIÑÓN DERECHO.
- 169. DELTOIDES DERECHO - RIÑÓN DERECHO.
- 170. DELTOIDES DERECHO – CUADRADO LUMBAR.
- 171. DELTOIDES MEDIO - DELTOIDES MEDIO.
- 172. DIAFRAGMA - DIAFRAGMA.
- 173. DIAFRAGMA DERECHO – RIÑÓN DERECHO.

Manual de Biomagnetismo Médico

14

- 174. DORSAL 1 – CERVICAL.
- 175. DORSAL 2 – CERVICAL.
- 176. DORSAL 3 – CERVICAL.
- 177. DORSAL 4 – CERVICAL.
- 178. DORSAL 5 – CERVICAL.
- 179. DORSAL 6 – CERVICAL.
- 180. DORSAL 7 – CERVICAL.
- 181. DORSAL 8 – CERVICAL.
- 182. DORSAL 2 - DORSAL 2.
- 183. DORSAL 3 – DORSAL 7
- 184. DORSAL 6 – DORSAL 6
- 185. DORSO DE MANO – DORSO DE MANO.
- 186. DORSO – DORSO.
- 187. DORSO - LUMBAR.
- 188. DUODENO - BAZO.

189. DUODENO - DUODENO.
190. DUODENO - HIGADO.
191. DUODENO - RIÑON DERECHO.
192. DUODENO - RIÑON IZQUIERDO.
193. DUODENO – VEJIGA.
194. EMPEINE DEL PIE – EMPEINE DEL PIE.
195. EPIGASTRIO – EPIGASTRIO.
196. EPIPLON - EPIPLON.
197. ESCAPULA - ESCAPULA.
198. ESCAPULA - DORSAL 2.
199. ESCOTADURA – ESCOTADURA.
200. ESFINTER - ESFINTER. (Mujer).
201. ESFINTER – URETRA. (Hombre).
202. ESOFAGO – DUODENO.
203. ESOFAGO - ESOFAGO.
204. ESOFAGO - PILORO.
205. ESOFAGO - TIMO.
206. ESOFAGO - VEJIGA IZQUIERDA.
207. ESPERMAC - ESPERMAC (Hombre).
208. ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO – ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO.
209. ESTERNON BAZO.
210. ESTERNON – SUPRARRENALES.
211. ESTOMAGO – COLA DE PANCREAS.
212. ESTOMAGO - COLON TRANSVERSO.
213. ESTOMAGO – CORAZON.
214. ESTOMAGO – DUODENO.

- 215. ESTOMAGO - ESTOMAGO.
- 216. ESTOMAGO - HIGADO.
- 217. ESTOMAGO - PILORO.
- 218. ESTOMAGO – PROSTATA.
- 219. ESTOMAGO – TIMO.
- 220. ESTOMAGO - SUPRARRENALES.

15

Cleotilde Pineda Cabrera

- 221. ESTOMAGO – YEYUNO.
- 222. FEMUR – FEMUR.
- 223. FISURA MEDIA – FISURA MEDIA O CISURA DE ROLANDO
- 224. FLANCO - FLANCO.
- 225. FRENTE - SUPRARRENALES.
- 226. GARGANTA – DUODENO.
- 227. GARGANTA – VEJIGA.
- 228. GEN – HIPOFISIS. (Hombre)
- 229. GLUTEO IZQUIERDO – AQUILES IZQUIERDO.
- 230. GLUTEO - GLUTEO.
- 231. GLUTEO – PILORO.
- 232. GLUTEO - VENA FEMORAL.
- 233. HIATO - ESOFAGO.
- 234. HIATO – LENGUA.
- 235. HIATO - TESTICULO DERECHO.
- 236. HIGADO – BAZO.
- 237. HIGADO - COLA DE PANCREAS.
- 238. HIGADO – COLON ASCENDENTE.

- 239. HIGADO - COLON DESCENDENTE.
- 240. HIGADO – CORAZON.
- 241. HIGADO – DUODENO.
- 242. HIGADO - HIGADO.
- 243. HIGADO – NERVIO INGUINAL.
- 244. HIGADO - PILORO.
- 245. HIGADO – PROMINENCIA OCCIPITAL.
- 246. HIGADO - RIÑON DERECHO.
- 247. HIGADO - RIÑON IZQUIERDO.
- 248. HIGADO - SUPRARRENALES.
- 249. HIGADO – YEYUNO.
- 250. HIPOFISIS – BULBO RAQUIDEO.
- 251. HIPOFISIS – CORONARIAS.
- 252. HIPOFISIS - HIPOFISIS.
- 253. HIPOFISIS – HIPOTALAMO.
- 254. HIPOFISIS – MAMA (Mujeres en la lactancia)
- 255. HIPOFISIS – MASTOIDES.
- 256. HIPOFISIS – CABEZA DE PANCREAS.
- 257. HIPOFISIS – PAROTIDA.
- 258. HIPOFISIS - OVARIO. (Mujer).
- 259. HIPOFISIS – SUPRATENTORIAL.
- 260. HIPOFISIS – SUPRARRENALES.
- 261. HIPOFISIS – TALAMO.
- 262. HIPOFISIS – TESTICULO.
- 263. HIPOFISIS – TIROIDES.
- 264. HIPOFISIS - VEJIGA.

265. HUECO DE GARGANTA – HUECO DE GARGANTA

266. HUECO DE GARGANTA – GLUTEO IZQUIERDO.

267. HUECO LATERAL ABAJO DE LA RODILLA – HUECO LATERAL DEBAJO DE LA RODILLA.

Manual de Biomagnetismo Médico

16

268. HUECO MAXILAR INFERIOR– HUECO MAXILAR INFERIOR.

269. HUECO MAXILAR SUPERIOR – COLA DE PANCREAS.

270. HUECO POPLITEO - HUECO POPLITEO.

271. HUMERO - HUMERO.

272. ILEON – RECTO.

273. ILEON – RIÑON DERECHO.

274. ILEON – YEYUNO.

275. ILIACO - ILIACO.

276. INFRA AXILAR – INFRA AXILAR.

277. INGLE - RIÑON.

278. INTERCILIAR - BULBO RAQUIDEO.

279. INTERCILIAR - SACRO.

280. INTER ILIACO – RIÑON.

281. INTER ILIACO - SACRO.

282. INTESTINO MEDIO – BULBO RAQUIDEO.

283. INTESTINO MEDIO – HIGADO.

284. INTESTINO MEDIO – RIÑON IZQUIERDO.

285. ISQUION - ISQUION

286. LAGRIMAL - LAGRIMAL.

287. LARINGE - LARINGE.

288. LATISIMO - LATISIMO.

289. LENGUA IZQUIERDA - CORAZÓN
290. LENGUA - LENGUA.
291. LENGUA – MANDIBULA.
292. LIGAMENTO EXTERNO DE LA RODILLA – CUADRADO LUMBAR.
293. LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA - MALEOLO.
294. LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA - MESENTERIO.
295. LIGAMENTO HEPATICO - RIÑÓN DERECHO.
296. LIGAMENTO PANCREATICO - BAZO.
297. LIGAMENTO PANCREATICO - COLON DESCENDENTE.
298. LOBULO PREFRONTAL - CIATICO
299. LOBULO POSTERIOR DEL HIGADO - RIÑÓN IZQUIERDO.
300. LUNAR – RIÑÓN DERECHO.
301. LUMBAR – RINÓN DERECHO
302. 4ta. LUMBAR - 4ta. LUMBAR.
303. 5ta. LUMBAR – 5ta. LUMBAR.
304. MACULA - CEREBELO.
305. MALAR DERECHO – RIÑÓN IZQUIERDO.
306. MALAR - MALAR.
307. MAMA CUADRANTE – PARATIROIDES.
308. MAMA CUADRANTE – PINEAL.
309. MAMA CUADRANTE – TIROIDES.
310. MANDIBULA - MANDIBULA.
311. MANDIBULA – 4ta LUMBAR
312. MANGO ESTERNON- MANGO ESTERNON.
313. MASTOIDES – BULBO RAQUIDEO.
314. MASTOIDES – CORAZON.

Cleotilde Pineda Cabrera

315. MASTOIDES – DUODENO.

316. MASTOIDES DERECHO – HIPOFISIS.

317. MASTOIDES - MASTOIDES.

318. MASTOIDES - RIÑON MISMO LADO.

319. MEDIASTINO - MEDIASTINO.

320. MEDIASTINO - TIMO.

321. MENTON – MENTON.

322. MESENTERIO – LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA

323. METATARSO – METATARSO.

324. MORDIDA DE PERRO - AXILA. (sólo en su caso)

325. MUÑECA – MUÑECA.

326. MUÑON – MUÑON.

327. MUSCULO CAVERNOSO – MUSCULO CAVERNOSO (Hombre)

328. NARIZ - NARIZ.

329. NERVIO INGUINAL - ARTICULACION.

330. NERVIO INGUINAL - CADERA.

331. NERVIO INGUINAL - HIGADO.

332. NERVIO INGUINAL - NERVIO INGUINAL.

333. NERVIO FEMORAL – NERVIO FEMORAL.

334. NERVIO VAGO - NERVIO VAGO.

335. NERVIO VAGO - RIÑON.

336. NUCA – SACRO.

337. OCCIPITAL - OCCIPITAL.

338. OCCIPITAL - RIÑON DERECHO.

- 339. OCCIPITAL – TESTICULO.
- 340. OCCIPITAL – TIMO.
- 341. OIDO - OIDO.
- 342. OIDO – RIÑON CONTRALATERAL.
- 343. OIDO DERECHO – OVARIO DERECHO (Mujer)
- 344. OIDO DERECHO – OVARIO IZQUIERDO (Mujer)
- 345. OIDO DERECHO – TESTICULO DERECHO (Hombre)
- 346. OIDO DERECHO – TESTICULO IZQUIERDO. (Hombre)
- 347. OJO – CEREBELO.
- 348. OJO – ESCAPULA
- 349. OJO - OJO.
- 350. OJO – PILORO.
- 351. OJO - TIMO.
- 352. OMBLIGO - OMBLIGO.
- 353. OMBLIGO – TESTICULO (Hombre)
- 354. OMBLIGO – UTERO(Mujer)
- 355. OMBLIGO – VEJIGA DERECHA.
- 356. OREJA - OREJA.
- 357. OVARIO – HIPOFISIS.
- 358. OVARIO – OVARIO. (Mujer)
- 359. OVARIO – TROMPA.
- 360. OVARIO – RIÑON DERECHO. (Mujer)
- 361. OVARIO - UTERO. (Mujer)

Manual de Biomagnetismo Médico

- 362. PALATINA – RIÑÓN DERECHO.

- 363. PALMA - PALMA.
- 364. PARPADO - PARPADO.
- 365. PARATIROIDES - PARATIROIDES.
- 366. PARAVERTEBRAL – PARAVERTEBRAL.
- 367. PARIETAL – BULBO RAQUIDEO.
- 368. PARIETAL IZQUIERDO – COLON DESCENDENTE.
- 369. PARIETAL – COLON TRANSVERSO.
- 370. PARIETAL – PARIETAL.
- 371. PARIETAL IZQUIERDO – PARIETAL IZQUIERDO.
- 372. PARIETAL - RIÑÓN CONTRALATERAL.
- 373. PARIETAL DERECHO - RIÑÓN DERECHO.
- 374. PARIETAL – SENO FRONTAL.
- 375. PARIETAL - TIMO.
- 376. PAROTIDA - PAROTIDA.
- 377. PECTORAL - PECTORAL.
- 378. PECTORAL DERECHO - PULMON IZQUIERDO.
- 379. PECTORAL DERECHO Ó IZQUIERDO - TENDON DEL CUADRICEPS DERECHO.
- 380. PENE – PENE.
- 381. PERICARDIO - PERICARDIO.
- 382. PERIHEPatico - PERIHEPatico.
- 383. PERIPANCREATICO - PERIPANCREATICO.
- 384. PERIRRENAL - PERIRRENAL.
- 385. PERITONEO – APENDICE.
- 386. PERITONEO – PLEURA.
- 387. PERONE - PERONE.
- 388. PREAURICULAR - PREAURICULAR.

- 389. PREAURICULAR – TEMPORO OCCIPITAL
- 390. PREPINEAL – VEJIGA.
- 391. PIEZA DENTAL - RIÑÓN.
- 392. PILORO – ANO.
- 393. PILORO – COLON ASCENDENTE
- 394. PILORO – COLON TRANSVERSO
- 395. PILORO - GLUTEO
- 396. PILORO - HIGADO
- 397. PILORO - LENGUA
- 398. PILORO - PILORO
- 399. PILORO - RIÑÓN IZQUIERDO
- 400. PILORO - URETERO
- 401. PILORO – UTERO (Mujer)
- 402. PINEAL - BULBO RAQUIDEO
- 403. PINEAL – CABEZA DE PANCREAS
- 404. PINEAL – CEREBELO
- 405. PINEAL – MAMA. (Mujeres solo en lactancia)
- 406. PINEAL – CORAZON.
- 407. PINEAL – HIGADO.
- 408. PINEAL – HIPOFISIS.

19

Cleotilde Pineda Cabrera

- 409. PINEAL – LOS DOS OVARIOS.
- 410. PINEAL - PINEAL.
- 411. PINEAL – PROSTATA.
- 412. PINEAL – TIROIDES.

- 413. PISO ORBITAL - PISO ORBITAL.
- 414. PLANTA DEL PIE – PERONE.
- 415. PLANTA DEL PIE - PLANTA DEL PIE.
- 416. PLEURA DERECHA - DELTOIDES DERECHO.
- 417. PLEURA DERECHA - HIGADO.
- 418. PLEURA - PERITONEO.
- 419. PLEURA - PLEURA.
- 420. PLEXO AXILAR – PLEXO AXILAR.
- 421. PLEXO CERVICAL - PLEXO CERVICAL.
- 422. PLEXO CERVICAL – SUPRAESPINOSO.
- 423. POLIGONO - POLIGONO DE WILLIS O TEMPORAL.
- 424. POLO - POLO.
- 425. POMULO DERECHO – RIÑON DERECHO.
- 426. POMULO - RIÑON CONTRALATERAL.
- 427. POMULO – TIROIDES.
- 428. PORTA - PORTA.
- 429. POSPINEAL – BULBO RAQUIDEO
- 430. POSPINEAL - CEREBELO
- 431. POSPINEAL - POSPINEAL.
- 432. PROSTATA - PROSTATA.
- 433. PROSTATA - RECTO.
- 434. PUDENDO – PLANTA DEL PIE.
- 435. PUDENDO - PUDENDO.
- 436. PULMON DERECHO - BULBO RAQUIDEO.
- 437. PULMON – CORAZON.
- 438. PULMON - PULMON.

- 439. PULMON – TIMO.
- 440. PULSO RADIAL – PULSO RADIAL.
- 441. PUNTA DE PANCREAS – BAZO.
- 442. PUNTA DE PANCREAS – CARDIAS.
- 443. PUNTA DE PANCREAS – COLA DE PANCREAS.
- 444. PUNTA DE PANCREAS – RIÑÓN IZQUIERDO.
- 445. PUNTA DE PANCREAS – VEJIGA.
- 446. QUIASMA - QUIASMA.
- 447. RADIO - RADIO.
- 448. RAMA ISQUIATICA - RAMA ISQUIATICA.
- 449. RAMA MANDIBULAR - RAMA MANDIBULAR.
- 450. RECTO - ANO.
- 451. RECTO - RECTO.
- 452. RETRO AXILIAR - RETRO AXILIAR.
- 453. RETRO HEPATICO – RIÑÓN DERECHO.
- 454. RETRO QUIASMA – RETRO QUIASMA
- 455. RETRO MASTOIDES – RETRO MASTOIDES.
- 456. RETRO TENSOR – PECTORAL.
- 457. RIÑÓN IZQUIERDO - CAPSULA RENAL.
- 458. RIÑÓN DERECHO – CONDUCTO DE VESICULA.
- 459. RIÑÓN IZQUIERDO – CONDUCTO DE PANCREAS.
- 460. RIÑÓN – CAROTIDA.
- 461. RIÑÓN DERECHO - DUODENO.
- 462. RIÑÓN DERECHO - HIGADO.
- 463. RIÑÓN IZQUIERDO – OJO IZQUIERDO.
- 464. RIÑÓN - PARIETAL

- 465. RIÑON - POMULO.
- 466. RIÑON - RIÑON.
- 467. RIÑON - SACRO.
- 468. RIÑON – SENO PARANASAL
- 469. RIÑON IZQUIERDO – TIROIDES.
- 470. RIÑON - URETERO.
- 471. RIÑON DERECHO – VESICULA.
- 472. ROTULA - ROTULA.
- 473. SACRO – COCCIX.
- 474. SACRO – INTER ILIACO.
- 475. SACRO – NUCA.
- 476. SACO DE DOUGLAS - GLUTEO
- 477. SACO DE DOUGLAS - VENA FEMONAL.
- 478. SACRO - SACRO.
- 479. SEMITENDINOSO- SEMITENDINOSO.
- 480. SENO AURICULO VENTRICULAR – AXILA.
- 481. SENO AURICULO VENTRICULAR - PULMON.
- 482. SENO AURICULO VENTRICULAR – RIÑON IZQUIERDO.
- 483. SENO FRONTAL - SENO FRONTAL.
- 484. SENO FRONTAL – RIÑON DERECHO.
- 485. SENO MAXILAR - SENO MAXILAR.
- 486. SENO PARANASAL - SENO PARANASAL.
- 487. SENO BASAL – SENO BASAL
- 488. SIEN DERECHA - CORAZON
- 489. SIEN - SIEN
- 490. SIGMOYDES - RECTO.

- 491. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL – 2º ESPACIO INTERCOSTAL IZQUIERDO
- 492. SISTEMA CENTRAL – SISTEMA CENTRAL.
- 493. SUBCLAVIA - SUBCLAVIA.
- 494. SUBDIAFRAGMA - SUBDIAFRAGMA.
- 495. SUELO PELVICO - SUELO PELVICO.
- 496. SUPRA CILIAR - BULBO RAQUIDEO.
- 497. SUPRAESPINOSO - SUPRAESPINOSO.
- 498. SUPRAHEPatico - SUPRAHEPatico.
- 499. SUPRAPUBICO – PROSTATA.
- 500. SUPRAPUBICO – SUPRAPUBICO.
- 501. SUPRAPUBIS – RIÑON IZQUIERDO.
- 502. SUPRARRENALES - BULBO RAQUIDEO.
- 503. SUPRARRENALES - FRENTE.
- 504. SUPRARRENALES - HIGADO
- 505. SUPRARRENALES - PULMON
- 506. SUPRARRENALES - RECTO
- 507. SUPRARRENALES - SUPRARRENALES.
- 508. SUPRARRENALES – TIMO.
- 509. TALAMO – CARINA.
- 510. TALAMO – TALAMO.
- 511. TALÓN – TALÓN.
- 512. TEMPORAL – CARDIAS.
- 513. TEMPORAL – HIPOCAMPO.
- 514. TEMPORAL – HIPOFISIS.
- 515. TEMPORAL MEDIO DERECHO - TEMPORAL MEDIO DERECHO.
- 516. TEMPORAL MEDIO IZQUIERDO - TEMPORAL MEDIO IZQUIERDO

517. TEMPORAL - OCCIPITAL.

518. TEMPORAL – TEMPORAL.

519. TEMPOROCCIPITAL - TEMPOROCCIPITAL.

520. TENDON DE TRICEPS DERECHO – AQUILES DERECHO.

521. TENDON ROTULIANO – TENDON ROTULIANO.

522. TENSOR DE LA FACIAL ATA - TENSOR DE LA FACIAL ATA.

523. TESTICULO – ILEON.

524. TESTICULO DERECHO – PENE O VAGINA.

525. TESTICULO - TESTICULO.

526. TIBIA INFERIOR – TIBIA INFERIOR.

527. TIBIA - TIBIA.

528. TIROIDES – BULBO RAQUIDEO.

529. TIROIDES – RIÑÓN IZQUIERDO.

530. TIROIDES – SUPRARRENALES.

531. TIROIDES - TIROIDES.

532. TIROIDES DERECHO - SUPRAESPINOSO

533. TIMO – APENDICE.

534. TIMO – BAZO.

535. TIMO – ESOFAGO.

536. TIMO – HIGADO.

537. TIMO – ESTOMAGO.

538. TIMO - HIPOFISIS.

539. TIMO - OVARIO O TESTICULO

540. TIMO - PARIETAL.

541. TIMO – PENE. (Hombre)

542. TIMO - RECTO.

- 543. TIMO - SUPRARRENALES.
- 544. TIMO - TIMO.
- 545. TRAQUEA - CORAZON.
- 546. TRAQUEA – PILORO.
- 547. TRAQUEA - TRAQUEA.
- 548. TRIANGULO DE ESCAPULA – TRIANGULO DE ESCAPULA.

Manual de Biomagnetismo Médico

22

- 549. TROCANTER MAYOR – RIÑON CONTRALATERAL.
- 560. TROCANTER MAYOR - RIÑON MISMO LADO.
- 561. TROCANTER MAYOR - TENSOR DE LA FACEALATA.
- 562. TROCANTER MAYOR - TROCANTER MAYOR.
- 563. TROCANTER MENOR - TROCANTER MENOR.
- 564. TROMPA – TROMPA. (Mujer)
- 565. TROMPA – OVARIO. (Mujer)
- 566. URETERO - RIÑON.
- 567. URETERO - URETERO.
- 568. URETRA - URETRA. (Hombre)
- 569. URETRA – CIATICO.
- 560. URETRA - CLITORIS. (Mujer)
- 561. UTERO - OVARIO. (Mujer)
- 562. UTERO – RECTO.
- 563. UTERO – RIÑON.
- 564. UTERO - TROMPA. (Mujer)
- 565. UTERO - UTERO. (Mujer)
- 566. VAGINA – GARGANTA.(Mujer)

- 567. VAGINA – TESTICULO. (Mujer)
- 568. VAGINA – TIMO. (Mujer)
- 569. VAGINA - VAGINA. (Mujer)
- 570. VALVULA ILEOCECAL - RIÑON DERECHO.
- 571. VEJIGA- ANO.
- 572. VEJIGA – CIATICO.
- 573. VEJIGA - SACRO.
- 574. VEJIGA - VAGINA
- 575. VEJIGA - VEJIGA.
- 576. VESICULA - RIÑON DERECHO.
- 577. VESICULA - VESICULA.
- 578. YEYUNO – HIGADO.
- 579. YEYUNO – SUPRARRENALES.

UBICACIÓN DE PUNTOS Y SINTOMAS

ADUCTOR – ADUCTOR

VIRUS VIH 2. Trastornos en uretra, comezón de vagina, ano, inglés y entrepierna, herpes de contagio sexual o sanitarios públicos.

Localización: Empezando la pierna por la parte interna, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.
Acompañar de TROCANTER MENOR –TROCANTER MENOR. TROCANTER MAYOR – TROCANTER MAYOR.

AGUJERO - AGUJERO

PARASITO GIARDIA LAMBLIA Provoca diarrea pútrida, gases, distensión abdominal, dolor abdominal, vomito, eructos, anorexia, gastritis severa, Se fija y reproduce en el intestino por alimentos contaminados. Acompañar con EPIGASTRIO– EPIGASTRIO.

Localización: Bajando de la boca del estómago Negro, en el ombligo Rojo.

AMIGDALA CEREBRAL – TIMO

Par especial: Quita odios y resentimientos que guardamos desde la infancia, acompañar con CORAZON – VEJIGA.

Localización: lado derecho de la pineal ó mollera del centro al lado derecho negro, Timo (bajando del hueso de la garganta el hueso del centro del pecho) rojo.

ANGINA – ANGINA

VIRUS HERPES SIMPLE 2 - HSV2

Infección de herpes simple. Causando tos, herpes labial o genital con vesículas y ulceraciones, también puede causar ceguera de cornea y neumonía, inflamación en la vagina y cérvix, queratitis (que es la inflamación de la cornea) meningoencefalitis (que es la inflamación del cerebro) se contagia por contacto oral y sexual.

Localización: Abajo de la oreja lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

ANGULO – ANGULO

BACTERIA ESTREPTOCOCCO FRAGILIS: Ataca gingivitis, halitosis (mal aliento). Problemas bucales en encías y dientes.

Localización: Donde hace ángulo la mandíbula, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

ANEXO – ANO

PARAMIXOVIRUS: Enfermedades de sarampión, paperas neumonía problemas respiratorios y bronquitis.

Provoca comezón, irritación, resequedad en órganos sexuales.

Localización: Alrededor del Ano donde moleste se pone el imán negro, en el Ano (por donde sale el excremento) rojo.

ANO – ANO

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: Genera verrugas cerca de los genitales, dolor y sangrado vaginal en las mujeres. En los hombres dolor en testículos o próstata. Combinarlo con PROSTATA–RECTO. Es el cáncer de próstata en el hombre y en la mujer cáncer Cérvico-uterino.

Localización: En el ano (donde sale el excremento) negro, arriba en el recto rojo.

ANO – COLÓN ASCENDENTE

Bacilo de Döderlein: La ausencia de este bacilo, provoca inflamación de la vagina y del cérvix, prurito vaginal, flujo vaginal de mal olor, en embarazadas provoca nacimiento prematuro.

Localización: En el ano (donde sale el excremento) negro, donde empieza el intestino sobre el bajo vientre lado derecho rojo.

ANO – PILORO

PUNTO ESPECIAL: Micelios intestinales: Ayuda a restablecer la levadura ó flora intestinal del estómago.

Localización: En el ano (donde sale el excremento) negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo, rojo.

ANO – RIÑÓN IZQUIERDO.

Parasito Enterovirus Vermicularis: Provoca prurito perianal (problemas en el drenado de heces, causando abscesos con pus en la zona) y perineal (es un nervio largo de dos ramas terminales del nervio pudendo), también vaginal, se inflama el abdomen causa nauseas y vomito, mucha fatiga e insomnio, se adquiere por vía oral al hablar y aspirar aire contaminado y anal por baños sucios, hay que desparasitar a la familia.

Localización: En el ano (donde sale el excremento) negro, abajo del filo de la costilla izquierda por la espalda rojo.

ANO – TESTICULO

Par especial: Hemorroides (son varices o inflamaciones de las venas en el recto y el ano, también llamadas almorranas).

Localización: En el ano (donde sale el excremento) negro, testículo derecho en hombres rojo. (En el caso de las mujeres el testículo se encuentra del lado derecho del ano) rojo.

APENDICE – HIGADO

Virus Vaccinia: ENFERMEDAD DE LA VIRUELA. Provoca psoriasis (es una enfermedad crónica de la piel que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamaciones) Puede presentar dolor en el bajo vientre, decaimiento, diarrea o estreñimiento y temperatura, baja las defensas, este virus lo contiene la carne de puerco y los embutidos. Acompañar con APENDICE – VENA FEMORAL.

Localización: arriba de la ingle derecha, hacia el bajo vientre negro, bajando de la axila derecha por el costado rojo.

APENDICE – TESTICULO DERECHO.

Reservorio Exantemático (Es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por Bacterias del género de la Rickettsia transmitida por piojos, pulgas, ácaros y garrapatas transportadas por aves

y mamíferos. Provocando fiebre, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) exantemas (que es una erupción cutánea como el sarampión, rubeola, varicela, escarlatina, o alergia por algún medicamento).

Localización: Arriba de la ingle derecha, hacia el bajo vientre negro, testículo derecho en hombres rojo. (En el caso de las mujeres el testículo se encuentra del lado derecho del ano por donde sale excremento) rojo.

APENDICE – TIMO

PAR ESPECIAL. Linfocitos (son células de alta jerarquía en el sistema inmunológico). Este punto nos eleva las defensas, previniendo enfermedades.

Localización: Arriba de la ingle derecha hacia el bajo vientre negro y en el hueso del centro del pecho bajando del hueco de la garganta rojo.

APENDICE – LENGUA (generalmente izquierda)

VIRUS DE LA VIRUELA. Produce mezquinos, verruga plana (se confunde con acné), dermatitis atópica (es una erupción inflamación o irritación de la piel), herpes (lesión o enfermedad con inflamación en la piel o la aparición de pequeñas vesículas dolorosas y con comezón). Uretritis (es una irritación con hinchazón en la uretra). Vaginitis (es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal). Problemas de pene, asociada con una bacteria que genera verrugas.

Localización: Arriba de la ingle derecha hacia el abdomen negro, a la altura de la boca sobre la mejilla lado izquierdo rojo.

APENDICE – PLEURA DERECHA.

Para la Apendicitis, también produce la Bacteria estafilococos áureos: Causa infecciones cutáneas, conjuntivitis (inflamación enrojecimiento y lagrimeo de los párpados con lagañas matutinas) celulitis (es la acumulación de grasa, de agua y toxinas en el tejido adiposo en determinadas zonas del cuerpo), abscesos profundos, osteomielitis (es una infección del hueso o médula ósea) septicemia (presencia y crecimiento de gérmenes en la sangre), endocarditis (inflamación del endocardio e invasión a las válvulas del corazón), neumonía (enfermedad del sistema respiratorio e inflamación de los pulmones) y afecta también al aparato gastrointestinal.

Localización: arriba de la ingle derecha hacia el bajo vientre negro, bajando de la tetilla o pezón derecho hacia el costado rojo.

APENDICE – VENA FEMORAL IZQUIERDA

VIRUS, VACCINIA: Puede presentar dolor en el bajo vientre, decaimiento, diarrea o estreñimiento, temperatura, baja las defensas, y puede haber inflamación de la pierna afectada o varices, este virus lo contiene la carne de puerco. Acompañar con APENDICE– HIGADO.

Localización: arriba de la ingle derecha, hacia el bajo vientre negro, al empezar la pierna parte interna lado izquierdo rojo.

APENDICE – XIFOIDES

Hongo Dermatofitos ó Tiña: Infección en ingles principalmente, pelo y uñas ó en cualquier parte del cuerpo, se contagia en albercas y por humedad.

Localización: arriba de la ingle derecha hacia el bajo vientre negro, es la terminación del esternón (hueso que baja por en medio de las costillas hacia la boca del estomago) rojo.

APENDICE – VEJIGA

RESERVORIO de parásitos

Localización: Arriba de la ingle derecha hacia el bajo vientre negro, en el hueso púbico lado izquierdo

del miembro ó clítoris rojo.

AQUILES – AQUILES

Bacteria Shigella: Provoca fiebre, disentería dolor abdominal agudo o calambres, cólicos con dolor rectal, vomito, nauseas, diarrea muco-sanguinolenta e inodora, es más común en niños y personas de la 3ª edad. También se considera una enfermedad de transmisión sexual por contacto de heces de la persona contaminada y de manera oral y anal.

Localización: Bajando del chomorro, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

ARCO CIGO-MATICO – ARCO CIGO-MATICO

Parasito Cisticerco: Causa neuralgia, parálisis facial, glaucoma, miopía, leucemia, abscesos en la cara, neuralgia dental y epilepsia, (levanta los parpados caídos). Se adquiere consumiendo carne de cerdo contaminada y sus derivados.

Localización: Arco del hueso de la cara arriba de las sienes, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

ARCO DEL PIE – ARCO DEL PIE.

Virus Ebola: Es una enfermedad altamente contagiosa y muy severa. Causa fiebre hemorrágica, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones. Se trasmite por contacto directo de líquidos corporales contaminados como, la sangre, la saliva, el sudor, la orina y el vómito. Sirve para hacer arco en el pie.

Localización: Arco del pie derecho negro, izquierdo rojo.

AREA VISUAL LOS 2 OJOS – RIÑÓN DERECHO

Par Especial: Mejora la vista.

Localización: sobre los ojos ambos en color negro, abajo del filo de la costilla derecha por la espalda rojo.

ARRIBA DEL POLO – ARRIBA DEL POLO.

Bacteria Anaerobacter: Parece encefalitis (puede sentir dolor de cabeza, falta de apetito, pérdida de energía, malestar general, vértigo, conjuntivitis, problemas gastrointestinales, fermentación de azúcares pudiendo provocar Cáncer de colon y problemas respiratorios).

Localización: Arriba de las entradas de la frente lado derecho negro lado izquierdo rojo.

ARTICULACION - RINON DERECHO O CONTRALATERAL.

Problemas artríticos: Este punto sirve para anestesiar cualquier dolor, se conecta al riñón derecho.

Localización: Cualquier articulación que duela negro, abajo del filo de la costilla derecha por la espalda rojo.

ARTICULACION – NERVIO INGUINAL DERECHO

Es para problemas artríticos: Puede ser complemento del punto anterior o un problema aislado.

Localización: Articulación que tenga dolor negro, ingle derecha rojo.

AORTA – AORTA

Par especial: Regula la presión baja y el nivel de triglicéridos, taquicardia, es el aceleramiento o arritmia del Corazón.

Localización: Lado derecho del corazón arriba rojo y abajo negro.

AORTA – PERICARDIO

Par especial: Regula o baja la presión arterial.

Localización: Lado derecho del corazón negro y de forma inclinada en el Corazón (arriba de la tetilla o pezón) rojo.

ATLAS – ATLAS

PAR ESPECIAL: DISFUNCION (Mujeres) Frigidez, regula el lívido o falta de deseo sexual en la mujer.

Localización: Atrás de la cabeza a la altura de la 1ª cervical donde empieza la nuca a los lados, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

ATLAS – PILORO

Parasito plasmodium: Ocasiona malaria o paludismo, fibromialgia (Fatiga extrema, dolor persistente de músculos, tendones, tejidos blandos, dificultad para dormir, dolores de cabeza y lagunas mentales). Vértigo, forma de hablar muy alterada, epilepsia, dolor en la parte posterior del cuello, trastornos abdominales, diarrea, tos, peritonitis(es una inflamación del peritoneo o apéndice causando náuseas, vómito, fiebre, hipotensión (presión sanguínea más baja de lo normal), taquicardia y mucha sed provocando deshidratación, cólicos, debilidad en piernas, atonía (debilidad en los tejidos genitales).

Localización: Atrás de la cabeza a la altura de la 1ª cervical donde empieza la nuca lado derecho negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo rojo.

ATLAS – UTERO

Par especial CELOS

Localización: Atrás de la cabeza a la altura de la 1ª cervical donde empieza la nuca lado derecho negro, en el centro sobre el bajo vientre rojo.

AXILA – AXILA

Virus de la rabia. Produce ataques de pánico y fobia a la luz, este virus ataca al cerebro, ocasiona problemas laríngeos, otitis crónica, sinusitis, alteraciones en el sistema nervioso central, conducta irritativa, asma o alteraciones en tiroides, paratiroides y parótida. Acompañar de estos puntos.

Localización: bajando de la axila hacia el pecho lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

AXILA – LENGUA

Virus Molluscum Contagiosum. Es una enfermedad cutánea que puede presentarse con granos en la cara, cuello, brazos, axilas, y manos, también afecta el área genital, evitar tener relaciones sexuales, no compartir toallas, baños, ropa y albercas, ni contacto directo con el área contaminada.

Localización: Bajando de la axila derecha hacia el pecho negro, lengua (hueco de la mejilla que duela) rojo.

BASE DEL PENE (HOMBRE) VULVA (MUJER) – BULBO RAQUIDEO

Virus JC, Virus Papiloma Humano: provoca cáncer de colón, recto, próstata, intestino delgado, hipertensión arterial (presión sanguínea en las arterias no más de 139mm y menos de 89mm) falta de Leucocitos (también llamados glóbulos blancos, son células sanguíneas que intervienen defendiendo a nuestro cuerpo de organismo, sustancias extrañas o agentes infecciosos, se originan en la médula ósea y en el tejido linfático) Leucoencefalopatía Multifocal progresiva. LMP (Es una rara enfermedad producida por este virus con consecuencias fatales, provoca desmielinización (es la pérdida de mielina que es la sustancia blanca del cerebro) problemas en la médula espinal. Nefropatía(es una enfermedad de los riñones a causa de el uso de analgésicos e inflamatorios)

cardiopatía (enfermedad cardíaca a causa de asma y alto colesterol) Sida y esclerosis múltiple. Si una mujer embarazada tiene este virus

puede provocar una neuroblastoma (es cáncer infantil al bebe que se forma en el tejido nervioso en las glándulas suprarrenales siendo mortal) causa diarrea, fiebres muy altas dolor en el bajo vientre y a personas inmunodeprimidas acompañar con: RIÑÓN – CAROTIDA y AORTA-PERICARDIO.

Localización: Base del miembro hombre negro - sobre vulva (parte inferior de la vagina) en mujer, arriba de la nuca rojo.

BAZO – BAZO

Bacteria Yersinia Pestis o disfunción del Bazo: Produce hemorragias múltiples que dan lugar a manchas negras en la piel provocando la Gangrena y fuertes dolores en los nódulos linfáticos con inflamación entrando en shock y delirio, tos laríngea tipo bronquitis inflamando los pulmones con flujo vaginal en la mujer. Azoospermia:

(Trastorno orgánico de muy pocos espermatozoides en el semen causando infertilidad en hombres), para quitar el ronquido, genera anemia, leucemia, plaquetopenia (es la disminución de plaquetas en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales). Se contagia por pulgas y roedores contaminados por estas.

Localización: bajando de la axila izquierda abajo negro y arriba rojo.

BAZO – DUODENO

Talasemia: Es un grupo de Anemias Hemolíticas hereditarias (es la disminución de la Hemoglobina). Es una anemia maligna alterando la Medula Ósea ya que esta trata de producir más Glóbulos rojos, y esto provoca debilidad, fatiga, dificultad respiratoria, úlceras cutáneas, cálculos biliares, y agrandamiento de él Bazo, cabeza y rostro. Acompañar con BAZO – HIGADO.

Localización: Bajando de la axila izquierda negro, al lado derecho del ombligo Rojo.

BAZO – HIGADO

Bacteria Brucella Fiebre Malta o Fiebre ondulante. . Esta bacteria puede dirigirse a los nódulos linfáticos (se localizan en las axilas, ingles, cuello, mediastino y abdomen) y en la sangre pudiendo dañar el Hígado el Bazo los Riñones, la Placenta, las Glándulas Mamarias y el Útero, pudiendo provocar aborto en mujeres embarazadas, y orquitis :(es la inflamación de un testículo o ambos en hombres) Se genera la hepatitis tipo I, problemas respiratorios o pulmonares como bronquitis y neumonía, puede ocasionar convulsiones en niños, fiebre, infección cerebral y de la medula ósea, crecimiento y engrosamiento de huesos y articulaciones de manera anormal, depresión, nerviosismo e irritabilidad. Dicha bacteria se come los glóbulos rojos, ocasiona manchas rojas en la piel. Se contagia por mucosa, heridas en la piel y vía digestiva por ingesta de leche o de sus derivados no pasteurizados y de carnes poco cocidas. Acompañar con Bazo – Yeyuno.

Localización: Bajando de la axila izquierda negro y bajando de la axila derecha rojo.

BAZO – HIPOTALAMO

Par emocional PEREZA

Localización: Bajando de la axila izquierda negro y a los lados de la glándula pineal o mollera rojo. Puede ser lado derecho o izquierdo.

BAZO - PULMON

HONGO en el pulmón. Sangrado por la boca con flema y tos, dolor o ardor en el pulmón, acompañar de los puntos Hígado-Hígado, Condral - Condral y Esófago – Vejiga izquierda.

Localización: Bajando de la axila izquierda negro y en el pulmón (entre la columna y la paleta sobre la espalda) que duela rojo.

BAZO – PUNTA DE PANCREAS

Verruga común es una lesión cutánea por lo regular causada por el Virus del Papiloma Humano.

Localización: Bajando de la axila izquierda Negro, sobre las costillas por el costado, lado izquierdo rojo.

BAZO – TIMO

Alergias EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) enfisema pulmonar (que es el agrandamiento de bronquios) y trastornos en los pulmones. Lo causa principalmente el humo del tabaco que va disminuyendo con el tiempo la capacidad de respirar. Acompañar con Bronquio – Bronquio.

Localización: Bajando de la axila izquierda negro, hueso arriba del centro del pecho bajando de la garganta rojo.

BAZO – YEYUNO

Bacteria Brúcela Suris, provoca fiebre sudoración, dolor de cabeza y fatiga, la adquirimos al consumir leche y sus derivados sin pasteurizar. Acompañar de Bazo – Hígado.

Localización: Bajando de la axila izquierda Negro, donde termina el colón descendente (lado izquierdo del bajo vientre) rojo.

BICEPS – BICEPS

Bacteria treponema carateas. Esta bacteria es una espiroqueta que causa manchas en la piel como el vitíligo (que es conocido como mal del pinto) y despigmentación, se trasmite de manera directa o por contacto no sexual con persona infectadas por esta bacteria.

Localización: Parte externa de los brazos (conejos) lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

BORDO CALLOSO – BORDO CALLOSO

Reservorio de tuberculosis, se manifiesta con mareos, perdida de equilibrio, puede presentar problemas de motricidad y de equilibrio (no coordinan brazos y piernas). Se activa la tuberculosis cuando está el virus de la influenza o gripa, en este caso Combinarlo con Supraespinoso – Supraespinoso y Tráquea – Tráquea, este punto también sirve para oxigenar el Cerebro.

Localización: Arriba del remolino de la cabeza lado derecho negro izquierdo rojo.

BRAQUIAL – BRAQUIAL

BACTERIA ESPIROQUETA. Produce sífilis y BACTERIA ESTREPTOCOCO A. Lo adquirimos al consumir huevo, Genera dermatitis y tos abundante, dermatitis seborreica, escarlatina y psoriasis en este caso combinarlo con Tibia-Tibia, Lengua-Lengua y Escapula-Escapula. Si es tos con Uretero - Uretero, Angulo – Angulo y Vejiga – Vejiga

Localización: Dobles del brazo parte interna, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

BRONQUIO – BRONQUIO.

Problemas respiratorios, opresión en el pecho, flemas saturadas, mastitis, (es el padecimiento más común de fibroquistes en la mujer) pero debe verificarse que no sea cáncer, los quistes se producen debido a un desequilibrio hormonal. Acompañar con Bazo – Timo.

Localización: arriba de la tetilla o pezón derecho un poco cargado al esternón (hueso que une las costillas por en frete) negro, igual sobre el lado izquierdo rojo.

BULBO RAQUIDEO – BULBO RAQUIDEO

Epilepsia, Alzheimer, vértigo, cefalea posterior, alteraciones de cuello, cabeza, hombros y además región lumbar.

Localización: Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca) abajo negro, arriba rojo.

BULBO RAQUIDEO – CEREBELO

VIRUS NEW CASTLE, FIEBRE AVIARIA. Es el virus de las aves, provoca gripe común con fiebre, tos, garganta reseca y mialgias (dolor muscular) puede provocar problemas severos si no se atiende a tiempo. Esto lo adquirimos por comer pollo crudo y aves contaminadas por este virus.

ACOMPÑAR CON EL CUADRO DE LA INFLUENZA.

Localización: Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca) negro parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor Rojo.

BULBO RAQUIDEO – CORAZON

Par especial, Genera bradicardia, trabaja muy lento el Corazón. También para la crueldad, reacción psicótica.

Localización: Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca) negro, arriba de la tetilla o pezón izquierdo rojo.

BULBO RAQUIDEO – PINEAL

VIRUS GUILLAIN- BARRE LANDRY O POLIRRADICULO. Esta enfermedad ataca la mielina (que es el tejido que protege las fibras nerviosas del encéfalo) causando debilidad muscular, pérdida de reflejos, fatiga extrema, debilidad en manos y pies, adormecimiento hormigueo, parálisis flácida y cuadriplejía. Es muy contagioso, este virus lo adquirimos por el smog y personas inmunodeprimidas. Cambiar cepillo de dientes.

Localización: Hueso arriba de la nuca negro, en el centro de la mollera rojo.

BULBO RAQUIDEO – TIROIDES

VIRUS, Meningitis viral por el meningococo es la inflamación de las meninges (membrana que envuelve al encéfalo y la medula espinal), se manifiesta como una gripa pero es más agresiva: provoca fiebre, dolor de cabeza, rigidez en nuca y articulaciones, intolerancia anormal a la luz y al ruido, se puede revisar la mandíbula, si está molesta se debe acompañar con Mandíbula - Mandíbula.

Localización: Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca) negro, en la glándula tiroides, bajando de la oreja a mitad del cuello por los costados el Rojo. Puede ser derecho ó izquierdo.

BULBO RAQUIDEO – VEJIGA

VIRUS DENGUE HEMORRAGICO. Es una enfermedad viral aguda, provocando fiebre dolor de cabeza, articulaciones, músculos, pérdida de líquidos (deshidratación), sangrados y daño grave a órganos provocando la muerte. Esto lo trasmite el mosquito. Aedes Albopictus que se cría en agua acumulada en recipientes en desuso. Al impactar es probable que vomiten.

Localización: Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca) negro lado derecho o izquierdo del clítoris (parte baja de la vagina) en la mujer y en el hombre del miembro Rojo.

BURSA – BURSA

BACTERIA ACTINOMICES, Causa actinomicosis que es la formación de abscesos en boca, pulmones o en tracto intestinal, puede tener mandíbulas desiguales, forma una masa en la pared torácica causando dolor de pecho, otro síntoma puede ser que drena la pared abdominal a la zona perianal por el uso del dispositivo intrauterino (DIU), también puede tener fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso y afectar el sistema nervioso central.

Localización: Bajando del hombro hacia el brazo lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

BURSA – CODO

BACTERIA ESTREPTOCOCO provoca faringitis y fiebre reumática, los síntomas son: dolor de garganta, dificultad para deglutir, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea, vómito, la parte de atrás de la garganta presenta color rojo oscuro con puntos rojos ó blancos, la fiebre reumática presenta 5 síntomas importantes: CARDITIS (inflamación del corazón) causando soplo cardiaco ya que daña las válvulas provocando , COREA (movimientos rápidos sin intención, no repetitivos, sin control, POLIARTRITIS (dolor de articulación, enrojecimiento e inflamación cambiante de una a otra articulación), NODULOS SUBCUTANEOS (debajo de la piel), ERYTHEMA MARGINATUM (erupción cutánea plana y serpentina. Acompañare de Vejiga – Ano.

Localización: Bajando de la axila derecha hacia el brazo negro, en codo que duela Rojo.

CABEZA DE FEMUR – CABEZA DE FEMUR

Reservorio universal de hongos, provoca osteoporosis y micosis.

Localización: Donde empieza la pierna bajando de la ingle, por el frente lado derecho negro, izquierdo rojo.

CABEZA DE PANCREAS – DUODENO

Parasito Anisakis, Síndrome de Kawasaki causa aneurismas en las coronarias, tapando arterias, erupciones cutáneas, enrojecimiento intensa, lengua con aspecto de fresa e inflamación de la misma y fisuras labiales; infección por pescado crudo.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro

Lado derecho del ombligo Rojo.

CABEZA DE PANCREAS – ESTOMAGO

PAR ESPECIAL ALERGIAS. Principalmente a productos del mar.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro, Estomago (arriba del ombligo) Rojo.

CABEZA DE PANCREAS – HIGADO

BACTERIA CLOSTRIDIUM BOTULINUM, debilidad, cansancio, agotamiento, vértigo, seguido de doble visión y dificultad para respirar, hablar, deglutir, distensión abdominal y constipación; también para bajar de peso.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro, Hígado bajando de la axila derecha Rojo.

CABEZA DE PANCREAS – CUERPO DE PANCREAS

Par especial, intoxicación por metales pesados. Fasciola hepática hiperactividad, pancreatitis que es inflamación del páncreas y segregación masiva de las enzimas, provocando sangrado, fatiga crónica, arritmia cardiaca, dificultad respiratoria, migraña, alteraciones nerviosas, obesidad, diabetes mellitus y sensibilidad química múltiple.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro, arriba del negro poner el rojo, sobre el filo de la misma costilla.

CABEZA DE PANCREAS – PILORO

Problemas de diabetes verdadera.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro y píloro a la misma altura en el lado derecho Rojo.

CABEZA DE PANCREAS – PUNTA DE PANCREAS

Par especial, Causa obesidad, fatiga crónica y regula el hambre.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro y en el costado a la altura del filo de la Costilla rojo.

CABEZA DE PANCREAS – SUPRARRENALES

BACTERIA ESTAFILOCOCO DORADO COAGULASA NEGATIVA. Es el generador del cáncer de páncreas, causa reflujo, gastritis severa, regula los nervios para poder perder peso, es el principal problema de madres embarazadas y niños recién nacidos. Genera obstrucción en el tubo digestivo, produce diabetes falsa, halitosis (mal aliento), reflujo y vomito.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la costilla lado izquierdo negro y a la altura del paso del sostén sobre la columna Rojo.

CABEZA DE PERONE – CABEZA DE PERONE

Piernas inflamadas.

Localización: Donde empieza el peroné, debajo de las rodillas por los costados, lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

CADERA – CADERA

BACTERIA CHLAMIDYA NEUMONIAE. Genera problemas pulmonares con sangrados, simula neumonía, afecta el sistema de coagulación y cicatrización o flujo vaginal, es la principal causa de cáncer Cérvico-uterino, si se asocia con la pseudomona o la yersinia, es falso cáncer o falsa diabetes, produce trastornos digestivos, Acompañar de Duodeno-Hígado y Duodeno-Riñón Izquierdo. Localización: En lo más ancho de la cadera (las chaparreras por donde empieza la pierna) lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

CALCANEOS – CALCANEOS

BACTERIA LA RICKETTSIA. Hay desgaste cerebral, la adquirimos por las pulgas de gatos, perros, genera debilidad de articulaciones y dolor muscular, produce Alzheimer, quita molestias de los miembros inferiores, también síndrome de menier, combinarlo con Muñeca-Muñeca. Si hay retención de líquidos acompañar de Quiasma – Quiasma que es un drenado linfático.

Localización: Hueco por el costado del tobillo, por la parte de afuera, derecho negro, izquierdo Rojo.

CALIZ RENAL – URETERO

VIRUS HERPES. Ocasiona dolor espalda baja y cálculos atorados en el uretero, dan cólicos menstruales; si hay herpes causa problemas pélvicos y de vías urinarias.

Localización: Entre el riñón derecho y la cintura negro, el rojo a la altura donde nace el miembro ó la vagina, lado derecho o izquierdo si es herpes, va del lado derecho los dos.

CANTO DE EL OJO – CANTO DE EL OJO

HONGO ASPERGILLUS. Causa glaucoma, acompañarlo con Escapula-Escapula, hígado - hígado y cava- cava, si no hay rompimiento de retina o nervio óptico.

Localización: Hueso abajo de los ojos hacia los extremos lado derecho negro, lado izquierdo Rojo.

CAPSULA RENAL – CAPSULA RENAL

BACTERIA PROTEUS MIRABILIS. Produce lupus eritematoso sistemático, hay insuficiencia renal, cardíaca y respiratoria disfunciones en estomago; dolor de tórax, hipo, riesgo de neumotórax o problemas con el sistema motor y falso sida, eritema facial o inflamación de la cara, vasculitis o problemas vasculares;

también la deformación de huesos, se evita la diabetes o hemodiálisis y genera la disfunción de riñones, no puede orinar, duelen articulaciones, hay insuficiencia cardíaca, renal, respiratoria y deformación de huesos, la producen los lácteos, acompañar con Sacro-Sacro, Mediastino-Mediastino, Peroné – Peroné y Costal – Costal. Nota: aplicar por lo menos 5 sesiones de 1 hora, si hay retención de líquidos acompañar de Quiasma – Quiasma, Calcáneo – Calcáneo.

Localización: En los filos de las costillas arriba de los riñones, cerca del costado, lado derecho negro, izquierdo Rojo.

CAPSULA RENAL – RINÓN

PUNTO ESPECIAL ALEX. Disfunción de los riñones, normalmente se aplica después de atacar la bacteria Proteus Mirabilis.

Localización: En el filo de la costilla cerca del costado arriba del riñón, lado derecho negro y rojo en el Riñón izquierdo, (abajo de la costilla derecha por la espalda)

CAPSULA RENAL –VEJIGA

Toxinas en el riñón y anorexia. Par especial. Disfunción en el estómago, dolor de tórax, hipo. Riesgo de neumotórax o problemas de aparato motor.

Localización: En el filo de la costilla cerca del costado, arriba del riñón derecho, negro, y en el lado izquierdo de la pelvis o genitales rojo

CARDIAS – ESOFAGO

Disfunción del estómago, problemas cardiacos, congestión pulmonar, vomito, ansiedad nerviosa con palpitaciones y bronquitis.

Localización: Arriba del corazón negro, arriba de la tetilla o pezón derecho cerca del esternón (hueso en medio de las costillas) Rojo.

CARDIAS – PILORO

BACTERIA CLOSTRIDIUM PERFRINGES. Produce reflujo y gastritis.

Localización: Arriba del corazón negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo rojo.

CARDIAS – SUPRARRENALES

BACTERIA ESTREPTOCOCO B. Produce problemas respiratorios, insuficiencias respiratorias o tos, alteraciones a nivel de cardias, varices esofágicas y fiebre reumática, genera reumatismo. Acompañar de Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Arriba del corazón negro, suprarrenales a la altura del broche del sostén. Rojo sobre la columna.

CARDIAS - TEMPORAL DERECHO

Provoca zumbido en oídos, siente que las cosas donde está la persona se mueven, sensibilidad en los dientes, dolor neurálgico (dolor de cara, cabeza, dientes), siente temblor del cuerpo, se pierde el enfoque de la vista. Priones (enfermedad de las vacas locas), muerte neuronal.

Localización: Arriba del corazón negro, temporal derecho (cuatro dedos arriba de la oreja derecha) rojo.

CARDIAS – TESTICULO DERECHO

Gastritis, úlceras, alteración en producción de esperma, problemas cardiacos, disfunción del estómago, vomito, congestión pulmonar en niños, cistitis, anuria (orinar poco, menos de 100 a 250 ml. Por día), en mujeres abscesos en la matriz.

Localización: Arriba del corazón negro, abajo del testículo derecho Rojo, en la mujer el testículo se encuentra al lado derecho del ano (por donde sale el excremento).

CARINA – CARINA

VIRUS O FIEBRE AFTOSA. Generado por lácteos, produce granos en la boca, en los bebés produce algodoncillo.

Localización: En medio de los pechos a la altura de abajo de tetillas o pezones lado derecho negro, lado izquierdo Rojo. 0- 0.

CAROTIDA – CAROTIDA

PAR ESPECIAL. Corrige hipertensión o presión alta.

Localización: Lóbulo posterior de la oreja, lado derecho negro, se combina con el punto Mango Esternón-Mango Esternón. Se localiza donde terminan las clavículas y empieza el esternón, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

CAROTIDA – NUCLEOS BASALES O RETROPINEAL

Par especial. Sirve para regenerar el daño, causado por el párkinson verdadero.

Localización: Abajo del lóbulo posterior de la oreja negro, atrás de la mollera o pineal rojo

CAVA – CAVA

HONGO TRYCOPHYTO. Produce el pie de atleta, hongo en la vagina o recto, ardor y dolor de espalda. Genera micosis y pleuritis que es trastorno del sistema respiratorio. Par emocional (Pena). Manejar con Hígado-Hígado, elimina ojos de pescado, sudoración reseca en talones, despellejamiento de los pies, tetillas, axilas, manos, ano y dobles de las piernas, se usa para desinflamar. Tiña corporal y en la cabeza. Mal olor de pies.

Localización: Entre las paletas y la columna a la altura del sostén, lado derecho negro, izquierdo rojo, también puede ser pegado a la paleta derecha abajo negro arriba rojo.

CEJA – CEJA

PUNTO ESPECIAL EMOCIONAL. Neurosis crítica. Sicosis, miedo, estrés, sudoración.

Localización: Buscar sobre las cejas, donde hay dolor, lado derecho negro, izquierdo Rojo.

CEJA – HIGADO

PAR EMOCIONAL, rabia, neurosis crítica y psicosis.

Localización: Ceja derecha negro, Bajando de la axila derecha rojo.

CEREBELO – BRONQUIO DERECHO

Par especial, miedo a perder la razón, mareo, falta de equilibrio, conducta agresiva, disfunciones agudas y crónicas del pulmón con Tos, opresión en el pecho, mastopatía, (absceso en senos), cefalea posterior y vértigo.

Localización: Negro en parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor, arriba del pecho derecho rojo.

CEREBELO – BULBO RAQUIDEO

VIRUS NEW CASTLE, FIEBRE AVIARIA. Da mareos, marcha tonta y tambaleante, conducta agresiva, coordinación muscular de tórax, problemas del equilibrio. Por comer pollo crudo.

Localización: Negro en parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor, Rojo en Bulbo raquídeo (hueso arriba de la nuca).

CEREBELO – CEREBELO

PAR ESPECIAL CHAPINGO Ansiedad. Para crisis convulsivas, problemas de la vista como vista cansada o retinopatía diabética y la inflamación del nervio óptico. Para caída de cabello, vértigo y disartria, también para fortalecer funciones del cerebro.

Localización: En el ojo visor, puede ser horizontal lado derecho negro izquierdo rojo o vertical arriba rojo, abajo negro, parte superior de atrás de la cabeza.

CEREBELO – COLA DE CABALLO

PAR EMOCIONAL, CONCENTRACION.

Localización: Negro en parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor, sobre el cóccix rojo (parte final de la columna).

CEREBELO – HIPOFISIS

PAR ESPECIAL PARA ACTIVAR LA MEMORIA.

Localización: Negro en parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor, sobre la frente Rojo.

CERVICO – CERVICO

PAR ESPECIAL, INSOMNIO trastorno del sueño.

Localización: Sobre las cervicales (abajo de la nuca) abajo Negro, arriba Rojo.

CERVICAL – DELTOIDES

BALLANTIDIUM TIFO PARASITO, se alojan en el intestino provocando colitis, convulsiones (falsa epilepsia) , insuficiencia respiratoria, peritonitis, cefalea, fatiga, agitación, dolor de estómago y dientes inferiores, diarrea, vomito, dolor de cabeza y anorexia, se contagia por vía fecal y oral, de contacto con los cerdos, al consumir agua no purificada. Acompañar de 3ª Cervical – Supra espinoso.

Localización: Atrás en el cuello sobre las cervicales negro y parte superior interna del brazo izquierdo rojo.

CERVICO – DORSAL

PUNTO ESPECIAL PASCIANO O TENIS ELBOW Controla codo de tenista, también cuando duele un solo codo. Produce vértigo, cefalea o dolor de cabeza y fatiga.

Localización: Primera cervical abajo de la nuca sobre el cuello negro y a media espalda sobre la columna rojo.

CERVICAL – SACRO

DISFUNCION PARASIMPATICO Y SIMPATICO. Elimina la sudoración, enfriamiento de pies, manos, ayuda a sentir empatía, alinea la columna, regula la temperatura del cuerpo y ayuda a la parálisis de miembros inferiores. Cefalea en mujeres o dolor de cabeza, colon irritable, hiperhidrosis, palpitaciones, fatiga, hemorroides y dolor de cóccix y sacro

Localización: Cervicales (atrás en el cuello) negro, en el hueso del sacro sobre la columna abajo de la cintura rojo.

1a. CERVICAL – PILORO

PARASITO PLASMIDIUM FALCIPORUM, provoca la muerte debido a que es muy fuerte, generando paludismo; poner los imanes x 2 horas, en varias ocasiones, acompañar de: Palma – Palma y Pómulo - Riñón.

Localización: 1ª. Cervical abajo de nuca negro, Píloro entre el filo de la costilla derecha y el ombligo rojo.

3a. CERVICAL – SUPRAESPINOSO

BALLANTIDIUM TIFO PARASITO. Se alojan en el intestino provocando colitis, dolor de estómago, diarrea, vomito, dolor de cabeza , anorexia, convulsiones (falsa epilepsia), edemas, insuficiencia respiratoria, peritonitis, agitación y dolor de dientes inferiores, se contagia por vía fecal y oral, de contacto con los cerdos, al consumir agua no purificada. Acompañar de Cervical – Deltoides.

Localización: Parte superior de la joroba sobre las cervicales negro, en el hueco abajo de las clavículas rojo (puede ser derecha o izquierda).

CIATICO – CIATICO

VIRUS. Desarrolla la poliomielitis, produce parálisis de miembros inferiores bilateral, también es la ayuda para el nervio ciático, dolor lumbar y muscular, infecciones urinarias y hongos, alteraciones nerviosas, dislexia muscular y mala circulación o varices.

Localización: Parte trasera de la pierna cerca de la línea del dobles de la rodilla lado derecho negro, izquierdo rojo.

CISURA SILVIO – CISURA SILVIO

INSPIRACION, PUNTO ARTRITICO.

Localización: Dos dedos atrás de la oreja derecha negro, arriba rojo, van inclinados.

CIEGO – CIEGO

PARASITO TRICOMONA. En las mujeres produce flujo vaginal, se contagia por transmisión sexual, toallas ó ropa contaminadas, afecta el cuello de la matriz, uretra, vagina, con flujo vaginal amarillo verdoso, espumoso, con olor fuerte a pescado, prurito, ardor vulvar que aumenta cuando se termina la menstruación, tiene dolor en relaciones sexuales, ardor al orinar, con mucha frecuencia urinaria, dolor en el bajo vientre, en los hombres que son los portadores, presenta pocos síntomas como irritación y estrías verticales en el pene, ardor después de orinar ó eyacular y puede tener secreción, pueden pasar de 5 a 28 días para tener síntomas se recomienda NO TENER RELACIONES SEXUALES HASTA ESTAR BIEN. También puede presentar cólicos intestinales con diarrea o estreñimiento.

Localización: Donde termina el intestino grueso lado izquierdo del bajo vientre negro, un poco más abajo en forma inclinada rojo.

CIEGO – RINON DERECHO

Parasito tricomonas, es todo lo del punto anterior.

Localización: Donde termina el intestino grueso, lado izquierdo del bajo vientre negro, riñón derecho (abajo de la costilla derecha por la espalda) rojo.

CLITORIS – CLITORIS mujeres

BACTERIA ESPIROQUETA. Causa diabetes falsa, eleva la insulina.

Bacteria ESPIROQUETA- TREPONEMA: Patógena en humanos, provoca la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual - Entra a través de una persona infectada que tenga lesiones en mucosas.

- Tiene una fase primaria: primer síntoma son úlceras en los genitales, indoloros. La bacteria comienza a replicarse, - La fase terciaria produce nódulos ulcerosos que aparecen en todo el cuerpo. Y neurosífilis que da ceguera y demencia.

Bacteria ESPIROQUETA.- LEPTOSPIRA: Leptospirosis, esta enfermedad. Los portadores son roedores, cerdos o perros. La enfermedad se transmite por la orina o por aguas contaminadas con esta orina. El microorganismo entra por mucosas o heridas en la piel, provocando, Fiebre: da hemorragia en la conjuntiva, - Septicemia: el microorganismo pasa a la sangre y va al hígado y al riñón donde se replica. Esto se conoce como enfermedad de Weil, es mortal.

La prevención consiste en la vacunación de perros y la desparasitación.

Bacteria ESPIROQUETA.- BORRELIA: B. recurrentis da la fiebre recurrente. La transmiten piojos o garrapatas, provoca fases de fiebre, dolor de cabeza y escalofríos con fiebre, sin fiebre se suda, da debilidad.

Localización: Negro arriba sobre el clítoris (parte superior de la vagina), parte inferior de la vagina rojo.

CLITORIS – PELVIS mujeres

BACTERIA TREPONEMA ESPIROQUETA. Ocasiona BACILO SIFILIS. Enfermedad venérea por contagio sexual, trastornos pélvicos, irritación rectal, sangrado, cistitis, anuria y manifestación de tumores; acompañar de Cresta Iliaca – Cresta iliaca, Clítoris – Sacro.

Localización: Negro sobre el clítoris (parte alta de la vagina), arriba a la altura de la pelvis (hueso arriba de la vagina) Rojo.

CLITORIS – SACRO mujeres.

BACTERIA ESPIROQUETA, síntomas igual que CLITORIS - CLITORIS, acompañar de estos puntos.

Localización: Clítoris (parte superior de la vagina) Negro, En el sacro sobre la columna abajo de la cintura rojo.

COCCIX – COCCIX

ROTAVIRUS O Desvío del cóccix. Ocasiona diarrea, mucosidad y trastornos pélvicos, hemorroides, dolor en próstata, sacro y cóccix, mala absorción de alimentos. Acompañar de Escapula – Escapula, Esfínter – Uretra o Esfínter - Esfínter.

Localización: Recto (entre el cóccix y el ano) rojo, cóccix negro y si es desvío de cóccix, en el cóccix negro y más arriba el rojo.

COCCIX – OMBLIGO

PAR EMOCIONAL, SUFRIMIENTO CARMATICO.

Localización: Cóccix Negro, Ombligo Rojo.

CODO – CODO

PAR ESPECIAL CASTANEDA, Problemas de la vista como miopía, hipermetropía o astigmatismo. También produce bronquitis, faringitis, demencia, neurastenia y neuralgias. Acompañar de Ojo – Ojo, y Ojo – Cerebelo.

Localización: Lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

CODO – PLEXO CERVICAL

Bacteria treponema. Vitíligo (mal del pinto causando flagelos que pueden generar lepra) estas bacterias se anidan en la cavidad bucal, aparato digestivo y órganos genitales. Entran por el aire que respiramos del medio ambiente.

Localización: Codo que moleste negro, donde termina el hombro y empieza el cuello cualquier lado

rojo.

CONDUCTO DE PANCREAS – RIÑÓN IZQUIERDO.

BACTERIA ESPIROQUETA. Causa diabetes falsa, ocasiona cansancio, eleva la insulina, sube la temperatura y tapa el conducto. Lo provoca la carne roja. Desactiva la producción de insulina y produce obesidad, estreñimiento, o diarrea, disfunciones urogenitales y ansiedad; hay que buscar por el conducto el punto de dolor y ahí aplicar.

Localización: Sobre las Costillas lado izquierdo hacia el frente negro, riñón (abajo del filo de la costilla por la espalda) izquierdo rojo.

CONDUCTO DE VESICULA - RIÑÓN DERECHO

BACTERIA ESPIROQUETA. Causa diabetes falsa, buscar por todo el conducto para encontrar el punto de dolor y aplicar ahí imán, desactiva la producción de insulina, y todo lo del punto anterior.

Localización: Sobre la Costilla derecha arriba del abdomen negro, riñón (abajo de la costilla por la espalda) derecho rojo.

COLA DE PANCREAS – COLON DESCENDENTE

Anisakis parásito; anida la rabia 3 al principio no presenta síntomas, pero al aumentar los parásitos, presenta ronchas, vómito y si no se controla provoca obstrucción del tubo digestivo, dermatitis, asma y conjuntivitis, si es la rabia se contagia por comer pescado crudo y contaminado; también se puede contagiar al tacto directo con alimentos contaminados.

Localización: En el costado a la altura del filo de la Costilla izquierda negro, donde termina el intestino lado izquierdo del bajo vientre Rojo.

COLA DE PANCREAS – ESTOMAGO

Para quitar alergias.

Localización: En el costado a la altura del filo de la Costilla izquierda negro, arriba del ombligo Rojo.

COLA DE PANCREAS – HIGADO

SUFRIMIENTO MENTAL Problema emocional. BACTERIA BOTULISMO POR CHLOSTRIDIUM BOTULINUM. Ocasionado por encurtidos, enlatados, embotellados, lácteos, da problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases, produce hepatitis H. Ocasiona el sutilísimo (ganas de consumir ese tipo de alimentos) por los enlatados, el hígado genera bacteria gastritis-gastullum-botulismo y gastritis severa y diabetes.

Localización: En el costado a la altura del filo de la Costilla izquierda negro, abajo de la axila derecha rojo.

COLA DE PANCREAS – PUNTA DE PANCREAS

Síndrome de Sweet, micosis profunda, alergia. Acompañar con Estomago – Suprarrenales y Escapula – Escapula.

Localización: En el costado a la altura del filo de la Costilla izquierda negro, por el mismo costado Rojo, más arriba.

COLA DE CABALLO – COLA DE CABALLO

HERPES.

Localización: Sobre el cóccix abajo Negro – Arriba Rojo.

COLON ASCENDENTE – COLON ASCENDENTE

BACTERIA LISTERIA. Puede provocar abortos, meningoencefalitis (inflamación del cerebro), meningitis;

Trastornos digestivos como diarrea, hemorroides y debilidad en piernas se transmite por el contacto con heces de animales mamíferos, por el consumo de lácteos, embutidos, verduras mal lavadas, se recomienda no manipular alimentos a quien este contagiado. También produce VIRUS HERPES ZOSTER Y VARICELA

Localización: Donde empieza el intestino (lado derecho del bajo vientre) negro y arriba de ese el rojo.

COLON ASCENDENTE – COLON DESCENDENTE

VIRUS. Produce herpes tipo 1, es la faja de la reina. Ayuda a la parálisis, a la esclerosis múltiple, también al intestino perezoso, al cáncer del colon, puede ocasionar estreñimiento, hemorroides,

varices; ayuda a la cicatrización y circulación; si persiste el estreñimiento acompañar con Colon descendente-Suprarrenales, Colon descendente-Recto y Apéndice- Vena femoral.

Localización: Donde empieza el intestino (lado derecho del bajo vientre) negro y donde acaba lado izquierdo) rojo.

COLON ASCENDENTE – HIGADO

BACTERIA KLEPSIELLA NEUMONIAE. HEPATITIS B. Produce, agotamiento y fatiga, neumonía, diarrea y debilidad en piernas, baja de azúcar, de defensas, da temperatura, piel y ojos amarillos. Acompañar de Huevo maxilar inferior, Colón Ascendente – Hígado, Colón Ascendente – Riñón derecho, Lagrimal – Lagrimal.

Localización: Donde inicia el colon lado derecho del bajo vientre negro y abajo de la axila derecha rojo.

COLON ASCENDENTE – PLEURA

BACTERIA CLEPSIELLA PNEUMONIAE, Sabañones que es inflamación bajo la piel acompañada de prurito y dolor, producida por efecto repetido o prolongado del frío ó la humedad. También los síntomas del punto anterior. Acompañar de Huevo maxilar inferior – Huevo maxilar inferior, Colón Ascendente – Hígado, Colón Ascendente – Riñón derecho, Lagrimal – Lagrimal, Colon ascendente – Pulmón, Colon Ascendente – Riñón derecho.

Localización: Donde inicia el colon lado derecho del bajo vientre negro, bajando de la tetilla o pezón derecho por el costado rojo.

COLON ASCENDENTE - PULMON

BACTERIA CLEPSIELLA PNEUMONIAE, Sabañones que es inflamación bajo la piel acompañada de prurito y dolor, producida por efecto repetido o prolongado del frío ó la humedad. También todos los síntomas de los dos puntos anteriores. Acompañar de Huevo maxilar inferior – Huevo maxilar inferior, Colón Ascendente – Hígado, Colón Ascendente – Riñón derecho, Lagrimal – Lagrimal.

Localización: Donde inicia el colon lado derecho del bajo vientre negro, Pulmón entre la paleta y la columna puede ser lado derecho o izquierdo Rojo, donde duela.

COLON ASCENDENTE – RIÑON DERECHO

BACTERIA CLEPSIELLA PNEUMONIAE. Produce neumonía, baja la presión y da escalofrío, inflamación bajo la piel acompañada de prurito y dolor, producida por efecto repetido o prolongado del frío ó la humedad. También todos los síntomas del punto. COLON ASCENDENTE – HIGADO.

Acompañar de Huevo maxilar inferior – Huevo maxilar inferior, Colón Ascendente – Hígado, Colón Ascendente – Riñón derecho, Lagrimal – Lagrimal.

Localización: Donde empieza el intestino grueso lado derecho del bajo vientre negro, Riñón, abajo de las costillas por la espalda lado derecho rojo.

COLON DESCENDENTE – COLA DE PANCREAS

PARASITO ANISAKIS. ANIDA LA RABIA 3, al inicio no tiene síntomas pero al aumentar los parásitos presenta ronchas, vómito y si no se controla provoca obstrucción del tubo digestivo, dermatitis, asma y conjuntivitis, si es la rabia se contagia por comer pescado crudo y contaminado de estos parásitos como: caballa, merluza, bacalao, etc. También se puede contagiar al tacto directo con alimentos contaminados.

Localización: Descendente donde termina el intestino lado derecho del bajo vientre negro, en el filo de la costilla por el costado izquierdo rojo.

COLON DESCENDENTE – COLON DESCENDENTE

BACTERIA ENTEROBACTER CLOACAE. Se transmite por moco de perro y gato casero, da problemas digestivos como gases, mala absorción de proteínas, diarrea fétida y delgadez; atrofia muscular. A la larga distiende el colon descendente y lo desplaza todo al otro lado del abdomen.

Localización: Donde termina el intestino lado izquierdo del bajo vientre arriba rojo y abajo negro.

COLON DESCENDENTE – CUADRICEPS

PARASITO CHISTOSOMA MANSONI. Penetran en la piel hasta llegar al flujo sanguíneo, pulmones, hígado donde se alimentan de eritrocitos, Provoca inflamación en cualquier órgano del cuerpo, fiebres muy altas hipersensibilidad, urticaria, dermatitis, tos, diarrea sanguinolenta, fatiga, pólipos, cólicos, hipertensión pulmonar, sangre por la boca, agrandamiento de bazo, disfunción renal, lesiones del sistema nervioso central debido al depósito de huevos en el cerebro y medula espinal, desarrollando hipertensión, embolias por la inflamación cerebral o espinal, mielitis e incluso paraplejia. Se contagia por tacto con caracoles acuáticos, agua contaminada por ellos y por defecación y orina.

Localización: Donde termina el intestino, lado izquierdo, del bajo vientre negro, cuádriceps sobre el musculo de enfrente de la pierna, lado derecho o izquierdo rojo.

COLON DESCENDENTE – HIGADO

BACTERIA DE LA PAUSTERELLA, HEPATITIS TIPO A. Genera intolerancia a los lácteos y mal olor de boca. Gastritis, somnolencia, cólicos intestinales, diarrea, vértigo, vómito, ansiedad y dismenorrea. Acompañar de COLON DESCENDENTE RIÑÓN IZQUIERDO E HIPOFISIS BULBO RAQUIDEO.

Localización: Donde termina el intestino grueso lado izquierdo del bajo vientre el negro y en el hígado el rojo, abajo de la axila derecha.

***SE RECOMIENDA NO CONSUMIR LACTEOS, DURANTE DOS O TRES MESES. “TODO LO QUE HACE RESONANCIA CON EL HIGADO ES HEPATITIS”**

COLON DESCENDENTE - VENA FEMORAL

Parasito Schistosoma; larva provoca falso cáncer, paraplejía de la medula espinal, crecimiento anormal de tejidos, muy agresivo, se contagia por pescado contaminado y saliva de perro.

Localización: Donde termina el intestino grueso lado izquierdo del bajo vientre el negro y vena femoral al empezar la pierna parte interna lado izquierdo rojo.

COLON DESCENDENTE – RECTO

PAR ESPECIAL OLAZO. Produce obstrucción intestinal, ayuda al estreñimiento y a destapar el colon. Acompañar con Descendente - Descendente, Apéndice - Vena femoral y Descendente – Suprarrenales.

Localización: Donde termina el intestino grueso lado izquierdo del bajo vientre negro, recto arriba del ano por donde sale el excremento rojo.

COLON DESCENDENTE – RIÑÓN DERECHO

BACTERIA PAUSTERELLA, adelgazamiento, trastornos digestivos, diarrea debilidad en piernas, alteraciones urogenitales y ansiedad. Se contagia consumiendo leche y lácteos sin pasteurizar; acompañar de COLON DESCENDENTE - RIÑÓN IZQUIERDO, COLÓN DESCENDENTE – HIGADO, HIPOFISIS – BULBO RAQUIDEO.

Localización: Donde termina el intestino grueso lado derecho del bajo vientre negro, Rojo en riñón derecho abajo de las costillas por la espalda

COLON DESCENDENTE – RIÑÓN IZQUIERDO

BACTERIA PAUSTERELLA. Se infiltra en el riñón, debe complementarse con Hipófisis-Bulbo raquídeo, Colón descendente – Riñón derecho y Colon descendente-Hígado. Produce diabetes insípida dolor de huesos y ansiedad.

Localización: Negro en donde termina el intestino lado izquierdo del bajo vientre. El rojo en el riñón izquierdo, abajo de las costillas por la espalda.

COLON DESCENDENTE – SUPRARRENALES

PAR ESPECIAL PINEDA. Colitis inflamación del intestino por problemas emocionales o nervios, estreñimiento por estrés y gases estomacales. Acompañar de Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Donde termina el intestino lado izquierdo del bajo vientre negro y en la 5a. Vertebra de la columna rojo a la altura del broche del sostén.

COLON TRANSVERSO – COLON DESCENDENTE

Síndrome de mala absorción y provoca gastroenteritis.

Localización: Lado derecho donde dobla el intestino a la altura del ombligo negro, Donde termina el intestino grueso lado izquierdo del bajo vientre rojo.

COLON TRANSVERSO – COLON TRANSVERSO

PRODUCE COLITIS NERVIOSA. Dolor de todo el cuerpo, cansancio, inflamación del vientre del ombligo hacia arriba, temblor de dedos y menopausia.

Localización: Lado derecho donde dobla el intestino a la altura del ombligo negro, lado izquierdo rojo.

COLON TRANSVERSO – HIGADO

BACTERIA VIDRIO COLERA. Produce hepatitis G. Diarrea o estreñimiento, anorexia, náuseas vértigo y menopausia; lo ocasiona el pescado que no es de mar, acompañar con Colon Transverso – Vejiga.

Localización: Lado derecho del ombligo donde dobla el intestino negro, abajo de la axila derecha rojo.

COLON TRANSVERSO – OVARIO Ó TESTICULO.

MATERIALISMO, punto emocional.

Localización: Lado derecho del ombligo donde dobla el intestino negro, en ovario ó testículo rojo, el que duela.

COLON TRANSVERSO – VEJIGA

BACTERIA VIDRIO COLERA. Se manifiesta en el tubo digestivo, con dolor abdominal y de cabeza; puede dar diarrea o estreñimiento, cólico fuerte en todo el estómago; disfunción urogenital, debilitamiento y menopausia. Lo ocasiona el agua, comer en la calle o la carne de puerco acompañar del punto Colon Transverso - Hígado.

Localización: Al lado derecho del ombligo en el dobles del intestino negro, lado izquierdo o derecho de

la vagina o miembro sobre la pelvis rojo.

COMISURA – COMISURA

VIRUS. HERPES 4, Por contagio sexual. Neuralgias en general y del trigémino, parálisis facial, miopía y autismo.

Localización: En los extremos de la boca lado derecho negro, izquierdo rojo.

CONDRAL – CONDRAL

PARASITO, PNEUMOCYSTIS CARINI. Se manifiesta en el pulmón, con tos crónica, flemas y bronquitis crónica; acompañarlo con Bazo-Pulmón. Localización: Abajo de los pezones o tetillas lado derecho negro, izquierdo rojo, hacia los costados.

CONTRACIEGO – CONTRACIEGO

BACTERIA BORDETELA PERTUSIS. Produce problemas de tubo digestivo, en la mujer flujo vaginal y diarrea, dolor de cadera, varices, inflamación y tensión abdominal.

Localización: Abajo del colon descendente, lado izquierdo del bajo vientre en forma inclinada, arriba negro abajo rojo, hacia la pelvis.

CORAZÓN – CORAZÓN

PAR EMOCIONAL PESIMISMO, AMARGURA Y NEGATIVIDAD. Problema de pulmón, sistema respiratorio, dolor y presión en pecho y manos.

Localización: Arriba de la tetilla o pezón izquierdo Negro, más, arriba hacia la axila rojo.

CORAZÓN – 1ª COSTILLA

PAR ESPECIAL, ASFIXIA. Congestión y enfisema pulmonar.

Localización: Arriba de la tetilla izquierda o pezón Negro, Arriba del pecho, sobre la primera costilla, lado derecho Rojo.

CORAZÓN – ESTOMAGO

PAR ESPECIAL ANOREXIA Y CULPABILIDAD.

Localización: Arriba de la tetilla izquierda o pezón Negro, arriba del ombligo Rojo.

CORAZÓN – PANCREAS

ENVIDIA. Congestión y enfisema pulmonar, estreñimiento o diarrea crónica.

Localización: Arriba de la tetilla izquierda o pezón Negro, en el costado a la altura del filo de la costilla rojo, lado izquierdo.

CORAZON – PILORO

Par especial: bulimia nerviosa. Es un trastorno psicológico alimentario, consumiendo comida en exceso, para después eliminarlos por medio de ayunos, vomito, purgas y laxantes.

Localización: Arriba del pezón o tetilla izquierda negro, entre el ombligo y el filo de la Costilla derecha rojo.

CORAZÓN – PULMÓN

PAR ESPECIAL, QUITAR TRISTEZA

Localización: Arriba de la tetilla izquierda Negro, Pulmón derecho entre la paleta y la columna Rojo.

CORAZÓN – RINÓN DERECHO O CONTRALATERAL

PAR EMOCIONAL AMNESIA.

Localización: Arriba de la tetilla izquierda o pezón Negro, Riñón derecho abajo de las costillas por la espalda Rojo.

CORAZÓN – VEJIGA

RESENTIMIENTO, acompañar con AMIGDALA CEREBRAL – TIMO.

Localización: Arriba de la tetilla izquierda o pezón Negro, lado izquierdo o derecho de la vagina o miembro sobre la pelvis rojo.

CORONARIAS – HIPOFISIS

QUITAR DEPRESIÓN.

Localización: Arriba del Corazón, un poco hacia la derecha (coronarias) negro, o puede ser también abajo del corazón hacia el costado, frente rojo.

CORONARIAS – PERICARDIO

BACTERIA CHLAMYDIA SUIS, puede provocar infarto al miocardio, conjuntivitis, enteritis y neumonía, se contagia al consumir carne de puerco. Acompañar con CAROTIDA- CAROTIDA, PARIETAL – PARIETAL, CIEN – CIEN.

Localización: Abajo del Corazón por el costado, (coronarias) negro, Al lado derecho de la tetilla izquierda, un poco más arriba Rojo.

CORONARIAS – PULMÓN

BACTERIA ESTREPTOCOCCUS ALFA. Todos los problemas pulmonares, arritmia del Corazón y coronarias, insuficiencia cardiaca y respiratoria, acompañar de: Pulmón derecho –Bulbo raquídeo.

Localización: Arriba del Corazón o abajo por el costado (coronarias) negro, en pulmón izquierdo en línea recta o en el otro pulmón el que duela rojo (conectar un solo pulmón).

CORONILLA REMOLINA – HIPOFISÍS

PAR ESPECIAL DEPRESIÓN AGUDA, cambio de personalidad, altera el sistema nervioso, la vista el oído, el gusto y el olfato.

Localización: cabeza, entre los parietales arriba de donde se hace el remolino del cabello Negro, sobre la frente Rojo.

COSTAL - COSTAL

BACTERIA PROTEUS MIRABILIS. Se manifiesta en pleura, pulmón y todo lo diafragmático, produce laringitis; Lupus Eritematoso; acompañar con Peroné - Peroné, Capsula Renal – Capsula renal, Sacro-Sacro, Mediastino-Mediastino, Calcáneo – Calcáneo y Quiasma – Quiasma. Suspender lácteos.

Localización: Donde terminan las Costillas en los costados lado derecho negro, izquierdo Rojo.

COSTAL – HIGADO

BACTERIA BORRELIA CATARRALLIS. HEPATITIS K. Produce comezón en el cuerpo, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vértigo; si tiene abultamiento abdominal acompañar con Costo-Hepático y Costo Diafragmático, lo ocasionan los animales peludos.

Localización: Sobre el costado donde terminan las costillas lado derecho negro, bajando de la axila sobre el costado derecho rojo.

1ª COSTILLA - 1ª COSTILLA

HONGO TRICOFITO. Flujo vaginal de mal olor (mujer).

Localización: Arriba de los pechos lado derecho negro, izquierdo rojo.

3ª COSTILLA – CEREBELO

Escoliosis, encorvamiento de la columna.

Localización: Arriba el pezón o tetilla derecho Negro, parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor Rojo.

COSTO DIAFRAGMATICO – COSTO DIAFRAGMATICO

BACTERIA TRIPANOSOMA CRUZI. Insuficiencia cardiaca, diabetes, cardiopatía, inflamación de la cavidad pericárdica. Produce el MAL DE CHAGAS, por piquete de chinche o mosca panteonera. Ayuda a reducir el abdomen, acompañar de costo hepático.

Localización: Por el costado izquierdo donde empieza la cadera negro y donde empieza la Costilla del mismo costado rojo.

COSTO HEPATICO – COSTO HEPATICO

BACTERIA BORRELIA. Provoca fases de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, si no hay fiebre provoca sudoración y debilidad. Acompañar con Costal-Hígado y Costo hepático - Hígado.

Localización: Costado derecho donde empieza la cadera negro, donde termina las Costillas rojo, del mismo costado.

COSTO HEPATICO – HÍGADO

BACTERIA BORRELIA, (enfermedad del Lyme) causa alucinaciones, diarrea crónica y fiebre. Acompañar de Costo Hepático – Costo Hepático.

Localización: Costado derecho donde empieza la cadera negro, Bajando de la axila derecha rojo.

CRANEAL – CRANEAL

VIRUS BACILO DEL ANTRAX. Produce migraña por lana y algodón, problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, dolor de cabeza, mala visión, fotofobia, moco, quistes, tumor hipofisiario, ocasiona sinusitis y alergias, si es problema de Alergias acompañar de Frente – Suprarrenales.

Localización: A los lados de la nariz lado derecho negro, izquierdo rojo.

CRESTA ILIACA – CRESTA ILIACA

BACTERIA TREPONEMA GAMBI. Ocasiona BACILO SIFILIS. Enfermedad venérea por contagio sexual, causa disfunción eréctil y dolor seminal o al eyacular, acompañar de Cuadrado – Cuadrado.

Localización: En los costados de la cintura a la altura del (iliaco) hueso a la mitad de la cadera por la cintura, cerca de la columna, lado derecho negro, izquierdo rojo.

CUADRADO -- CUADRADO

BACTERIA TREPONEMA GAMBI. Ocasiona BACILO SIFILIS. Enfermedad venérea por contagio sexual, acompañar de Cresta Iliaca – Cresta Iliaca.

Localización: Donde terminan las costillas de los dos lados por la parte de atrás, lado derecho negro, izquierdo Rojo, cerca de la columna arriba de la cintura.

CUADRADO LUMBAR – CUADRADO LUMBAR

BACTERIA TREPONEMA PALLIDUM. Produce dolor de cintura o reumático y sífilis, para unir o activar

medula espinal, quita calambres de columna y parálisis de miembros inferiores. Acompañar de Ciático – Ciático, Colón Ascendente – Descendente, Deltoides medio – Deltoides medio.

Localización: Al lado del riñón derecho donde termina la Costilla, cerca de la columna negro y el rojo sobre la columna en la cintura.

CUADRADO LUMBAR – LIGAMENTO EXTERNO DE RODILLA

BACTERIA ESTREPTOCOCCUS AGALATIAE, se encuentra en aparato digestivo, provocando infección urinaria muy intensa, también se desarrolla en recto y vagina provocando en mujeres embarazadas parto prematuro y en el bebe ceguera total.

Localización: ligamento externo de rodilla (izquierda ó derecha) Negro, Al lado de riñón derecho donde termina la costilla rojo cerca de la columna.

CUADRICEPS – CUADRICEPS

PAR ESPECIAL MAGDA. Por peptobismol y por un fenómeno toxico, por ingestión de verduras (por insecticidas o pesticidas), provoca intoxicación y da dolor de cintura, cadera, pelvis, simulando reumatismo, acompañado de Oreja – Oreja, para drogadicción o alcoholismo y tabaquismo.

Localización: En el musculo frontal de la pierna arriba de la rodilla, lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

CUBITO – CUBITO

VIRUS. HERPES 3. Problemas en la cabeza como caída de cabello, caspa, infecciones del cuero cabelludo; también se manifiesta internamente, afecta, las mucosas internas y produce hongo. Acompañar de Hígado - Hígado y Cava - Cava.

Localización: A mitad del antebrazo lado derecho negro, izquierdo rojo, en dirección del dedo menique.

CUELLO – CUELLO

PARASITOS BLASTOCYSTIS HOMINIS. Produce crisis convulsivas o epilépticas; Se puede utilizar para desbloquear.

Localización: Cuello lado derecho negro, izquierdo rojo, por los costados.

CUERPO CALLOSO – CUERPO CALLOSO

ADICCIONES Y DROGADICCION, acompañar de Oreja – Oreja y Cuádriceps – Cuádriceps.

Localización: atrás de la pineal o mollera negro, atrás del negro va el rojo.

CUERPO CAVERNOSO – CUERPO CAVERNOSO

Problema de PRIAPISMO, que es una erección prolongada por varias horas que se presenta sin estimulación sexual, problema vascular del pene, es importante corregir ya que a la larga provoca impotencia.

Localización: En medio de los testículos por abajo Negro, sobre pene o miembro rojo.

CUERPO DE PANCREAS – BAZO

PARASITO ECHINOCOCUS GRANULOSO. Gusano plano, son lombrices que infectan principalmente el hígado, luego pulmones y otros órganos como: cerebro, huesos, formando quistes llamados vesículas del tamaño de un balón. Se contagia al comer carne contaminada, cruda, lo transmiten los mamíferos.

Localización: En el filo de la Costilla izquierda hacia el abdomen negro, bajando la axila izquierda rojo.

CUERPO DE PANCREAS – COLA DE PANCREAS

ADENOVIRUS 36. PAR ESPECIAL RAMSES. Genera Pancreatitis.

Produce una toxina por metales como mercurio o plomo que genera un estado psicótico, conducta atípica, afecta el sistema nervioso central, hipocalcemia (fatiga extrema por falta de vitamina K), hiperkinesia, diabetes, obesidad extrema (para bajar de peso) se asocia con faciola hepática, acompañar de Cuádriceps – Cuádriceps, Oreja – Oreja.

Localización: En el filo de la Costilla izquierda hacia el abdomen negro, en el filo de la misma Costilla sobre el costado izquierdo rojo.

CUERPO DE PANCREAS – BOCA DEL ESTOMAGO

ALERGIAS, acompañar con Frente – Suprarrenales.

Localización: En el filo de la Costilla izquierda hacia el abdomen negro, boca del estómago rojo.

DEDO INDICE – DEDO INDICE

BACTERIA ESCHERICHIA COLLI ATIPICA. Causa infección intestinal y extra intestinal muy grave como infección del aparato excretor, urinario, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, neumonía, insuficiencia renal, anemia, defectos de coagulación. Lo ocasiona la contaminación de alimentos y mala cocción.

Localización: Punta de los dedos índice derecho negro, izquierdo rojo.

DEDO GORDO – DEDO GORDO

BACTERIA RICKETSIA, para quitar pie de atleta y uñas enterradas. BACTERIA TREPONEMA PALIDUM. Produce sífilis y todos sus síntomas.

Localizar: Punta del dedo gordo del pie, lado derecho Negro, Izquierdo Rojo.

DEFERENTE - LARINGE

VIRUS VSH. (Herpes genital), enfermedad por contagio sexual o sanitarios sucios, primeros síntomas prurito (ronchas), irritación y ardor en la vulva, vagina y zona anal, úlceras, ampollas muy dolorosas, provocan fiebre, dolor al orinar, inflamación de los ganglios linfáticos, flujo vaginal amarillento y de mal olor. No tiene síntomas hasta después de 5 o 7 días de contagio.

Localización: sobre la mandíbula derecha cerca del oído negro, sobre la manzana de Adán, por la garganta rojo.

DEFORMACIÓN – RIÑÓN DERECHO

Aplicar cuadro de deformaciones

Localización: En deformación Negro, Riñón derecho Rojo.

DELTOIDES DERECHO – RIÑÓN DERECHO

PARASITO LEISMANIA, por mosca panteonera, da comezón en la piel. Acompañar de Costal – Hígado, Costo Hepático – Costo Hepático.

Localización: Sobre el brazo derecho lado interno, a la mitad del musculo (conejo) negro, Riñón, abajo de las costillas por la espalda lado derecho rojo.

DELTOIDES DERECHO – CUADRADO LUMBAR

BACTERIA TALAEMIA (anemia del mar) esta bacteria baja la hemoglobina, provocando anemia y LEUCEMIA, acompañar de Diafragma – Riñón Derecho, Duodeno – Bazo, Dedo Índice – Dedo Índice, Glúteo – Vena femoral, Bazo – Hígado, Huevo maxilar inferior – Huevo maxilar inferior.

Localización: Sobre el brazo derecho lado interno, a la mitad del musculo (conejo) negro, Al lado del riñón derecho donde termina la Costilla, cerca de la columna rojo.

DELTOIDES MEDIO – DELTOIDES MEDIO

BACTERIA TREPONEMA PALIDUM. Produce hombro helado, dolor de hombro, se confunde con falsa artritis, dolor de dorso lumbar, falta de movimiento en brazos, problemas de circulación y de articulaciones es de transmisión vaginal o uretral, no forzosamente sexual, acompañar de Cuadrado – Lumbar.

Localización: Sobre el brazo parte interna, a la mitad del musculo (conejo) lado derecho negro, rojo izquierdo.

DIAFRAGMA – DIAFRAGMA

HONGO CANDIDA ALBICANS, algodoncillo, en los bebés, genera tos, abdomen inflamado, diarrea o estreñimiento; también es un punto emocional que va de la hiper-motividad a la depresión; acompañar con Hígado-Hígado. Sirve para juntar las costillas hacia el abdomen cuando hubo sobre peso.

Localización: Parte inferior de las costillas hacia la boca del estómago lado derecho negro, izquierdo rojo.

DIAFRAGMA – RIÑÓN DERECHO

BACTERIA BRUCELLA ABORTUS. Genera quistes en el diafragma. Conectarse al riñón derecho en caso de abscesos, tumores, quistes o deformaciones, acompañar: Occipital-Riñón y Seno frontal-Riñón. Produce brucelosis, ocasiona problemas en el embarazo; si solo es brúcela acompañarlo con bazo-Hígado.

Localización: Donde empieza la costilla derecha hacia la boca del estómago negro, (riñón) abajo de las costillas por la espalda lado derecho rojo.

DORSAL 1 – CERVICAL

Caja torácica, lumbar ó pelvis, quitar problemas de brazos, glándulas mamarias, esófago, tráquea, asma e insuficiencia respiratoria.

Localización: Dorsal 1 a la altura de la joroba Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 2 – CERVICAL

Para coronarias, arterias, corazón, válvulas, problema de pecho y cubierta del corazón.

Localización: Dorsal 2 abajo de la joroba sobre la columna Negro, cervical abajo de la nuca rojo.

DORSAL 3 – CERVICAL

Problema de diafragma, pechos, pleura, pulmón, bronquitis, congestión nasal, herpes y gripe.

Localización: Un poco más, bajo de la joroba, sobre la columna Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 4 – CERVICAL

Problemas de vesícula biliar, ictericia, herpes.

Localización: Arriba del broche del sostén Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 5 – CERVICAL

Problemas de hígado, plexo solar, sangre, mala circulación hipotensión, artritis, anemia y fiebre.

Localización: A la altura del broche de sostén Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 6 – CERVICAL

Problemas de estómago por nervios, acidez, dispepsia e indigestión.

Localización: Abajo del broche de sostén Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 7 – CERVICAL

Problemas de duodeno, páncreas, islotes de páncreas, úlceras gástricas y diabetes.

Localización: Segunda dorsal arriba de cintura Negro, sobre la columna, cervical que duela rojo.

DORSAL 8 – CERVICAL

Problemas de bazo, bilis, diafragma, hipo, disminución de resistencia.

Localización: Parte superior de cintura Negro, cervical que duela rojo, abajo de la nuca.

DORSAL 6 – DORSAL 6

PAR ESPECIAL, infecciones por deficiencia inmunológica.

Localización: Abajo del broche de sostén, aun lado de la columna lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

DORSAL 2 – DORSAL 2

BACTERIA LEGIONELLA. Problemas respiratorios, por aire acondicionado, Produce esclerosis múltiple. Acompañar de Sien – Sien, Ojo – Ojo.

Localización: Segunda dorsal negro y tercera cervical rojo (donde va la joroba), abajo negro, arriba rojo.

DORSAL 3 – DORSAL 7

VIRUS FIEBRE AFTOSA 2. Transmitido por gansos, causa ampollas en la palma de las manos y de los pies, llagas en boca, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, tomar muchos líquidos, evitar comidas picantes, acidas, evitar contacto con el líquido de las ampollas ya que se contagia.

Localización: Dorsal 3 negro, sobre la columna, 2 vertebras arriba del broche del sostén, parte superior de la espalda, dorsal 7 rojo, dos vertebras arriba de la cintura.

DORSO DE MANO – DORSO DE MANO

DUDAS e INDECISIÓN. Acompañar de Empeine del pie – Empeine del pie.

Localización: Parte de arriba de la mano lado derecho negro, lado izquierdo rojo.

DORSO – DORSO

RESERVORIO UNIVERSAL, provoca dolor en columna arriba de la cintura y presión en el pecho, abdomen.

Localización: Abajo del broche del sostén, a los lados de la columna lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

DORSO – LUMBAR

BACTERIA MERINGOCOCO. Se establece en la medula, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro, si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante, acompañar con, Mandíbula - Mandíbula; si es parálisis y problema de columna acompañar con Cervical-Sacro.

Localización: Dorso a la altura del broche del sostén, sobre la columna negro, lumbar en la cintura sobre la columna rojo.

DUODENO – BAZO

LEUCEMIA. Se confunde con brucelosis, da problemas pulmonares, dolores gastrointestinales y náuseas; acompañarlo de Bazo-Hígado, Deltoides Derecho – Cuadrado Derecho, Huevo maxilar inferior- Huevo

maxilar inferior.

Localización: Al lado derecho del ombligo negro, abajo de la axila izquierda rojo.

DUODENO – DUODENO

Disfunción duodenal; produce colitis nerviosa, colon irritable ya que el duodeno fermenta la comida, genera verdadera diabetes, diarrea tensión abdominal y flatulencias. Acompañar de Colon Transverso – Colon Transverso y Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Al lado derecho del ombligo negro y arriba del negro el rojo, van juntos.

DUODENO – HIGADO

BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS. HEPATITIS “D”, causa tracoma (inflamación conjuntiva, en membrana que tapiza el ojo), causa ceguera total. Anorexia, diarrea, estreñimiento y vértigo. Se contagia por moscas y personas infectadas. Acompañar de Cadera – cadera, Hígado – Hígado y Duodeno – Riñón Izquierdo.

Localización: Al lado derecho del ombligo negro, abajo de la axila derecha rojo.

DUODENO – RIÑÓN DERECHO

La diabetes mellitus verdadera, revisar qué? produce esta diabetes puede ser Costo diafragmático=, Duodeno – Duodeno ó Cabeza de Páncreas - Píloro.

Localización: Del ombligo a la derecha negro, en el riñón derecho rojo, abajo de las costillas, por la espalda.

DUODENO – RIÑÓN IZQUIERDO

BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS. Se manifiesta en hemorragias trans- vaginales, miomas, estreñimiento, diarrea, disfunciones urogenitales y ansiedad; se ataca la carnosidad e irritación en los ojos; acompañar de Cadera–Cadera, Duodeno - Hígado.

Localización: Lado derecho del ombligo negro, riñón izquierdo rojo, abajo de las costillas, por la espalda.

DUODENO – VEJIGA

PAR ESPECIAL MICOSIS, Puede ser en pies, ingles, axilas, etc. Acompañar de Garganta – Vejiga.

Localización: Lado derecho del ombligo Negro, Lado izquierdo de la pelvis Rojo, hueso de arriba del miembro o la vagina.

EMPEINE DEL PIE – EMPEINE DEL PIE

DUDAS o INDECISIÓN., acompañar con Dorso de mano – Dorso de mano

Localización: Empeine de los pies: derecho negro, izquierdo rojo, parte de arriba del pie.

EPIGASTRIO – EPIGASTRIO

PARASITO GIARDIA LAMBLIA, Provoca diarrea pútrida y mucosa, gases, distensión abdominal, dolor abdominal, vomito, eructos, anorexia, gastritis severa, Se fija y reproduce en el intestino por alimentos contaminados. Acompañar con Agujero - Agujero.

Localización: Boca del estómago lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

EPIPLON – EPIPLON

BACTERIA ESTAPHYLOCOCO ALBUS. Quita acné. Acompañar de Rama mandibular – Rama Mandibular. Nota: poner varias veces los imanes por una hora, tiene crisis curativa y se ve que se aumenta el problema.

Localización: Al lado del ombligo puede ser lado derecho o izquierdo negro y más arriba el rojo, van juntos, o a los lados del ombligo derecho negro, izquierdo rojo, donde duela.

ESCAPULA – ESCAPULA

MYCOBACTERIUM LEPRAE. Se genera la micro bacteria lepra, generador del cáncer, produce catarata en el ojo, ulcera varicosa, litiasis biliar y renal, produce enfisema pulmonar, hemorroides; se ataca ulceras gástricas, gastritis y colitis. Productora de toxina como lixodina, va a la piel y la destruye, dedos temblorosos, problemas de circulación, migraña y cáncer de estómago. Acompañar de Esófago – Duodeno.

Localización: Al filo de las paletas por costados donde duela lado derecho negro, izquierdo Rojo.

ESCAPULA – DORSAL 2

BACTERIA LEGIONELLA. Produce esclerosis múltiple y problemas respiratorios por aire acondicionado. Acompañar de Sien – Sien, Ojo – Ojo, Dorsal 2 – Dorsal 2 y Glúteo - Píloro

Localización: En el filo de la paleta por el costado lado derecho negro, en la segunda vértebra dorsal rojo bajando la joroba, sobre la columna.

ESCOTADURA – ESCOTADURA

BACTERIAS NEISERIA Y CATARRALIS. Causa otitis media, bronquitis, sinusitis y laringitis, genera gonorrea (por transmisión sexual). Acompañar de 4ª Lumbar – 4ª Lumbar.

Localización: sobre el escote a la altura de las clavículas lado derecho negro, izquierdo rojo.

ESFINTER – ESFINTER (Solo Mujeres)

VIRUS RABIA 3. Hemorroides. Acompañar con Escapula – Escapula.

Localización: Ano (por donde sale el excremento) negro, parte baja de la vagina rojo.

ESFINTER – URETRA (Solo hombres)

VIRUS RABIA 3. Hemorroides.

Localización: Ano (por donde sale el excremento) negro, uretra rojo, arriba del miembro.

ESOFAGO – DUODENO

MICROBACTERIA LEPRAE (RESERVORIO) Se genera la micro bacteria lepra, generador del cáncer, produce catarata en el ojo, ulcera varicosa, litiasis biliar y renal, produce enfisema pulmonar, hemorroides; se ataca gastritis y colitis. Productora de toxina como lixodina, va a la piel y la destruye, dedos de temblor, problemas de circulación, migraña y cáncer de estómago. Acompañar de Escapula – Escapula.

Localización: Al lado izquierdo de la tetilla o pezón derecho, cargado hacia el centro del pecho negro, Lado derecho del ombligo Rojo.

ESOFAGO – ESOFAGO

FACILOPSIS BURSKI PARASITO. Problema traqueal, digestivo, cardiaco, obstruye el flujo normal en el hígado, da hiperoxia, enfermedad respiratoria crónica y gastritis.

Localización: Al lado izquierdo de la tetilla o pezón derecho, cargado hacia el centro del pecho rojo y negro abajo.

ESOFAGO – PILORO

BASILO PERFRINGES produce gangrena, diarrea acuosa no inflamatoria, vomito, fiebre. Se contrae por alimentos mal cocidos, contaminados, expuestos al aire libre.

Localización: Al lado izquierdo de la tetilla o pezón derecho negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo rojo.

ESOFAGO – VEJIGA IZQUIERDA

HISTOPLASMA CAPSULATUM. Hongo en vías respiratorias. Provoca neumonía o bronco neumonía, se aloja en pulmón; combinarlo con Bazo-Pulmón, Hígado- Hígado.

Localización: Al lado izquierdo de la tetilla o pezón derecho cargado hacia el centro del pecho negro, sobre la pelvis, hueso de arriba de los genitales lado derecho o lado izquierdo rojo.

ESOFAGO – TIMO

Problemas de mala digestión por verduras contaminadas.

Localización: Lado izquierdo de la tetilla derecha cerca del esternón negro, Timo hueso del centro del pecho rojo, bajando del hueco de la garganta.

ESPERMAC – ESPERMAC hombres

Produce tuberculosis.

Localización: Punta del miembro negro y testículo que duela rojo.

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO– ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO

DISFUNCION DEL PARASIMPATICO Y SIMPATICO, ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL como mala circulación, sudoración palpitación, colon irritable y stress. Acompañar de Suprarrenal – Suprarrenal, si tiene puntos de circulación acompañar del cuadro de circulación; si tiene sudoración acompañar de Cervical – Sacro.

Localización: Del hombro hacia la espalda lado derecho negro, lado izquierdo Rojo.

ESTERNON – BAZO

PAR ESPECIAL, ANEMIA Y ENFISEMA PULMONAR.

Localización: Parte media del pecho bajando del hueco de la garganta negro, Bazo bajando de la axila izquierda Rojo.

ESTERNON – SUPRARRENALES

PAR ESPECIAL LUCIO. Poliglobulimia causa insensibilidad.

Localización: Parte media del pecho bajando del hueco de la garganta negro, a la altura del broche del sostén rojo.

ESTOMAGO – COLA DE PANCREAS

PAR ESPECIAL DESINTOXICACIÓN ALIMENTICIA, BRONQUITIS, PARASITOS Y DIARREA.

Localización: Boca del estómago negro, en el costado a la altura del filo de las costillas lado izquierdo Rojo.

ESTOMAGO – COLON TRANSVERSO

BACTERIA CHLAMIDYA AFRICANA. Produce diabetes mellitus tipo 1; La transmiten los tucanes y las aves en general.

Localización: Boca del estómago negro, en el dobles del intestino grueso, lado izquierdo a la altura del ombligo rojo.

ESTOMAGO – CORAZON

GULA

Localización: en la boca del estómago el negro, Arriba de la tetilla izquierda rojo.

ESTOMAGO – DUODENO.

Herpes Zoster. Reservorio de virus, rastrear todos los puntos de virus. Este virus está latente para reactivar la varicela, causando neuropatía ganglio radicular (que produce pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillos o agrupadas, es muy infecciosa y puede multiplicarse en otras zonas del cuerpo. Acompañar de URETERO – URETERO.

Localización: en la boca del estómago negro, de lado derecho del ombligo rojo.

ESTOMAGO – ESTOMAGO

DISFUNCION ESTOMACAL. Cólicos estomacales, mala digestión, eructos, gastritis bronquitis y nauseas; para bajar de peso y para hacer más rápida la digestión.

Localización: En la boca del estómago el negro, arriba del ombligo rojo.

ESTOMAGO – HIGADO

PAR ESPECIAL. Disfunción sirve para bajar la inflamación del estómago y bajar de peso.

Localización: Boca del estómago negro, abajo de la axila derecha rojo.

ESTOMAGO – PILORO

BACTERIA BASILO PERFRINGENS. Afecta digestión, produce colitis y gastritis. Para el vómito y el reflujo en los niños, elimina agruras, diarrea crónica, indigestión, gangrena, intolerancia alimenticia, metástasis, hipo, estreñimiento, pesar y preocupación.

Localización: Boca del estómago negro, entre el ombligo y la Costilla derecha rojo.

ESTOMAGO – PROSTATA

PAR EMOCIONAL GULA. Disfunción del estómago, indigestión, trastornos psicossomáticos del abdomen y enfermedades urogenitales, hipo, estreñimiento o diarrea crónica.

Localización: Boca del estómago negro, entre el ano y el cóccix Rojo.

ESTOMAGO – TIMO

Mala digestión por verduras contaminadas.

Localización: boca del estómago Negro, (Timo) hueso del pecho bajando del hueco de la garganta Rojo.

ESTOMAGO – SUPRARRENALES

VIRUS SARAMPION. Principal causa de la gastritis; produce sangrado del tubo digestivo, desarrolla las úlceras en el estómago y dermatitis atípica, problemas de presión arterial, puede ser alta o baja; bronquitis y enfisema pulmonar. Acompañar de Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Boca del estómago negro, a la altura del broche del sostén, sobre la columna rojo.

ESTOMAGO – YEYUNO

BACTERIA FRANCISELLA TULARENSIS, enfermedad infecciosa grave, se presenta con fiebre repentina, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, dolor muscular, articular, tos seca, debilidad progresiva, se adquiere al contacto con conejos, roedores, garrapatas y moscas.

Localización: Boca del estómago negro, donde termina el colón descendente, lado izquierdo del bajo vientre rojo.

FEMUR – FEMUR

MICOSIS, reservorio de hongos.

Manual de Biomagnetismo Médico

Localización: a la mitad del hueso fémur, parte externa de la pierna derecho negro, izquierdo rojo.

FISURA MEDIA – FISURA MEDIA Ó CISURA DE ROLANDO

ALTIVEZ

Localización: Dos dedos atrás de la oreja hacia los filos de la cabeza, derecho negro, izquierdo rojo.

FLANCO – FLANCO:

BACTERIA YERSINIA INTESTINALI. Problemas del tubo digestivo, como ardor e irritación, cólicos intestinales, diarrea hipertensión y nefritis (Cálculos renales).

Localización: Sobre el filo de las costillas por la espalda entre el riñón y la columna derecho negro, izquierdo rojo.

FRENTE – SUPRARRENALES

ALERGIAS PROBLEMAS DE VIAS RESPIRATORIAS Y ASMA, acompañar de Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Frente negro, sobre la columna a la altura del broche del sostén rojo.

GARGANTA - DUODENO

PAR ESPECIAL MICOSIS, Puede ser en pies, ingles, axilas, etc. Acompañar de Duodeno – Vejiga.

Localización: Garganta (arriba del hueco de la garganta, manzana de Adán) negro, Duodeno (lado derecho del ombligo) negro y vejiga (lado izquierdo de la pelvis por los genitales) rojo. Van en triángulo.

GARGANTA – VEJIGA

PAR ESPECIAL MICOSIS, Puede ser en pies, ingles, axilas, etc. Acompañar de Duodeno – Vejiga.

Localización: abajo del mentón a mitad de cuello negro, lado izquierdo de pelvis rojo por los genitales.

GEN – HIPOFISIS

PAR ESPECIAL, ANDROPAUSIA, menopausia en hombres, falta de la testosterona.

Localización: Sobre pene o miembro negro, frente rojo.

GLUTEO – GLUTEO

PARASITO Solitaria lombriz tenia solium.

Localización: A la mitad de la sentadera lado derecho negro, izquierdo Rojo.

GLUTEO IZQUIERDO – AQUILES IZQUIERDO

RESERVORIO UNIVERSAL.

Localización: A la mitad de la sentadera izquierda negro, parte baja del chamorro izquierdo Rojo.

GLUTEO – PILORO

BACTERIA VELLONERA. Produce gastritis severa y trastornos digestivos.

Localización: A la mitad de la sentadera lado derecho negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo Rojo.

GLUTEO – VENA FEMORAL

PARASITO BABESIA. Ataca los glóbulos rojos de la sangre provocando anemia, fiebre muy elevada que a su vez ocasiona fallos orgánicos, insuficiencia respiratoria, cefaleas, náuseas, vómitos, mialgias, hemolisis son vulnerables los que tienen bajas defensas y quien no tiene el bazo ya que este es el encargado de combatir la enfermedad, es transmitido por garrapatas.

Localización: A la mitad de la sentadera lado derecho negro, bajando de la parte interna de la pierna

izquierda rojo.

HIATO – LENGUA

PARASITO TRIQUINELLA SPIRALLIS, triquinosis por ingestión en mal estado de carne de cerdo, embutidos y salchichas.

Localización: Lado izquierdo de la boca del estómago un poco más arriba (Hiato) Negro, Lengua rojo, en el hueco de la mejilla izquierda.

HIATO – ESOFAGO

BACTERIA ENTEROBACTER NEUMONAE. Temperatura, infección en tracto urinario y respiratorio.

Localización: Arriba de la boca del estómago, hacia el lado izquierdo negro, lado derecho esófago rojo, arriba del pezón o tetilla derecha cargado hacia el centro del pecho.

HIATO – TESTICULO DERECHO

BACTERIA HELICOBACTER PILORI. Gastritis severa, úlcera gástrica, altera la producción de espermas en el testículo, mala digestión, hernia diafragmática.

Localización: Al lado izquierdo de arriba de la boca del estómago negro, abajo del testículo derecho rojo, en el caso de las mujeres el testículo se encuentra al lado derecho del ano, por donde sale el excremento.

HIGADO – BAZO

BACTERIA de la BRUCELA O FIEBRE MALTA. Se genera la hepatitis tipo I, problemas respiratorios o pulmonares como bronquitis. Dicha bacteria se come los glóbulos rojos, ocasiona manchas rojas en la piel.

Localización: Bajando de la axila derecha Negro, Bajando de la axila izquierda Rojo.

HIGADO – COLA DE PANCREAS

PAR EMOCIONAL, cansancio, fatiga crónica, debilidad.

Localización: bajando la axila derecha Negro, en el costado a la altura del filo de la costilla izquierda Rojo.

HIGADO – COLON ASCENDENTE

Hepatitis, cansancio crónico, parálisis del estómago, inflamación del ciego, eructos, nauseas, vómitos. Se adquiere por verduras contaminadas

Localización: Bajando de la axila derecha Negro, donde inicia el colon Rojo, lado derecho del bajo vientre.

HIGADO – COLON DESCENDENTE

BACTERIA PAUSTERELLA. HEPATITIS “A”. Intolerancia a la lactosa, gastritis y somnolencia; quitar lácteos. Acompañar de Colon Descendente – Riñón Izquierdo.

Localización: Abajo de la axila derecha negro, donde termina el colon rojo, lado izquierdo del bajo vientre.

HIGADO – CORAZÓN

IRA, Gastritis, hipocondría, congestión de vías respiratorias, cáncer de mama y gases.

Localización: Bajando de la axila derecha negro, arriba de la tetilla o pezón izquierdo rojo.

HIGADO – DUODENO

BACTERIA CHLAMIDIA TRACHOMATIS, Hepatitis “D”, provoca inflamación bajo la piel, prurito, y dolor. Acompañar de Cadera – Cadera, Hígado – Hígado, Duodeno – Riñón Izquierdo.

Localización: Bajando de la axila derecha Negro, junto al ombligo lado derecho Rojo.

HIGADO – HIGADO

Hepatitis C. Ocasiona mal olor en todo el cuerpo; poner cuando hay hongos y herpes, problemas de la piel, principalmente de toxinas de grasas crudas, chocolates blancos, verduras contaminadas, grasas de margarinas y tamales fríos, también regula el hígado. Genera cirrosis toxica, mala digestión y peritonitis.

Localización: Bajando de la axila derecha rojo y abajo el negro, van juntos del mismo lado.

HIGADO – PILORO

BACTERIA LISTERIA. Puede provocar abortos, meningoencefalitis (inflamación del cerebro), meningitis, inflamación del aparato digestivo, diabetes y cirrosis también infecciones urogenitales; se transmite por el contacto con heces de animales mamíferos, por consumo de lácteos, embutidos, verduras mal lavadas, se recomienda no manipular alimentos a quien este contagiado.

Localización: Hígado bajando de la axila derecha negro, píloro entre el ombligo y la costilla derecha rojo.

HIGADO – PROMINENCIA OCCIPITAL

Eructos, nauseas, vomito, vértigo, cirrosis y RESERVORIO UNIVERSAL, toxicidad por medicamentos des inflamatorios; relaja y tonifica el cerebro.

Localización: bajando de la axila derecha negro, el occipital hueso ubicado en la parte media de atrás de la cabeza, lado izquierdo rojo.

HIGADO – RIÑÓN DERECHO

CIRROSIS HEPATICA. Destrucción hepática, por el alcoholismo o por enojo. Produce abscesos en diferentes partes del cuerpo; para des intoxicar por agua contaminada. Acompañar de Hígado – Hígado, Hígado – Corazón. Si tiene abscesos acompañar de Riñón – Riñón y Bazo – Bazo.

Localización: abajo de la axila derecha negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

HIGADO – RIÑÓN IZQUIERDO

PARASITO MORTAL AMEBA. Se va al cerebro y mata a la persona, es hepática, se encuentra en frutas, vegetales, albercas, charcos o ríos. Poner los imanes por lo menos dos horas, absceso hepático, cuando la ameba se pasa del píloro al hígado; Produce abscesos en todo el cuerpo, ocasiona dolor intenso de cabeza. Acompañar de Sien -Sien. (No poner más imanes, no tomar medicamentos o desparasitan tés ni plata coloidal)

Localización: Bajando de la axila derecha negro, riñón izquierdo rojo, bajando de las costillas por la espalda.

HIGADO – NERVIO INGUINAL

VIRUS ROSEOLA, erupción cutánea, fiebre alta.

Localización: bajando la axila lado derecha negro, ingle izquierda rojo.

HIGADO – SUPRARRENALES

PAR ESPECIAL TERE. Disfunción del hígado por sustos o angustias. Acompañar de Hígado – Hígado, Suprarrenal – Suprarrenal.

Localización: Abajo de la axila derecha negro, atrás en el broche del sostén rojo, sobre la columna.

HIGADO – YEYUNO

BACTERIA MYCOBACTERIUM, provocan varias enfermedades entre ellas tics nerviosos en ojos, afección pulmonar parecido a la tuberculosis, fiebre, fatiga, pérdida de peso, anemia, problemas gastrointestinales. Acompañar de Supra espinoso – Supra espinoso.

Localización: Bajando de la axila derecha Negro, abajo de donde termina el colón descendente Rojo, lado izquierdo del bajo vientre.

HIPOFISIS – BULBO RAQUIDEO

DISFUNCION, DIABETES INSIPIDA, baja de insulina, enfermedad del metabolismo, esta disfunción ocasiona mucha sed, dolor de cuerpo y adelgaza, dolor de cabeza, hipoglucemia, epilepsia, ansiedad y menopausia. Acompañar de Colón Ascendente – Colón Descendente.

Localización: En la frente, negro, arriba de la nuca donde inicia la cabeza rojo.

HIPOFISIS – CABEZA DE PANCREAS

PAR ESPECIAL Colitis, displacias (enfermedad genética que afecta el crecimiento y remodelación de huesos) hambre voraz, calvicie e intolerancia alimenticia.

Localización: Frente Negro, entre el ombligo y el filo de la costilla izquierda Rojo.

HIPOFISIS – CORONARIAS

DEPRESIÓN.

Localización: En la frente negro, Coronarias rojo puede ser arriba de la tetilla o pezón izquierdo cargado hacia el centro del pecho o abajo del corazón cargado hacía, el costado.

HIPOFISIS – HIPOFISIS

DISFUNCION de la hipófisis.

Localización: Frente lado derecho negro, izquierdo rojo.

HIPOFISIS – HIPOTALAMO

PAR ESPECIAL para quitar tumores zona de la cabeza.

Localización: Frente Negro, a los lados de la glándula pineal Rojo, (mollera).

HIPOFISIS MAMA

Para producir leche en madres en periodo de lactancia.

Localización: Frente negro y en las dos mamas a la altura de los pezones rojo

HIPOFISIS – MASTOIDES

PAR ESPECIAL TELEPATIA, Genera cefalea frontal ó en senos para nasales

Localización: Frente negro, En el hueso de atrás, arriba de la nuca ver lado izquierdo rojo.

HIPOFISIS – OVARIO

PAR ESPECIAL CARMEN. DISFUNCION. Regula funciones ováricas, problemas de menstruación, quistes, dismenorrea, amenorrea, sangrados y abortos, (solo para mujeres), para quitar paño o marcas del embarazo en la cara.

Localización: Frente negro, ovario buscar cual molesta rojo.

HIPOFISIS – PAROTIDA

DIABETES MELLITUS 2 (es la más común de la diabetes y se controla con insulina).

Localización: Frente negro, arriba de la garganta, por las anginas rojo lado que más duela. También puede ser sobre las clavículas a la misma altura.

HIPOFISIS – SUPRARRENAL

Par psico - emocional, RECOMENDADO PARA DIABETICOS, regula la insulina y el buen funcionamiento del páncreas.

Localización: Frente negro, a la altura de broche del sostén rojo.

HIPOFISIS – SUPRA TENTORIAL

DEPRESIÓN AGUDA

Localización: Frente negro, arriba del parietal (parte más alta de atrás de la cabeza) izquierdo rojo.

HIPOFISIS – TALAMO

PAR ESPECIAL, trastornos del aprendizaje.

Localización: Frente Negro, después de la pineal o mollera a la altura de parietales parte central Rojo.

HIPOFISIS – TESTICULO

Disfunción testicular.

Localización: En la frente Negro, testículo que duela Rojo.

HIPOFISIS – TIROIDES

PAR EMOCIONAL, sentimientos de venganza, enfermedad de los ojos, senos paranasales, trastornos del habla, hipersensibilidad y vomito.

Localización: Frente Negro, a los lados del cuello lado que más duela Rojo.

HIPOFISIS – VEJIGA

VIRUS DENGUE, puede producir exceso de moco, dolor en articulaciones y gripe, vértigo, mareo, dolor de cabeza y parálisis.

Localización: En la vejiga sobre la pelvis lado izquierdo por los genitales el Rojo, en la frente Negro.

HUECO LATERAL ABAJO DE LA RODILLA – HUECO LATERAL ABAJO DE LA RODILLA

PUNTO ESPECIAL CABRERA. Eleva las defensas para fortalecer el sistema inmunológico es el punto de la eterna juventud, acompañar con Apéndice-Timo.

Localización: Lado externo de las piernas bajando de la rodilla en el hueco externo, pierna derecha Negro, pierna izquierda Rojo.

HUECO MAXILAR INFERIOR – HUECO MAXILAR INFERIOR

BACTERIA KLEPSIELLA PNEUMONIE, Ocasiona alteraciones intestinales: diarrea o estreñimiento, en enfermos alcohólicos genera cirrosis hepática, infecciones tracto urinario, neumonías, hemorragia extensa en los pulmones, tener mucha precaución en personas diabéticas.

Localización: Donde se forman los hoyos de mejillas lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

HUECO MAXILAR SUPERIOR – COLA DE PANCREAS

DIPLOCOCO CONJUNTO DE BACTERIAS (que se caracteriza por ser de los cocos) provoca problemas digestivos, sinusitis, peritonitis y neumonía.

Localización: Arriba del hoyo de la mejilla Negro, en el costado a la altura del filo de la costilla izquierda Rojo.

HUECO DE GARGANTA – HUECO DE GARGANTA

PAR ESPECIAL INSOMNIO. ENFERMEDAD EN PULMON, LARINGE, FARINGE, CONTRACTURAS Y ARTRITIS DE RODILLA.

Localizacion: Lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

HUECO DE GARGANTA – GLUTEO IZQUIERDO

RESERVORIO DE MYCOBACTERIUM LEPRAE, RESERVORIO DE LA LEPRA, enfermedades del pulmón, laringe, faringe contracturas y artritis de rodillas.

Localización: En el hueco bajando de la garganta Negro (manzana de Adán), a la mitad de la sentadera lado izquierdo Rojo.

HUECO POPLÍTEO – HUECO POPLÍTEO

BACTERIA NEUMOCOCO O NEUMONIA. Acumulación en el pulmón provoca tos, produce neumonía, combinar con Humero-Humero.

Localización: El hueco atrás de las rodillas lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

HUMERO – HUMERO

BACTERIA ENTEROBACTER PNEUMONIAE, Afecta bronquios, neumonía, laringitis, otitis y demás síntomas del punto anterior; se contagia con la baba de perro y gatos. Combinar con Hueco Poplíteo – Hueco Poplíteo.

Localización: Entre el hombro y el codo por la parte de afuera a la mitad del antebrazo lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

ILEÓN – RECTO

BACILO YERSINIA ENTEROCOLITICA, bacilo negativo que provoca inflamación del intestino delgado y vomito. Se contagia por alimentos, animales y agua contaminada.

Localización: Abajo de donde inicia el intestino ascendente hacia la pelvis (lado derecho del bajo vientre) Negro, abajo de cóccix Rojo.

ILEÓN – RIÑÓN DERECHO

PARVOVIRUS Humano B19, provoca hemorragias bajo la piel, artritis, crisis de anemia a plástica (palidez, debilidad, cansancio, fatiga y falta de aliento) si hay embarazo provocara en él bebe hidropesía fetal (él bebe retiene líquidos), en la mujer embarazada provoca preclampsia (retención de líquidos seguida de hipertensión), se contagia por la saliva de perros y gatos.

Localización: Abajo de donde inicia el intestino ascendente (lado derecho del bajo vientre) Negro, Riñón derecho (bajando de las costillas por la espalda) Rojo.

ILEÓN – YEYUNO

BACTERIA BORRELIA RECURRENTIS, causa fiebre repetitiva, nauseas, dolor de cabeza, se trasmite por piojos y ácaros.

Localización: Abajo de donde inicia el colón ascendente (lado derecho del bajo vientre) Negro, abajo de donde termina el intestino descendente (lado izquierdo del bajo vientre hacia la pelvis) Rojo.

ILIACO – ILIACO

PAR ESPECIAL ELENA. Disfunción del tubo digestivo son cuadros de sobrepeso, obesidad por la mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos, lumbalgia o dolor de cintura.

Localización: Hueso lateral arriba de los glúteos hacia los costados derecho Negro, izquierdo Rojo.

INFRAAXILAR – INFRAAXILAR

VIRUS. PLEURITIS VIRAL. Dolor torácico con tos, inflamación en las pleuras, se trasmite por bajas temperaturas y grado elevado de humedad, inflamación de nuca, parálisis de escapula y brazo; espasmos.

Localización: En medio de la axila lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

INGLE –RIÑÓN

PAR ESPECIAL, Psoriasis, lesión en la piel, puede ser escamosa ó con pequeños granitos en manchas. Acompañar de diafragma – Riñón derecho

Localización: Ingle derecha negro, Riñón izquierdo (bajando de las costillas por la espalda) Rojo.

INTERILIAR – BULBO RAQUIDEO

PAR ESPECIAL DAVID. Rige el carácter débil, inseguridad miedos y traumas corrige el crecimiento en los niños.

Localización: En medio de las cejas negro, arriba de la nuca rojo.

INTERILIAR – SACRO

PAR ESPECIAL CONGRESO. PARASITO RESERVORIO.

Localización: En medio de las dos cejas negro, en el sacro sobre la columna (hueso abajo de la cintura) rojo.

INTERILIACO – RIÑÓN

RESERVORIO DE PARASITOS.

Localización: A la altura del sacro, abajo de la cintura, lado derecho Negro, Riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

INTERILIACO – SACRO

PAR ESPECIAL CONGRESO. PARASITO RESERVORIO.

LOCALIZACION: Van juntos a la altura del sacro (abajito de la cintura) lado derecho del sacro negro, en sacro, hueso sobre la columna rojo.

INTESTINO MEDIO – BULBO RAQUIDEO

Intolerancia al gluten, a la lactosa (para quitar intolerancia a lactosa y sus efectos)

Localización: Cerca del ombligo Negro (buscar donde duele parte baja), Arriba de la nuca al empezar la cabeza rojo.

INTESTINO MEDIO – HIGADO

HEPATITIS.

Localización: Bajando del ombligo Negro, abajo de axila derecha rojo.

INTESTINO MEDIO – RIÑÓN IZQUIERDO

Cleotilde Pineda Cabrera

Localización: bajando del ombligo Negro, Riñón Izquierdo Rojo, bajando de las costillas lado izquierdo por la espalda.

ISQUION – ISQUION

PARASITO ONCOCERCO. Produce ataques epilépticos cuando se va al cerebro, PRIMERA CAUSA DE CEGUERA EN EL MUNDO, lesiones severas en la piel y flatulencias o gases intestinales.

Localización: Pliegue inferior del glúteo lado derecho negro, izquierdo rojo.

LAGRIMAL – LAGRIMAL

BACTERIA KLEPSIELLA NEUMONIAE. O VIRUS DE LA INFLUENZA. Produce rinitis y laringitis, lagaña y conjuntivitis. Acompañar de Huevo maxilar inferior, Colón Ascendente – Hígado, Colon Ascendente – Riñón derecho, Lagrimal – Lagrimal.

Localización: Parte superior del lagrimal pegado a la nariz lado derecho negro, izquierdo rojo.

LARINGE – LARINGE

BACTERIA BACILO PERTUSIS. Produce tos crónica, genera tosferina, problemas de garganta.

Localización: Debajo de la barbilla negro y en la garganta en la manzana de Adán rojo.

LATISIMO - LATISIMO

Bacteria Yersinia Neumonía, genera problemas pulmonares, neumonitis y halitosis y dolor de espalda.

Localización: Musculo que cubre zona de riñones derecho Negro, Izquierdo Rojo, parte de abajo de las costillas por la espalda.

LENGUA IZQUIERDA – CORAZÓN

PAR EMOCIONAL, EGOISMO.

Localización: En el hoyo de la mejilla izquierda Negro, arriba de la tetilla izquierda Rojo.

LENGUA – LENGUA

PARASITO ESCABIASIS-SARNA. Problemas cutáneos tipo dermatitis produce alopecia areata, ocasiona caída del cabello por mechones, se transmite por el pelo de animales. Puede asociarse con falso cáncer de lengua y faringe; también poner Tibia-Tibia, puede ser producida por los ácaros, alergias respiratorias, acné, rosácea y falso Hodgking, parálisis facial y dolor del trigémino o neuralgia dental.

Localización: Buscar desde comisura hasta el hueco de la mejilla lado derecho negro, izquierdo rojo.

LENGUA – MANDIBULA

VIRUS DISTEMPER CANINO, provoca gripa con mucho flujo nasal, fiebre, dolor de huesos, es más común que los niños lo padezcan, se contagia por perros, gatos y hurones.

Localización: Buscar desde comisura hasta el hueco de la mejilla lado derecho Negro, lado derecho del mentón, sobre el hueso de la mandíbula, Rojo.

LIGAMENTO EXTERNO DE LA RODILLA – CUADRADO LUMBAR

BACTERIA ESTREPTOCOCO AGALACTIC. Se encuentra en el aparato digestivo provocando infección urinaria muy intensa, también se desarrolla en el recto y vagina. Si está embarazada puede transmitirla al bebe dejando ceguera, sordera, parálisis cerebral y aborto. Acompañar con punto siguiente.

Localización: Ligamento externo de la rodilla que duela negro, Cuadrado sobre el filo de la costilla parte trasera, cerca de la columna rojo.

LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA – MESENTERIO

BACTERIA ESTREPTOCOCO AGALACTIC. Se encuentra en el aparato digestivo provocando infección urinaria muy intensa, también se desarrolla en el recto y vagina. Sí está embarazada puede transmitirla al bebe dejando ceguera, y demás síntomas del punto anterior. Acompañar con punto anterior y Riñón – Riñón.

Localización: Ligamento inferior de la rodilla que duela negro y entre el ombligo y el colon ascendente, lado derecho del bajo vientre rojo.

LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA – MALEOLO

HONGO MICROSPORUM. Provoca tiña, problemas de piel, costras que supuran si infecta el cabello se cae de la zona infectada, disfunción del hígado, micosis y síndrome de Kawasaki; se contagia por los animales peludos, perros, gatos. Revisar a los familiares, evitar compartir accesorios de limpieza, cepillos, estropajo.

Localización: Hueso del tobillo parte de atrás del pie, puede ser interno o externo, el que duela rojo, parte inferior de la rodilla negro.

LIGAMENTO HEPATICO – RIÑÓN DERECHO

ADENOVIRUS. Inflamación de todos los ligamentos, produce fiebre distensión de abdomen, inflamación ganglionar y glandular falso VIH, cambiar de cepillo de dientes.

Localización: Sobre las Costillas arriba del abdomen lado derecho negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

LIGAMENTO PANCREATICO – BAZO VIRUS DEL NILO. Provoca gripe, fiebre, dolor del cuerpo y cabeza, degeneración neuronal, nervios craneales y ópticos, edema cerebral, salpullido e inflamación de glándulas linfáticas, rigidez en el cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, parálisis, miocarditis, pancreatitis ó hepatitis y en ocasiones la muerte. Nos contagiamos por picadura de mosquitos que a su vez lo adquirieron al picar un pájaro infectado, los humanos no se infectan de los pájaros y tampoco se contagia de persona a persona.

Localización: Sobre la Costilla izquierda hacia el costado negro, bazo bajando de la axila izquierda rojo.

LIGAMENTO PANCREATICO - COLON DESCENDENTE

VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA, provoca ictericia, fiebre, dolor muscular, de cabeza, vomito, pérdida de apetito, hepatitis y hemorragias, se transmite por picadura de mosquitos.

Localización: Ligamento sobre la Costilla izquierda hacia el costado negro, colon descendente donde termina el intestino grueso rojo, lado derecho parte baja del bajo vientre.

LOBULO POSTERIOR DEL HIGADO – RIÑÓN IZQUIERDO

PAR ESPECIAL PUEBLA. Inconsciencia por intoxicación por los metaloides da somnolencia.

Localización: Arriba del riñón derecho negro, sobre las costillas por la espalda, riñón izquierdo rojo, abajo de las costillas, por la espalda.

LOBULO PREFRONTAL – CIATICO

PAR EMOCIONAL ALTRUISMO, siempre ve por los demás y se olvida de uno mismo.

Localización: Arriba de la frente parte central Negro, parte trasera de la pierna, cerca del doblar de la rodilla, lado izquierdo Rojo.

LUMBAR – RIÑÓN DERECHO

ETS (enfermedades de transmisión sexual), pueden ser vaginales, anales y orales, también se contagia

por jeringas ó agujas contaminadas. Causa dolor abdominal, insuficiencia renal, náuseas, vómito, cáncer en lunares que crecen, si aparece este punto con MANDIBULA – MANDIBULA, es verdadera artritis reumatoide.

Localización: Sobre la columna a la altura de la cintura Negro, Riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

4ta. LUMBAR – 4ta. LUMBAR

BACTERIA NEISSERIA GONORREA. (Puede provocar problemas artríticos), es de transmisión sexual, causa gonorrea, en los hombres provoca uretritis aguda, epididimitis y prostatitis, en las mujeres cervicitis, inflamación pélvica, esterilidad y embarazo tóxico, acompañar de Escotadura =, Mandíbula =

Localización: A los costados de la columna arriba del broche del sostén, lado derecho Negro y lado izquierdo Rojo.

5ta LUMBAR – 5ta LUMBAR

BACTERIA ESTAPHYLOCOCCO AUREUS CUAGU, ataca problemas de laringe, tráquea y pleura. Acompañar de Apéndice – Pleura.

Localización: sobre la espalda a los lados de la columna a la altura del broche del sostén lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

LUNAR – RIÑÓN DERECHO

HANTAVIRUS, causa gripe, dolor de cabeza, fiebre, cansancio, dolor muscular, escalofrío, tos, náusea, vómito y diarrea, Quitar lunares.

Localización: Lunar Negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

MACULA – CEREBELO

Ocasiona edema macular, es infección de ojos, inflamación y acumulación de líquidos en esta zona (Macula: zona más sensible de la retina).

Localización: Entre la sien y el ojo negro, ojo visor parte superior atrás de la cabeza rojo.

MALAR DERECHO - RIÑÓN IZQUIERDO

PARASITO PLASMODIUM, Provoca fibromialgia, paludismo, dolores en articulación, en cabeza, genera malaria; generada por protozoarios (mosquitos).

Localización: Hueso abajo del ojo sobre ojera, lado derecho Negro, riñón izquierdo Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

MALAR – MALAR

ENTEROVIRUS. Provoca dolor de cabeza, mareo, diarrea aguda o acuosa no apestosa principalmente en bebés, se confunde con VIH, rinitis, sinusitis, y vértigos, epilepsia.

Localización: Hueso abajo del ojo por las bolsas que se hacen en los ojos lado derecho negro, izquierdo rojo.

MAMA CUADRANTE – PARATIROIDES.

VPH. Virus del papiloma humano. Produce cáncer de mama, también aparasen metástasis ósea (Cáncer en el cerebro), y cáncer en los pulmones. Cuando las proteínas están desreguladas participan para el inicio de cáncer.

Localización: En triangulo 3 imanes negros, al terminar la mama derecha, hacia la axila uno, en donde termina la mama por la parte de abajo otro y hacia el esternón hueso que une las costillas por el pecho,

el ultimo, lado izquierdo del cuello rojo. DESPUES DE QUITAR EL PROBLEMA DE ESE LADO APLICARLO TAMBIEN EN LA MAMA IZQUIERDA.

MAMA CUADRANTE – PINEAL

Hongo Epidermophytum fluccosum. Causa infecciones en la piel como, tiña corporal, micosis dermatitis atópica (enfermedad de la piel que afecta el cuero cabelludo, la cara y el torso) también es causa de cáncer de mama este hongo se contagia comúnmente en baños con regadera públicos.

Localización: En triangulo 3 imanes Negros, en la mama derecha donde termina hacia la axila, uno, en donde termina la mama de la parte de abajo, otro y hacia el esternón el hueso que une a las costillas por el pecho, el ultimo, sobre la mollera arriba de la cabeza rojo. DESPUES DE QUITAR EL PROBLEMA DE ESE LADO APLICARLO TAMBIEN EN LA MAMA IZQUIERDA.

MAMA CUADRANTE - - TIROIDES.

Bacteria estreptococos Bobis. Causa cáncer de mama, de cerebro y de pulmones, metástasis pulmonar y ósea. Esta bacteria vive en el intestino grueso, delgado y en la flora intestinal. Se transmite por heces de perros, ratones, agua, y alimentos contaminados.

Localización: En triangulo 3 imanes negros, al terminar la mama derecha, hacía la axila, uno en donde termina la mama por la parte de abajo otro y hacia el esternón hueso que une las costillas

por el pecho, el ultimo, en el cuello lado izquierdo rojo. DESPUES DE QUITAR EL PROBLEMA DE ESE LADO APLICARLO TAMBIEN EN LA MAMA IZQUIERDA.

MANDIBULA– MANDIBULA

BACTERIA NEISSERIA GONORREA Y MERINGOCOCO. Genera gonorrea, meningitis, gingivitis, salida de la muela del juicio y si es meningococo produce osteoartritis reumatoide; combinarlo con Dorso - Lumbar, si es gingivitis acompañar de Angulo – Angulo. También se puede perder el hueso que sostiene los dientes, da halitosis.

Localización: Donde empieza la mandíbula derecha por el oído negro y en el mismo lado en la parte de abajo de la misma mandíbula por el mentón rojo.

MANDIBULA – 4ª. LUMBAR

BACTERIA MERINGOCOCO; produce ARTRITIS, osteoartritis reumatoide.

Localización: Donde empieza la mandíbula derecha negro, por el oído. Cuarta lumbar rojo, arriba del broche del sostén, sobre la columna.

MANGO ESTERNON – MANGO ESTERNON

VIRUS COXASQUIE. Para bajar la presión. Provoca miocarditis, pericarditis, conjuntivitis hemorrágica aguda, fiebre aftosa (llagas en pies, manos y boca), meningitis, onicomadesis (desprendimiento de la uña), ASMA Y ANGINAS.

Localización: Donde terminan las clavículas y empieza el esternón a los lados del hueco de la garganta lado derecho negro, izquierdo rojo.

MASTOIDES – BULBO RAQUIDEO

PAR ESPECIAL, CASPA.

Localización: hueso arriba de la nuca lado derecho negro, arriba de la nuca rojo.

MASTOIDES DERECHO – CORAZÓN

PAR EMOCIONAL, AGRESIVIDAD. Genera dolor de cabeza y cuello, enfermedad respiratoria.

Localización. Hueso arriba de la nuca lado derecho negro, arriba de la tetilla o pezón izquierdo rojo.

MASTOIDES – DUODENO

PAR ESPECIAL, intolerancia a las oleaginosas (semillas de las que se extrae aceite, comestible ó no comestible).

Localización: Hueso arriba de la nuca lado derecho negro, lado derecho del ombligo rojo.

MASTOIDES DERECHO – HIPOFISIS

PAR EMOCIONAL, ALTIVEZ Y EGO.

Localización: Hueso arriba de la nuca lado derecho negro, frente rojo

MASTOIDES – MASTOIDES

PARASITO FILARIA. Causa crisis convulsivas, epilépticas, por producción de toxinas; síndrome de maniere (enfermedad que afecta el oído interno), causa tinitos (zumbido en oídos y ruidos extraños), vértigo y estrés. Aplicar para quitar problemas de hiperactividad en los niños y rechino de dientes cuando duermen, también para alteraciones del cerebro y tumores inter - craneales. Se encuentra en las verduras contaminadas.

Localización: En el hueso de atrás arriba de la nuca lado derecho negro, izquierdo rojo.

MASTOIDES – RIÑÓN MISMO LADO

Problemas del oído como tinitus (zumbido en oídos y ruidos extraños), movimiento involuntario de los brazos y cabeza síndrome de Meniere.

Localización: Hueso arriba de la nuca lado derecho negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

MEDIASTINO – MEDIASTINO

BACTERIA PROTEUS MIRABILIS. Generadora de lupus eritematoso, Inflama el tubo digestivo; afecta el estómago, páncreas y cardiacas; produce Alzheimer, eritema o inflamación de la cara; problemas emocionales, como depresión, laríngeos, pulmonares, bronquiales, falso SIDA al combinarse con otro virus, si atrapa el timo ocasiona Inmuno Deficiencia Adquirida. Acompañar con Peroné – Peroné, Sacro – Sacro y Capsula Renal – Capsula Renal.

Localización: En medio de los pechos puede ser abajo y arriba o hacia los lados, lado derecho o abajo negro, lado izquierdo o arriba rojo.

MEDIASTINO – TIMO

PAR ESPECIAL. Para lo emocional y depresiones. El mediastino atrapa el timo.

Localización: En medio de los pechos o las tetillas negro, timo el hueso del centro del pecho bajando del hueco de la garganta rojo.

MENTÓN – MENTÓN

VIRUS HUMAN HERPEVIRUS (VHH8), ó sarcoma Kapocs, provoca cáncer, ataca preferentemente a personas inmuno deprimidas y a hombres homosexuales, provoca también asma, irritabilidad y

bronquitis, mayormente se trasmite por relaciones homosexuales, también para producir colágeno.

Localización: Por los lados del mentón o barbilla lado derecho negro, izquierdo rojo.

MESENTERIO – LIGAMENTO INFERIOR DE LA RODILLA

BACTERIA STREPTOCOCCUS AGALATIAE, si esta bacteria no se elimina provocara ABORTOS repetitivos,

ya que se encuentra en aparato digestivo, urinario y genital, provocando al bebe que nazca con ceguera, sordera, parálisis cerebral y retraso en aprendizaje.

Localización: entre el ombligo y colón ascendente, lado derecho del bajo vientre Negro, Ligamento inferior de la rodilla que duela Rojo.

METATARSO – METATARSO

Pie plano, espolón y juanetes.

Localización: Sobre el empeine, parte de arriba del pie y donde empiezan las dedos, lado derecho Negro, izquierdo rojo.

MORDIDA DE PERRO – AXILA

RABIA III VIRUS.

Localización: Donde está la herida negro, axila que duela rojo, arriba de la axila hacia el pecho.

MUÑECA – MUÑECA

BACTERIA RICKTESSIA. Es la ayuda para la memoria y si se combina con Calcáneo - Calcáneo ataca el Alzheimer.

Localización: Lado derecho negro, izquierdo rojo.

MUSCULO CAVERNOSO – MUSCULO CAVERNOSO

Mal de Parkinson.

Localización: sobre pene o miembro abajo Negro, arriba rojo.

MUÑON – MUÑON

PAR ESPECIAL GUADALUPE. Reservorio de micro-organismos.

Localización: Donde se haya realizado una cirugía negro, se busca alrededor donde duela el rojo.

NARIZ – NARIZ

TOXOIDES. Son sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal y quedan como secuelas de infecciones crónicas que simulan enfermedades.

Localización: Lado derecho negro, izquierdo rojo.

NERVIO FEMORAL – NERVIO FEMORAL

HERPES VI, Virus ocasiona alergias en entrepierna y comezón, hemorroides y dolor en ciática.

Localización: parte interna de la pierna cerca de la rodilla, lado derecho negro, izquierdo rojo.

NERVIO INGUINAL – ARTICULACION

REUMATISMO. Problema articular aislado no infeccioso.

Localización: Ingle derecha negro, articulación que tenga dolor rojo.

NERVIO INGUINAL – CADERA

BACTERIA FIEBRE TIFOIDEA. Ardor en los pies, mala digestión y a veces diarrea.

Localización: En la ingle derecha negro, donde empieza el hueso de la pierna parte externa izquierda, en la chaparrera, lo más alto de la cadera rojo.

NERVIO INGUINAL – HIGADO

VIRUS ROSEOLA, erupción cutánea, fiebre alta, es hepatitis, genera cáncer, dermatitis, atópica.

LOCALIZACION: Ingle derecha negro, abajo de la axila derecha por el costado rojo.

NERVIO INGUINAL – NERVIO INGUINAL

BACTERIA HTLV-1, VIH-3. Dolor en los costados de las piernas, en pubis, lumbalgias, pelvis, impotencia sexual.

Localización: Ingles lado derecho negro, izquierdo Rojo.

NERVIO VAGO – NERVIO VAGO

Relaja mismo nervio (vago), quita tensión y estrés.

Localización: En la parte de atrás del cuello lado derecho negro, izquierdo rojo.

NERVIO VAGO – RIÑÓN

PAR ESPECIAL BENAVIDES, BACTERIA SHIGHELLA Y RESERVORIO UNIVERSAL, PUEDE HABER HONGOS, PARASITOS, VIRUS O BACTERIAS. Regenera el sistema nervioso.

Localización: Parte de atrás del cuello lado derecho negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

NUCA – SACRO

Punto Psico - emocional, Regula el flujo de espermatozoides, regula flujo LCR (líquido cefalorraquídeo que regula el equilibrio muscular, cefalea posterior, fatiga general, agotamiento, resfrío, hemorroides, dolor de cintura, disfunción eréctil, eyaculación precoz ó retardada, epilepsia, blenorrea (conocida como gonorrea la produce la bacteria Neis seria gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, produce secreción uretral en el hombre, en la mujer casi no presenta síntomas, solo dolor pélvico causando esterilidad.

Localización: Nuca Negro (abajo del hueco atrás de la cabeza), abajo de la cintura sobre la columna Rojo.

OCCIPITAL – OCCIPITAL

VIRUS EPSTEIN - BARR. Déficit de atención, Ocasiona mareos, irritabilidad, confusión mental, fobia y psicosis, fatiga crónica. En el hueso del occipital, Síndrome de Down, autismo, bipolaridad, adicciones, paranoia, esquizofrenia, Alzheimer, cefalea o dolor de cuello, neuralgia del trigémino, síntomas neurológicos y nerviosos, se trasmite por la saliva (besos, compartir botellas y vasos).

Localización: Los huesitos de atrás de la cabeza, abajo lado derecho Negro, arriba lado izquierdo Rojo, van inclinados a la altura de la mitad de la cabeza.

OCCIPITAL – RIÑÓN DERECHO

Edema cerebral, lo ocasiona la encefalitis y la Chlamydia, ayuda a deshacer quistes tumores y deformaciones.

Localización: Hueso de atrás a media cabeza, lado derecho negro, riñón izquierdo rojo, abajo de las costillas por la espalda.

OCCIPITAL – TESTICULO

PAR EMOCIONAL MALIGNIDAD.

Localización: Hueso de atrás de la parte media de la cabeza, lado derecho negro, testículo que duela más rojo.

OCCIPITAL – TIMO

PAR EMOCIONAL AMNESIA.

Localización: Hueso de la parte media de atrás de la cabeza lado derecho negro, bajando del hueco de la garganta, hueso del pecho rojo.

OIDO – OIDO

PARASITO TOXOPLASMA GONDI. Se desarrolla el toxoplasma GONDI, genera la tinitus, síndrome de Meniere, mareo y pérdida del equilibrio, produce convulsiones, impide el embarazo, lo transmiten los gatos. Ponerlos cuando hay presión alta en el cartílago del oído.

Localización: Sobre el cartílago del oído, lado derecho negro, izquierdo Rojo.

OIDO DERECHO – OVARIO DERECHO (mujeres)

OIDO DERECHO – TESTICULO DERECHO (hombres)

PAR ESPECIAL, Atadura energética y amarre (brujería).

Localización: Sobre el cartílago del oído, lado derecho Negro, sobre ovario Rojo ó abajo del testículo derecho Rojo.

OIDO DERECHO – OVARIO IZQUIERDO (mujeres)

OIDO DERECHO – TESTICULO IZQUIERDO (hombres)

PAR ESPECIAL, PESADILLAS recurrentes y posesiones.

Localización: Cartílago del oído derecho negro, Ovario parte inferior del bajo vientre lado izquierdo rojo ó abajo del testículo izquierdo rojo.

OIDO – RINON CONTRALATERAL

Sistema nervioso central, sistema bronquio pulmonar, sistema renal; más aún cuando hace resonancia con la glándula parótida o con la paratiroides. La mayoría de los cuadros de bronquitis asmática e inclusive de asma obedecen a este par diamagnético y la cronicidad de estos cuadros.

Localización: Oído derecho Negro, riñón izquierdo, abajo de las costillas por la espalda Rojo.

OJO – CEREBELO

PAR ESPECIAL, inflamación del nervio óptico por diabetes.

Localización: sobre ojo afectado Negro, en parte central de atrás de la cabeza en el ojo visor Rojo.

OJO – ESCAPULA

PAR ESPECIAL, CATARATAS.

Localización: sobre ojo afectado Negro, en el filo de la paleta en el costado, lado izquierdo Rojo.

OJO – OJO

VIRUS CITOMEGALOVIRUS. Ataca la medula espinal y produce esclerosis múltiple, todo lo circulatorio y varices, afecta más a personas con depresión y en mujeres embarazadas puede provocar abortos. Lo contagian los perros. Acompañar de Escapula-Escapula, Ciático - Ciático, Pleura – Pleura, Deltoides - Deltoides.

Localización: Lado derecho Negro, Izquierdo Rojo.

OJO – PILORO

BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS, HEPATITIS “D”, causa tracoma (inflamación conjuntiva, en membrana que tapiza el ojo), causa ceguera total. Se contagia por moscas y personas infectadas. Acompañar de Duodeno – Hígado y Duodeno – Riñón Izquierdo.

Localización: sobre ojo afectado Negro, entre el filo de la costilla derecha y ombligo Rojo.

OJO – TIMO

PARASITO TOXOCARA, pérdida del ojo por que se come la retina ó puede desprender la retina, causa fiebre, trastornos en ganglios, encefalitis, epilepsia, alteraciones psiquiátricas, bronquitis, asma y neumonía.

Localización: sobre ojo afectado Negro, bajando de la garganta, el hueso en medio del pecho Rojo.

OMBLIGO – OMBLIGO

PUNTO ESPECIAL RESERVORIO DE VIRUS Y BACTERIAS, para eliminar trombosis, molestias abdominales, estreñimiento o diarrea; en el ombligo se encuentra la vena nutria.

Localización: sobre EL ombligo Negro, al lado del ombligo buscar donde duela Rojo.

OMBLIGO – UTERO Ó TESTICULO

PAR EMOCIONAL, COMPLEJO DE EDIPO O ELECTRA. Causa trombo embolia.

Localización: Sobre el ombligo Negro, abajo del testículo ó útero parte del centro del bajo vientre Rojo.

OMBLIGO – VEJIGA DERECHA

BACTERIA CHLAMYDIA TRACHOMATIS, HEPATITIS “D”, causa tracoma (inflamación conjuntiva, en membrana que tapiza el ojo), causa ceguera total. Se contagia por moscas y personas infectadas. Acompañar de Duodeno – Riñón Izquierdo, Duodeno Hígado y Ojo píloro.

Localización: sobre el ombligo Negro, vejiga lado izquierdo de los genitales Rojo.

OREJA – OREJA

PAR ESPECIAL LENI. Para eliminar droga, nicotina, alcohol; recuperar el olfato por intoxicación; regula las funciones de los pares craneales y elimina los tics nerviosos, parálisis faciales y neuralgia al trigémino.

Localización: Sobre el cartílago auricular lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

OVARIO – HIPOFISIS

PAR ESPECIAL, menstruación dolorosa, trastornos hormonales, acné, síntomas de menopausia, dismenorrea, ovario poli quístico y alopecia androgénica femenina.

Localización: Ovario lado derecho del bajo vientre o izquierdo el que duela Negro, frente Rojo.

OVARIO – TROMPA

Par especial: embarazo extrauterino o falso embarazo.

Localización: Sobre el bajo vientre lado derecho o izquierdo Negro y arriba

Rojo, van juntos.

OVARIO – OVARIO

Disfunción ovárica, como consecuencia de proceso inflamatorios o infecciosos; cólicos intestinales y diarrea; si hay embarazo y se aplican los imanes ocasiona aborto, menopausia.

Localización: Ovario parte inferior del bajo vientre lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

OVARIO – RIÑON DERECHO

Para deshacer deformaciones en el ovario (quistes).

Localización: Ovario que duela Negro, riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

OVARIO – UTERO

PAR ESPECIAL DURAN. Indica embarazo; no poner imanes en este punto y si hay embarazo, no se puede

poner imanes en el vientre son abortivos.

PALATINA – RIÑON DERECHO

PAR ESPECIAL ARACELI, INTOXICACIÓN CRONICA

Localización: abajo del mentón, antes de manzana de Adán negro, rojo riñón derecho, abajo de las costillas por la espalda.

PALMA – PALMA

PARASITO PLASMODIUM. Produce paludismo, los síntomas son: fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, dolor muscular, tos, dolor de cabeza; malaria, fibromialgia, problemas digestivos agudos. Complementar con Pómulo - Riñón Derecho o contralateral, Primera cervical – Píloro, Atlas – Píloro, Malar Derecho – Riñón Izquierdo.

Localización: Palma de la mano derecha Negro, izquierda Rojo, cerca de los dedos.

PARPADO – PARPADO

BACTERIA NEISERIA CATARRALIS, Catarro simple o sinusitis, epistaxis, gingivitis, mononucleosis, otitis, periodontitis; enfermedades del ojo como lagrimeo, queratitis y hemeralopía.

Localización: Sobre el ojo y ceja lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PARATIROIDES – PARATIROIDES

DISFUNCION GLANDULAR. Síndrome de hipo calcemia, osteoporosis, esto se da por traumatismos, insolación, edad, infecciones y disfunción, se ataca bacteria que produce quistes y linfomas, se manifiesta en encorvamiento de columna. Lo produce también la histerectomía de útero ó salpingoplastia, vejez prematura, menopausia y andropausia; espasmos musculares y mialgias; afasias, neuritis y disfagias. Acompañar con: Apéndice – timo, hueco lateral abajo de rodilla – hueco lateral abajo de la rodilla, axila – axila, timo – suprarrenal.

Localización: Abajo del oído a la altura del cuello lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PARAVERTEBRAL – PARAVERTEBRAL

Par especial Loja, QUITA RADICULOPATIAS, que es el dolor lumbar ocasionado por sobrecarga y mala posición lumbar. TAMBIEN QUITA NEURALGIAS, que es el dolor agudo y continuo de un nervio sensitivo y sus ramificaciones; insensibilidad, parestesia, raíz nerviosa comprimida con dolor; alteraciones del intestino grueso.

Localización: bajando de la 4ª lumbar a la altura del broche del sostén por los costados de la columna, lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

PARIETAL – BULBO RAQUIDEO

PAR EMOCIONAL, DESEQUILIBRIO MENTAL GRAVE, memoria disfuncional y déficit de atención; dolor de cabeza, catarro, vértigo y ansiedad.

Localización: En el filo derecho, parte más alta de atrás de la cabeza Negro, arriba de la nuca al empezar la cabeza Rojo.

PARIETAL IZQUIERDO – COLON DESCENDENTE

BACTERIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE Provoca colitis, inflamación, diarrea fétida, fiebre, dolor abdominal, puede llegar a ser muy grave, se encuentra universalmente en la naturaleza y se aloja en la flora del intestino.

Localización: En el filo de la parte más alta trasera de la cabeza lado izquierdo negro, donde

PARIETAL – COLON TRANSVERSO

PARASITO ENTOMAEBIA HISTOLITICA. Genera estreñimiento; dolor de cabeza, catarro, ansiedad y enfermedades urogenitales; crisis de ausencia, epilepsia, problemas hepáticos, trastornos de la conducta y tumor cerebral. Punto especial para bajar de peso.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza lado derecho Negro, donde dobla el colon, lado derecho o izquierdo del ombligo Rojo.

PARIETAL DERECHO – PARIETAL DERECHO

Par especial: telepatía.

Localización: Parte más alta de atrás de la cabeza sobre el filo del lado derecho Negro, más arriba va el Rojo.

PARIETAL DERECHO – RIÑÓN DERECHO

DEFICIT DE ATENCIÓN.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza Negro, riñón abajo de la costilla por la espalda lado derecho Rojo.

PARIETAL IZQUIERDO – PARIETAL IZQUIERDO VIRUS ARN (ácido ribonucleico), baja las defensas y se puede convertir en verdadero sida.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza lado izquierdo Negro, hacia la parte de arriba de la cabeza en seguida del negro, el Rojo, van juntos.

PARIETAL IZQUIERDO – TIMO

VIH SIDA.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza lado izquierdo Negro, bajando del hueco de la garganta, en el hueso de en medio del pecho Rojo.

PARIETAL – RINON CONTRA LATERAL

PAR ESPECIAL GOIZ, UN PIE ESTA MAS CORTO QUE OTRO. Disfunción cerebral, pulmonar o renal, Genera congestión nasal, pesada la cabeza, sordera y cansancio, déficit de atención.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza del lado donde el pie este más cortó Negro, riñón abajo de la costilla por la espalda contra lateral o contrario Rojo.

PARIETAL – PARIETAL

VIRUS ENCEFALITIS. La enfermedad del sueño o de la fiebre como resfrío, si comen salchichas tiene encefalitis, fiebre cerebral puede tener desquicio o secreción de mucosas y lágrimas; también la transmiten los perros. Acompañar de Occipital - Riñón Derecho.

Localización: Son las partes más altas de atrás de la cabeza, derecho Negro, izquierdo Rojo.

PARIETAL – SENO FRONTAL

PAR EMOCIONAL, APATIA.

Localización: En el filo de la parte alta trasera de la cabeza lado derecho Negro, parte que más duela de la frente Rojo.

PAROTIDA – PAROTIDA

VIRUS PAROTIDITIS. PAR ESPECIAL LOLITA. Es la peor causa de esterilidad masculina, se dañan los conductos seminales, produce parotidina que exista la producción de tiroxina, calcitonina e insulina, carotina, bulimia, apatía y anorexia con dolor de cara y dientes, su disfunción hace que haya baja de hormonas y calvicie. Ocasiona trastornos de peso corporal y de digestión.

Localización: Arriba de la garganta a la altura de las anginas lado derecho Negro, izquierdo Rojo puede ser también arriba de las clavículas, donde empieza el cuello.

PECTORAL – PECTORAL

BACTERIA MICROPLASMA. Causa neumonía, afecta los pulmones, los síntomas son leves: dolor torácico, escalofríos, tos, seca, sudoración excesiva, fiebre, dolor de cabeza, dolor de oído, ojos, muscular, rigidez articular, tumor en el cuello, respiración rápida, erupción o lesiones en la piel.

Localización: musculo que protege los pechos lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PECTORAL DERECHO – PULMÓN IZQUIERDO

BACTERIA MYCOPLASMA, causa neumonía atípica, tos, fiebre, dificultad para respirar, afecta más fácil a adultos mayores, fumadores y niños.

Localización: musculo que protege los pechos lado derecho Negro, pulmón izquierdo entre la paleta y la columna sobre la espalda Rojo.

PECTORAL DERECHO Ó IZQUIERDO – TENDÓN DEL CUADRICEPS DERECHO

PAR ESPECIAL, SUBE LA ENERGIA VITAL, evita o reduce la crisis curativa, congestión nasal y enfisema pulmonar; molestias de una rodilla.

Localización: musculo que protege los pechos lado que duela Negro, sobre el musculo del frente de la pierna derecha Rojo.

PENE – PENE

Disfunción eréctil.

Localización: sobre el miembro abajo Negro, arriba Rojo.

PERICARDIO – PERICARDIO

BACTERIA STAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA. Pericarditis, arritmia del corazón. Para bajar el colesterol, se ataca la destocar día y todas las patologías cardiacas, quita ansiedad, insuficiencia respiratoria, bipolaridad, angustia, depresión, escoliosis dorsal, congestión y enfisema pulmonar, inflamación de mama y neuralgia del brazo.

Localización: De forma inclinada en el Corazón abajo el Negro y arriba el Rojo, por el costado Negro.

PERIHEPATICO – PERIHEPATICO

BACTERIA MORGANELLA TIFO. Anorexia total, trastornos digestivos severos. Tifoidea con diarreas, en prueba a reacciones febriles da positivo, al igual que la salmonella.

Localización: sobre las Costillas del lado derecho, cerca del costado, Negro, sobre las costillas por el costado derecho Rojo. (Inclinados).

PERIPANCREATICO – PERIPANCREATICO

VIRUS DE LA RABIA TIPO 2; cáncer de mama.

Localización: En la espalda sobre las costillas lado izquierdo hacia el costado Negro, sobre el filo del hueso de la cadera hacia atrás del mismo lado Rojo.

PERIRENAL - PERIRENAL

TUBERCULOSIS.

Localización: Parte trasera superior de la cadera abajo de los riñones lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PERITONEO – APENDICE

RESERVORIO DE BACTERIA GARDNERELLA VAGINALIS, provoca flujo vaginal con olor a pescado, se contagia vía sexual, múltiples parejas, coito frecuente y exceso en duchas vaginales.

Localización: Abajo del ombligo lado derecho Negro, Arriba de la ingle derecha sobre el bajo vientre Rojo.

PERITONEO – PLEURA

RESERVORIO DE BACTERIAS.

Localización: Abajo del ombligo lado derecho Negro, al lado derecho de la tetilla derecha Rojo o al lado izquierdo de la tetilla izquierda Rojo.

PERONE – PERONE

BACTERIA PROTEUS MIRABILIS. Produce el lupus eritematoso (deformación de huesos)
Acompañarlo con Mediastino – Mediastino, Sacro – Sacro, Capsula Renal – Capsula Renal.

Localización: Al empezar el hueso por el costado a la altura de donde acaba la rodilla en la parte de afuera lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PREAURICULAR – PREAURICULAR

BACTERIA NEOCARDIA AMERICANA. Provoca micosis profunda en pies.

Localización: Parte superior del cartílago que cubre el oído puede ser uno u otro, van juntos, abajo Negro y arriba Rojo.

PREAURICULAR – TEMPORO OCCIPITAL

GRIPE AVIAR VIH1

Localización: Parte superior del cartílago que cubre el oído derecho Negro, hueso saltado de atrás de la cabeza, hacia el lado izquierdo, abajo del ojo visor.

PREPINEAL – VEJIGA

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, causa severa forma de meningitis y meningo – encefalitis en personas con VIH sida.

Localización: Al frente de la mollera negro, Lado izquierdo de la pelvis a la altura de los genitales Rojo.

PIEZA DENTAL - RIÑÓN

Problemas dentales.

Localización: Pieza dental que duela Negro, riñón derecho (bajando de las costillas por la espalda) Rojo.

PILORO – ANO

HANTA VIRUS, enfermedad aguda pulmonar y renal, provoca fiebre, migraña, tos, náuseas o vómito, dolor abdominal, se contagia por heces de roedores.

Localización: Entre el filo de la costilla derecha y el ombligo Negro, ano (parte por donde sale el excremento) Rojo.

PILORO – COLÓN ASCENDENTE

PARASITO ENDOLIMAX NANA, causa diarrea crónica, destruye el intestino, fiebre, inflamación y

Manual de Biomagnetismo Médico

74

enrojecimiento abdominal, sangre en heces, urticaria, se contagia por alimentos y bebidas contaminados.

Localización: Entre el filo de la costilla derecha y el ombligo Negro, donde inicia el colón (lado derecho del bajo vientre) Rojo.

PILORO – COLON TRANSVERSO

Apetito voraz, quita el exceso de estar lleno por haber comido mucho, quita polifagia es la necesidad anormal de comer, puede derivarse a trastornos psicológicos o alteraciones de tipo hormonal, provocando bulimia, hipertiroidismo, hipoglucemia, síndrome premenstrual (significa: dolor de cabeza, calambres, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea).

Localización: Entre el filo de la costilla derecha y el ombligo Negro, Al lado izquierdo del ombligo en el dobles del intestino Rojo, a la altura del ombligo.

PILORO – GLUTEO O GLUTEO – PILORO

BACTERIA VELLONERA. Produce gastritis severa.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y ombligo Negro, glúteo (sentadera izquierda) en el centro de la misma Rojo.

PILORO – HIGADO

PARASITO ENTEROVIS VERMICULARIS (OXIUROS). Produce Hepatitis J. PARA BAJAR DE PESO, alteración gastrointestinal; como diarrea, vómito y vértigo o estreñimiento, prurito anal es el síntoma más destacado, si se rasca provoca escoriación que desatara una infección más grave, se contagia por anilingus (lamer el ano), después de rascarse el ano y tomar objetos estos quedan contaminados.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y el ombligo Negro, abajo de la axila derecha Rojo.

PILORO – LENGUA

PARASITO TRICHINA EXANTEMA, quistes cerebrales y diarrea, se adquiere al consumir carne de cerdo infectada.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y el ombligo Negro, a un lado de la comisura de la boca sobre la mejilla Rojo, del mismo lado o lado contrario.

PILORO – PILORO

DISFUNCION DEL PILORO. Acidez, reflujo y gastritis, vomito recurrente por intoxicación por alimentos o medicamentos, más común en niños.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y el ombligo, van juntos inclinados abajo Negro y arriba Rojo.

PILORO – RIÑÓN IZQUIERDO

PAR ESPECIAL, POROQUERATOSIS DE MIBELLI, pápulas pigmentadas, que se presentan principalmente en brazos y piernas, pueden extenderse hasta los genitales. Esta enfermedad es muy rara.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y el ombligo Negro, riñón izquierdo (bajando de las costillas por la espalda) Rojo.

PILORO – URETERO

HONGO MICELIOS INTESTINALIS. Alergias alimentarias, diarrea incontrolable, todos los puntos en píloro producen reflujo, gastritis, colitis, acidez.

Localización: Entre el filo de la Costilla derecha y el ombligo Negro, buscar sobre la pelvis a la altura de la vagina o base del miembro puede ser lado derecho o izquierdo Rojo.

PILORO - UTERO

Par especial obstrucción en el abdomen de gases con cólico.

Localización: Entre el ombligo y el filo de la Costilla derecha Negro, en el bajo vientre en la parte del centro Rojo.

PINEAL – BULBO RAQUIDEO

VIRUS GUILLEN BARRE O POLIRRADICULONEURITIS. Síndrome del bulbo. Afecta la ventilación de la pineal, ocasiona parálisis, debilidad de los miembros, piernas y brazos, dolor de los músculos respiratorios y cabeza, mareo y fatiga, inmoviliza a la persona; muy contagioso, este virus lo adquirimos por el smog. Cambiar cepillo de dientes.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, arriba de la nuca Rojo.

PINEAL – CABEZA DE PANCREAS

PAR EMOCIONAL, LUJURIA.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, entre el ombligo y el filo de la costilla izquierda Rojo.

PINEAL – CEREBELO

PAR ESPECIAL, CAIDA DE CABELLO POR RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA O ALOPECIA.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, en el ojo visor en el centro de la parte de arriba de atrás de la cabeza Rojo.

PINEAL – CORAZÓN

PAR ESPECIAL, VIOLACIÓN.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, arriba de la tetilla izquierda o pezón Rojo.

PINEAL – HIGADO

PAR EMOCIONAL, RABIA, ENOJO, IRA, TRAUMA FISICO, PSICOLOGICO Y ESTRÉS.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, bajando de la axila derecha por el costado Rojo.

PINEAL – HIPOFISIS

PAR ESPECIAL HORMONAL, CLOASMA (manchas en la piel o paño), depresión bipolar.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, frente Rojo.

PINEAL - OVARIOS

PAR EMOCIONAL HORMONAL, CLOASMA (manchas en la piel o paño), depresión bipolar.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, en los 2 ovarios Rojo.

PINEAL – MÁMA

APLICANDO ESTE PUNTO SE PRODUCE LECHE MATERNA.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, en las dos mamas Rojo.

PINEAL – PINEAL

VITILIGO O HIPOCROMIA. Disfunción de la glándula pineal, ansiedad, actúa en pigmentación, sexualidad

y sobre las suprarrenales, se lesiona por traumas, el vitíligo (es el mal de pinto), manchas blancas en la piel (despigmentación), disartria (trastorno del habla). Hipocromía es sentir diferentes síntomas de enfermedades sin realmente tenerlas y caída de cabello.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera, donde duela puede ser adelante Rojo y atrás Negro o a los lados de la mollera, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PINEAL – PROSTATA

PAR EMOCIONAL, LUJURIA, ABANDONO. Acompañar de Pineal Cabeza de Páncreas.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, próstata en el recto Rojo. Recto se localiza entre el ano y el cóccix.

PINEAL – TIROIDES

PAR EMOCIONAL, ALCOHOLISMO.

Localización: En la parte más alta de la cabeza, la mollera Negro, al lado del cuello lado que más duela Rojo.

PISO ORBITAL - PISO ORBITAL

VIRUS ORF. Tapa el conducto del nervio óptico por parálisis o derrame en el ojo.

Localización: Hueso lateral del ojo, parte baja de los ojos lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PLANTA DEL PIE – PLANTA DEL PIE

Reservorio de virus Guillen Barré

Localización: Planta de los pies derecho Negro, izquierdo Rojo.

PLANTA DEL PIE – PERONE

PAR ESPECIAL PINEDA. Para drenar la insulina, ácido úrico, quitar ardor de piernas y pies; especial para diabetes, diabetes falsa y retención de líquidos.

Localización: Planta de pie parte que duela negro y rojo en peroné por la parte de los costados, casi pegado al dobléz de la rodilla, donde empieza el peroné, es unilateral, se coloca en las dos plantas del pie Negro y en los dos lados abajo de las rodillas Rojo.

PLEURA DERECHA – DELTOIDES DERECHO.

Par especial: prevención de deformaciones.

Localización: Por el costado del lado derecho hacia la tetilla o pezón Negro, sobre el brazo derecho parte interna del musculo Rojo.

PLEURA DERECHA – HIGADO

UNICA HEPATITIS GENERADA POR VIRUS. HEPATITIS B, afecta el ADN, fatiga crónica, esofagitis y pleuritis, vómito y vértigo, piel amarillenta, gastritis, sarcoma de Kaposi (tumor maligno que se desarrolla cuando el sistema inmunitario está bajo de defensas).

Localización: Por el costado del lado derecho hacia la tetilla o pezón Negro, abajo de la axila derecha

PLEURA – PERITONEO

PAR ESPECIAL MOISES. Es un reservorio de bacterias, es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo; puede presentar afecciones genitales y lumbares.

Localización: Por el costado derecho hacia la tetilla o pezón Negro, abajo del ombligo lado derecho Rojo.

PLEURA – PLEURA

PAR ESPECIAL, INSEGURIDAD Y NERVIOSISMO, Punto de circulación, fibrosis quística, puede simular neumonía o bronquitis con fiebre; escoliosis dorsal y esofagitis..

Localización: Por el costado puede ser de un solo lado el derecho abajo Negro, arriba Rojo cerca de la tetilla o pezón derecho o de los dos lados de las dos tetillas o pezones, en el derecho al costado de la tetilla o pezón Negro, lado izquierdo por el costado de la tetilla o pezón Rojo.

PLEXO AXILAR – PLEXO AXILAR

VIRUS PAPILOMA. Verrugas. Acompañar de: Bazo – Punta de páncreas, Punta de Páncreas – Bazo, Apéndice - Lengua, Ano – Ano, Próstata – Recto, Retro tensor - Pectoral.

Localización: Doble de la axila hacia el frente lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PLEXO CERVICAL – PLEXO CERVICAL

BACTERIA ESTREPTOCOCCUS FECALIS. Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en el cordón medular y la lesiona produciendo cuadriplejía, donde empieza el cuello para desbloquear se maneja la tensión y cansancio de brazos, mal aliento, lesión de medula, hipersalivacion y tos.

Localización: donde empieza el cuello y el hombro, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PLEXO CERVICAL – SUPRAESPINOSO

MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX, Síntomas muy parecidos a la tuberculosis, fiebre, fatiga, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, se encuentran en el medio ambiente, la adquirimos cuando inhalamos y respiramos.

Localización: Donde empieza el cuello lado derecho Negro, abajo de la clavícula lado izquierdo Rojo.

POLIGONO – POLIGONO DE WILLIS O TEMPORAL

VIRUS REO. Afecta el equilibrio, el sueño, el nervio óptico, el hambre, el principal causante del insomnio es tifo, exantemático; alteraciones respiratorias, problemas del oído, vértigo, parálisis facial, dolor de cabeza y convulsiones en niños.

Localización: 4 dedos arriba de los oídos lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

POLO – POLO

PAR ESPECIAL ABRAHAM. Para de la infidelidad, es el equilibrio vertical; corrige dislexia y tartamudeo, dislexia muscular, es un punto emocional, para problemas de lenguaje o niños que no hablan, falta de coordinación en pies y manos, alcoholismo, adicciones y para problemas de tiroides; poner en polo-polo los dos imanes negros y en la tiroides rojo, lado que duela del cuello.

Localización: En la frente a la altura de los cuernos o las entradas en la cabeza lado derecho Negro, izquierdo Rojo. Para problema de infidelidad debe ponerse los imanes a la pareja.

POMULO DERECHO – RIÑON DERECHO

Parásito plasmodium vivax aparecen granos con pigmentación color marrón causando fiebres muy altas, este parásito lo trasmite el mosquito anofeles, produce paludismo, fibromialgia .

Localización: Hueso de la mejilla derecha Negro, riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

POMULO – RIÑON CONTRA LATERAL

PARASITO. Genera PALUDISMO O PLASMODIUM. Dolores en articulación, en cabeza, genera malaria, dolores abdominales y heces sanguinolentas, generada por protozoarios, tocar los dos pómulos, el que duela con riñón contra lateral.

Localización: Buscar en los huesos de las mejillas en donde duela Negro, riñón contrario Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

POMULO – TIROIDES

PAR EMOCIONAL, ALCOHOLISMO.

Localización: sobre el hueso de la mejilla derecha Negro, lado izquierdo del cuello Rojo.

PORTA – PORTA

BACTERIA CLEPSIELA NEUMONIE. Provoca neumonía respiratoria y ataca a personas con enfermedad crónica pulmonar, causando diarrea, meningitis, osteomielitis y osteoartritis deformante.

Localización: Sobre las costillas del lado derecho, por la espalda, arriba Rojo, abajo Negro, van juntos.

POSPINEAL - BULBO RAQUIDEO

PAR ESPECIAL, MAL DE PARKINSON. Acompañar de Pos pineal – Cerebelo.

Localización: atrás de la mollera, lado derecho negro, arriba de la nuca al empezar la cabeza Rojo.

POSPINEAL – CEREBELO

PAR ESPECIAL, MAL DE PARKINSON. Acompañar con Pos pineal – Bulbo raquídeo.

Localización: atrás de la pineal o mollera, lado derecho Negro, en el ojo visor parte superior de atrás de la cabeza Rojo.

POSPINEAL – POSPINEAL

INTEGRIDAD MORAL, ES MENTIROSA.

Localización: Atrás de la mollera lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PROSTATA – PROSTATA

Disfunción de la próstata.

Localización: Lado derecho del recto (arriba del ano) Negro, Rojo arriba del ano por donde sale el excremento es el ano.

PROSTATA – RECTO

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. Verdadero papiloma, produce condiloma y verrugas vaginales o alrededor del miembro. Si en la medición aparecen los puntos: Escapula= y/o Triangulo de escapula produce miomas y quistes, hemorroides, disfunciones en vejiga y genitales; dolor en dorso lumbar.

Localización: Entre el ano y el coxis Rojo (ambos hombre y mujer), al lado derecho del rojo va el Negro.

PUDENDO – PUDENDO

VIRUS. PAROTIDITIS. Causa infertilidad masculina. Se dañan o tapan los conductos seminales, afecciones de los ovarios o testículos, menopausia y paperas; dolor genital y hernia escrotal.

Aplicar a los hombres Parótida - Parótida. Hace que se bajen las hormonas para que pueda tener hijos el hombre.

Localización: Parte baja de la ingle lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PUDENDO – PLANTA DEL PIE

PAR ESPECIAL, ACTIVA EL YODURO DE POTASIO.

Localización: Parte baja de la ingle lado derecho Negro, planta del pie que más duela Rojo, pueden ser las dos plantas de los pies Rojos y las dos ingles Negro.

PULSO RADIAL – PULSO RADIAL

Regula la presión arterial.

Localización: entre la muñeca y la mano, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

PULMÓN DERECHO – BULBO RAQUIDEO

QUITAR TRISTEZA, insuficiencia respiratoria.

Localización: Pulmón derecho Negro, Bulbo raquídeo arriba de la nuca Rojo.

PULMÓN – CORAZÓN

PAR EMOCIONAL, TRISTEZA.

Localización: Pulmón que más duela Negro, arriba de la tetilla izquierda Rojo.

PULMÓN – PULMÓN

CULPA, desgaste de pulmones, no se puede poner 2 imanes rojos en los pulmones a la vez.

Localización: Pulmón derecho Negro, izquierdo Rojo.

PULMON – TIMO

TOS.

Localización: Poner Negro en el pulmón que duela, en el hueso abajo de la garganta, en medio del pecho Rojo.

PUNTA DE PANCREAS – BAZO

VIRUS VIRUELA, PAPILOMA HUMANO (VPH), Verruga común.

Localización: sobre las costillas por el costado izquierdo Negro, abajo de la axila mismo lado Rojo.

PUNTA DE PANCREAS – CARDIAS

BACTERIA LISTERIA IVANOVII, causa gripe y en mujeres embarazadas puede causar aborto, se transmite por roedores, también se desarrolla en alimentos refrigerados por mucho tiempo, leche cruda, queso y alimentos mal procesados; genera gastroenteritis.

Localización: sobre las costillas por el costado izquierdo Negro, arriba del corazón Rojo.

PUNTA DE PANCREAS – COLA DE PANCREAS

HONGO SPOROTHRIX SCHENCKII, MICOSIS, en piernas, pies, barba, axilas, etc. Se encuentra dispersa en todo el mundo.

Localización: sobre las costillas por el costado izquierdo Negro, en el costado a la altura del filo de la costilla izquierda Rojo.

PUNTA DE PANCREAS – RIÑÓN IZQUIERDO

PAR ESPECIAL, INTOXICACIÓN POR ARSENICO, que se encuentran en algunos medicamentos.

Localización: sobre las costillas por el costado izquierdo Negro, riñón izquierdo Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

PUNTA DE PANCREAS – VEGIGA

PAR EMOCIONAL, ABANDONO.

Localización: sobre las costillas por el costado izquierdo Negro, sobre el hueso púbico lado izquierdo de los genitales Rojo.

QUIASMA – QUIASMA

PAR ESPECIAL. Hematomas, edemas, alteración del equilibrio, regula el sistema linfático. Para la retención de líquidos, debilidad cerebral y migrañas.

Localización: En los huecos arriba de la sien lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

RADIO – RADIO

HONGO MICROSPORUM. Produce caspa y granos en los párpados o en la boca, glaucoma y micosis con dolor de pecho.

Localización: por el dedo pulgar a la mitad del ante brazo lado derecho Negro, lado izquierdo Rojo.

RAMA ISQUIATICA – RAMA ISQUIATICA

BACTERIA ESTREPTOCOCCUS C. Por huevo crudo, agua contaminada (se identifica por que se crea musgo en el agua). Afectan las células, el hígado y sistema nervioso; dolor del nervio ciático que se irradia hacia el muslo, hemorroides, diarrea o estreñimiento, anginas e infecciones respiratorias.

Localización: En el borde de las bolsas de atrás del pantalón lado derecho Negro e izquierdo Rojo.

RAMA MANDIBULAR – RAMA MANDIBULAR

BACTERIA ESTAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS. Afectan la sangre, músculos profundos, tejido graso o pulmones infecciones cutáneas, dolor de cara y dientes. Acompañar de Epiplón – Epiplón.

Localización: Donde empieza la mandíbula lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

RECTO – ANO

Quita la diarrea.

Localización: Abajo del coxis Negro y en el (ano) por donde sale el excremento Rojo.

RECTO – RECTO

BACTERIA PSEUDONOMA AUROGINOSA. Genera metástasis hay cáncer, por infecciones hospitalarias, ocasiona hemorroides y dolor en sacro y cóccix; complementarlo con Pleura-Pleura y Escapula-Escapula.

Localización: Abajo del cóccix Negro y en el cóccix Rojo.

RETRO AXILAR – RETROAXILAR

BACTERIA ESTREPTOCOCO provoca faringitis y fiebre reumática, los síntomas son: dolor de garganta, dificultad para deglutir, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea, vomito, la parte de atrás de la garganta presenta color rojo oscuro con puntos rojos ó blancos, la fiebre reumática presenta 5 síntomas importantes: CARDITIS (inflamación del corazón) causando soplo cardiaco ya que daña las válvulas provocando , COREA (movimientos rápidos sin intención, no repetitivos, sin control, POLIARTRITIS (dolor de articulación, enrojecimiento e inflamación cambiante de una a otra articulación), NODULOS SUBCUTANEOS(debajo de la piel), ERYTHEMA MARGINATUM (erupción cutánea plana y serpentina).

Localización: Atrás de la axila, del hombro hacia la espalda lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

RETRO HEPATICO – RIÑÓN DERECHO

PARASITO TOXOCARA, contagiado por las heces de los perros, entra por los pies y aún está en el intestino, si no se atiende subirá al ojo y se come la retina y causa ceguera. Acompañar con: OJO – TIMO.

Localización: Arriba del riñón derecho sobre las costillas Negro y en riñón derecho Rojo. Van juntos, rojo abajo y negro arriba.

RETRO QUIASMA – RETRO QUIASMA

PAR ESPECIAL, MAL DE PARKINSON, síndrome de piernas y manos inquietas

Localización: arriba de la oreja lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

RETRO MASTOIDES – RETRO MASTOIDES

PAR ESPECIAL, CONVULSIONES. Disfunciones ópticas, dolor de sienes y cuello.

Localización: Hueco donde termina la oreja lado derecho Negro, izquierdo Rojo, por la parte de atrás abajo.

RETRO TENSOR – PECTORAL

PARA QUITAR VERRUGAS

Localización: sobre el musculo que está arriba del pulmón derecho Negro, sobre la parte superior del pecho lado izquierdo Rojo.

RIÑÓN – CAPSULA RENAL

PAR ESPECIAL ALEX. Se puede esconder ahí el VIH; disfunción renal y síndromes relacionados con lo renal.

Localización: Riñón derecho Negro, abajo de las costillas por la espalda, capsula renal mismo lado o contrario rojo, sobre el filo de las costillas del lado izquierdo cerca del costado.

RINON DERECHO – CONDUCTO DE VESICULA

BACTERIA ESPIROQUETA. Causa diabetes falsa, buscar por todo el conducto para encontrar el punto de dolor y aplicar ahí imán, desactiva la producción de insulina.

Localización: Sobre la Costilla derecha hacia el negro, riñón (abajo de la costilla por la espalda) derecho rojo, síntomas del anterior.

RINON IZQUIERDO – CONDUCTO DE PANCREAS

BACTERIA ESPIROQUETA. Causa diabetes falsa, ocasiona cansancio, eleva la insulina, sube la temperatura y tapa el conducto. Lo provoca la carne roja. Desactiva la producción de insulina, hay que buscar por el conducto el punto de dolor y ahí aplicar.

Localización: Sobre las Costillas lado izquierdo hacia el frente negro, riñón (abajo del filo de la costilla por la espalda) izquierdo rojo.

RIÑÓN – CAROTIDA

HEPATITIS B, VIRUS UNICO DEL ADN, causa enfermedades cardiovasculares y renales graves, hipertensión inter-craneal, tumores infantiles cerebrales, cardiopatía (es un padecimiento del corazón producida por asma o colesterol alto), cáncer en intestino delgado y en recto.

Localización: riñón derecho Negro, atrás de la oreja lado izquierdo Rojo.

RIÑÓN – DUODENO

DIABETES MELLITUS.

Localización: en el riñón derecho abajo de las costillas por la espalda Negro, duodeno Rojo, lado derecho del ombligo.

RIÑÓN – HIGADO

CIRROSIS HEPATICA O DESTRUCCION DEL HIGADO.

Localización: Riñón derecho Negro, bajando de las costillas por la espalda, hígado Rojo, bajando de la axila derecha.

RIÑÓN – POMULO

PARASITO MALARIA O PALUDISMO.

Localización: Riñón derecho bajando de las costillas por la espalda Negro, hueso de cualquier mejilla que duela Rojo.

RIÑÓN – RIÑÓN

BACTERIA CHLOSTRIDIUM TETANIE. Produce tétano, edemas, confusión mental, fiebre o catarro agudo; disfunciones urogenitales, hipertensión y ansiedad.

Localización: Riñón derecho Negro, izquierdo rojo, abajo de las costillas por la espalda.

RIÑÓN – SACRO

Disfunción intestinal, ruidos intestinales y gases. Para bajar de peso.

Localización: Riñón derecho, abajo de las costillas, por la espalda Negro, sacro, abajo de la cintura sobre la columna Rojo.

RINON – SENO PARANASAL

PALUDISMO ACOMOANAR DEL CUAFRO DE PALUDISMO

Localización; Debajo de las costillas por la espalda lado derecho Negro, bajando de la nariz hacia la mejilla lado izquierdo Rojo.

RIÑÓN – URETERO

PAR ESPECIAL MACHIN. Cálculos o cólicos nefríticos y en la mujer cólicos menstruales.

Localización: Riñón derecho Negro, abajo de las costillas por la espalda, por los costados de la pelvis lado que duela, cerca de los genitales Rojo.

RIÑÓN DERECHO – VESICULA

Reservorio de virus de vías respiratorias.

Localización: Riñón derecho Negro, abajo de las costillas por la espalda, en el filo de la Costilla derecha hacia el abdomen Rojo.

RIÑÓN IZQUIERDO – OJO IZQUIERDO

PAR ESPECIAL, Miedo a las arañas, a la oscuridad y a relámpagos.

Localización: Riñón izquierdo, abajo de las costillas por la espalda Negro, ojo izquierdo Rojo.

RIÑÓN IZQUIERDO – TIROIDES

PAR EMOCIONAL, MIEDO A SUFRIR ACCIDENTES.

Localización: Riñón izquierdo Negro, abajo de las costillas por la espalda; al lado izquierdo del cuello Rojo.

ROTULA - ROTULA

Para quitar miedos y ansiedad, artritis de rodillas y debilidad en piernas.

Localización: En el hueso de la rodilla derecha Negro, izquierda rojo.

SACO DE DOUGLAS – GLÚTEO

PARASITO BABESIA, provoca anemia, dolor de cabeza, náuseas vómito, mialgias, insuficiencia respiratoria, puede complicarse y provocar tumores craneales. Lo transmiten los ácaros y garrapatas.

Localización: A la altura de la ingle derecha, sobre la pelvis Negro, glúteo que duela Rojo.

SACO DE DOUGLAS – VENA FEMORAL

VIRUS DEL NORWALK. Produce síndrome agudo respiratorio, gastroenteritis, como diarrea y hemorroides también dolor de ciática.

Localización: A la altura de la ingle sobre la pelvis Negro, bajando por la pierna izquierda lado interno Rojo.

SACRO – COCCIX

PAR ESPECIAL, hemorroides y varices.

Localización: A la altura del sacro (hueso sobre la columna abajo de la cintura) lado derecho Negro, arriba de recto (abajo del cóccix parte donde termina la columna) Rojo.

SACRO - INTERILIACO

Bacteria proteus mirabilis, esta bacteria provoca orina muy alcalina formando cálculos que crecen demasiado causando fallas renales esto lo ocasiona la leche y sus derivados.

Localización: Abajo de la cintura sobre la columna Negro, hueso de la cadera a la misma altura cualquier lado que duela Rojo.

SACRO - NUCA

Punto Psico emocional, Regula el flujo de espermatozoides, regula flujo LCR (líquido cefalorraquídeo que regula el equilibrio muscular, cefalea posterior, fatiga general, agotamiento, resfrío, hemorroides, dolor de cintura, disfunción eréctil, eyaculación precoz o retardada, epilepsia, blenorrea (conocida como gonorrea) la produce la bacteria. Neis sería gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, produce secreción trans-uretral en el hombre, en la mujer casi no presenta síntomas, solo dolor pélvico causando esterilidad.

Localización: A la altura del sacro, sobre la columna abajo de la cintura lado derecho negro, nuca rojo.

SACRO - SACRO

BACTERIA PROTEUS MIRABILIS. Genera dolor de brazos, sacro y cóccix, epilepsia y disfunción sexual; eritema facial o inflamación de la cara, infertilidad en la mujer, dolor articular en miembros inferiores, irritación e infección vaginal.

Localización: A la altura del (sacro) sobre la columna abajo de la cintura lado derecho Negro, izquierdo Rojo van juntos.

SACRO - INTERILIACO.

Bacteria Proteus mirabilis. Esta bacteria provoca una orina muy alcalina formando cálculos creciendo demasiado causando obstrucción renal y demás síntomas. Esto lo ocasiona la leche y sus derivados. Acompañar con el cuadro de Lupus Eritematoso.

Localización: A la altura del (sacro) sobre la columna abajo de la cintura lado derecho Negro, lado izquierdo un poco más hacia el costado en el hueso de atrás de la cadera Rojo, van juntos.

SEMI TENDINOSO – SEMI TENDINOSO

Es un reservorio de artritis

Localización: abajo del (aductor) al empezar la pierna, parte interna, lado derecho Negro, izquierdo Rojo un poco más abajo.

SENO AURICULO VENTRICULAR – AXILA MISMO LADO

Par especial alteraciones emocionales, como sustos o corajes. Ventilación al corazón.

Localización: Lado derecho del pecho izquierdo Negro, axila izquierda hacia el pecho Rojo.

SENO AURICULO VENTRICULAR – PULMON

Insuficiencia respiratoria o cardiaca; problemas de vías respiratorias o cardiacas.

Localización: Lado derecho del corazón entre el auriculo y el ventrículo derecho Negro, pulmón que duela Rojo. Solo un pulmón, no poner 2 imanes rojos, por que ocasiona paro respiratorio.

SENO AURICULO VENTRICULAR – RINON IZQUIERDO

PAR ESPECIAL ANA LUCIA. Puede ser VIRUS DE LA RUBEOLA, Taquicardia, arritmia, chorro de vela, se tira el líquido de la columna por abertura, se va al estómago y genera distensión del vientre.

Localización: Al lado derecho del Corazón Negro, riñón izquierdo Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

SENO FRONTAL – SENO FRONTAL

VIRUS SINUSITIS VIRAL. Rinitis o problemas de riñones, problemas de la vista, dolores o neuralgias del trigémino o provocado por ácaros parásitos.

Localización: Sobre las cejas lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SENO FRONTAL – RINON DERECHO

Quiste y deformaciones; en cualquier parte del cuerpo. Acompañarlo de Diafragma-Riñón y Occipital-Riñón.

Localización: En la frente Negro y riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

SENO MAXILAR – SENO MAXILAR

VIRUS SINUSITIS VIRAL.

Localización: Abajo del hueso de la mejilla, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SENO PARANASAL – SENO PARANASAL

VIRUS SINUSITIS VIRAL.

Localización: Sobre el cartílago que baja de la nariz hacia las mejillas lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SENO BASAL – SENO BASAL

PARA ACTIVAR LA MEMORIA Y QUITAR EL MAL DE PARKINSON, Ventilación de cerebro y falta de retención de aprendizaje.

Localización: Entre los filos de la cabeza hacia el centro, parte más alta de atrás, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SIEN DERECHA – CORAZÓN

QUITAR TRISTEZA; VITILIGO O MAL DEL PINTO. Enfisema pulmonar, problemas de la vista y cáncer de mama.

Localización: Lado derecho del ojo hacia el costado Negro, arriba de tetilla izquierda Rojo.

SIEN - SIEN

PAR ESPECIAL ISSAC. Quita dolor de cabeza problema de microcirculación cerebral, hipertensión y enfisema pulmonar; tuberculosis y problemas dentales. Si es Hipertensión acompañar con Carótida – Carótida y Mango Esternón – Mango Esternón.

Localización: Lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SIGMOYDES – RECTO

VIRUS R 40 este virus afecta el conocimiento, la percepción, el estado emocional y de conducta. Cáncer, miomas y lumbago; cólicos intestinales diarrea y hemorroides.

Localización: Lado derecho del hueso púbico, arriba de los genitales Negro, recto Rojo, arriba del ano, por donde sale el excremento.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL – COSTAL IZQUIERDO

PAR EMOCIONAL, a brumamiento, confusión y necesidad de ser escuchado.

Localización: A los lados de la columna, arriba de la cintura lado derecho Negro, en el filo de la costilla por el costado lado izquierdo Rojo.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL – SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

PAR ESPECIAL, ESCLEROSIS MULTIPLE.

Localización: arriba de la cintura a los lados de la columna lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SUBCLAVIA – SUBCLAVIA

BACTERIA BASILO DIFTERIA. Ocasionado por lácteos, problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, edema genera y cáncer; dolor en hombros y brazos.

Localización: En la mitad de la clavícula lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SUBDIAFRAGMA – SUBDIAFRAGMA

RESERVORIO DE PARASITO CISTICERCO. Crisis convulsivas, epilepsia, fiebre y malestar en el cuerpo.

Localización: Parte baja del diafragma o las costillas por el abdomen lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SUELO PELVICO – SUELO PELVICO

RESERVORIO UNIVERSAL.

Localización: Los dos lados arriba de las ingles, lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SUPRA CILIAR – BULBO RAQUIDEO

PAR ESPECIAL VIVIAN. Alteración de la integridad anatómica o inconformidad por pérdida de un miembro; un aborto o un embarazo no deseado o pérdida de un familiar, estimula el crecimiento, dolor de cabeza y cuello, problemas de la vista, sinusitis, sueño alterado, vértigo y epilepsia.

Localización: En medio de las cejas Negro, arriba de la nuca Rojo.

SUPRAESPINOSO – SUPRAESPINOSO

MYCROBACTERIUM TUBERCULOSA. Genera abscesos en el cuerpo o bolas de grasa. Litiasis (cálculos) renal y vesicular, esclerosis múltiple falsa, dolor de hombro cuello y brazos.

Localización: En el hueco abajo de la clavícula lado derecho Negro, izquierdo Rojo.

SUPRAHEPatico – SUPRAHEPatico

BACTERIA CHLOSTRIDYUM MALIGNUM. Cirrosis hepática, hepatitis B, afecta hígado, y pulmón, provocando insuficiencia respiratoria. (También ocasiona falso cáncer) asma, dolor de pecho o todo el cuerpo y debilidad.

Localización: Sobre la Costilla derecha en forma inclinada hacia el costado Negro, abajo de la axila

Manual de Biomagnetismo Médico

SUPRAPUBICO – SUPRAPUBICO

VIRUS HTLV. Produce comezón en órganos de reproducción, no es inmunodeficiencia. Virus de la leucemia humana de células T; inflamación abdominal

Localización: Sobre la pelvis cerca de la ingle al lado derecho Negro e izquierdo Rojo.

SUPRAPUBICO – PROSTATA

VIRUS VPH (virus del papiloma humano), cáncer de próstata, afecta el tamaño del escroto con dolor, dificultad al orinar, daña los riñones, en mujeres causa cáncer de útero, se presenta en hombres de mayor edad, se transmite por vía sexual.

Localización: Sobre la pelvis cerca de la ingle derecha Negro, entre el ano y el coxis Rojo.

SUPRAPUBIS – RIÑÓN IZQUIERDO

VIRUS VPH (virus del papiloma humano), cáncer de próstata, afecta el tamaño del escroto con dolor, dificultad al orinar, daña los riñones, en mujeres causa cáncer de útero, se presenta en hombres de mayor edad, se transmite por vía sexual.

Localización: Sobre la pelvis cerca de la ingle lado derecho Negro, riñón izquierdo Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

SUPRARRENALES – BULBO RAQUIDEO

PAR ESPECIAL. Todo lo emocional.

Localización: Sobre la columna a la altura del broche del sostén Negro, arriba de nuca Rojo.

SUPRARRENALES – FRENTE

Alergias, la histamina, el bronco espasmo o bronquitis, fiebre reumática, disfunción gastrointestinal, ira y agresión.

Localización: Sobre la columna a la altura del broche del sostén Negro, frente Rojo.

SUPRARRENALES - HIGADO

ANGUSTIAS, SUSTOS Y SOBERBIA.

Localización: Sobre la columna a la altura del broche del sostén Negro, bajando de la axila derecha Rojo.

SUPRARRENALES – PULMON

BACTERIA PSEUDOMONA AEROGINOSA, Tos severa, asma, sangrado pulmonar, quistes en el pulmón, otitis externa o media, infección respiratoria, del tracto urinario, osteomielitis, artritis, infecciones de piel en pacientes quemados, problemas gastrointestinales y del sistema nervioso central, se contagia en ambiente de hospitales, es muy fuerte ya que forma una barrera contra las defensas, antibióticos y desinfectantes, dolor de tórax y hombro ira y agresión.

Localización: Sobre la columna a la altura del broche del sostén Negro, pulmón que duela Rojo.

SUPRARRENAL – RECTO

PARASITO LEPTOSPIRA. Parecido a la sarna, para sacar o quitar gases, se transmite por animales peludos caseros; problema del tubo digestivo, vías aéreas y mucosas.

Localización: Sobre la columna a la altura del broche del sostén Negro, recto Rojo, arriba del (ano) por donde sale el excremento.

SUPRARRENALES – SUPRARRENALES

PAR ESPECIAL, Disfunción de la glándula suprarrenal, provoca alteraciones nerviosas, asma alérgica, vitíligo y disfunciones gastrointestinales y hemorroides.

Localización: Sobre la columna altura del broche del sostén Negro y arriba Rojo.

SUPRARRENALES – TIMO

PARASITO BALANTIDIUM COLI, Provoca formación de quistes en intestino grueso, deshidratación, diarrea, irritación de mucosa intestinal, provocando inflamación del intestino, lo adquirimos consumiendo agua y comida contaminada.

Localización: Sobre la columna altura del broche de el sostén negro y donde termina la garganta, en medio del pecho rojo.

TALAMO – CARINA

PAR ESPECIAL, DOLORES POSTRATAMIENTO.

Localización: Lado izquierdo de la mollera, atrás negro, en medio de los pechos debajo de la altura de la tetilla lado que duela rojo.

TALAMO – TALAMO

PAR EMOCIONAL, IPERACTIVIDAD, ayuda a tranquilizar.

Localización: Lado izquierdo de la mollera, atrás negro, adelante rojo.

TALÓN – TALÓN

BACTERIA STREPTOCOCCUS A, provoca infección o llagas en la piel, problemas en pies especialmente en personas con diabetes, dolor articular, neumonía, endocarditis (inflamación del revestimiento del corazón, cámaras y válvula), abscesos dentales, caries, otitis (inflamación del oído), en embarazo puede provocar abortos. Se contagia al contacto con personas infectadas, consumiendo leche de vaca y sus derivados.

Localización: Talón derecho negro, izquierdo rojo.

TEMPORAL - CARDIAS

PAR ESPECIAL, PRODUCE LINFOSITOS (encargados de proveer de anticuerpos), provoca: mal de Parkinson, Alzheimer, adelgazamiento de la masa muscular, infarto al miocardio tapando la arteria coronaria y enfermedades neurodegenerativas.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja negro, arriba del corazón rojo.

TEMPORAL – HIPOCAMPO

PAR ESPECIAL, AMNESIA.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja negro, arriba del remolino, lado derecho rojo.

TEMPORAL – HIPOFISIS

PAR ESPECIAL, PARA ABRIR EL TERCER OJO, visión expandida.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja negro, frente rojo.

TEMPORAL MEDIO DERECHO – TEMPORAL MEDIO DERECHO

PAR ESPECIAL BONILLA. Agresividad extrema.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja negro, al frente rojo. 0+ 0-

TEMPORAL MEDIO IZQUIERDO – TEMPORAL MEDIO IZQUIERDO

VIRUS POLIOMA. Produce alteraciones psicológicas, dolor de cabeza, baja de presión, pérdida del equilibrio y anorexia.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja negro, hacia la frente rojo.

TEMPORAL – OCCIPITAL

Problemas psicológicos severos, produce insomnio; tumores, hemorragias inter- craneales; se acumulan restos de proteínas y la persona puede vomitar.

Localización: 4 dedos arriba de la oreja derecha negro y hueso parte media de atrás de la cabeza, lado izquierdo o derecho rojo.

TEMPOROCCIPITAL - TEMPOROCCIPITAL

BACTERIA MYCOPLASMA AVIARIA B+ conocida por Mico plasma gallisepticum (aviaria), provoca problemas en vías respiratorias, sangrados inter-craneales y afecta tiroides, hepatomegalia excesiva es muy difícil de matar con antibióticos (penicilina).

Localización: a los lados exteriores del occipital derecho negro, izquierdo rojo.

TENDON DE TRICEPS DERECHO – AQUILES DERECHO

PARA ESPECIAL, sube la energía vital, evita y disminuye la crisis curativa.

Localización: sobre el brazo derecho donde termina el conejo, lado externo negro, donde termina el chamorro derecho rojo.

TENDÓN ROTULIANO – TENDÓN ROTULIANO

PARASITO STRONGULOIDES, afecta la mucosa del intestino delgado, con alteraciones nerviosas: colitis, cansancio, inflamación de estómago. La adquirimos al consumir comida en la calle contaminada.

Localización: abajo de la rótula derecha negro, izquierda rojo.

TENSOR DE LA FACIAL ATA – TENSOR DE LA FACIAL ATA

BACTERIA GARDNERELLA VAGINALIS. Problemas vaginales, flujo con mal olor.

Localización: Parte externa a media pierna lado derecho negro, izquierdo rojo.

TESTICULO – ILEÓN

BACTERIA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, provoca enfermedades en cualquier órgano del cuerpo, afectando principalmente los pulmones, con fiebre, sudoración, adelgazamiento, expectoración purulenta, tos, se contagia por la saliva: besos, estornudo y colitis ulcerosa.

Localización: Debajo del testículo que duela Negro, en el caso de las mujeres el testículo se encuentra al lado derecho del ano, abajo de donde inicia el colón ascendente Rojo, lado derecho del bajo vientre.

TESTICULO DERECHO – PENE O VAGINA

BACTERIA HAEMOPHYLUS DUCREY, (enfermedad del Chancro blando) úlceras dolorosas, supuración de ganglios linfáticos inguinales, úlceras en pene, vagina, ano, vulva y útero, se contagia vía sexual, por falta de higiene y tener sexo con prostitutas. Puede desencadenar el sida.

Localización: Debajo del testículo derecho Negro, sobre miembro Rojo, en el caso de las mujeres, el testículo derecho se encuentra al lado derecho del ano Negro, parte baja de la vagina Rojo.

TESTICULO – TESTICULO

BACTERIA YERSINIA PESTIS. Activa el lívido en los hombres sobre todo si toma pastillas para la presión

alta o para la diabetes; genera tos fuerte y flujo vaginal en la mujer. En el hombre azoospermia, eyaculación precoz, esterilidad y debilidad.

Localización: Debajo de los testículos lado derecho negro, izquierdo rojo.

TIBIA INFERIOR – TIBIA INFERIOR

HONGO MYCROSPORUM, causa tiña en cabeza, trastornos urogenitales y gastrointestinales; se encuentra en el suelo y en animales como perros, gatos, aves.

Localización: Abajo de la tibia a la altura del chamorro (parte interna) lado derecho negro, izquierdo rojo.

TIBIA – TIBIA

HONGO MALASSEZIA FURFUR. Coloración rojiza en piel, simula escarlatina o psoriasis, calambres en las pantorrillas, dolor lumbar y ciático. Acompañar de Escapula – Escapula y Cava – Cava.

Localización: Parte interna de la tibia (hueso que va de la rodilla al pie); lado derecho negro, izquierdo rojo.

TIROIDES – BULBO RAQUIDEO

VIRUS MENINGITIS VIRAL. Es la inflamación de las membranas que cubren el cerebro y medula espinal, presenta fiebre, con dolor de cabeza, cuello rígido, malestar general a veces presenta salpullido, diarrea, vómito, resfriado común, dolor de garganta, falsa esclerosis, falta de ventilación del cerebro y síndrome de Guillen Barre; se transmite por heces fecales y manos sucias.

Localización: Sobre el cuello a los lados puede ser derecho o izquierdo negro, arriba de la nuca rojo.

TIROIDES – RIÑÓN IZQUIERDO

PAR EMOCIONAL, Punto Psicósomático, para después de accidentes, cuando hay ansiedad existencial sexual, cuando hay disfunción del riñón, o sistema urogenital, myogelosis local o fibromyalgia (endurecimiento de los músculos ó nódulos dentro de los músculos, especialmente en glúteos); también hay problemas del habla, vomito, trastorno mio facial crónico.

Localización: Al lado derecho del cuello negro, riñón izquierdo rojo (abajo de las costillas por la espalda).

TIROIDES – SUPRARRENALES

CANCER DE TIROIDES, acompañar con BAZO – HIGADO.

Localización: A los lados del cuello lado derecho negro, espalda arriba del broche de sostén sobre la columna rojo.

TIROIDES – TIROIDES

Disfunción glandular, genera obesidad, bocio, temblor de manos y retención de líquidos, vómito y bronquitis.

Localización: A los lados del cuello lado derecho negro, izquierdo rojo.

TIROIDES DERECHO – SUPRAESPINOSO

BACTERIA MYCOBACTERIUM MARINUM, pápulas pequeñas en la piel, con o sin dolor, es muy fácil que se contagien personas con defensas bajas, puede provocar la muerte, se contagia mordedura y picadura de aletas de los peces.

Localización: Al lado derecho del cuello negro, en el hueco abajo de la clavícula izquierda, rojo.

TIMO – APENDICE

PAR ESPECIAL ANGELES. Mejora la producción y calidad de los glóbulos blancos, eleva los linfocitos que son las defensas.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, sobre el bajo vientre cerca de la ingle derecha rojo.

TIMO – BAZO

Acido del estómago bajo, enfermedades pulmonares, del corazón, anemia, eructos, nauseas, tensión en el pecho, gases, estreñimiento, hemorragias intestinales, dismenorrea en lactancia, vértigo, ronquidos, poliglobulimia y cólicos abdominales.

Localización: Donde termina la garganta, en medio del pecho negro, bajando de la axila izquierda un poco más arriba del paso del sostén rojo.

TIMO – ESTOMAGO

Mala digestión por verduras contaminadas.

Localización: Donde termina la garganta, en medio del pecho negro, boca del estómago rojo.

TIMO – ESOFAGO

Mala digestión por verduras contaminadas.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, Esófago rojo, (arriba del pezón o tetilla derecha, cerca del centro del pecho).

TIMO – HIGADO

BACTERIA ESCHERICHIA COLI, frecuente en personas con diabetes, ocasiona náuseas y eructos, infección intestinal y extra intestinal muy graves como del aparato excretor, urinario, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, neumonía, insuficiencia renal, anemia, defectos de coagulación. Lo

ocasiona la contaminación de alimentos y mala cocción Acompañar de DEDO INDICE – DEDO INDICE.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, bajando de la axila derecha poco más arriba del paso del sostén Rojo.

TIMO – HIPOFISIS

AVARICIA

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, hipófisis (frente) rojo.

TIMO – OVARIO Ó TESTICULO

IMPACIENCIA

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, ovario o testículo que duela rojo.

TIMO - PARIETAL

VIRUS RUBEOLA. Afecta más a los niños, produce dolor de cabeza, malestar general, no es inmunodeficiencia, afecta al sistema nervioso central, produce maculo Patía en el ojo, (puede reventar el ojo), ocasiona erupciones rojas en todo el cuerpo. En mujeres embarazadas puede provocar aborto, taquicardia y catarata.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, parietal que duela rojo, (parte más alta de atrás de la cabeza).

TIMO – PENE

PAR ESPECIAL, DISFUNCIÓN ERECTIL.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, sobre pene rojo.

TIMO - RECTO

VIRUS DEL VIH (SIDA). Afecta la producción de hormonas del tipo CD3, CD4; así como linfocitos T4. Se produce por Hepatitis B, fiebre aftosa, rubeola, coxas kía, influenza y rabia.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro y el recto rojo (entre el cóccix y el ano).

TIMO – SUPRARRENALES

PAR ESPECIAL ALVARO. Coordina hormonas, disfunción hormonal, menopausia, oclusión intestinal (intestino tapado), provoca nausea, vomito, ausencia de gases, heces y si no se atiende puede ser mortal, anemia y problemas respiratorios.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho negro, suprarrenales rojo, arriba del broche del sostén sobre la columna.

TIMO – TIMO

Disfunción del timo, e Inmunodeficiencia.

Localización: Abajo del hueco de la garganta, puede ser en horizontal o vertical en medio del pecho negro, izquierdo rojo o arriba negro, abajo rojo.

TRAQUEA – CORAZÓN

INTOLERANCIA.

Localización: al lado derecho de la tetilla izquierda, un poco más abajo cerca del esternón negro, rojo arriba de la tetilla izquierda.

TRAQUEA – PILORO

BACTERIA KLEIBSELLA CATHARRALIS, Causa parcial o total pérdida de pelo, el desgaste de los discos, almohadillas cartilaginosas de las vértebras, provocando reumas crónicas, con dolor y endurecimiento de articulaciones, afecta principalmente la columna vertebral y articulaciones, espolones y otras artritis.

Localización: al lado derecho de la tetilla izquierda, un poco más abajo, cerca del esternón negro, entre el filo de la costilla derecha y el ombligo rojo.

TRAQUEA – TRAQUEA

VIRUS INFLUENZA. Conjuntivitis, tos, gripe, lagrimeo, asma epilepsia, rinitis y sinusitis.

Localización: al lado derecho de la tetilla o pezón izquierda, un poco más abajo, cerca del esternón negro, bajando sobre el filo de la última costilla izquierda hacia la boca del estómago rojo.

TRIANGULO DE ESCAPULA – TRIANGULO DE ESCAPULA

MICRO BACTERIA LEPRAE

Localización: donde hace ángulo la escapula (paleta) lado derecho negro, izquierdo rojo.

TROCANTER MAYOR – RIÑÓN CONTRALATERAL

Alteraciones de dorso lumbar, lumbalgia (dolor de cintura), dolor de cadera, pelvis, piernas, parálisis, trastornos psicossomáticos del riñón, puede provocar ansiedad existencial sexual, salmonella, tifoidea y carcinoma de columna.

Localización: Abajo de donde empieza el hueso de la pierna en el costado lado derecho Negro, riñón

izquierdo Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

TROCANTER MAYOR – RIÑÓN MISMO LADO

BACTERIA BASILO PARATIFICO. Es una especie de la Salmonella, provocando fiebre intestinal, septicemia y gastroenteritis, fiebre tifoidea.

Localización: Abajo de donde empieza el hueso de la pierna en el costado lado derecho Negro, riñón derecho Rojo, abajo de las costillas por la espalda.

TROCANTER MAYOR – TENSOR DE LA FACIA LATA

HONGO BLASTOMICOSIS, provoca infección grave en pulmones, piel, problemas respiratorios, no todos presentan síntomas o bien lo contrario y provocan fiebre, tos seca o con sangre, pérdida de peso, dolor de pecho, sudor nocturno, falta respiración, presión en pecho, lesiones en huesos, próstata, testículos y riñones, se desarrolla cuando se inhalan esporas de B. dermatitis, la Blastomicosis no puede contagiarse de persona a persona.

Localización: Abajo de donde empieza el hueso de la pierna en el costado lado derecho Negro, Parte externa a media pierna lado derecho Rojo.

TROCANTER MAYOR – TROCANTER MAYOR

BACTERIA SALMONELLA O MORGANELA TIFO Y TIFOIDEA. Produce dolor de espalda y trastornos digestivos como diarrea, dolor de dorso lumbar, ciática y piernas.

Localización: Lado derecho bajando la chaparrera Negro, izquierdo Rojo.

TROCANTER MENOR – TROCANTER MENOR

VIRUS FALSO VIH4. Problemas en órganos de reproducción, comezón y enrojecimiento, LEUCEMIA. Acompañar de Aductor – Aductor.

Localización: Donde empieza el hueso de la pierna un poco más abajo lado derecho Negro, izquierdo Rojo, abajo del trocánter mayor.

TROMPA – TROMPA

PARVOVIRUS. En la mujer es la primera causa de infertilidad, el 90% de miomas y quistes, son ocasionados por este problema, diarrea y cólicos intestinales.

Localización: Trompa lado derecho Negro, izquierdo Rojo, arriba de los ovarios, a los lados del bajo vientre.

TROMPA – OVARIO

PAR ESPECIAL PATY. Embarazo extrauterino o falso embarazo.

Localización: Sobre el bajo vientre lado derecho Negro, ovario que duela Rojo.

URETERO – RIÑON DERECHO

Para cálculos atorados en el uretero.

Localización: En el hueso púbico buscar a los lados de los genitales Negro y riñón derecho Rojo, debajo de las costillas por la espalda.

URETERO – URETERO

Herpes Zoster. Reservorio de virus, rastrear todos los puntos de virus. Este virus está latente para reactivar la varicela, causando neuropatía ganglio radicular (que produce pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillos o agrupadas, es muy infecciosa y puede multiplicarse en otras zonas del

cuerpo. Acompañar con ESTOMAGO - - DUODENO.

Localización: Sobre la pelvis lado derecho negro, izquierdo rojo, a la altura del miembro en hombres o vagina en mujer.

URETRA – CIATICO

PAR ESPECIAL, NEURALGIAS DEL NERVIO CIATICO.

Localización: En las mujeres arriba del clítoris, en los hombres arriba del miembro Negro, parte trasera de la pierna izquierda cerca de la línea del doblar de la rodilla Rojo.

URETRA – URETRA (HOMBRES)

URETRA – CLITORIS (MUJERES)

CORONA VIRUS. Ocasiona dolor de una rodilla, se transmite por gatos y conejos, se confunde con insuficiencia renal y genera infertilidad.

Localización: En las mujeres arriba del clítoris Negro, clítoris Rojo, parte superior de la vagina.

En los hombres arriba del miembro Negro y más arriba el Rojo.

UTERO – OVARIO

PAR ESPECIAL DURAN. EMBARAZO, no poner imanes en este punto, ni área del feto.

UTERO – RECTO

PAR ESPECIAL, INTOLERANCIA ALIMENTICIA.

Localización: Sobre el centro del bajo vientre útero Negro, arriba del ano Rojo.

UTERO – RIÑÓN

PAR ESPECIAL, ABSESOS, inflamación en el tejido de la piel, cáncer de útero, problemas circulatorios de piernas y pólipos.

Localización: Sobre el centro del bajo vientre útero Negro, Riñón derecho Rojo, debajo de las costillas por la espalda.

UTERO – TROMPA

PAR ESPECIAL CLEO. Destruye quistes, miomas y deformaciones o tumores en el útero.

Localización: Sobre el bajo vientre en el centro, útero Negro, trompa que duela Rojo, arriba del ovario.

UTERO – UTERO

PAR ESPECIAL ROBERTA. Falso embarazo.

Localización: Sobre el centro del bajo vientre abajo Negro, arriba Rojo.

VAGINA – GARGANTA (mujeres)

BACTERIA ESTAPHYLOCCOCUS AUREUS COAGULASA. Abscesos en cuello del útero, trastornos del habla y faringitis, bronquitis y falsa neumonía, infecciones vaginales y vomito.

Localización: Vagina en la parte de abajo Negro y sobre la manzana de Adán o garganta Rojo.

VAGINA – TIMO

PAR ESPECIAL, CONGESTIÓN NASAL.

Localización: Vagina Negro, parte de abajo, Abajo del hueco de la garganta, en medio del pecho Rojo.

VAGINA – TESTICULO (mujeres)

COMPLEMENTO DE PUNTO ANTERIOR

Localización: Parte de abajo de la vagina Negro y en el recto Rojo, entre el ano y el coxis.

VAGINA – VAGINA

BACTERIA YERSINIA PESTIS. Genera tos laríngea tipo bronquitis con flujo vaginal, en la mujer con sangrado y disfunción femenina.

Localización: Vagina abajo Negro y arriba Rojo.

VALVULA ILEOCECAL – RIÑÓN DERECHO

PARASITO TRICOMONA. En las mujeres produce flujo vaginal, se contagia por transmisión sexual, toallas o ropa contaminadas, afecta el cuello de la matriz, uretra, vagina, con flujo vaginal amarillo verdoso, espumoso, con olor fuerte a pescado, prurito, ardor bulbar que aumenta cuando se termina la menstruación, tiene dolor en relaciones sexuales, ardor al orinar, con mucha frecuencia urinaria, dolor en el bajo vientre, en los hombres que son los portadores, presenta pocos síntomas como irritación en el pene, ardor después de orinar o eyacular y puede tener secreción, pueden pasar de 5 a 28 días para tener síntomas se recomienda NO TENER RELACIONES SEXUALES HASTA ESTAR BIEN. PUNTO PARA BAJAR DE PESO Y LA ANSIEDAD.

Localización: Abajo del duodeno, (lado derecho del ombligo) Negro, riñón derecho rojo, abajo de las costillas por la espalda.

VEJIGA – ANO

BACTERIA ESTREPTOCOCO provoca faringitis y fiebre reumática, los síntomas son: dolor de garganta, dificultad para deglutir, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, náusea, vómito, la parte de atrás de la garganta presenta color rojo oscuro con puntos rojos ó blancos, la fiebre reumática presenta 5 síntomas importantes: CARDITIS (inflamación del corazón) causando soplo cardiaco ya que daña las válvulas provocando , COREA (movimientos rápidos sin intención, no repetitivos, sin control, POLIARTRITIS (dolor de articulación, enrojecimiento e inflamación cambiante de una a otra articulación), NODULOS SUBCUTANEOS(debajo de la piel), ERYTHEMA MARGINATUM (erupción cutánea plana y serpentina. COMBINAR: Bursa – Codo.

Localización: Lado derecho de la pelvis al lado de los genitales negro, ano por donde sale el excremento rojo.

VEJIGA – CIATICO

PAR ESPECIAL, NEUROPATIAS DEL CIATICO.

Localización: Lado derecho de la pelvis, al lado de los genitales Negro, parte trasera de la pierna cerca de la línea del doblar de la rodilla izquierda Rojo.

VEJIGA – SACRO

VIRUS HERPES7. Produce enfermedad parecida a la roséola – Lite, es muy fácil que los niños de 1 año se contagien así como los jóvenes. Se contagia por secreciones de persona infectada.

Localización: Lado derecho de la pelvis al lado de los genitales Negro, sacro, sobre la columna abajo de la cintura Rojo.

VEJIGA – VAGINA

PAR ESPECIAL, SANGRADO ABUNDANTE, DISFUNCIÓN FEMENINA.

Localización: Lado derecho de la pelvis a los lados de los genitales Negro, parte de abajo de la vagina Rojo.

VEJIGA – VEJIGA

BACTERIA ESTREPTOCOCCO “A”. Problemas renales en niños, da ni turnia, cálculos biliares, incontinencia urinaria, regula la vejiga; Causa resentimiento. Combinarlo con TIBIA-TIBIA, BRAQUIAL – BRAQUIAL.

Localización: En el hueso púbico lado derecho Negro, izquierdo Rojo, a los lados de los genitales.

VESICULA - RIÑÓN DERECHO

VIRUS CATARRO COMUN. Con fiebre en los niños y en los adultos resfriado, disfunción renal y sinusitis.

Localización: En el filo de la Costilla derecha hacia el estómago Negro, riñón mismo lado Rojo abajo de las costillas por la espalda.

VESICULA – VESICULA

PAR ESPECIAL PRADA. Para limpiar la vesícula y es un reservorio UNIVERSAL, se impacta y se debe checar de Nuevo todos los puntos, enfermedades de la vesícula y hepatitis b.

Localización: En el filo de la Costilla derecha hacia el abdomen Negro y sobre el costado un poco más abajo en forma inclinada el Rojo.

YEYUNO - HIGADO

HEPATITIS U, genera inflamación y destrucción del hígado, cansancio, color amarillento de piel y en mucosa, provocado por el aumento de la bilirrubina que se acumula en los tejidos. Lo ocasiona tomar bebidas alcohólicas, ciertos medicamentos, es más fácil contagiarse al tener las defensas bajas.

Localización: donde termina el colón descendente, lado izquierdo del bajo vientre, hacia la pelvis Negro, bajando de la axila derecha Rojo.

YEYUNO - SUPRARRENALES

BACTERIA STAPHYLOCOCCUS HAEMOPHYLUS, causa infección en el tejido de la piel causando leucemia cutánea, faringitis, laringitis, colitis, conjuntivitis, se contagia muy fácil las personas con defensas bajas y por picadura de mosquitos, pulgas, garrapatas, etc. Infectados.

Localización: donde termina el colón descendente hacia la pelvis Negro, espalda arriba del broche

PARES BIOMAGNETICOS VIRUS

1. ADUCTOR - ADUCTOR VIRUS VIH2

2. ANEXO - ANO PARAMOXIVIRUS
3. ANGINA - ANGINA VIRUS HERPES 2
4. ANO - ANO VIRUS DEL PAPILOMA
5. APENDICE - LENGUA VIRUS VIRUELA
6. APENDICE - VENA FEMORAL VIRUS VACCINIA
7. AXILA - AXILA VIRUS RABIA
8. ARCO DEL PIE – ARCO DEL PIE VIRUS EBOLA
9. BAZO - DUODENO VIRUS TALACEMIA
10. BULBO RAQUIDEO – CEREBELO VIRUS NEWCASTLE FIEBRE AVIAR
11. BULBO RAQUIDEO – PINEAL VIRUS GUILLEN BARRE
12. BULBO RAQUIDEO - TIROIDES VIRUS MENINGITIS
13. BULBO RAQUIDEO - VEJIGA VIRUS DENGUE HEMORRAGICO
14. CALIZ RENAL - URETERO VIRUS HERPES
15. CARINA - CARINA VIRUS FIEBRE AFTOSA
16. CEJA - CEJA VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO
17. CIATICO - CIATICO VIRUS POLIOMIELITIS
18. COXIS - COXIS ROTAVIRUS
19. COLON ASCENDENTE - COLON DESCENDENTE VIRUS HERPES TIPO 1
20. COLON DESCENDENTE - COLA DE PANCREAS ANISAKY
21. COMISURA - COMISURA VIRUS HERPES TIPO 4
22. CUERPO DE PÁNCREAS - COLA DE PÁNCREAS ADENOVIRUS 36
23. CUBITO - CUBITO VIRUS HERPES TIPO 3
24. DEFERENTE - LARINGE VIRUS VSH
25. DORSAL 3 - DORSAL 7 VIRUS AFTOSA II
26. ESFINTER – ESFINTER VIRUS RABIA III
27. ESFINTER - URETRA VIRUS RABIA III

28. ESTOMAGO - SUPRARRENALES VIRUS SARAMPION
29. HIGADO - NERVIO INGINAL VIRUS ROSEOLA
30. HIPOFISIS - VEJIGA VIRUS DENGUE
31. INFRAAXILAR - INFRAAXILAR VIRUS PLEURITIS B
32. LAGRIMAL – LAGRIMAL VIRUS INFLUENZA
33. LIGAMENTO HEPATICO - RIÑON DERECHO ADENOVIRUS
34. LIGAMENTO PANCREATICO - BAZO VIRUS DEL NILO
35. LIGAMENTO PACREATICO - COLON DESCENDENTE VIRUS FIEBRE AMARILLA
36. LUNAR - RIÑON HANTAVIRUS
37. MALAR - MALAR ENTEROVIRUS
38. MANGO ESTERNON - MANGO ESTERNON VIRUS COXASIE
39. NERVIO FEMORAL - NERVIO FEMORAL HERPES VI
40. NERVIO INGUINAL – HIGADO VIRUS ROSEOLA
41. OCCIPITAL - OCCIPITAL VIRUS EXTEMBAR
42. OJO - OJO VIRUS SITOMEGALO
43. PAROTIDA - PAROTIDA VIRUS PAROTIDITIS
44. PARIETAL - PARIETAL VIRUS ENCEFALITIS
45. PERIPANCREATICO - PERIPANCREATICO RABIA II
46. PINEAL - BULBO RAQUIDEO VIRUS GUILLEN BARRE
47. PISO ORBITAL - PISO ORBITAL VIRUS ORF
48. PLEURA - PLEURA VIRUS PLEURITIS
49. POLIGONO - POLIGONO VIRUS REO
50. PLEXO AXILAR – PLEXO AXILAR VIRUS PAPILOMA
51. PROSTATA - RECTO VIRUS PAPILOMA
52. PUDENDO - PUDENDO VIRUS PAROTIDITIS
53. PUNTA DE PANCREAS - BAZO VIRUS VIRUELA VERRUGA COMÚN

54. RETROTENSOR - PECTORAL VERRUGITA
 55. SACO DE DOUGLAS - VENA FEMORAL VIRUS DEL NORWALK
 56. SENO AURICULO VENTRICULAR – RIÑÓN IZQUIERDO VIRUS RUBEOLA
 57. SENO FRONTAL - SENO FRONTAL VIRUS SINUSITIS FRONTAL
 58. SENO MAXILAR - SENO MAXILAR VIRUS SINUSITIS VIRAL
 59. SENO PARANASAL - SENO PARANASAL VIRUS SINUSITIS VIRAL
 60. SIGMOYDES - RECTO VIRUS R40
 61. SUPRAPUBICO - SUPRAPUBICO VIRUS HTLV
 62. SUPRARRENAL - BULBO RAQUIDEO ADENOVIRUS 31
 63. TEMPORAL MEDIO IZQ. - TEMPORAL MEDIO IZQ. VIRUS POLIOMA
 64. TIROIDES – BULBO RAQUIDEO VIRUS MENINGITIS VIRAL
 65. TIMO - RECTO VIRUS VIH
 66. TIMO - PARIETAL VIRUS RUBEOLA
 67. TRAQUEA - TRAQUEA VIRUS INFLUENZA
 68. TROCANTER MENOR - TROCANTER MENOR VIRUS FALSO VIH4
 69. TROMPA – TROMPA PARVOVIRUS
 70. URETERO – URETERO VIRUS VARISELA
 71. URETRA – URETRA CORONA VIRUS
 72. URETRA – CLITORIS CORONA VIRUS
 73. VEJIGA - SACRO HERPES VII
 74. VESICULA - RIÑÓN DERECHO VIRUS CATARRO COMÚN
- PARES BIOMAGNETICOS BACTERIAS
1. SUPRARRENAL - PULMON BAC. PSEUDOMONA AURIUGINOSA
 2. PLEXO LUMBAR - PLEXO LUMBAR BAC. ENTEROCOCO
 3. CRESTA ILIACA - CRESTA ILIACA BAC. TREPANOZOMA GAMBI
 4. ANTECUERNO - ANTECUERNO BAC. AEROBACTER AEROGINUS

5. LATISIMUS - LATISIMUS BAC. YERSINIA NEUMONIAE
6. RAMA MANDIBULA -RAMA MANDIBULA BAC. ESTAFILOCOCO EPIDERMIS
7. PREAURICULAR - PREAURICULAR BAC. NEOCARDIA AMERICANA
8. 4ta. LUMBAR - 4ta. LUMBAR BAC. NEISSERIA GONORREAE
9. TEMPOROCCIPITAL - TEMPOROCCIPITAL BAC. MICOPLASMA TB AVIARIA
10. BURSA - CODO BAC. ESTREPTOCOCO B
11. PECTORAL - PECTORAL BAC. MICOPLASMA II
12. PERIRENAL - PERIRENAL BAC. TUBERCULOSIS ANIMAL
13. ESPERMAC - ESPERMAC BAC. TUBERCULOSIS HUMANA II
14. PERONÉ - PERONÉ BAC. PROTEUS MIRABILIS
15. HUECO MAXILAR INFERIOR – HUECO MAXILAR INFERIOR BAC. KLEPSIELA NEUMONIAE
16. 5ª LUMBAR - 5ª LUMBAR BAC. ESTAFILOCOCO AC (-)
17. RETROAXILAR - RETROAXILAR BAC. ESTREPTOCOCO C
18. VEJIGA - ANO BAC. ENTEROCOCO
19. CABEZA DE PANCREAS - PILORO BAC. CLOSTRIDIUM DIFICILE
20. PORTA - PORTA BAC. KLEPSIELA
21. COLON ASCENDENTE - COLON ASCENDENTE BAC. LYSTERIA II
22. ESCOTADURA - ESCOTADURA BAC. NEISSERIA CATARRALIS
23. CARDIAS - PILORO BAC. CLOSTRIDIUM PERFINGES
24. ESTOMAGO - COLON TRANSVERSO BAC. CHLAMYDIA AFRICANA
25. LIGAMENTO EXTERNO - CUADRADO BAC. ESTREPTOCOCO AGALACTI
26. HIGADO - PILORO BAC. LYSTERIA
27. LIGAMENTO PANCREATICO - COLON DESCENDENTE FIEBRE AMARILLA
28. APENDICE - PLEURA BAC. ESTHAPHYLOCOCO AUREUS CUAGU
29. AQUILES - AQUILES BAC. SHIGELLA
30. BAZO - BAZO BAC. YARSINIA PESTIS

31. BAZO - HIGADO BAC. BRUCELA
32. BRAQUIAL - BRAQUIAL BAC. BASILO ESTREPTOCOCO FRAGILIS
33. ANGULO - ANGULO BAC. BASILO ESTREPTOCOCO FRAGILIS
34. BURSA - BURSA BAC. ACTINOMICES
35. BURSA - CODO BAC. ESTREPTOCOCO
36. CABEZA DE PANCREAS - SUPRARRENAL BAC. ESTAPHYLOCOCO DORADO
37. CADERA - CADERA BAC. CLAMIDYA NEUMONIAE
38. CALCANEO - CALCANEO BAC. RICKESSIA
39. CAPSULA RENAL - CAPSULA RENAL BAC. PROTEUS MIRABILIS
40. CARDIAS - SUPRARRENAL BAC. ESTREPTOCOCO B
41. CARDIAS - PILORO BAC. ESTREPTOCOCO CLOSTRIDIUM PERFRINGES
42. CLITORIS - CLITORIS BAC. ESPIROQUETA
43. CLITORIS - SACRO BAC. ESPIROQUETA
44. CONDUCTO DE PANCREAS - RIÑON IZQ. BAC. ESPIROQUETA
45. CONDUCTO DE VESICULA - RIÑON DER. BAC. ESPIROQUETA
46. COLA DE PANCREAS - HIGADO BAC. CHLOSTRIDIUM BOTULINUM
47. COLON ASCENDENTE - HIGADO BAC. KLEPSIELLA NUEMONIAE
48. COLON ASCENDENTE - RIÑON DERECHO BAC. KLEPSIELLA NUEMONIAE
49. COLON DESCENDENTE - COLON DESCENDENTE BAC. ENTEROBACTER CLOACAE
50. COLON DESCENDENTE - HIGADO BAC. PAUSTEURELLA
51. COLON DESCENDENTE - RIÑON IZQ. BAC. PAUSTEURELLA
52. COLON TRANSVERSO - HIGADO BAC. VIDRIO COLERA
53. COLON TRANSVERSO - VEJIGA BAC. VIDRIO COLERA
54. CONTRACIEGO - CONTRACIEGO BAC. BORDETELA PERTUSIS
55. COSTAL - COSTAL BAC. PROTEUS MIRABILIS
56. COSTAL - HIGADO BAC. BORRELA CATARRALIS

57. COSTO DIAFRAGMATICO-COSTO DIAFRAGMATICO TRIPANOZOMA CRUZI
58. COSTO HEPATICO - COSTO HEPATICO BAC. BORRELIA
59. CRANEAL - CRANEAL BAC. BACILO DEL ANTRAX
60. CUADRADO - CUADRADO BAC. TREPONEMA GAMBI
61. CUADRADO - LUMBAR BAC. TREPONEMA PALIDUM
62. DEDO INDICE - DEDO INDICE BAC. ESCHERICHIA COLLI ATIPICA
63. DELTOIDES MEDIO - DELTOIDES MEDIO BAC. TREPONEMA PALIDUM
64. DIAFRAGMA - RIÑON BAC. BRUCELLA ABORTUS
65. DIAFRAGMA – DIAFRAGMA BACTERIA CANDIDA ALBICAMS
66. DORSAL 2 - DORSAL 2 BAC. LEGIONELLA
67. DORSO - LUMBAR BAC. MENINGOCOCO
68. DUODENO - HIGADO BAC. CHAMYDIA TRACHOMATIS
69. DUODENO - RIÑON IZQUIERDO BAC. CHAMYDIA TRACHOMATIS
70. EPIPLÓN - EPIPLÓN BAC. ESTAPHYLOCOCO ALBUS
71. ESCAPULA - DORSAL 2 BAC. LEGIONELLA
72. ESCAPULA – ESCAPULA MICROBACTERIA LEPRAE
73. ESTOMAGO - COLON TRANSVERSO BAC. CHAMIDYA AFRICANA
74. ESTOMAGO - PILORO BAC. BASILO PERFRINGENS
75. FLANCO - FLANCO BAC. YERSINIA INTESTINALI
76. HIATO - ESOFAGO BAC. ENTEROBACTER NEUMONAE
77. HIATO - TESTICULO DER. BAC. HELICOBACTER PILORI
78. HIGADO - PILORO BAC. LISTERIA
79. HUECO POPITILEO - HUECO POPITILEO BAC. NEUMOCOCO
80. LAGRIMAL - LAGRIMAL BAC. KLEPSIELLA NEUMONIAE
81. LARINGE - LARINGE BAC. BACILO PERTUSIS
82. LIGAMENTO EXTERIOR RODILLA - MESENTERIO BAC. ESTREPTOCOCO AGALATIC

83. LIGAMENTO EXTERIOR RODILLA - CUADRADO BAC. ESTREPTOCOCO AGALATIC
84. MANDIBULA - MANDIBULA BAC. NEISSERIA GONOREAE
85. MUÑECA - MUÑECA BAC. RICKTESSIA
86. NERVIO INGUINAL - CADERA BAC. FIEBRE TIFOIDEA
87. NERVIO INGUINAL - NERVIO INGUINAL BAC. HTLV -1, VIH -3
88. PERIHEPatico - PERIHEPatico BAC. MORGANELLA TIFO
89. PILORO - GLUTEO BAC. VELLONERA
90. PLEXO CERVICAL - PLEXO CERVICAL BAC. ESTREPTOCOCO FECALIS
91. RAMA IZQUIATICA - RAMA IZQUIATICA BAC. ESTREPTOCOCO C
92. RECTO - RECTO BAC. PSEUDONOMA AUROGINOSA
93. RIÑON - RIÑON BAC. CHLOSTRIDIUM TETANIE
94. SACRO - SACRO BAC. PROCTEUS MIRABILIS
95. SUBCLAVIA - SUBCLAVIA BAC. BASILO DIFTERIA
96. SUPRAESPINOZO - SUPRAESPINOZO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSA
97. SUPRAHEPatico - SUPRAHEPatico CHLOSTRIDYUM MALIGNUM
98. TESTICULO - TESTICULO BAC. YERSINIA PESTIS
99. TENSOR DE LA FACIA LATA - TENSOR DE LA FACIA LATA BAC.GARDINELA VAGINALIS
100. TROCANTER MAYOR - TROCANTER MAYOR BAC. SALMONELA Ó MORGANELA
101. TROCANTER MAYOR – RIÑÓN MISMO LADO. BAC. BACILO PARATIFICO
102. VAGINA - VAGINA BAC. YERSINIA PESTIS
103. VEGIGA - VEGIGA BAC. ESTREPTOCOCO
104. TIMO – HIGADO BAC. ESCHERICHIA COLLI
- PARES BIOMAGNETICOS PARASITOS
1. 1ª CERVICAL – PILORO PLASMODIUM FALSIPORUM
2. 3ª. CERVICAL – SUPRAESPINOZO BALLANTIDIUM TIFO
3. AGUJERO – AGUJERO GIARDIA LAMBIA

4. CERVICAL – DELTOIDES BALLANTIDIUM TIFO
5. CIEGO – CIEGO TRICOMONA
6. CIEGO – RIÑÓN DERECHO TRICOMONA
7. COLON DESCENDENTE – COLA DE PANCREAS ANISAKIS
8. COLON DESCENDENTE - CUADRICEPS CHISTOSOMA
9. CONDRAL – CONDRAL PNEUMOCYSTIS CARINI
10. CUELLO – CUELLO BLASTOSISTIS HOMINIS
11. CUERPO DE PANCREAS – BAZO ECHINOCOCUS GRANULOSO
12. DELTOIDES DERECHO – RIÑÓN DERECHO LEISMANIA
13. ESOFAGO – ESOFAGO FACILOPSIS BURSKI
14. GLUTEO - VENA FEMORAL BABESIA
15. GLUTEO – GLUTEO SOLITARIA Ó TENIA
16. HIGADO – RIÑÓN IZQUIERDO AMEBA
17. INTERCILIAR – SACRO RESERVORIO DE PARASITO
18. INTERILIACO – SACRO RESERVORIO DE PARASITO
19. IZQUIÓN – IZQUIÓN ONCOCERCO
20. LENGUA – LENGUA ESCABIASIS (SARNA)
21. MASTOIDES – MASTOIDES FILARIA
22. OIDO – OIDO TOXOPLASMOSIS
23. OJO - TIMO TOXOCARA
24. PALMA – PALMA PLASMODIUM
25. PARIETAL – COLON TRANVERSO ENTOMAEBA HISTOLITICA
26. PILORO – HIGADO OXIOROS
27. PILORO – LENGUA TRIQUINA
28. PILORO – RIÑÓN IZQUIERDO AMIBAS
29. POMULO – RIÑÓN PLASMODIUM

30. RETRO HEPATICO - RIÑON DERECHO ACAROS TOXOCARA
31. RIÑON – POMULO PLASMODIUM
32. SUBDIAFRAGMA – SUBDIAFRAGMA RESERVORIO DE PARASITO CISTICERCO
33. SUELO PELVICO – SUELO PELVICO RESERVORIO UNIVERSAL
34. SUPRARRENAL – RECTO LEPTOSPIRA
35. VALVULA ILEOCECAL – RIÑON DERECHO TRICOMONA
36. VESICULA – VESICULA RESERVORIO UNIVERSAL

NOTA: SI ENCONTRAMOS 3 O MAS PUNTOS DE PARASITOS SOLO APLICAR PUNTOS DE PARASITOS Y HASTA LA SIGUIENTE SECIÓN TRABAJAR LOS PUNTOS ADICIONALES.

RESERVORIOS

CELULAS PARASITOS VIRUS BACTERIAS

- 1.- VESICULA - VESICULA PRADA VIRUS
- 2.- CAPSULA - RINON ALEX ESPECIFICO VIH.
- 3.- INTERILIACO - SACRO CONGRESO PARASITOS.
- 4.- PLEURA - PERITONEO MOISES BACTERIAS.
- 5.- VAGO - RINON BENAVIDES UNIVERSAL.
- 6.- VAGINA - VAGINA YOLANDA VIRUS.
- 7.- URETERA - URETERA FOX VIRUS
- 8.- MUÑON - MUÑON GUADALUPE UNIVERSAL
- 9.- BAZO - PULMON RUBEN BACTERIAS.
- 10.- SUBDIAFRAGMA - SUBDIAFRAGMA ECUADOR UNIVERSAL, CISTICERCO
- 11.- CARDIAS - TEMPORAL WONG PRIONES
- 12.- BORDO CALLOSO - BORDO CALLOSO MONTERREY RESERVORIO TUBERCULOSIS
- 13.- APENDICE - VEJIGA FAGOS RESERVORIO UNIVERSAL
- 14.- MORDIDA - AXILA RUFO RABIA
- 15.- OMBLIGO (VENA NUTRIA) - OMBLIGO (VENA NUTRIA) TEMUCO

RESERVORIO UNIVERSAL DE BACTERIAS

16.- SUELO PELVICO - SUELO PELVICO CHILE RESERVORIO UNIVERSAL DE BACTERIAS

PARES BIOMAGNETICOS ESPECIALES

1.- PARIETAL - RIÑON CONTRALATERAL GOIZ DISFUNCION CEREBRAL, PULMONAR O RENAL Y DEFICIT DE ATENCIÓN.

2.- SUPRACILIAR - BULBO RAQUIDEO VIVIAN INTEGRIDAD CORPORAL Y CRECIMIENTO.

3.- SIEN - SIEN ISAAC IRRIGACION SANGUINEA, CEREBRAL O PULMONAR

4.- ILIACO - ILIACO ELENA DISFUNCION GASTROINTESTINAL.

5.- PAROTIDA - PAROTIDA LOLITA DISFUNCION INSULINA, TOROXINA, CALCITOCINA.

6.- PANCREAS - PANCREAS RAMSES INTOXICACION PANCREATICA POR METALES PESADOS.

7.- INTERCILIAR - BULBO RAQUIDIO DAVID CHARACTER.

8.- ATLAS - ATLAS JUANA SEXUALIDAD, LIBIDO.

9.- APENDICE - TIMO ANGELES INMUNO INCOMPETENCIA.

10.- POLO - POLO ABRAHAM EQUILIBRIO VERTICAL, DISLEXIA.

11.- RINON - URETERO MACHIN COLICO NEFRITICO.

12.- OREJA - OREJA LENY INTOXICACION DROGA, ALCOHOL, NICOTINA.

13.- QUIASMA - QUIASMA LUCINA LINFATICOS.

14.- UTERO - UTERO ROBERTA FALSO EMBARAZO.

15.- CERVICO - DORSAL PASCIANO DOLOR CODO.

16.- CUADRICEPS - CUADRICEPS MAGDA INTOXICACION BISMUTO.

17.- UTERO - OVARIO DURAN EMBARAZO.

18.- HIPOFISIS - OVARIO CARMEN DISFUNCION OVARICA, AMENORREA, DISMENORREA.

19.- ESTERNON - SUPRARRENALES LUCIO POLIGLOBULINA.

20.- COLON DESCENDENTE - RECTO OLAZO OBSTRUCCION INTESTINAL.

21.- TEMPORAL DERECHO - TEMPORAL DERECHO BONILLA AGRESIVIDAD.

22.- CAROTIDA - CAROTIDA MARIMAR HIPERTENSION ARTERIAL.

- 23.- CODO - CODO CASTANEDA DISFUNCION OCULAR.
- 24.- SENO A.V. - RINON IZQUIERDO ANA ALICIA TAQUICARDIA.
- 25.- TIMO - SUPRARRENALES ALVARO DISFUNCION HORMONAL.
- 26.- TROMPA - OVARIO PATY EMBARAZO EXTRAUTERINO.
- 27.- CEREBELO - CEREBELO CHAPINGO CRISIS CONVULSIVAS.
- 28.- LOBULO POSTERIOR DEL HIGADO – RIÑON IZQUIERDO PUEBLA INTOXICACIÓN POR METALOIDES
- 29.- PANCREAS – ESTOMAGO CHACO ALERGIAS
- 30.- PARAVERTEBRAL - PARAVERTEBRAL GISELA RADICULOPATÍAS Ó NEURALGIAS
- 31.- PALATINA – RIÑON DERECHO ARACELI INTOXICACION CRONICA
- 32.- OJO – CEREBELO SEGUNDO EDEMA NERVIO OPTICO
- 33.- TIMO - BAZO MARCO ANTONIO SURFACTANTE
- 34.- ESTOMAGO - HIGADO TUQUI OBESIDAD
- 35.- POSPINEAL (NUCLEOS BASALES) – BULBO RAQUIDEO QUITO PARKINSON
- 36.- PÁNCREAS -PÁNCREAS IGNATIE PANCREATITIS
- 37.- BULBO RAQUIDEO - CORAZÓN JOSUE BRADICARDIA
- 38.- CUERPO CALLOSO - CUERPO CALLOSO CUERNAVACA DROGADICCION
- 39.- MACULA - CEREBELO VICTOR EDEMA MACULAR
- 40.- OCCIPITAL - OCCIPITAL DEFICIT DE ATENCIÓN
- PARES BIOMAGNETICOS
- POR DISFUNCION GLANDULAR
- 1.- PINEAL PINEAL DISFUNCION
- 2.- HIPOFISIS HIPOFISIS DISFUNCION.
- 3.- TIROIDES TIROIDES DISFUNCION
- 4.- PARATIROIDES PARATIROIDES DISFUNCION
- 5.- TIMO TIMO DISFUNCION

6.- SUPRARRENALES SUPRARRENALES DISFUNCION

7.- BAZO BAZO DISFUNCION

8.- E.C..M. E.C.M. DISFUNCION

9.- CERVIAL SACRO DISFUNCION

10.- DUODENO DUODENO DISFUNCION

11.-PILORO PILORO DISFUNCION

12.- VEJIGA VEJIGA DISFUNCION

13.- OVARIO OVARIO DISFUNCION

14.- TESTICULO TESTICULO DISFUNCION

PARES PSICO EMOCIONALES

1.- INTERCILIAR - BULBO RAQUIDEO DAVID REGULA EL CARÁCTER

2.- TEMPORAL DER. -TEMPORAL DER. BONILLA CORRIGE AGRESIVIDAD

3.- OMBLIGO - UTERO TRINI COMPLEJO DE EDIPO

4.- OMBLIGO - TESTICULO SATURNINO COMPLEJO DE ELECTRA

5.- POSPINEAL - POSPINEAL XCARET MENTIROSO (INTEGRIDAD MORAL)

6.- CISURA MEDIA - CISURA MEDIA RUEDA ALTIVEZ

7.- CISURA SILVIO - CISURA SILVIO SOR INSPIRACION

8.- SUPRARRENAL - HIGADO ESPAÑA SOBERBIA

9.- TIMO - HIPÓFISIS WALLSTRET AVARICIA

10.- PINEAL - PROSTATA SADE LUJURIA

11.- HIGADO - CORAZÓN TALIVAN IRA

12.- ESTOMAGO - CORAZÓN IVAN GULA

13.- CORAZÓN - PANCREAS CAIN ENVIDIA

14.- BAZO - HIPOTÁLAMO BACHOCO PEREZA

15.- ROTULA - ROTULA SUNAMI MIEDO

16.- CORAZÓN - VEJIGA EL PEJE RESENTIMIENTO

- 17.- BULBO RAQUIDEO - CORAZÓN BUSH CRUELDAD
- 18.- TIMO - OVARIO (DERECHO) Ó TESTICULO (DERECHO) SERGIO IMPACIENCIA
- 19.- DORSO MANO - DORSO MANO TOMAS
- 20.- EMPEINE DEL PIE - EMPEINE DEL PIE DUDA
- 20.- PULMÓN -PULMÓN JUDAS CULPA
- 21.- TRAQUEA - CORAZÓN CHAVES INTOLERANCIA
- 22.- PULMÓN DERECHO - BULBO RAQUIDEO NCA
- 23.- SIEN DERECHA - CORAZÓN TRISTEZA
- 23.- COLÓN TRANSVERSO - OVARIO IZQ. O TESTICULO IZQ. CAMBALACHE MATERIALISMO
- 24.- AMIGDALA CEREBRAL - TIMO BERLIN ODIO
- 25.- ATLAS - UTERO LINDAH CELOS
- 26.- OCCIPITAL - TESTICULO AUZLICH MALIGNIDAD
- 27.- HIPOFISIS – SUPRARRENAL
- 28.- SACRO – NUCA
- 29.- TIROIDES – RIÑÓN IZQUIERDO DESPUES DE ACCIDENTES
- PARES BIOMAGNETICOS ENFERMEDADES COMPLEJAS
- 1.- RINON DERECHO DUODENO DIABETES MELLITUS VERDADERA.
- 2.- HIPOFISIS BULBO RAQUIDEO DIABETES INSIPIDA
- 3.- BAZO DUODENO LEUSEMIA VERDADERA.
- 4.- NERVIO INGUINAL ARTICULACION REUMATISMO (MONO ARTICULAR).
- 5.- SUPRARRENALES TODO EL FRENTE ASMA ALERGICA.
- 6.- RINON DERECHO HIGADO CIRROSIS HEPATICA.
- 7.- NARIZ NARIZ RINITIS ALERGICA.
- 8.- SUPRAHEPATICO SUPRAHEPATICO CHLOSTRIDYUM
- DIFERENTES TIPOS DE HEPATITIS
- 1.- HEPATITIS “ A “ COLON DESCENDENTE - HIGADO. ARN PAUSTERELLA.

- 2.- HEPATITIS " B " PLEURA - HIGADO AND.
- 3.- HEPATITIS " C " HIGADO - HIGADO, TOXOIDES.
- 4.- HEPATITIS " D " DUODENO - HIGADO , CLAMIDIA TRACOMATIS.
- 5.- HEPATITIS " E " COLON ASCENDENTE - HIGADO KLEPCIELLA NEUMONIAE.
- 6.- HEPATITIS " G " COLON TRANSVERSO - HIGADO VIDRIO COLERA.
- 7.- HEPATITIS " H " COLA DE PANCREAS - HIGADO BOTULISMO POR CHLOSTRIDIUM BOTULINUM
- 8.- HEPATITIS " I " BAZO - HIGADO BRUCELA.
- 9.- HEPATITIS " J " PILORO - HIGADO OXIUROS.
- 10.- HEPATITIS " K " COSTAL - HIGADO BORRELIA.

EL BIOMAGNETISMO MEDICO

ESTUDIA, DETECTA, CLASIFICA, MIDE Y CORRIGE LAS ALTERACIONES FUNDAMENTALES DEL PH (potencial de hidrogeno), DE LOS ORGANISMOS VIVOS, ESPECIFICAMENTE DE LOS ORGANISMOS HUMANOS Y ANIMALES.

EL PAR BIOMAGNETICO, Es la presencia de dos cargas una acida y otra alcalina, generadas por distorsión de PH, y soportadas por la presencia de microorganismos patógenos que tienden al 14 que son alcalinos y si van al 0 son ácidos, dentro del campo magnético existen positivo + sur y negativo –norte y separados por un PH neutro que es el 7 significa el equilibrio, tanto en energía como en salud.

EL PAR BIOMAGNETICO es la prevención y curación de las enfermedades porque la salud depende del nivel óptimo de la energía.

LA SALUD DEPENDE DE LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES.

SIMBIOSIS: ES LA ASISTENCIA QUE SE DA ENTRE UN MICROORGANISMO Y OTRO.

SI HAY HONGO, HAY VIRUS.

SI HAY PARASITOS, HAY BACTERIAS.

A LA SIMBIOSIS SE LE LLAMA CONVIVENCIA DE LOS MICROORGANISMOS

EL SINDROME, es la abstracción gravitacional y magnética por lo cual se genera enfermedad.

EL OXIDO FERROSO-FERRICO es biomagnético, y es neutro EL CUERPO HUMANO TIENE 4 EJES MAGNETICOS y son anatómicos, por lo que somos Ferromagnéticos.

1° LONGITUDINAL

2° TRANSVERSO – SON 2:

UNO A LA ALTURA DE LAS TETILLAS

OTRO EN LOS HOMBRES ES A NIVEL DE LOS TESTICULOS Y EN MUJERES AL NIVEL DE VAGINA.

3° ANTERO POSTERIOR

4° LONGITUDINAL

Igual en la tierra hay 2 ejes uno de ellos es cósmico; el código genético del ADN se puede medir en el cuerpo humano por las distorsiones del PH (potencial hidrogeno), de los órganos internos o tejidos.

El PH es la proporción de un campo, si un órgano tiene más positivo se le pone un polo Negativo, porque hay mucha alcalinidad, pero si hay un polo magnético Negativo más alto, hay que aplicar un polo Positivo para equilibrar.

El ADN está compuesto de 23 aminoácidos y 23 cromosomas.

INVESTIGACION COMPLEMENTARIA:

En el cuerpo humano existen campos magnéticos equilibrados y una variación o descompensación del PH dentro del organismo, que produce una variación o distorsiones del campo magnético que enfrenta los iones y se anulan las cargas positiva y negativa.

El cuerpo humano es un campo energético debido a que dentro de nosotros circula un excelente conductor, al cual se le llama ELECTROLITOS, a los cuales al tener una variación en su composición nos genera un CAMBIO en el sentido del campo magnético produciendo una polarización ya sea positiva o negativa del órgano donde ocurre una anomalía biológica, causando enfermedades.

Al aplicar la terapia del par Biomagnético corregiremos la descompensación del PH, pues su aplicación o función principal es hacer que la energía fluya de positivo a negativo y viceversa para equilibrar el PH del organismo, con la aplicación constante del par Biomagnético trataremos de volver a compensar en su totalidad el organismo magnéticamente.

LA MAGNETOTERAPIA ES: la aplicación de campos magnéticos unipolar y de baja intensidad con 2 fines específicos: analgésico, anti inflamatorio y relajante.

EL BIOMAGNETISMO MEDICO, ayuda a detectar el PH (potencial de hidrogeno), en el cuerpo y anular con la carga positiva y negativa los IONES descompensados, esa es la función del par biomagnético.

ELECTROLITOS: son sustancias cuyas soluciones acuosas conducen corriente eléctrica y se dividen en:

LOS ELECTROLITOS FUERTES: Son sustancias que conducen bien la electricidad en solución acuosa diluida, para ser fuertes tienen que llevar energía metal y mineral.

LOS ELECTROLITOS DEBILES: Son malos conductores de electricidad en soluciones acuosas diluidas.

LA CORRIENTE ELECTRICA SE TRANSPORTA ATRAVES DE LA SOLUCION ACUOSA POR EL MOVIMIENTO DE IONES.

LA ELECTROLISIS: Es un fenómeno que consiste en la descomposición de ciertas sustancias (denominadas electrolitos), por medio de una corriente eléctrica, al haber una disolución de un electrolito por la introducción de 2 conductores metálicos (electrodos) conectados a los polos de un generador de corriente eléctrica continua, uno queda cargado positivamente (ánodo) y el otro negativamente (cátodo) así el electrodo positivo atrae los iones negativos y los negativos atraen los positivos para crear una migración IONICA donde se NEUTRALIZAN sus cargas y se convierten en átomos o radicales libres.

LA ALOPATIA: Es el proceso analítico o analógico y es a través de signos analógicos o sintomáticos los que nos permite hacer un diagnóstico para determinar el tratamiento que se aplicara, pues estudia la anatomía, biología, fisiología y la química del cuerpo humano.

Todo este proceso es sustituible por el PAR BIOMAGNETICO, al detectar las 2 cargas del PH (potencial de hidrogeno), acida y alcalina que generan la distorsión del mismo PH.

ACIDA – HELADA ALCALINA – CALIENTE

0 7 14

PUNTOS DE PREVENCIÓN: Son los que elevan la defensas y que regulan el funcionamiento de glándulas y órganos.

CERVICAL – SACRO regula la temperatura del cuerpo y alinea la columna.

HAY 7 CHACRAS: Pineal (cabeza), Hipófisis (frente), Timo (1er. Hueso debajo del cuello), Mediastino (a la altura del hueso del pecho), Ombligo, Arriba de pelvis y Pelvis (hormonal), al nivelar los 7 chacras del cuerpo humano le damos el nivel óptimo de energía para el equilibrio energético de nuestro cuerpo; se sugiere NIVELAR LOS CHACRAS a manera de equilibrar nuestra energía y así mantener la salud, tomando como base que el REGULAR LOS CHACRAS es una fase de prevención de las enfermedades y se sugiere hacer este procedimiento al final de cada tratamiento cuando ya se atendieron los reservorios, para que el cuerpo se mantenga en un nivel óptimo de energía.

COLORES DEL IMAN:

NEGRO – NEGATIVO, ROJO – POSITIVO.

EL VIRUS. Provoca que el cuerpo se caliente y la terapia del PAR BIOMAGNETICO lo enfría encapsulándolo para neutralizarlo pero sigue ahí, por que los virus no se destruyen solo se congelan.

LA BACTERIA. Calienta el cuerpo creando deformaciones, es un microorganismo unicelular que no tiene núcleo, crean algunas enfermedades graves, el sinónimo puede ser microbio o germen.

NOTA: PARA DESBLOQUEAR. Aplicar imanes abajo del cuello (PLEXO CERVICAL – PLEXO CERVICAL).

COLON TRANSVERSO. Daña todo lo emocional, manifestándose con problemas de columna y digestión, también influye en todo lo hormonal y órganos de reproducción porque rige todas las extremidades.

EJES ANATOMICOS: son 4 campos magnéticos soportados por la presencia de microorganismos o agentes patógenos que generan la distorsión del PH la regla de medición es:

Del 0 al 7 el campo magnético SUR es ácido (poseen una concentración de IONES de hidrogeno muy elevada).

Del 7 al 14 el campo magnético NORTE es alcalino (poseen una concentración de IONES de hidrogeno muy pequeño).

Los campos magnéticos van separados por el PH neutro (7) nivel óptimo.

EL CUERPO HUMANO. El trabajo principal de los imanes en el metabolismo humano es a través de la circulación de la sangre, la cual contiene hemoglobina y será pertinente verificar el contenido de hierro en el cuerpo. Un adulto humano contiene de 4 a 5 gramos de hierro, sin hierro no se generaría energía y sin energía el corazón y la respiración se pararían, el hierro sube magníficamente las influencias del magnetismo radical.

Un tratamiento magnético tiene el efecto de evitar todos los sistemas del cuerpo, un tratamiento continuo por una semana o dos, una vez al día, acercara a un estado de salud óptimo y es recomendable por lo general. (esto se refiere a imanes muy fuertes como los usados por la profesión médica), BAZO – HIGADO, es el punto regulador de la sangre, por que estimula la ingesta de alimentos que contienen hierro y a la vez mata la bacteria BRUCELA, la que consume los glóbulos rojos.

LOS LIQUIDOS EN EL CUERPO. Pueden manifestarse en cristales llamados cálculos.

UN IMAN CON FINES CURATIVOS, debe ser mínimo de 1000, él más adecuado es el de 10,000 gauss de atracción entre uno y otro, solo de esta densidad ayudan a promover la salud y el cambio del PH.

LA RESONANCIA. Electromagnética o biomagnética, es la energía que se genera entre VIRUS Y BACTERIAS, se maneja en las células.

El fenómeno de la resonancia es que la carga de polos opuestos se atrae y del mismo se repelen.

Es complementar un imán rojo ó positivo al imán negro ó negativo que es opuesto para atacar un problema.

RECOMENDACIONES: Todos los dolores van en resonancia al riñón derecho, es decir en el punto que se tenga el dolor se pondrá el imán Negro y en el riñón derecho el rojo, este riñón es el único que ANESTESIA.

ENTROPIA, Es la relación entre la cantidad de calor que un cuerpo gana o pierde y su temperatura absoluta, Es el efecto que guarda nuestro cuerpo con las sustancias que ingiere y al aplicar calor se mezclan como son: agua, arena, grasa y aire que producen deformaciones o suciedad en la vesícula, el riñón y estomago porque son los 3 órganos donde se solidifican dichas sustancias que impiden que exista el equilibrio energético en nuestro cuerpo

EL NIVEL OPTIMO DE TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO ES DE 36° CENTIGRADOS.

EL NIVEL OPTIMO DE PRESION ARTERIAL ES DE 80/ 120, también se considera nivel de salud.

EL NIVEL ÓPTIMO DE GLUCOSA ES DE 120.

La dispersión de la energía del PH (potencial hidrogeno), se distorsiona en 2 segmentos: uno va a la hiperacidez y otro a la híper alcalinidad.

En el grado de hiperacidez hay acortamiento de la materia y en el grado de híper alcalinidad hay alargamiento de la materia, esto influye que el pie derecho se estire o se acorte.

Cuando el paciente tiene acortamiento en el pie derecho hay que aplicar IMAN POSITIVO ROJO, en el RIÑÓN CONTRALATERAL O CONTRARIO, IMAN NEGATIVO NEGRO en el PARIETAL DERECHO, parte mas alta de atras de la cabeza.

Si encontramos esta situación en el paciente significa que el RIÑÓN esta en disfunción y esta alcalino.

DISFUNCIONES. Es la influencia de la geografía del par Biomagnetico todos los aparatos generan disfunciones y ante esto es fácil que se adhieran al cuerpo los VIRUS, es cuando las células se duplican en el ADN y forman MUCOPROTEINAS de ADN.

LAS BACTERIAS, al encontrar bacterias en el cuerpo los virus se alimentan de ARN (ácido ribonucleico) y en ese caso se conviertan en generadores de hongos y al quitar el virus desaparecerá el hongo.

LOS HONGOS, son producidos por el hígado y los virus se cristalizan y es por eso que no desaparecen.

Hay bacterias como la SALMONELA Ó TIFOIDEA, y para todas las TIFOS se pone, ROJO en pierna izquierda, al comenzar por la parte externa, NEGRO en ingle de pierna derecha.

Todos los hongos van a ir en POSITIVO (ROJO), si hay hongos, bacterias y parásitos hay que liquidarlos a todos.

Si hay VIRUS como el de la influenza y no se ataca se desarrollara la MICRO BACTERIA TUBERCULOSIS.

Las personas ó mujeres con cirugía de la salpingo tienen virus de VIH y los síntomas son: dolor de cabeza, rodilla, codo y para eliminarlos hay que aplicar COXIS – TIMO. Y cambiar cepillo de dental.

PROCESOS DEGENERATIVOS

Después de aplicar imanes en el organismo se encarga de regenerarse solo.

En el lado positivo o ácido (izquierda) hay fibrosis y en el negativo o alcalino hay litiasis (cálculos en vesícula, riñón y vejiga).

LOS POLOS POSITIVOS son asintomáticos y los NEGATIVOS, son sintomáticos y en este caso se trata de bacterias, las que serán atacadas para que se regule el PH, si se cura el problema, sobre todo esto es aplicable en esterilidad en la mujer.

LOS RADICALES LIBRES, cuando penetran en las células las destruyen y permiten la entrada de microorganismos patógenos lo que genera todas las enfermedades degenerativas como la diabetes, cáncer y la osteoartritis degenerativa.

TIPOS DE PARES BIOMAGNETICOS.

1º Pares regulares que agrupan a los microorganismos patógenos.

2º Pares especiales, disfunciones en general.

3º Pares glandulares, son las disfunciones de las glándulas en el sistema endocrino.

4º Pares complejos como la diabetes insípida y la verdadera.

5º Pares temporales son para corregir lesiones aplicando el color del imán Negro (negativo) en la lesión y Rojo (positivo) en el riñón derecho.

6º Pares reservorios, para atacar células de parásitos, virus y bacterias.

7º Pares asociados, son los que atacan 2 virus y una bacteria, que producen cáncer, VIH sida.

8º Pares invertidos ó Negativos, son pacientes con potencial a tener VIH, tienen el virus en reservorio y son pacientes asintomáticos (no tienen dolor), sabemos que es un reservorio cuando la pierna se alarga en lugar de acortarse.

PARES BIOMAGNETICOS DE VIRUS QUE PRODUCEN CÁNCER Y HONGOS

Timo – parietal virus rubiola

Uretero = virus varicela

Estomago – suprarrenales virus sarampión

Apéndice – lengua virus viruela

Nervio inguinal – hígado virus ruseola

Apéndice – vena femoral virus vaccinia.

NOTA: Estos VIRUS PRODUCEN HONGOS; y si encontramos 2 de estos más ESCAPULA – ESCAPULA YA ES CANCER, se debe combinar: si es hongo con HIGADO – HIGADO y CAVA - CAVA.

En todos los casos de VIRUS se recomienda cambiar el cepillo de dientes.

PARES QUE PRODUCEN HERPES

COLON ASCENDENTE - COLON DESCENDENTE

ANGINA – ANGINA

CUBITO – CUBITO

COMISURA – COMISURA

CALIZA RENAL – URETERO

NERVIO FEMORAL – NERVIO FEMORAL

VEJIGA – SACRO

NOTA: LOS HERPES LOS PRODUCEN LAS BACTERIAS.

PARES BIOMAGNETICOS DE BACTERIAS QUE PRODUCEN CÁNCER

Suprahepatico – Suprahepatico (*Chostridium malignum*)

Escapula – Escapula (*Leprae*)

Triangulo de Escapula – Triangulo de Escapula (*Leprae*)

Recto – Recto (*Pseudomona aeruginosa*)

IMPORTANTE:

PROCESOS TUMORALES

☑ Si asociamos 2 virus nos da un infiltrado a cavidad potencial

☑ Si este infiltrado es en pleuritis, nos da un infiltrado séptico.

- ☒ Si se asocia un virus con una bacteria, se forman quistes.
- ☒ Si se asocia una bacteria con otra bacteria, se forman absesos y el conflicto es, que nos da imagen sugestiva de cáncer.
- ☒ Si se asocia un virus, más una bacteria, más otra bacteria, se genera displacia, que es el crecimiento desordenado de una deformación.
- ☒ Si se asocia todo lo anterior, más una bacteria se genera neoplasia.
- ☒ Si se asocia todo lo anterior se genera neoplasia rápida explosiva.
- ☒ Si a todo eso le aumentamos la bacteria Lepra e, es cáncer.
- ☒ Si se encuentra la Pseudomona A eruginosa es metástasis.
- ☒ Si aparece todo lo anterior, más parásitos, es necrosis.
- ☒ Todo lo anterior más latrogenia, es cáncer incurable.
- ☒

PARES QUE PRODUCEN V.I.H.

PLEURA – HIGADO HEPATITIS “B”

CARINA – CARINA FIEBRE AFTOSA

TIMO – PARIETAL RUBEOLA

MANGO ESTERNÓN – MANGO ESTERNÓN COXASHIE

TRAQUEA – TRAQUEA INFLUENZA

LAGRIMAL – LAGRIMAL INFLUENZA

AXILA – AXILA RABIA

ESFINTER – ESFINTER RABIA

MORDIDA DE PERRO – AXILA RABIA

NOTA: ACOMPAÑAR DE HUECO LATERAL ABAJO DE RODILLA =, APENDICE – TIMO PARA ELEVAR DEFENSAS.

RECOMENDACIONES GENERALES DE ALIMENTACION

CONSIDERANDO QUE LA MAYORIA DE LOS VIRUS Y BACTERIAS SE ADQUIEREN ATRAVEZ DE LOS ALIMENTOS, SE SUGIERE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES DE NUTRICIÓN PARA AYUDAR A UNA PRONTA RECUPERACIÓN Y UNA BUENA DESINTOXICACION DEL CUERPO.

DESAYUNAR:

PREPARAR LICUADO CON UN VASO DE LECHE DE SOYA, AGREGAR UNA FRUTA COMO: DURAZNO, FRESA, MANGO, MANZANA, MAMEY O PERA, INCLUIR LAS SEMILLAS CRUDAS DE: GIRASOL, ALMENDRAS, NUEZ, AMARANTO, UVA, PASA, ARANDANOS, AJONJOLÍ, MAS UNA CUCHARADA DE MIEL DE MAÍZ Y 2 CUCHARADAS DE AVENA CRUDA.

ALMUERZO:

PUEDE COMER SI AUN TIENE HAMBRE UN TACO Ó PAN DE ALGUN GUISADO, FRIJOLES, POLLO, ENSALADA Ó FRUTA. (SIN COMER EMBUTIDOS JAMON, SALCHICHA, MORTADELA, ETC.)

COMIDA:

COMER PESCADO, AVES, COMO: PAVO, POLLO, CODORNIZ, PATO, O CONEJO, COMBINAR CON UNA LEGUMINOSA COMO: GARBANZO, FRIJOL, HABAS, LENTEJAS, ETC. TAMBIEN INCLUIR VERDURAS CRUDAS, GUISADAS O AL VAPOR (NO COMBINAR VERDURA COCIDA CON CRUDA), ACOMPAÑAR CON ARROZ HERVIDO. SI LA PERSONA QUIERE PERDER PESO, NO COMER TORTILLA NI PAN.

DESPUES DE COMER TOMAR UN JUGO DE TALLO DE APIO COMBINADO CON UNA DE ESTAS FRUTAS: PIÑA, MANZANA, DURAZNO, PERA, ARANDANO, ZARZAMORA, FRESA, KIWI, Ó MANGO CON UN VASO DE AGUA, LICUARLO Y TOMARSE SIN COLAR.

RECOMENDACIÓN.

SI QUIERE BAJAR DE PESO TOMAR UN VASO DE AGUA TIBIA CON EL JUGO DE MEDIO LIMON ANTES DE CADA ALIMENTO

(Personas normales) TOMAR UN VASO DE AGUA AL TIEMPO.

(Personas con sobrepeso) TOMAR UN VASO DE AGUA FRIA O CON HIELO PARA METABOLIZAR LAS GRASAS DESPUES DE CADA COMIDA.

MEDIA TARDE:

COMER CITRICOS: COMO NARANJA, TORONJA, LIMA, PLATANOS Ó JITOMATE. AL GUSTO. (Ya que es la hora que nuestro cuerpo absorbe los minerales y sobre todo el potasio).

MERIENDA:

TOMAR UN VASO DE LECHE DE SOYA SOLA Ó CON FRUTA COMO: DURAZNO, MAMEY, MANGO, MANZANA, PERA O PLATANO.

NOTA: TOMAR MINIMO 2 LITROS DE AGUA, 4 PORCIONES DE FRUTA Y 2 DE VEGETALES O ENSALADAS AL DÍA.

COCINAR TODO CON ACEITE DE OLIVO.

Cuadros específicos por problemas de salud

Puntos

A

Aborto

Bazo - Hígado

Colon Ascendente - Colon Ascendente

Mesenterio - Ligamento inferior de la rodilla

Oído - Oído

Ojo - Ojo

Punta de Páncreas - Cardias (cuando hay gripe)

Talón - Talón

Timo - Parietal

Abscesos dentales

Talón - Talón

Abscesos en la boca, algodoncillo o granos

Bursa - Bursa

Carina - Carina

Diafragma - Diafragma

Abscesos en el tracto intestinal

Bursa - Bursa

Abscesos en la cara o Acné

Apéndice - Pleura Derecha

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Epiplón - Epiplón

Hígado - Riñón Derecho

Ovario - Hipófisis

Supraespinoso - Supraespinoso

Abscesos en el cuerpo o bolas de grasa

Supraespinoso - Supraespinoso

Útero - Riñón

Abscesos en el cuello de la Matriz

Cardias - Testículo Derecho

Vagina - Garganta

Abscesos en la zona del Ano

Ano - Riñón izquierdo

Abscesos profundos

Apéndice - Pleura

Abscesos en los Pulmones

Bursa - Bursa

Abscesos en Seno

Cerebelo - Bronquio Derecho

Acidez, agruras, indigestión, dispepsia y problemas del estómago por nervios

Dorsal 6 - Cervical

Estómago - Píloro

Píloro - Píloro

Ácido Úrico

Planta del pie - Peroné

Acné

Epiplón - Epiplón

Ovario - Hipófisis

Rama mandibular - Rama Mandibular

Acortamiento del pie

Parietal - Riñón Derecho o Riñón Derecho - Parietal

Activar memoria

Calcáneo - Calcáneo (Amnesia)

Cerebelo - Hipófisis

Cerebelo - Cola de Caballo

Corazón - Riñón Derecho

Muñeca - Muñeca

Parietal - Bulbo Raquídeo

Seño Basal - Seno Basal

Temporal - Hipocampo

Activar Yoduro de Potasio

Pudendo - Plantas del Pie

Activar Médula Espinal

Cuadrado Lumbar - Cuadrado Lumbar

Agotamiento o Fatiga Extrema

Ano - Riñón Izquierdo

Arriba de Polo - Arriba de Polo

Atlas - Píloro

Bazo - Yeyuno

Bulbo Raquídeo - Pineal o Pineal - Bulbo Raquídeo

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Hígado

Cabeza de Páncreas - Punta de Páncreas

Cérvico - Dorsal

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Colon Ascendente - Hígado

Colon Descendente - Cuadríceps

Colon Descendente - Vena Femoral

Costo Hepático - Costo Hepático

Hígado - Cola de Páncreas

Hígado - Colon Ascendente

Hígado - Yeyuno

Íleon - Riñón Derecho

Lunar o Verruga - Riñón Derecho

Nuca - Sacro o Sacro - Nuca

Occipital - Occipital

Dorsal 6 - Dorsal 6

Estómago - Yeyuno

Pleura Derecha - Hígado

Agrandamiento del Bazo

Bazo - Duodeno

Bazo - Hígado

Colon Descendente - Cuadríceps

Agrandamiento de Bronquios

Bazo - Timo

Alergias

Apéndice - Testículo Derecho (por medicamentos)

Bazo - Timo

Cabeza de Páncreas - Duodeno (productos del mar)

Cabeza de Páncreas - Estómago (productos del mar)

Cola de Páncreas - Estómago

Cola de Páncreas - Punta de Páncreas

Craneal - Craneal

Cuerpo de Páncreas - Boca del Estómago

Escotadura - Escotadura

Frente - Suprarenales o Suprarrenales - Frente

Nervio Femoral - Nervio Femoral

Píloro - Uretero (alimenticia)

Seno Paranasal - Seno Paranasal

Seno Frontal - Seno Frontal

Seno Maxilar - Seno Maxilar

Alopecia A riata, dermatitis o sarna. Caída de cabello por mechones

Lengua - Lengua

Ligamento inferior de la Rodilla - Maleolo

Pineal - Cerebelo

Ovario - Hipófisis o Hipófisis - Ovario

Alucinaciones

Costo hepático - Hígado

Costal - Hígado

Ampollas y llagas en pies, manos y boca. Punto de hongos en manos y pies

Dorsal 3 - Dorsal 7

TODO LO DE PALUDISMO

Malar - Riñón Izquierdo

Palma - Palma

Pómulo - Riñón Derecho

Primera Cervical - Píloro

Píloro - Riñón Izquierdo

Alzheimer (verdadero Hodgkin)

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Calcáneo - Calcáneo

Mediastino - Mediastino

Muñeca - Muñeca

Temporal - Cardias

Alteraciones del cuello, cabeza y hombros

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Alteraciones del cerebro

Mastoides - Mastoides

Alteraciones de espermas

Cardias - Testículo Derecho

Hipófisis - Testículo

Hiato - Testículo derecho

Alteración de glándulas

Axila - Axila

Paratiroides - Paratoides

Pineal - Pineal

Alteración del sistema Nervioso

Axila - Axila

Bazo - Hígado

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cardias - Esófago

Ciático - Ciático

Colon Descendente - Cuadríceps

Coronilla Remolina - Hipófisis

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Nervio Vago - Nervio Vago

Rama Isquiática - Rama isquiática

Suprarrenal - Pulmón

Suprarrenal - Suprarrenal

Tendón Rotuliano - Tendón Rotuliano

Amenorrea y dismenorrea o disfunción glandular y problemas de menstruación

Hipófisi - Ovario u Ovario - Hipófisis

Amnesia

Corazón - Riñón Derecho

Calcáneo - Calcáneo

Temporal - Hipocampo

Íleon - Riñón Derecho

Andropausia

Gen - Hipófisis

Paratiroides - Paratiroides

Anginas

Angina - Angina

Mango esternón - Mango Esternón

Rama Mandibular - Rama Mandibular

Anemia

Bazo - Bazo

Bazo - Duodeno

Bazo - Hígado

Bazo - Yeyuno

Calcáneo - Calcáneo

Corazón - Riñón Derecho

Dedo Índice - Dedo Índice

Dorsal 5 -Cervical

Deltoides Derecho - Riñón Derecho

Deltoides Derecho - Cuadrado Lumbar

Duodeno - Bazo

Diafragma - Riñón Drecho

Esternón - Bazo

Glúteo - Vena Femoral

Hígado - Bazo

Hígado - Yeyuno o Yeyuno - Hígado

Ligamento Pancreático - Bazo

Seno Maxilar Inferior - Seno Maxilar Inferior

Saco de Douglas - Glúteo

Temporal - Hipocampo

Timo - Bazo

Timo - Suprarrenales

Angustias y Sustos

Suprarrenales - Hígado

Anorexia

Agujero - Agujero

Cápsula Renal - Vejiga

Cervical - Deltoides

3a. Cervical - Supraespinoso

Colon Transverso - Hígado

Corazón - Estómago

Duodeno - Hígado

Epigastrio - Epigastrio

Perihepático - Perihepático

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Anuria (incontinencia de la orina)

Cardias - Testículo Derecho

Ciego - Ciego

Vejiga - Vejiga

Anestesiarse o quitar dolor

Articulación o cualquier dolor - Riñón Derecho

Ansiedad

Pericardio - Pericardio

Pineal - Pineal

Riñón - Riñón

Rótula - Rótula

Válvula Íleocecal - Riñón Derecho

Tiroides - Riñón Izquierdo

Trocánter Mayor - Riñón Izquierdo

Apendicitis

Apéndice - Pleura

Atlas - Píloro

Ardor y dolor de espalda

Cava - Cava

Bazo - Pulmón

Ardor y dolor de pies y piernas

Cadera - Nervio Inguinal

Calcáneo - Calcáneo

Planta del Pie - Peroné

Trocánter Mayor - Riñón Izquierdo

Artritis y Osteoartritis deformante o reumatoide y reumatismo

Articulación - Riñón Derecho

Articulación - Nervio Inguinal

Aquiles - Aquiles

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Bursa - Codo

Cardias - Suprarrenales

Ciático - Ciático

Cisura Silvio - Cisura Silvio

Cuadrado - Cuadrado

Dorsal 2 - Dorsal 2

Dorsal 5 - Cervical

Dorso - Lumbar

Deltoides Medio - Deltoides Medio

Hígado - Duodeno

Íleon - Riñón Derecho

Lumbar - Riñón Derecho

4a. Lumbar

4a. Lumbar

Mandíbula - 4a. Lumbar

Mandíbula - Mandíbula

Mandíbula - Mandíbula

Ojo - Ojo

Porta - Porta

Semitendinoso - Semitendinoso

Rótula - Rótula (de rodillas)

Sien - Sien

Suprarenal - Plumón

Talón - Talón (espolones)

Tráque - Píloro

Trocánter Mayor - Riñón Izquierdo

Asfixia o Desmayo (insuficiencia respiratoria)

Corazón - 1a. Costilla

Asma

Axila - Axila

Dorsal 1 - Cervical

Frente - Suprarrenales o Suprarrenales - Frente (alérgica)

Mango - Esternón

Ojo - Timo

Riñón - arótida

Suprahepático - Suprahepático

Suprerrenales - Pulmón

Suprarrenales - Suprarrenales

Tráque - Tráquea

Ataques de pánico

Axila - Axila

Atrofia muscular

Cola de Páncreas - colon Descendente

Autismo

Comisura - Comisura

Coronilla Remolina - Hipófisis

Mastoides - Corazón

Mastoides - Mastoides

Occipital - Occipital

Parietal - Bulbo Raquídeo

Parietal Derecho -Riñón Derecho

Pericardio - Pericardio

Pineal - Hipófisis

B

Baja de defensas

Colon Ascendente - Hígado

Mmediastino - Mediastino

Mediastino - Timo

Parietal Izquierdo - Parietal Izquierdo

Sigmoides - Recto

Baja de Hormonas

Parótida - Parótida

Pineal - Hipófisis

Pineal - Ovarios

Baja de azúcar

Colon Ascendente - Hígado

Bajar nivel triglicéridos

Aorta - Aorta

Bajar nivel de Colesterol

Pericardio - Pericardio

Riñón - Carótida

Bronquitis crónica

Anexo - Ano

Bazo - Bazo

Cardias - Esófago

Codo - Codo

Condal - Condal

dorsal 3 - Cervical

Escotadura - Escotadura

Esófago - Vejiga Izquierda

Hígado - Bazo

Húmero - Húmero

Ojo - Timo

Subclavia - Subclavia

Suprarrenales - Frente o Frente - Suprarrenales

Vagina - Vagina

Vagina - Garganta

Brujería

Oído Derecho - Ovario Derecho

Oído derecho - Testículo Derecho

C

Caída de pelo o calvicie

Cerebelo - Cerebelo

Cúbito - Cúbito

Escotadura - Escotadura

Hipófisis - Cabeza de Páncreas

Pineal - Cerebelo

Pineal - Pineal

Parótida - Parótida

Tráquea - Píloro

Caspa

Mastoides - Bulbo Raquídeo

Radio - Radio

Calambres

Pudendo - Planta del pie

Tibia - Tibia

Calambres con dolor abdominal

Aquiles - Aquiles

Retro Axilar - Retro Axilar

Calambres en la Médula

Bazo - Duodeno

Cálculos (piedras) en la Vesícula

Bazo - Duodeno

Doral 4 - Cervical

Dorsal 8 - Cervical

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Supraespinoso - Supraespinoso

Vejiga - Vejiga

Vesícula - Vesícula

Cálculos reales (del Riñón o en el Uretero)

Cáliz renal - Uretero

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Riñón - Uretero

Uretero - Riñón

Sacro - Interilíaco - o Interilíaco - Sacro

Supraespinoso - Supraespinoso

Cáncer (produce el cáncer verdadero)

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Nervio Inguinal - Hígado

Recto - Recto (Metástasis)

Subdiafragma - Subdiafragma

Trocántes mayor - Riñón Contralateral (Carcinoma)

ACOMPañAR DE CUADRO DE DEFORMACIONES

Cáncer Cervicouterino

Ano - Ano

Base de Pene o Vulva - Bulbo raquídeo

Cadera - Cadera

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Suprapúbico - Próstata

Útero - Riñón

Útero - Trompa

ACOMPañAR DE CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO

Cáncer de Colon o Intestino Grueso

Arriba de Polo - Arriba de Polo

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Colon Ascendente - Colon Descendente

Colon Descendente. Riñón Derecho (revisar virus y bacterias que producen cáncer)

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de Intestino Delgado y Recto

Riñón - Carótida

ACOMPañAR DE CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO

Cáncer de mama

Corazón - Corazón

Hígado - Corazón

Mama Cuadrante - Paratiroides

mama Cuadrante - Pineal

Mama Cuadrante - Tiroidea

Pericardio - Pericardio

Peripancreático - Peripancreático

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de lunares

Lunar - Riñón derecho

Lumbar - Riñón

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de Médula Espinal o Médula Ósea

Bazo - Duodeno

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Escápua - Escápula

Esófago - Duodeno

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de Próstata

Ano - Ano

Base de Pene o Vulva - Bulvo Raquídeo

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Plexo Axilar - Plexo Axilar

Próstata - Próstata

Próstata - Recto

Suprapúbico - Próstata

Suprapúbico - Riñón Izquierdo

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de piel

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de pulmón

Mama Cuadrante - Paratiroides

Mama Cuadrante - Tiroides

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer de Tiroides

Bazo - Hígado

Escápula - Escápula

Tiroides - Suprarrenales

Tiroides - Tiroides

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Cáncer del Cerebro o Metástasis Ósea

Mama Cuadrante - Paratiroides

Mama Cuadrante - Tiroides

ACOMPañAR DEL CUADRO DE DEFORMACIONES Y PUNTOS DE CÁNCER VERDADERO.

Caries

Talón - Talón

Carnosidad en ls ojos

Duodeno - Riñón Izquierdo

Cansancio y pérdida de energía

Ano - Riñón Izquierdo

Apéndice - Hígado

Arco del Pie -Arco del Pie

Arriba de Polo - Arriba de Polo

Bazo - Duodeno

Bulbo Raquídeo - Pineal o Pineal - Bulbo Raquídeo

Cabeza de Páncreas - Hígado

Cuerpo de páncreas - Cola de Páncreas

Colon Transverso - Colon Transverso

Conducto de Páncreas - Riñón Izquierdo

Conducto de Vesícula - Riñón Derecho

Costo Hepático - Costo Hepático

Dorsal 2 - Dorsal 2

Dorsal 8 - Cervical

Estómago - Yeyuno

Hígado - Cola de Páncreas

Hígado - Colon Ascendente

Hígado - Yeyuno o Yeyuno - Hígado

Luar - Riñón Derecho

Occipital - Occipial

Plexo Cervical - Plexo cervical

Parietal - Riñón Contralateral

Tendón Rotuliano - Tendón Rotuliano

Cataratas

Escápula - Escápula

Escápula - Dorsal 2

Esófago - Duodeno

hígado - Duodeno

Ojo - Escápula

Timo - Parietal

Cefalea o dolor de cabeza

Apéndice - Testículo Derecho

Arco del Pie - Arco del Pie

Arriba de polo - Arriba de Polo

Aquiles - Aquiles

Atlas - Píloro

Bazo - Yeyuno

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo (parte posterior)

Bulbo Raquídeo - Tiroides o Tiroides - Bulbo Raquídeo

Bulbo Raquídeo -Vejiga

Bursa - Codo

Cardias - Temporal Derecho

Cervical - Deltoides

Cervical - Sacro

Cerebelo - Bronquio Derecho (parte posterior)

Cerebelo - Cerebelo

3a. Cervical - Supraespinoso

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Sacro

Costo Hepático - Costo Hepático

Colon Transverso - Vejiga

Craneal - Craneal

Dorsal 3 - Dorsal 7

Estómago - Yeyuno

Glúteo - Vena Femoral

Hígado - Riñón Izquierdo

Hipófisis - Bulbo Raquídeo

Hipófisis - Mastoides

Hipófisis - Vejiga

Íleon - Yeyuno

Lunar - Riñón Derecho

Mastoides Derecho - Corazón

Nuca - Sacro

Palma - Palma

Pectoral - Pectoral

Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo

Polígono - Polígono o temporal

Retro axilar - Retro Axilar

Sien - Sien

Saco de Douglas - Glúteo

Supra Ciliar - Supra Ciliar

Ceguera

Angina - Angina

Area visual de los ojos (Tracoma) - Riñón Derecho

Cuadrado Lumbar - Ligamento Exterior de la rodilla o Ligamento exterior de la Rodilla - Cuadrado Lumbar

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Sacro

Duodeno - Hígado

Hígado - Duodeno

Ligamento Inferior de la rodilla - Mesenterio o Mesenterio - Ligamento inferior de la Rodilla

Omblico - Vejiga Derecha

Retrohepático - Riñón Derecho

Ojo - Píloro

Celos

Atlas - Atlas

Celulitis

Apéndice - Lengua

Apéndice - Pleura derecha

Cicatrización

Cadera - Cadera

Coronarias - Pericardio

Colon Ascendente - Colon Descendente

Dedo Índice - Dedo Índice

Duodeno - Hígado

Duodeno - Riñón izquierdo

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Cirrosis Hepática

Hígado - Hígado

Hígado Píloro

Hígado - Prominencia occipital

Hígado - Riñón Derecho o Riñón Derecho - Hígado

Hueco maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Suprahepático - Suprahepático

Yeyuno - Hígado

Cisticerco

Arco Cigomatico - Arco Cigomático

Cisticerco en el cerebro

Dorso - Lumbar

Coagulación

Aquiles -Aquiles

Cadera - Cadera

Calcáneo - Calcáneo

Cardias - Temporal Derecho

Cardias - Testículo Derecho

Escápula - Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Timo - Hígado

Comezón en cuerpo

Costal - Hígado

Deltoides Derecho - Riñón Derecho

Comezón en órganos de reproducción

Suprapúbico - Suprapúbico

Trocánter menor - Trocánter Menor

Concentración

Cerebelo - Cola de Caballo

Conducta Agresiva

Cerebelo - Bulbo Raquídeo

Cerebelo - Bronquio Derecho

Conducta Irritativa

Axila - Axila

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Coronilla Remolina - Hipófisis

Confusión Mental

Occipital - Occipital

Riñón - Riñón

Conjuntivitis

Apéndice - Pleura Derecha

Arriba de Polo - Arriba de Polo

Coronarias - Pericardio

Duodeno - Hígado

Lagrimal - Lagrimal

Mango Esternón - Mango Esternón

Ombbligo - Vejiga Derecha

Pericardio - Pericardio

Tráquea - Tráquea

Constipación o congestión de la nariz

Cabeza de Páncreas - Hígado

Occipital - Riñón Derecho

Parietal - Parietal

Párpado - Párpado

Parietal - Riñón Contralateral

Vagina - Testículo

Vagina - Timo

Cólicos con gases estomacales y diarrea

Agujero - Agujero

Aquiles - Aquiles

Atlas - Píloro

Cola de Páncreas - Hígado

Colon Descendente - Colon Descendente

Colon dscendente - Suprarrenales

Colon Descendente - Cuadríceps

Colon descendente - Vejiga

Epiastrio - Epigastrio

Esófago - Esófago

Esófago - Píloro

estómago - Estómago

Estómago - Hígado

Estómago - Píloro

Píloro - Útero

Timo - Bazo

Timo - Hígado

Ovario - Ovario

Cólico menstrual

Cáliz Renal - Uretero

Hipófisis - Bulbo Raquídeo

Riñón - Uretero

Colitis Nerviosa

Cervical Deltoides - Cervical - Sacro

3a. Cervical - Supraespinoso

Ciego - Riñón Derecho

Colon Descendente - Suprarrenales

Colon Transverso - Colon transverso

Cervical - Sacro

Duodeno - Duodeno

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Esófago - Esófago

Estómago -Píloro

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Hipófisis - Cabeza de Páncreas
Paravertebral - Paravertebral
Parietal - Colon Descendente
Tendón Rotuliano - Tendón Rotuliano
Testículo - Íleon (ulcerosa)
Yeyuno - Suprarrenales
Congestión o Disfunción Pulmonar
Bazo - Timo
Cardias - Esófago
Cardias - Testículo Derecho
Cerebelo - Bronquio Derecho
Corazón - Corazón
Dorsal 3 - Cervical
Duodeno - Bazo
Hiato - Lengua
Hígado - Corazón
Hígado - Duodeno
Hueco Poplíteo - Hueco Poplíteo
Parietal - Riñón Contralateral
Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo
Pectoral - Pectoral
Testículo - Íleon
Crecimiento Anormal de Tejidos
Colon dscendente - Vena Femoral
Duodeno - Riñón Izquierdo
Crisis Convulsivas

Cerebeloo - Cerebelo

Polígono - Polígono o Temporal (en niños)

Crueldad

Bulbo Raquídeo - Corazón

Cuadriplejía

Bulbo Raquídeo - Pineal

D

Daños en el Hígado

Bazo - Hígado

Hígado - Hígado

Rama Mandíbular - Rama Mandibular

Daños en los Riñones

Suprapúbico - Próstata

Suprapúbico - Riñón Izquierdo

Debilidad

Cabeza de Páncreas - Hígado

Calcáneo - Calcáneo (en articulaciones)

Clítoris - Clítoris

Costo Hepático - Costo Hepático

Dorsal 2 - dorsal 2

Dorsal 8 - Cervical

Estómago - Yeyuno

Hígado - Cola de Páncreas

Íleon - Riñón Derecho

Quiasma - Quiasma

Suprahepático - Suprahepático

Testículo - Testículo

Debilidad en Piernas y Articulaciones

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Pineal o Pineal - Bulbo Raquídeo

Rótula - Rótula

Debilidad en tejidos genitales

Atlas - Píloro

Deformaciones de huesos

Peroné - Peroné

Deformaciones en Ovarios

Ovario - Riñón Derecho

Ovario - Hipófisis

Déficit de atención

Occipital - Occipital

Parietal - Bulbo Raquídeo

Parietal Izquierdo - Parietal Izquierdo

Parietal Derecho - Riñón Contralateral

Parietal Derecho - Riñón Drecho

Deficiencia Inmunológica

Apéndice - Hígado

Apéndice - Vena Femoral

Apéndice - Timo

Colon Ascendente - Hígado

Dorsal 6 - Dorsal 6

Hueco Lateral debajo de la Rodilla - Hueco Lateral debajo de la Rodilla

Deformación de los huesos

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Delgadez

Cola de páncreas - Colon Descendente

Colon Descendente - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Colon Descendente - Riñón Derecho

Hígado . Yeyuno

Supraespinoso - Supraespinoso

Testículo - Íleon

Trocánter Mayor - Tensor de la Fascia Lata

Delirio

Bazo - Bazo

Demencia

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Sacro

Codo - Codo

Dengue Hemorrágico o Gripe con dolor de Articulaciones

Bulbo Raquídeo - Vejiga

Hipófisis - Vejiga

Depresión

Bazo - Hígado

Coronarias - Hipófisis

Mediastino - Mediastino

Ovario - Hipofisis

Desbloquear

Cuello - Cuello

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Desgaste de los Pulmones

Pulmón - Pulmón

Deshacer quistes, tumores y deformaciones

Bronquio - Bronquio

Deformación - Riñón Derecho

Diafragma - Riñón Derecho

Occipital - Riñón Derecho

Seno Frontal - Riñón Derecho

Suprarrenal - Timo

Ovario - Riñón Derecho

Útero - Trompa

Nota: Si aparece deformación - Riñón Derecho preguntar dónde se encuentra la deformación.
Debe haber dolor.

Desequilibrio Hormonal

Bronquio - Bronquio

Timo - Suprarrenales

Desequilibrio Mental

Parietal - Bulbo Raquídeo

Desinflamar (órganos, músculos, glándulas y tejidos)

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Colon Descendente - Colon Descendente

Desintoxicación o Depuración

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cápsula Renal - Vejiga

Cuadríceps - Cuadríceps

Cuerpo Calloso - Cuerpo Calloso

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Estómago - Cola de Páncreas

Estómago - Timo

Lóbulo Posterior del Hígado - Riñón Izquierdo

Oreja - Oreja

Deshidratación

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Vejiga

Colon Descendente - Riñón Derecho

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Colon Descendente - Hígado

Suprarrenales - Timo

Desorientación

Ligamento Pancreático - Bazo

Desprendimiento de Uñas (Onychomycosis)

Mango Esterón - Mango Esternón

Desviación del Cóxis

Cóxis - Cóxis

Escápula - Escápula

Esfínter - Uretra

Esfinter - Esfinter

Diarrea

Apéndice - Hígado

Apéndice - Vena Femoral

Atlas - Píloro

Cervical - Deltoides

Coxis - Cóxis

Ciego - Ciego

Colon Descendente - Cuadríceps (sanguinolenta)

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Vejiga

Contraciego - Contraciego

Costo Hepático - Hígado

Costo Hepático - Costo Hepático

Costal - Hígado

Duodeno - Hígado

Epigastrio - Epigastrio

Esófago - Píloro

Estómago - Yeyuno

Hiato - Lengua

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Lunar - Riñón

Omblico - Omblico

Perihepático - Perihepático

Píloro - Ano

Píloro - Colon Ascendente

Píloro - Hígado

Píloro - Lengua

Píloro - Uretero (incontrolable)

Porta - Porta

Rama Izquiática - Rama Izquiática

Recto - Ano

Saco de Douglas - Vena Femoral

Suprarrenal - Timo

Subclavia - Subclavia

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Trompa - Trompa

Diarrea Acuosa no apestosa, con dolor de cabeza

Aquiles - Aquiles

Malar - Malar

Diarrea Fétida

Agujero - Agujero

Cola de Páncreas - Colon Descendente

Epigastrio - Epigastrio

Esófago - Esófago

Esófago - Píloro

Parietal - Colon Descendente

Diarrea y Vómito

Agujero - Agujero

Ano - Riñón Izquierdo

Apéndice - Hígado

Apéndice - Testículo Derecho

Apéndice - Vena Femoral

Atlas - Píloro

Cervical - Deltoides (anorexia)

3a. Cervical - Supraespinoso (anorexia)

Cóxis - Cóxis

Escápula - Escápula

Epigastrio - Epigastrio

Esfínter - Uretra

Esfínter - Esfínter

Esófago - Píloro

Glúteo - Vena Femoral

Píloro - Hígado o Hígado - Píloro

Píloro - Lengua

Diabetes

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cápsula Renal

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Píloro

Cola de Páncreas - Hígado

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Dorsal 7 - Cervical

Duodeno - Duodeno

Duodeno - Riñón Derecho o Riñón Derecho - Duodeno

Hígado - Hígado

Hígado Píloro o Píloro - Hígado

Hipófisis - Parótida

Hipófisis Suprarrenales

Parótida - Parótida (produce insulina)

Riñón - Riñón

Suprarrenal - Suprarrenal

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Diabetes Insípida

Hipófisis - Bulbo Raquídeo

Puntos de bacteria Pasteurella que producen la diabetes insípida:

Colon Descendente - Hígado

Colon Descendente - Riñón Derecho

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Dificultad para hablar y deglutir

Cabeza de Páncreas - Hígado

Retroaxilar - Retroroaxilar

Dificultad Respiratoria

Anexo - Ano

Bazo - Duodeno

Bazo - Hígado

Bazo - Timo

Bazo - Bronquio

Bulbo Raquídeo - Pineal

Cabeza de Páncreas - Hígado

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cardias - Suprarrenales

Corazón - Corazón

Coronarias - Pulmón

Dorsal2 - Dorsal 2

Escápula - Dorsal 2

Hueco Maxilar inferior - Hueco Maxilar Inferior

Parietal - Riñón Contralateral

Porta - Porta

Pectoral -Pectoral

Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo

Dificultad al orinar

Suprapúbico - Próstata

Disfunción o agrandamiento del Bazo

Bazo -Bazo

Bazo - Hígado

Dorsal 8 - Cervical

Disfunción del Cerebro

Colon descendente - Cuadríceps

Parietal - Riñón Contralateral

Disfunción Eréctil

Cuadrado - Cuadrado

Cuadrado Lumbar - Cuadrado Lumbar

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Nervio Inguinal - Nervio Inguinal

Nuca - Sacro o Sacro - Nuca

Pene - Pene

Próstata - Recto

Sacro - Sacro

Sacro - Inteilíaco

Timo - Pene

Testículo - Testículo

Disfunción de la Hipófisis

Hipófisis - Hipófisis

Disfunción del Hígado

Hígado - Hígado

Hígado - Suprarenales

Disfunción Hormonal

Timo - Suprarrenales

Vejiga - Vagina

Vagina - Vagina

Ovario - Ovario

Disfunción del Estómago

Cardias - Esófago

Cardias - Testículo Derecho

Dorsal 6 - Cervical

Epigastrio - Epigastrio

Esófago - Esófago

Estómago - Estómago

Estómago - Próstata

Hígado - Colon Ascendente

Hueco Maxilar inferior - hueco Maxilar Inferior

Disfunción Intestinal

Intestino Medio - Riñón Izquierdo

Mediastino - Mediastino

Riñón - Sacro

Suprarrenales - Suprarrenales

Disfunción Pulmonar

Bazo - Timo

Cerebelo - Bronquio Derecho

Corazón - Corazón

Coronarias - Pulmón

Dorsal 3 - Cervical

Duodeno - Bazo

Escápula - Dorsal 2

Hígado - Yeyuno

Latísimo - Latísimo

Parietal - Riñón Contralateral

Pectoral - Pectoral

Pectoral Derecho - Pulmón Derecho

Porta - Porta

Disfunción Duodenal

Duodeno - Duodeno

Disfunción del Tubo Digestivo

Ilíaco - Ilíaco

Disfunción Renal

Bazo - Hígado

Colon Descendente - Cuadríceps

Parietal - Riñón Contralateral

Riñón - Cápsula Renal o Cápsula Renal - Riñón

Trocánter Mayor - Tensor de la Fascia Lata

Vejiga - Vejiga

Vesícula - Riñón Derecho

Disfunción Testicular

Hipófisis - Testículo

Pudendo - Pudendo

Testículo - Testículo

Disfunción Ovárica Glandular (amenorrea y dismenorrea)

Axila - Axila

Hipófisis - Ovario

Ovario - Ovario

Paratiroides - Paratiroides

Pineal - Pineal

Pudendo - Pudendo

Tiroides - Tiroides

Timo - Suprarrenales

Trompa - Trompa

Disfunción de la Próstata

Próstata - Próstata

Disfunción de la Resistencia

Dorsal 8 - Cervical

Distención Abdominal

Agujero - Agujero

Cabeza de Páncreas - Hígado

Epigastrio - Epigastrio

Lunar - Riñón Derecho

Píloro - Colon Ascendente

Dislexia Muscular

Ciático - Ciático

Dolor Agudo de un Nervio

Paravertebral - Paravertebral

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Saco de Douglas - Vena Femoral

Dolor en Bajo Vientre

Ciego - Ciego

Apéndice - Vena Femoral

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Válvula Ileocecal - Riñón Derecho

Dolor en Cóxis y Sacro

Cervical Sacro

Cóxis - Cóxis

Dolor en Tórax

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cápsula Renal - Vejiga

Dolor Seminal o al eyacular

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Cuadrado - Cuadrado

Dolor de Articulaciones

Arco del Pie - Arco del Pie

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Nervio Inguinal - Articulación

Talón - Talón

Tráquea - Píloro

Dolor de Brazos y Piernas

Sacro - Sacro

Subclavia - Subclavia

Supraespinoso - Supraespinoso

Trocánter mayor - Trocánter Mayor

Dolor de cintura o Lumbar

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Cuadrado Lumbar - cuadrado Lumbar

Cuadríceps - Cuadríceps

deltoides Medio - Deltoides Medio

Nervio Inguinal - Nervio Inguinal

Pleura - Peritoneo

Saco - Nuca o Nuca - Sacro

Parvertebral - Paravertebral

Trocánter Mayor - Trocaánter Mayor

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Tibia - Tibia

Dolor de Codo

Cérvico -Dorsal

Dolor de dientes o Neurálgico

Ángulo - Ángulo

Cardias - Tempral Derecho

Párpado - Párpado

Rama Mandibular - Rama Mandibular

Dolor de Garganta

Retroaxilar - Retroaxilar

Dolor de Espalda Baja

Cáliz Renal - Uretero

Dorsal 1 - Cervical

Dorso - Dorso

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Dolor y Endurecimiento de Tendones y Tejidos

Atlas - Píloro

Dolor de una Rodilla

Ligamento Exterior de la Rodilla - Cuadrado Lumbar

Ligamento Inferior de la rodilla - Maléolo

Ligamento Inferior de la rodilla - Mesenterio

Uretra - Uretra

Uretra - Clítoris

Dolor de Estómago

Aquiles - Aquiles

Bursa - Codo

Cervical - Deltoides

3a. Cervical - Supraespinoso

Epigastrio - Epigastrio

Estómago - Estómago

Lumbar - Riñón Derecho

Hiato - Lengua

Omblico - Omblico

Dolor en los Costados de Piernas y Glúteos

Nervio Inguinal - Nervio Inguinal

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Dolor Muscular

Arco del Pie - Arco del Pie

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Bulbo Raquídeo - Vejiga

Calcáneo - Calcáneo

Cola de Páncreas - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Hiato - Lengua

Lunar - Riñón Derecho

Palma de la Mano - Palma de la Mano

Paratiroides - Paratiroides

Pectoral - Pectoral

Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo

Dolor en parte posterior del Cuello

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Retromastoides - Retromastoides (y sienes)

Supraespinoso - Supraespinoso (y hombros)

Dolor en todo el cuerpo con Fiebre

Atlas - Píloro

Colon Transverso - Colon Transverso

Estómago - Yeyuno

Hipófisis - Bulbo Raquídeo

Ligamento Pancreático - Bazo

Ligamento Pancreático - Colon Descendente

Subdiafragma - Subdiafragma

Suprahepático - Suprahepático

Dolor en Cóxis y Sacro

Cervical - Sacro

Cóxis - Cóxis

Radio - Radio

Recto - recto

Sacro - Sacro

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cápsula Renal - Vejiga

Radio - Radio

Suprahepático - Suprahepático

Suprarrenales - Pulmón

Bazo - Bazo

Bazo - Hígado

Dolores Postratamientos

Tálamo - Carina

Drogadicción

Bordo Calloso - Bordo Callosos

Cuerpo Calloso - Cuerpo Calloso

Estómago - Cola de Páncreas

Lóbulo Posterior del Hígado - Riñón Izquierdo

Oreja - Oreja

Polo - Polo

Disfunción del timo

Timo - Timo

E

Edema Cerebral

Quiasma - Quiasma

Ligamento Pancreático - Bazo

Occipital - Riñón Derecho

Eliminación de toxinas por drogas, nicotina o alcohol

Oreja - Oreja

Polo - Polo

Encorvamiento de la Columna (escoliosis)

Paratiroides - Paratiroides

3a. Costilla - Cerebelo

Bazo - Timo

Pericardio - Pericardio

Enfermedades Neurodegenerativas

Temporal - Cardias

Enfisema Pulmonar

Cardias - Cardias

Sien - Sien

Corazón - Corazón

Duodeno - Bazo

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Esternón - Bazo

Embolias

Colon Descendente - Cuadríceps

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Embarazo

Ovario - Útero o Útero - Ovario

Embarazo ectópico o fuera de la Matriz

4a. Lumbar - 4a. Lumbar

Endocarditis o inflamación y problemas del Corazón

Apéndice - Pleura

Timo - Bazo

Talón - Talón

Retroaxilar - Retroaxilar

Enfriamiento y sudración de Pies y Manos

Cava - Cava

Cervical - Sacro

Esternocleidomastorideo - Esternocleidomastoideo

Enfermedades de transmisión sexual

Sacro - Nuca

Escotadura - Escotadura

Lumbar - Riñón Derecho

4a. Lumbar - 4a. Lumbar

Suprapúbico - Riñón Izquierdo

Enfermedad del Sueño (encefalitis)

Parietal - Parietal

Occipial - Riñón Derecho

Elevar defensas

Apéndice - Timo o Timo - Apéndice

Hueco lateral bajo la Rodilla - Hueco lateral bajo la Rodilla

Epilepsia y Convulsiones

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Cuello - Cuello

Cerebelo - Cerebelo

Hipofisis - Bulbo Raquídeo

Isquión - Isquión

Ligamento Pancreático - Bazo

Mastoides - Mastoides

Oído - Oído

Ojo Timo

Retromastoides - Retromastoides

Sacro - Nuca

Sacro - Sacro

Sacro - Interilíaco

Subdiafragma - Subdiafragma

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

Tráquea - Tráquea

Erupciones Cutáneas

Cabeza de Páncreas - Duodeno

Hígado - Nervio Inguinal o Nervio Inguinal - Hígado

Pectoral - Pectoral

Pectoral - Pulmón Izquierdo

Escalofríos

Colon Ascendente - Riñón derecho

Costo Hepático - Costo Hepático

Palma de la Mano - Palma de la Mano

Pectoral - Pectoral

Pectoral derecho - Pulmón Izquierdo

Esclerosis múltiples

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Colon Ascendne - Colon Descendente

Dorsal 2 - Dorsal 2

Escápula - Escápula

Escápula - Dorsal 2

Esófago - Duodeno

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Ojo - Ojo

Sien - Sien

Sistema Nervioso Central - Sistema Nervioso central

Supraespinoso - Supraespinoso (falsa)

Tiroides - Bulbo Raquídeo (falsa)

Espina Bífida

Dorso Lumbar - Dorso Lumbar

Estreñimiento

Apéndice - Recto

Apéndice Hígado - Apéndice - Vena Femoral

Ciego - Ciego

Colon Ascendente - Colon Descendente

Colon Descendente - Suprarrenales

Colon Descendente - Colon Descendente

Colon Descendente - Recto

Colon Descendente - Vena Femoral

Colon Transverso - Vejiga

Colon Transverso - Hígado

Dedo índice - Dedo Índice

Duodeno - Hígado

Escápula - Escápula

Glúteo - Vena Femoral

Omblico - Ombligo

Parietal - Colon Transverso

Periehático - Perihepático

Píloro - Ano

Píloro - Hígado

Píloro - Píloro

Píloro - Uretero

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Timo - Bazo

Estrés

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Ceja - Ceja

Cervical - Sacro

Colon Descendente - Suprarrenales

Mastoides - Mastoides

Mastoides - Riñón mismo lado

Nervio Vago - Nervio Vago

Pineal - Hígado

Eterna Juventud

Hueco lateral bajo la Rodilla - Hueco lateral bajo la Rodilla

Evitar o disminuir crisis curativa o elevar la energía vital

Atrás del Codo - Atrás del Codo

Tendón del Tríceps Derecho - Aquiles Derecho

Pectoral Derecho o Izquierdo - Tendón del Cuadríceps Derecho

Arriba del Codo - Arriba del Codo

Aquiles - Aquiles

Nervio Inguinal - Nervio Inguinal

Pectoral - pectoral

Rótula - Rótula

F

Falsa Artritis

Cuadrado - Cuadrado

Deltoides Medio - Deltoides Medio

Escápula, Escápula

Malar - Malar

Uretra - Uretra

Falsa Diabetes

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cadera - Cadera

Colon Ascendente - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Conducto de Páncreas - Riñón Izquierdo

Conducto de Vesícula - Riñón Derecho

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Sacro

Falso Embarazo

Ovario - Trompa - Ovario

Útero - Útero

Falta de deseo exual en la Mujer

Atlas - Atlas

Pineal - Pineal

Falta de eseo exual en el Hombre

Falta de Arco en el Pie

Arco del Pie - Arco del Pie

Falta del Bazo

Glúteo - Vena femoral

Falso Cáncer

Colon Descendente - Vena Femoral

Cadera - Cadera

Suprahepático - Suprahepático

Falsa Esclerosis Múltiple

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Faringitis

Bursa - Codo

Carótida - Carótida

Codo - Codo

Vagina - Garganta

Yeyuno - Suprarrenales

Fibroquistes o Mastopatía

Bronquio - Bronquio

Pleura - Pleura

Fiebre o Temperatura

Aquiles - Aquiles

Apéndice - Testículo Derecho

Apéndice - Vena Femoral

Apéndice - Hígado

Bazo - Hígado

Bazo - Yeyuno

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Bursa - Codo

Colon Ascendente - Hídago

Colon Descendente - Cuadríceps

Costo Hepático - Costo Hepático

Parietal - Colon Descendente

Estómago - Yeyuno

Hígado - Nervio Inguinal o Nervio Inguinal - Hígado

Hígado - Yeyuno

Hiato - Esófago

Hiato - Lengua

Íleon - Yeyuno

Dorsal 5 - Cervical

Riñón - Riñón

Dorsal 3 - Dorsal 7

Fiebre con Hemorragias

Arco del Pie - Arco del Pie

Bulbo Raquídeo - Vejiga

Bulbo Raquídeo - Tiroides o Tiroides - Bulbo Raquídeo

Fiebre con Escalofrío

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Pelvis

Costo Hepático - Costo Hepático

Estómago - Yeyuno

Lunar - Riñón Derecho

Palma - Palma -

Parietal - Parietal

Fiebre con Sudoración

Trocánter Mayor - Tensor de la Fascia Lata

Testículo - Íleon

Conducto de Páncreas - Riñón Izquierdo

Conducta de Vesícula - Riñón Derecho

Fiebre Malta

Hígado - Bazo

Fiebre Reumática

Bursa - Codo

Cardias - Suprarrenales

Frente - Suprarrenales o Suprarrenales - Frente

Hígado - Duodeno

Retroaxilar - Retroaxilar

Fiebre Tifoidea

Nervio Inguinal - Cadera

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Trocánter Mayor - Riñón mismo lado

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Perihepático - Perihepático

Fobias

Axila - Axila

Bulbo Raquídeo . Tiroides

Occipital - Occipital

Formas de hablar alteradas

Atlas - Píloro

Fortalecer el Cerebro

Cerebelo - Cerebelo

Fogazos en la Boca

Bursa - Bursa

Flemas

Condal - Condal

Bronquio - Bronquio

Flujo Vaginal

Ano - Colon Ascendente

Apéndice - Xifoides (de mal olor)

Bazo - Bazo

Cadera - Cadera

Ciego - Ciego

Contraciego - Contraciego

Deferente - Laringe

1a. Costilla - 1a. Costilla

Escotadura - escotadura

Peritoneo - Apéndice (de mal olor)

Tensor de la Facia Lata - Tensor de la Facia Lata

Válvula Ileocecal - Riñón Derecho

Vagiva - Vagina

G

Gangrena

Bazo - Bazo

Riñón - Riñón

Gastritis

Agujero - Agujero

Cardias - Píloro

Cardias - Testículo Derecho

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales (severa)

Cola de Páncreas - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Colon Transverso - Colon Transverso

Dorsal 6 - Cervical

Dorsal 7 - Cervical

Escápula - Escápula

Epigastrio - Epigastrio (severa)

Esófago - Duodeno

Esófago - Esófago

Estómago - Duodeno

Estómago - Píloro

Estómago - Suprarrenales

Flaco - Flaco

Glúteo - Píloro

Hiato - Testículo Derecho

Hígado - Colon Descendente

Hígado - Corazón

Píloro - Píloro

Píloro - Glúteo

Pleura Derecha - Hígado

Riñón - Sacro

Gastroenteritis

Agujero - Agujero

Apéndice - Pleura Derecha

arriba de Polo - Arriba de Polo

Colon Transverso - Colon Descendente

Duodeno - Duodeno

Hígado - Colon Ascendente

Hígado -Yeyuno

Píloro - Hígado

Punta de Páncreas - Cardias

Saco de Douglas - Vena Femoral

Suprarrenales - Frente

Suprarrenales - Pulmón

Suprarrenales - Suprarrenales

Tibia Inferior - Tibia Inferior

Trocánter Mayor - Riñón mismo lado

Guillén Barre virus

Pineal - Bulbo Raquídeo

Tiroides - Bulbo raquídeo

Gingivitis o problema de dientes y muela del juicio

Ángulo - Ángulo

Mandíbula - Mandíbula

Párpado - Párpado

Gula

Estómago - Corazón

Estómago - Próstata

Glaucoma

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Canto del Ojo - Canto del Ojo

Cava - Cava

Escápula - Escápula

Hígado - Hígado

Radio - Radio

Granos o algodoncillo de la Boca

Carina - Carina

Diafragma - Diafragma-

Radio - Radio

Retroaxilar - Retroaxilar

Gripe o catarro

Aquiles - Aquiles

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Craneal - Craneal

Dorsal 2 - cervical

Lagrimal - Lagrimal

Occipital - Riñón Derecho

Parietal - Parietal

Párpado - Párpado

Punta de Páncreas - Cardias

Riñón - Riñón

Tráquea - Tráquea

Vesícula - Riñón Derecho

Gripe y Diarrea

Aquiles - Aquiles

Gripe con temperatura y dolor de Huesos

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Bulbo Raquídeo - Tiroides

H

Hambre voraz

Píloro - Colon Transverso

Bazo - Hígado

Hepatitis

Cola de Páncreas - Hígado

Colon Descendente - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Vejiga

Duodeno - Hígado o Hígado - Duodeno

Hígado - Colon Descendente

Hígado - Hígado

Ligamento Pancreático - Bazo

Suprahepático - Suprahepático

Vesícula - Vesícula

Yeyuno - Hígado

Hematomas o Edemas

Quiasma - Quiasma

Riñón - Riñón

Sbclavia - Subclavia

Hemorragias

Bazo - Bazzo

Duodeno - Riñón Izquierdo

Hemorragias intestinales

Bazo - Timo

Hemorragias Intercraneales

Temporal Occipital - Temporal - Occipital

Temporoccipital - Temporoccipital

Hemorroides

Apéndice - Vena Femoral

Ano - Ano

Ano - Testículo

Cervical - Sacro

Colon Ascendente - Colon Descendente

Cóxis - Cóxis

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Esfínter - Esfínter

Esfínter - Uretra

Nervio Femoral - Nervio femoral

Saco de Douglas - Vena Femoral

Próstata - Recto

Punta de Pácreas - Suprarrenales

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Recto - Recto

Retrotensor - Pectoral

Sacro - Coxis

Sacro - Nuca o Nuca - Sacro

Sacro - Sacro

Sacro - Interilíaco

Suprarrenales - Suprarrenales

Hernia Escrotal

Pudendo - Pudendo

Hernia diafragmática o de Hlato

Hiato - Tetículo Derecho

Herpes Faja e la Reina

Colon Ascendente - Colon Descendente

Nervion Femoral - Nervio Femoral

Vejiga - Sacro

Hígado - Hígado

Herpes

Aductor - Aductor

Angina - Angina

Apéndice - Lengua

Cáliz Renal - Ureter

Cola de Caballo - Cola de Caballo

Colon Ascendente - Colon Descendente

Comisura - Comisura

Cúbito - Cúbito

Dorsal 3 - Cervical

Defrente - laringe (genital)

Estómago - Duodeno

Hígado - Hígado

Nervio femoral - Nervio Femoral

Uréter - Uréter

Vejiga - Sacro

Hidropesía Fetal (Retención de líquidos del bebé)

Íleon - Riñón Derecho

Hipersalivación

Carótida - Carótida

Hiperactividad

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Hipersensibilidad

Colon Descendente - Cuadriceps

Hongo en Cabeza (caspa)

Apéndice - Xifoides

Cúbito - Cúbito

Cabeza de Fémur - Cabeza de Fémur

Hígado - Hígado

Radio - Radio

Tbia Inferior - Tibia Inferior

Mama Cuadrante - Pineal

Hongo en Pies y Manos

Apéndice - Xifoides

Cava - Cava

Ciático - Ciático

Duodeno - Vejiga

Hígado - Hígato

Fémur - Fémur

Garganta - Duodeno

Hongo en el Ojo

Canto del Ojo - Canto del Ojo

Hongo en el Pulmón

Bazo - Pulmón

Bazo - Esófago

Bazo - Vejiga Izquierda

fémur - Fémur

Hígado - Hígado

Trocánter Mayor - Tensor de la Facia Lata

Hormigueo

Cadías - Temporal Derecho

Hipo

Dorsal 8 - Cervical

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cápsula Renal - Vejiga

Hipocalcemia

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Paratiroides - Paratiroides

Hipocondríacos

Hígado - Corazón

Pineal - Pineal

Hipoglucemia

Píloro - Colon Transverso

Hipotiroidismo (trabaja rápido la tiroides)

Píloro - Colon Transverso

Temporoccipital - Temporoccipital

Hongo Corporal

Mama Cuadrante - Pineal

Hongos en Vagina o Recto

Apéndice - Xifoides

Hongos en el Pulmón

Aquiles - Aquiles

Bazo - Pulmón

Cardias - Esófago

Colon Ascendente - Riñón Derecho

Coronarias - Pericardio

Dedo índice - Dedo Índice

Esófago - Vejiga Izquierda

Hígado - Hígado

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Hueco Poplíteo - Hueco Poplíteo

Húmero - Húmero

I

Incontinencia Urinaria

Vejiga - Vejiga

Indigestiones

Estómago - Próstata

Infarto al Miocardio

Temporal Derecho - Cardias

Infecciones Cutáneas

Apéndice - Xifoides

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Mama Cuadrante - Pineal

Suprarrenal - Pulmón

Timo - Parietal

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Infecciones por Deficiencia Inmunológica

Dorsal 6 - Dorsal 6

Infección Intestinal

Dedo Índice - Dedo Índice

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Timo - Hígado

Infección de Vas Respiratorias

Rama Mandibular - Rama Mandibular

Dorsal 2 - Cervical

Dorsal 2 - Dorsal 2

Dorsal 5 - Cervical

Trocánter Mayor - Tensor de la Facia lata

Infecciones Urogenitales

Apéndice - Lengua

Apéndice - Testículo Derecho

Cuadrado Lumbar - Ligamento externo de la Rodilla o ligamento externo de la Rodilla - Cuadrado Lumbar

Ligamento Inferior de la Rodilla - Mesenteriop

Dedo Índice - Dedo Índice

Escápula - Escápula

Escotadura - Escotadura

Estómago - Próstata

Hígado - Píloro

Hígado - Duodeno

Ombigo - Testículo u Ovario

Parietal - Colon Transverso

Riñón - Riñón

Sacro - Sacro

Tibia Inferior - Tibia Inferior

Vagina - Garganta

Infecciones Urinarias

Dedo Índice - Dedo Índice

Hiato - Esófago

Ligamento Externo de la Rodilla - Cuadrado Lumbar

Ligamento Inferior de la Rodilla - Mesenterio

Suprarrrenales - Pulmón

Píloro - Ano

Infertilidad o Esterilidad

Ano - Ano

Bazo - Bazo

Cardias - Testículo Derecho

4a. Lumbar - 4a. Lumbar

Escotadura - Escotadura

Hiato - Testículo Derecho

Ovario - Ovario (mujeres)

Parótida - Parótida (hombres)

Pudendo - Pudendo

Sacro - Nuca o Nuca - Sacro

Sacro - Sacro (mujeres)

Testículo - Testículo

Timo - Suprarrenales

Trompa - Trompa (mujeres)

Uréter - Uréter (hombres)

Inflamación del Cerebro

Colon Ascendente - Colon Ascendente

Hígado - Píloro

Inflamación del Ciego

Hígado - Colon Ascendente

Inflamación de ganglios, ligamentos, glándulas y abdomen.

Deferente - Laringe

Estómago - Duodeno

Ligamento Hepático - Riñón Derecho

Ligamento Pancreático - Bazo

Ligamento Pancreático - Colon Descendente

Ojo - Timo

Inflamación del Intestino Delgado

Íleon - Recto

Inflamación del Intestino Grueso

Suprarrenal - Timo

Inflamación del Nervio Óptico por Diabetes

Agujero - Agujero

Cabeza de Páncreas - Hígado

Colon transverso - Colon Transverso

Costal - Hígado

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Costo Hepático - Costo Hepático

Estómago - Hígado

Hígado - Píloro

Suprapúbico - Suprapúbico

Tendón Rotuliano - Tendón Rotuliano

Inflamación de la cavidad pericardia (cardiopatía)

Costo Diafragmático - Costo iafragmático

Retroaxilar - Retroaxilar

Inflamación de la Matriz y Vagina

Ano - Colon Ascendente

Inflamación de la Piel

Colon Ascendente - pleura

Hígado - Duodeno

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Influenza (virus)

Lagrimañil - Lagrimal

Tráquea - Tráquea

Supraespinoso - Supraespinoso

Inmunodepresión

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Irritación de Ojos

Duodeno - Riñón Izquierdo

Irritabilidad

Occipital - Occipital

Irritación del Pene

Ciego - Ciego

Intestino Perezoso

Colon Ascendente - Colon Descendente

Esófago - Esófago

Insensibilidad

Esternón - Suprarrenales

Inseguridad y nerviosismo

Pleura - Pleura

Rama Mandibular - Rama Mandibular

Insuficiencia Renal

Cápsula Renal - Riñón

Lumbar - Riñón Derecho

Timo - Hígado

Insuficiencia cardíaca

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Insuficiencia renal, cardíaca y respiratoria

Cápsula Renal - Cápsula renal

Costal - Costal

Cardias - Suprarrenales

Coronarias - Pulmón

Coronarias - Pericardio

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Dedo Índice - Dedo Índice

Dorsal 1 - Cervical

Dorsal 2 - Dorsal 2

Escápula - Escápula

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Glúteo - Vena Femoral

Hígado - Duodeno

Interilíaco - Sacro

Mediastino - Mediastino

Peroné - Peroné

Píloro - Ano

Sacro - Sacro

Seno Aurículoventricular - Pulmón

Insuficiencia Respiratoria

Cardias - Suprarrenales

Dorsal 1 - Cervical

Glúteo - Vena Femoral

Pericardio - Pericardio

Píloro - Ano

Porta - Porta

Pulmón Derecho - Bulbo Raquídeo

Saco de Douglas - Glúteo

Insomnio

Ano - Riñón Izquierdo

Atlas - Píloro

Cérvico - Cérvico

Gen - Hipófisis

Hueco de la Garganta - Hueco de la Garganta

Polígono - Polígono

Temporal - Occipital

Inspiración

Cisura Silvio - Cisura Silvio

Intolerancia

Tráquea - Corazón

Intolerancia Alimenticia

Útero - Recto

Intolerancia a Leguminosas

Mastoids - Duodeno

Intolerancia a Lactosa y Gluten

Colon Descendente - Hígado

Colon Descendente - Riñón Izquierdo

Hígado - Colon Descendente

Intestino Medio - Bulbo Raquídeo

Hipófisis - Cabeza de Páncreas

Intoxicación por Metales Pesados

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cuadríceps - Cuadríceps

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Lóbulo Posterior del Hígado - Riñón Izquierdo

Punta de Páncreas - Cola de Páncreas

Intoxicación

Lóbulo Posterior del Hígado - Riñón Izquierdo

Palatino - Riñón Derecho

Intoxicación Crónica o por Medicamentos

Palatino - Riñón Derecho

Punta de Páncreas - Riñón Izquierdo (arsénico, lo contienen algunos medicamentos)

L

Lagunas Mentales

Atlas - Píloro

Laringitis y Conjuntivitis

Costal - Costal

Cápsula renal - Cápsula Renal

Escotadura - Escotadura

Húmero - Húmero

Mediastino - Mediastino

Lagrimal - Lagrimal

Laringe - Laringe

Ojo - Píloro

Omblico - Omblico

Peroné - Peroné

Sacro - Sacro

Yeyuno - Suprarrenales

Lesiones en huesos, próstata, testículos y riñones

Trocánter Mayor - Tensor de la Fascia Lata

Lengua con granitos como de fresa y Fisuras Labiales

Ano - Ano

Bursa - Bursa

Cabeza de Páncreas - Duodeno

Canto del Ojo - Canto del Ojo

Cardias - Suprarrenales

Ciego - Ciego

Ciego - Riñón Derecho

Cola de Páncreas - Punta de Páncreas

Colon Ascendente - Colon Ascendente

Lepra e

Codo - Plexo Cervical

Escápula - Escápula

Hueco de la Garganta - Glúteo Izquierdo (reservorio)

Triángulo de Escápula - Triángulo de Escápula

Leucemia

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Bazo - Bazo

Bazo - Duodeno

Bazo - Hígado

Duodeno - Bazo

Escápula - Escápula

Esternón - Bazo

Esternón - Suprarrenales

Dedo Índice - Dedo Índice

Deltoides Derecho - Cuadrado Lumbar

Diafragma Derecho- Riñón Derecho

Glúteo - Vena Femoral

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Suprapúbico - Suprapúbico

Trocánter Menor - Trocánter Menor

Yeyuno - Suprarrenales

Levantar párpados caídos

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Lupus Eritematoso

Calcáneo - callicáneo

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Costal - Costal

Escápula - Escápula

Interilíaco - Sacro

Mediastino - Mediastino

Peroné - Peroné

Pleura - Pleura

Quiasma - Quiasma

Sacro - Sacro

Sacro - Interilíaco

Temporal - Temporal

Nota.- Si encontramos Cápsula renal acompañar de todo este cuadro.

Llagas en la Boca, Pies y Manos

Dorsal 3 - Dorsal 7

Mango Esternón - Mango Esternón

Talón - Talón

M

Maculopatía (infección en un ojo)

Timo - Parietal

Mal Aliento (Halitosis)

Ángulo - Ángulo

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Colon Descendente - Cuadríceps

Hígado - Colon Descendente o Colon Descendente - Hígado

hígado - Hígado

Latísimo - Latísimo

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Mal Olor y Sudoración de Pies

Cava - Cava

Hígado - Hígado

Mala Absorción de alimentos

Colon Descendente - Colon Descendente

Colon Transverso - Colon Descendente

Cola de Páncreas - Colon Descendente

Coxis - Coxis

Mala Digestión

Timo - Estómago

Timo - Esófago

Timo - Hígado

Mal de Parkinson

Carótida - Núcleos Basales Verdaderos

Ligamento Pancreático - Bazo

Mastoides - Riñón mismo lado

Mastpoides - Mastoides

Músculo cavernoso - Músculo Cavernoso

Pospineal - Bulbo Raquídeo

Pospineal - Cerebelo

Oído - Oído

Retroaxilar - Retroaxilar

Retroquiasma - Retroquiasma

Seno Basal - Seno basal

Temporal - Cardias

Manchas rojas en la piel

Bazo - Hígado o Hígado - Bazo

Manchas en la Cara (Paño)

Hipófisis Ovarios u Ovarios - Hipófisis

Pineal - Hipófisis

Pineal - Pineal

Manchas Negras en la Piel

Bazo - Bazo

Pineal - Ovarios (ambos)

Mareo

Cerebelo - Bulbo Raquídeo

Cerebelo - Bronquio Derecho

Malar - Malar

Occipital - Occipital

Oído - Oído

Mastitis

Bronquio - Bronquio

153

Manual de Biomagnetismo Médico

Dedo índice - Dedo índice

Timo - Hígado

Menopausia

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Colon Transverso

Colon Transverso - Vejiga

Ovario - Hipófisis

Ovario - Ovario

Paratiroides - Paratiroides

Pudendo - Pudendo

Timo - Suprarrenales

Meningitis

Colon Ascendente - Bulbo Raquídeo

Colon Ascendente - Colon Ascendente

Bulbo Raquídeo - Tiroides o Tiroides - Bulbo Raquídeo

Mandíbula - Mandíbula

Dedo Índice - Dedo Índice

Mango esternón - Mango esternón

Prepineal - Vejiga

Timo - Hígado

Porta - Porta

Meningoencefalitis

Prepineal - Vejiga

Menstruación dolorosa

Ovario - Hipófisis

Micosis (en pies, ingles o axila)

Cabeza de Fémur - Cabeza de Fémur

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cava - Cava

Ciático - Ciático

Cola de Páncreas - Punta de Páncreas o Punta de Páncreas - Cola de Páncreas

Estómago - Suprarrenales

Escápula - Escápula

Fémur - Fémur

Duodeno - Vejiga

Garganta - Duodeno

Garganta - Vejiga

Mama Cuadrante - Pineal

Preauricular - Preauricular

Radio - Radio

Miedo o perder la Razón

Cerebelo - Bronquio Derecho

Mielitis

Bulbo Raquídeo - Pineal

Migraña

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cabeza de Fémur - Cabeza de Fémur

Craneal - Craneal

Cisura Silvio - Cisura - Silvio

Escápula - Escápula

Esófago - Esófago

Esófago - Duodeno

Estómago - Píloro

Hiato - Testículo

Píloro - Ano

Quiasma - Quiasma

Miomas o deformaciones

Duodeno - Hígado

Duodeno - Riñón Izquierdo

Hipófisis - Hipotálamo

Cuadro de deformaciones

Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo

Arco Cigomático - Arco Cigmático

Área visual de ambos ojos - Riñón Derecho

Codo - Codo

Comisura - Comisura

Ojo - Ojo

Ojo - Cerebelo

Molestias de los pies

Aquiles - Aquiles

Calcáneo - Calcáneo

N

Nacimiento Prematuro

Ano - Colon Ascendente

Bulbo Raquídeo - Vulva o Vulva - Bulbo Raquídeo

Cuadrado Lumbar - Ligamento Externo de la Rodilla

Vulva - Bulbo Raquídeo

Nacimiento

Colon Transverso - Ovario o Testículo

Náuseas

Íleon - Yeyuno

Timo - Hígado

Pleura - Pleura

Talón - Talón

Timo - Hígado

Vagina - Garganta (falsa)

Neumonía o Bronconeumonía

Angina - Angina

Anexo - Ano

Apéndice - Pleura Derecha

Aquiles - Aquiles

Bazo - Pulmón

Cadera - Cadera

Cardias - Esófago

Colon Ascendente - Riñón Derecho

Coronarias - Pericardio

Dedo Índice - Dedo Indice

Esófago - Vejiga Izquierda

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Hueco Maxilar Superior - Cola de Páncreas

Hueco Poplíteo - Hueco Poplíteo

Húmero - Húmero

Latísimo - Latísimo

Occipital - Riñón derecho

Ojo - Timo

Pleura - Pleura

Talón - Talón

Timo - Hígado

Vagina - Garganta (falsa)

Neuralgias

Arco cigomático - Arco Cigomático

Codo - Codo

Comisura - Comisura

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Paravertebral - Paravertebral

Lumbar - Lumbar

Neuralgia Dental o del Trigémino

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Ángulo - Ángulo

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Cardias - Temporal Derecho

Cerebelo - Bronquio Derecho

Comisura - Comisura

Dorsal 3 - Cervical

Hígado - Hígado

Lengua - Lengua

Occipital - Occipital

Oído - Oído

Oreja - Oreja

Neuralgias o Neuropatías del Nervio Ciático

Ciático - Ciático

Clítoris - Clítoris

Nervio Femoral - Nervio Femoral

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Vejiga - Ciático

Uretra - Ciático

Nervio Ciático

Ciático - Ciático

Saco de Douglas - Vena Femoral

Tibia - Tibia

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Neurosyphilis

Clítoris - Clítoris

Neurosis Crónica o Crítica

Ceja - Ceja

Ceja - Hígado

Codo - Codo

Esterocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Sistema Nervioso Central - Sistema Nervioso Central

Nódulos Ulcerosos

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Pelvis

Clítoris - Sacro

O

Obstrucción del Tubo Digestivo

Colon Descendente - Cola de Páncreas

Contraciego - Contraciego

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Obstrucción del conducto del Nervio Óptico

Piso Orbital - Piso Orbital

Obstrucción del Intestino

Colon Descendente - Recto

Ojos de Pescado

Cava - Cava

Odio y Resentimiento

Amígdala Cerebral - Timo

Corazón - Vejiga

Ojos y Piel Amarillos (ictericia)

Colon Ascendente - Hígado

Colon Ascendente - Riñón Derecho

Dorsal 4 - Cervical

Lagrimal - Lagrimal

Ligaento Pancreático - Colon Descendente

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Pleura Derecha - Hígado

Yeyuno - Hígado o Hígado - Yeyuno

Opresión y Dolor en el Pecho (preinfarto e infarto al Miocardio)

Bronquio - Bronquio

Cerebelo - Bronquio Derecho

Corazón - Corazón

Coronarias - Pericardio

Coronarias - Pulmón

Dorsal 2 - Cervial

Dorso - Dorso

Escápula - Escápula

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Ligamento Pancreático - Bazo

Mango Esternón - Mango Esternón

Pectoral - Pectoral

Pectoral Izquierdo - Riñón Derecho

Osteoporosis

Aquiles - Aquiles

Cabeza de Fémur - Cabeza de Fémur

Hipófisis - Ovario

Paratiroides - Paratiroides

Timo - Suprarrenales

Ovario - Hipófisis

Ovario - Ovario

Osteomielitis

Apéndice -Pleura Derecha

Suprarrenal - Pulmón

Porta - Porta

Axila - Axila

Escotadura - Escotadura

Húmero - Húmero

Mastoides - Mastoides

Mastoides - Riñón mismo lado

Oído - Oído

Parietal - Parietal

Parietal Derecho - Pulmón Izquierdo

Parietal - Riñón Contralateral

Suprarrenales - Pulmón

Talón - Talón

Oxigenación del Cerebro

Bordo Calloso - Bordo Calloso

P

Paludismo o Malaria y Fibromyalgia

Atlas - Píloro

Malar Derecho - Riñón Izquierdo

Palma - Palma

Pómulo - Riñón Derecho o Riñón Derecho - Pómulo

Pómulo - Riñón Contralateral

1a. Cervical - Píloro (provoca la muerte)

Riñón - Seno Paranasal

Palpitaciones

Cardias - Esófago

Cervical - Sacro

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Para crecer

Hipófisis - Cabeza de Páncreas

Interciliar - Bulbo Raquídeo

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

Para bajar de peso o problemas Cardiovasculares

Bazo - Hipotálamo

Cabezad de Páncreas - Cola de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Punta de Páncreas

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cápsula Renal - Vejiga

Colon Transverso - Colon Transverso

Colon Ascendente - Colon Descendente

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Conducto de Páncreas - Riñón Izquierdo

Conducto de Vesícula - Riñón Derecho

Costo Hepático - Costo Hepático

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Diafragma - Diafragma

Estómago - Corazón

Estómago - Hígado

Estómago - Suprarrenales

Hipófisis - Cabeza de Páncreas

Hueco Lateral bajo la Rodilla - Hueco lateral bajo la Rodilla

Ilíaco - Ilíaco

Interilíaco - Sacro

Paratiroides - Paratiroides

Parietal - Colon Transverso

Parótida - Parótida

Píloro - Píloro

Polígono - Polígono

Riñón Derecho - Sacro

Riñón Derecho - Carótida

Tiroides - Tiroides

Válvula Íleocecal - Riñón Derecho

Bajar Nivel de Triglicéridos

Aorta - Aorta

Para desinflamar

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Colon Descendente - Colon Descendente

Quiasma - Quiasma

Temporal - Temporal

Para eliminar Trombosis

Omblogo - Omblogo

Para la Intuición. La Luz o Visión

Temporal - Hipófisis

Para limpiar la Vesícula

Vesícula - Vesícula

Dorsal 4 - Cervical

Para limpiar el Riñón

Cápsula Renal - Vejiga

Para producir ARN

Parietal Izquierdo - Parietal Izquierdo

Para producir Colágeno

Mentón - Mentón

Para producir leche materna

Pineal - Mama

Para quitar lunares

Lunar - Riñón Derecho

Para reducir el abdomen

Agujero - Agujero

Costo Diafragmático - Costo Diafragmático

Costo Hepático - Costo Hepático

Epigastrio - Epigastrio

Para regular el hambre

Cabeza de Páncreas - Punta de Páncreas

Dorsal 3 - Dorsal 7

Para regular el hígado

Hígado - Hígado

Hígado - Yeyuno

Para regular la temperatura del cuerpo

Cervical - Sacro

Papiloma Humano, Virus y Verrugas genitales

Ano - Ano

Bazo - Punta de Páncreas o Punta de Páncreas - Bazo

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Próstata - Recto

Suprapubis - Riñón Izquierdo

Suprapúbico - Próstata

Paraplejia de la Médula Espinal

Colon Descendente - Vena Femoral

Colon Descendente - Cuadriceps

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Parálisis

Bulbo Raquídeo - Pineal

Colon Ascendente - Colon Descendente

Dorso - Lumbar

Cervical - Sacro

Escápula - Escápula

Hígado - Colon Ascendente (del estómago)

Hipófisis - Vejiga

Ligamento Pancreático - Bazo

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Comisura - Comisura

Lengua - Lengua

Piso Orbital - Piso Orbital

Polígono - Polígono o Temporal

Rama Mandibular - Rama mandibular

Parálisis de Miembros Inferiores

Bulbo Raquídeo - Pineal

Cuadrado Lumbar - Cuadrado Lumbar

Cervical - Sacro

Ciático - Ciático

Colon Ascendente - Colon Descendente

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Parvovirus

Íleon - Riñón Derecho

Trompa - Trompa

Parotiditis (Paperas)

Anexo - Ano

Parótida - Parótida

Pudendo - Pudendo

Pancreatitis o inflamación del Páncreas

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cuerpo de Páncreas - cola de Páncreas

Ligamento de Páncreas - Bazo

Plaquetopenia

Bazo - Bazo

Peritonitis

Apéndice - Pleura Derecha

atlas - Píloro

Dedo Índice - Dedo Índice

Hueco Maxilar Superior - Cola de Páncreas

Timo - Hígado

Pie de atleta, Ojo de Pescado, Uñas enterradas

Cava - Cava

Ciático - Ciático

Dedo Gordo - Dedo Gordo

Pie Plano, Juanetes y Espolones

Metatarso - Metatarso

Piernas Inflamadas

Cabeza de Peroné - Cabeza de Peroné

Planta del Pie - Peroné

Pérdida de equilibrio

Bordo Calloso - Bordo Calloso

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Cerebelo - Bronquio Derecho

Cerebelo - Bulbo Raquídeo

Polígono - Polígono

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Pérdida del Apetito

Dorsal 3 - Dorsal 7

Ligamento del páncreas - Colon Descendente

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Pérdida de la Vista

Área Visual de los dos Ojos - Riñón Derecho

Ojo - Timo

Pérdida de los Reflejos

Bulbo Raquídeo - Pineal

Pesadillas recurrentes y posiciones

Oído Derecho - Ovario Izquierdo o Testículo Derecho

Poliomielitis

Ciático - Ciático

Poliglobulina

Esternón - Suprarrenales

Presión Alta o hipertensión Pulmonares

Aorta - Pericardio

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Carótida - Carótida

Sien - Sien

Colon Descendente - Cuadríceps

Íleon - Riñón Derecho o Riñón Derecho - Íleon

Mango esternón - Mango Esternón

Pulso radial - Pulso Radial

Presión Baja o Hipotensión

Aorta - Aorta

Atlas - Píloro

Colon Ascendente - Riñón Derecho

Dorsal 5 - Cervical

Pulso Radial - Pulso Radial

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Prevención de Deformaciones

Pleura Derecha - Deltoides Derecho

Problemas de Bazo , Bilis y Diafragma

Dorsal 8 - Cervical

Problemas de la Piel

Apéndice - Pleura Derecha

Apéndice - Hígado (soriasis)

Apéndice Testículo derecho

Apéndice - Lengua

Apéndice - Xifoides

Axila - Lengua

Braquial - Braquial (dermatitis, escarlatina, soriasis)

Bursa - Codo

Cabeza de Páncreas - Duodeno (problemas de la piel por frío y humedad)

Colon Ascendente - Pleura

Colon Ascendente - Pulmón

Colon Ascendente - Riñón Derecho

Colon Ascendente - Hígado (inflamación bajo la piel)

Colon Descendente - Cuadríceps (dermatitis)

Deltoides - Riñón Derecho

Escápula - Esófago

Esófago - Duodeno

Estómago - Suprarrenales (dermatitis)

Hígado - Nervio Inguinal (erupción cutánea)

Lagrimal - Lagrimal

Lengua - Lengua

Tibia - Deltoides Derecho

Tiroides - Suprarrenales

Talón - Talón

Problemas de Brazos

Dorsal 1 - Cervical

Problemas de Circulación

Apéndice - Pleura Derecha

Cardias - Esófago

Ciático - Ciático

Colon Ascendente - Colon Descendente

deltoides Medio - Deltoides medio

Dorsal 2 - Cervical

Dorsal 2 - Dorsal 2

Dorsal 5 - Cervical

Escápula - Escápula

Escápula - Dorsal 2

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Ojo - Ojo

Pleura - Pleura

Pericardio - Pericardio

Sien - Sien

Útero - Riñón

Problemas de coagulación y cicatrización

Coronarias - Pericardio

Colon Ascendente - Colon Descendente

Cadera - Cadera

Duodeno - Hígado

Duodeno - Riñón Izquierdo

Occipital - Riñón Derecho

Problemas de la Columna y Articulaciones

Atlas - Píloro

Calcáneo - Calcáneo

Cervical - Sacro (alinear Columna)

3a. costilla - Cerebelo (Enconvamiento Escoliosis)

Cuadrado Lumbar - Cuadrado Lumbar (calambres en columna)

Deltoides Medio - Deltoides Medio

4a. Lumbar - 4a. Lumbar

Problemas psicoemocionales

Atlas - Útero (celos)

Amígdala Cerebral - Timo (resentimiento)

Bazo - Hipotálamo (pereza)

Cava - Cava (pena)

Cerebelo - Bronquio Derecho (miedo a perder la razón)

Cerebelo - Cerebelo (ansiedad)

Ceja - Ceja (neurosis crítica)

Ceja - Hígado (psicosis o neurosis)

Cóxis - Ombligo (sufrimiento karmático y psicosis)

Cola de Páncreas - Hígado (sufrimiento mortal)

Colon Descendente - Hígado (ansiedad)

Colon Descendente - Riñón Derecho (ansiedad)

Colon Descendente - Suprarrenales (estres)

Colon Transverso - Ovario o Testículo (materialismo)

Corazón - 1a. Costilla (asfixia)

Corazón - Corazón (pesimismo)

Corazón - Estómago (anorexia y culpabilidad)

Corazón - Páncreas (envidia)

Corazón - Píloro (bulimia nerviosa)

Corazón - Pulmón (tristeza)

Corazón - Riñón Contralateral (amnesia)

Corazón - Vejiga (resentimiento)

Coronarias - Hipófisis (depresión)

Coronilla Remolina - Hipófisis (bipolaridad y depresión aguda)

Costo Hepático - Hígado (alucinaciones)

Dorso de Mano - Dorso de Mano (dudas e indecisión)

Empeine del pie - Empeine del pie (dudas e indecisión)

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo (estrés y disfunción simpático y parasimpático)

Esternón - Suprarrenales (insensibilidad)

Estómago - Corazón (gula)

Estómago - Próstata (gula)

Fisura media - Fisura Media (altivez)

Hígado - Cola de Páncreas (fatiga crónica)

Hígado - Corazón (ira)

Hipófisis - Suprarrenales (regula insulina y páncreas)

Hipófisis - Coronarias (depresión)

Hipófisis - Supratentorial (depresión aguda)

Hipófisis - Tiroides (sentimiento de venganza)

Lengua Izquierda - Corazón (egoísmo)

Lóbulo frontal - Ciático (egoísmo)

Mastoides derecho - Corazón (agresividad)

Mastoides derecho - Hipófisis (altivez y ego)

Mediastino - Mediastino (depresión)

Mediastino - Timo (depresión)

Mentón - Mentón (depresión)

Occipital - Timo (amnesia)

Occipital - Testículo derecho (malignidad)

Omblico - Útero o Testículo (complejo de edipo o elctra, dependencia del padre o la madre)

Parietal - Bulbo Raquídeo (desequilibrio mental, pérdida de la memoria y falta de atención)

Parietal - seno Frontal (apatía)

Pericardio - Pericardio (bipolaridad)

Píloro - Colon Transverso (bulimia)

Pineal - Cabeza de Páncreas (lujuria)

Pineal - Hígado (ira, trauma físico o psicológico y estrés)

Pineal - Hipófisis (depresión y bipolaridad)

Pineal - Próstata (lujuria)

Pineal - Tiroides (alcoholismo)

Pineal - Ovarios (depresión y bipolaridad)

Polo - Polo (infidelidad, dislexia, tartamudeo, alcoholismo y adicciones)

Pómulo - Tiroides (alcoholismo)

Pospineal - Pospineal (personas mentirosas)

Pulmón derecho - Bulbo Raquídeo (tristeza)

Pulmón Derecho - Corazón (tristeza)

Pulmón - Pulmón (culpa)

Punta de Páncreas - Vejiga (abandono)

Riñón Izquierdo - Ojo Izquierdo (miedo a las arañas, a la oscuridad o a relámpagos)

Riñón Izquierdo - Tiroides (miedo a sufrir accidentes)

rótula - rótula (miedo)

Sacro - Nuca (para regular el flujo de espermatozoides)

Seno auriculoventricular - Axila (sustos, corajes y ventilación del corazón)

Sien Derecha - Corazón (tristeza)

Sistema Nervioso Central - Costal Izquierdo (confusión y necesidad de ser escuchado)

Sigmoides - Recto (problema de conducta)

Supraciliar - Bulbo Raquídeo (inconformidad por tragedias)

Suprarrenales - Bulbo Raquídeo (todo lo emocional)

Suprarrenales - Frente (ira y agresión)

Suprarrenales - Hígado (angustias, sustos y soberbia)

Tálamo - Tálamo (hiperactividad)

Temporal Medio Derecho - Temporal Medio Derecho (agresividad extrema)

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo (alteraciones psicológicas)

Temporal Occipital (severos)

Timo - Ovario o Testículos (impaciencia)

Timo - Hipófisis (avaricia)

Timo - Hipófisis (resentimiento)

Problemas de garganta, laríngeos, tráquea y pleura

Apéndice - Pleura

Axila - Axila

Bulbo Raquídeo - cerebelo

Bursa - Codo

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cava - Cava

Costal - Costal

Escotadura - Escotadura

Esófago - Píloro

Dorsal 1 - Cervical

Infraxilar - Infraxilar

Laringe - Laringe

5a. Lumbar - 5a. Lumbar

Mediastino - Mediastino

Peroné - Peroné

Rama Mandibular - Rama Mandibular

Sacro - Sacro

Subclavia - Subclavia

Problemas de Glándulas Mamarias

Dorsal 1 - Cervical

Problemas de Contagio Sexual

Aductor - Aductor

Anexo - Ano

Ano - Colon Ascendente

Ano - Riñón Izquierdo

Apéndice - Lengua

Axila - Lengua

Cadera - Cadera

Ciego - Ciego

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Pelvis

Clítoris - Sacro

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Comisura - Comisura

Contraciego - Contraciego

Cuadrado - Cuadrado

Cuadrado - Lumbar

Escotadura - Escotadura

Deferente - Laringe

Deltoides Medio - Deltoides Medio

Hígado - Duodeno

1a. Costilla - 1a. Costilla

Sacro - Nuca

Suprapubis - Riñón Izquierdo

Testículo Derecho - Pene o Vagina

Trocánte Mayor - Trocánte Mayor

Trocánte Menor - trocánte Menor

Válvula Ileocecal - Riñón Derecho

Problemas del Equilibrio

Cerebelo - Bulbo Raquídeo

Oído - Oído

Quiasma - Quiasma

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Problemas del Hígado

Esófago - Esófago

Hígado - Hígado

Problemas Digestivos

Ano - Riñón Izquierdo

Aquiles - Aquiles

Arriba del Polo - Arriba del Polo

Atlas - Píloro

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas (falta de enzimas digestivas)

Cadera - Cadera

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Cápsula Renal - Vejiga

Cardias - Esófago - Cardias - Testículo Derecho

Ciego - Riñón Derecho

Colon Ascendente - Hígado

Colon Ascendente - Riñón Derecho
Colon Descendente - Riñón Izquierdo
Colon Descendente - Riñón Derecho
Colon descendente - Hígado
Colon Descendente - Colon Descendente
Contraciego - Contraciego
Cola de Páncreas - Hígado
Cuadrado Lumbar - Ligamento Externo de la Rodilla
Dedo Índice - Dedo Índice
Dorsal 1 - Cervical
Dorsal 6 - Cervical
Esófago - Esófago
Esófago - Píloro
Esófago - Timo
Estómago - Estómago
Estómago - Hígado
Estómago - Píloro
Estómago - Timo
Flanco - Flanco
Glúteo - Píloro
Hiato - Testículo Derecho
Hígado - Lengua
Hígado - Colon Ascendente
Hueco Maxilar Superior - Cola de Páncreas
Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior
Hipófisis - Cabeza de Páncreas

Íleon - Recto

Ilíaco - Ilíaco

Lagrimal - Lagrimal

Ligamento Externo de la Rodilla - Cuadrado

Ligamento Inferior de la Rodilla - Mesenterio

Mediastino - Mediastino

Riñón Derecho - Sacro

Occipital - Riñón Derecho

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Palma - Palma

Perihepático - Perihepático

Suprarrenal - Recto

Problemas del Tubo Digestivo

Flanco - Flanco

Mediastino - Mediasino

Suprarrenales - Recto

Problemas de los Sentidos (gusto, olfato, oído, vista)

Coronilla Remolina - Hipófisis

Polígono - Polígono o Temporal

Problemas de Carácter

Cervical - Sacro

Interciliar - Bulbo Raquídeo

Mentón - Mentón

Problemas de Encías y Dientes (gingivitis)

Ángulo - Ángulo

Arco Cigomático - Arco Cigomático

Mandíbula - Mandíbula

Pieza Dental - Riñón Derecho

Párpado - Párpado

Problemas de Eyaculación, Disfunción Eréctil, Eyaculación precoz o retardada.

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Cuadrado - Cuadrado

Cuerpo Cavernoso - Cuerpo Cavernoso

Sacro - Nuca

Testículo - Testículo

Problemas de Menstruación o trastornos Hormonales

Hipófisis - Ovario

Problemas de Microcirculación Cerebral

Sien - Sien

Problemas de Pechos y Pleura

Dorsal 3 - Cervical

Rama Mandibular - Rama Mandiblar

Suprahepático - Suprahepático

Suprarrenal - Recto

Temporoccipital - Temporoccipital

Trocánte Mayor - Tensor de la Fascia Lata

Problemas de Priapismo (erección prolongada hasta por 8 horas)

Cuerpo Cavernoso - Cuerpo Cavernoso

Problemas de la Próstata

Cóxis - Cóxis

4a. Lumbar -4a. Lumbar

Próstata - Próstata

Problemas de Pulmón, Bronquitis, Congestión Nasal, Herpes, Gripe y Diafragma

Hígado - Bazo

Latísimo - Latísimo

Mediastino - Mediastino

Porta - Porta

Problemas de Tiroides

Axia - Axila

Temporoccipital - temporoccipital

Tiroides - Tiroides

Problemas o Transtornos Pélvicos

Cáliz Renal - Uréter

Clítoris - Pelvis

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Clítoris - Sacro

Cóxis - Cóxis

Dorsal 1 - Cervical

4a. Lumbar - 4a. Lumbar

Problemas de Vías Respiratorias

Polígono - Polígono o Temporal

Témporoccipital - Temporoccipital

Timo - Suprarrenales

Problemas de Vías Urinarias

Caliz Renal - Uréter

Cuadrado Lumbar - Ligamento Externo de la Rodilla

Escápula - Escápula

Hiato - Esófago

Hígado - duodeno

Hueco Maxilar Inferior - Hueco Maxilar Inferior

Tráquea - Tráquea

Problemas de la Médula Espinal y Columna en general

Bazo - Duodeno

Base de Pene o Vulva - Bulbo Raquídeo

Pericardio - Pericardio

Pleura - Pleura

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Tráquea - Píloro

Problemas de la Vesícula, Herpes e Ictericia (Piel y Ojos Amarillos)

Dorsal 4 - Cervical

Vesícula - Riñón Derecho

Vesícula - Vesícula

Problemas de la Vista

Área Visual (ambos ojos) - Riñón Derecho

Cardias - Temporal Derecho (pérdida del enfoque)

Cerebelo - Cerebelo (vista cansada)

Codo - Codo

Coronarias - Pericardio

Craneal - Craneal

Craneal - Pólipos Nasaes

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Mácula - Cerebelo (edema macular)

Párpado - Párpado

Polígono - Polígono o Temporal

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

Retromastoides - Retromastoides

Problemas en los Pies

Aquiles - Aquiles

Planta del Pie - Peroné

Talón - Talón (espolones)

Tráquea - Píloro (espolones)

Psoriasis. Lesiones en la Piel

Apéndice - Hígado

Braquial - Braquial

Epiplón - Epiplón

Ingle - Riñón Contralateral

Malar - Riñón Izquierdo

Palma - Palma

Pómulo - Riñón derecho

Tibia - Tibia

Q

Quitar Tensión y Relajar

Nervio Vago - Nervio Vago

Quistes en Diafragma

Diafragme - Riñón Derecho

Quistes y Linfomas

Paratiriodes - Paratiroides

Trompa - Trompa

Suprarrenales - Pulmón (en pulmón)

Quistes Ováricos

Hipófisis - Bulbo Raquídeo

Quistes provocados por Parásitos

Cuerpo de Páncreas - Bazo

Píloro - Lengua

Suprarrenal - Timo (en el colon)

R

Rabia

Axila - Axila

Colon Descendente - Cola de Páncreas

Esfínter - Esfínter

Esfínter - Uretra

Peripancreático - Peripancreático

Radiculopatías o Dolor Lumbar y Neuralgias Lumbares

Paravertebral - Paravertebral

Pleura - Peritoneo

Próstata - Recto

Regula el Hambre

Estómago - Corazón

Píloro - Colon Transverso

Polígono - Polígono o Temporal

Regula el equilibrio muscular

Sacro - Nuca

Regula el Hígado

Hígado - Hígado

Yeyuno - Hígado

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Reflujo

Píloro - Píloro

Reflujo en las embarazadas y los bebés

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cardias - Píloro

Estómago - Píloro

Hiato - Testículo Derecho

Regula Sistema Linfático

Quiasma - Quiasma

Regula funciones de pares craneales

Oreja - Oreja

Resequedad en Talones y Despellejamiento de Pies, Tetillas, Axilas, Ma-

Cava - Cava

Puntos de Paludismo

manos, Doblez de las Piernas y Ano

Malar - Riñón Izquierdo

Palma - Palma

Pómulo - Riñón Derecho

1a. Cervical - Píloro

Reservorio Universal

Apéndice - Testículo Derecho (de virus y bacterias)

Apéndice - Vejiga (de parásitos)

Bordo Calloso - Bordo calloso (de tuberculosis)

Cabeza de Fémur - Cabeza de Fémur (de hongos)

Dorso - Dorso

Esófago - Duodeno (de leprae)
Estómago - Duodeno (de virus y bacterias)
Glúteo Izquierdo - Aquiles Izquierdo
Hígado - Prominencia Occipital
Interciliar - Sacro (de parásitos)
Interilíaco - Riñón (de parásitos)
Interilíaco - Sacro (de parásitos)
Semitendinoso - Semitendinoso (de artritis)
Subdiafragma - Subdiafragma (de parásitos)
Suelo Pélvico - Suelo Pélvico
Muñón - Muñón (de microorganismos)
Nervio Vago - Riñón
Ombligo - Ombligo (de viirus y bacterias)
Peritoneo - Apéndice (de virus y bacterias)
Planta del Pie - Planta del Pie (Guillén Barre)
Pleura - Peritoneo o Peritoneo - Pleura (de virus y bacterias)
Uréter - Uréter (de virus y bacterias)
Vesícula - Riñón derecho o Riñón Derecho - Vesícula (de virus en vías respiratorias)
Vesícula - Vesícula
Resfrío
Sacro - Nuca
Vesícula - Riñón Derecho
Tiroides - Bulbo Raquídeo o Bulbo Raquídeo - Tiroides
Restaurar la flora Intestinal
Ano -Píloro
Retención de líquidos

Calcáneo - Calcáneo

Cápsula Renal - Cápsula Renal

Costal - Costal

Escápula - Escápula

Mediastino - Mediastino

Íleon - Íleon (preclampsia)

Interilíaco - Sacro

Peroné - Peroné

Planta del Pie - Peroné

Quiasma - Quiasma

Sacro - Sacro

Retinopatía Diabética

Cerebelo - Cerebelo

Rigidez en Nuca y articulaciones

Bulbo Raquídeo - Tiroides

Cervical - Riñón Derecho

Deltoides Medio - Deltoides Medio

Ligamento Pancreático - Bazo

Pectoral - Pectoral

Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo

Ronquidos

Bazo - Bazo

Ruseola

Hígado - Nervio Inguinal o Nervio Inguinal - Hígado

Rubeola

Timo - Parietal

S

Salmonella, Morganella y Tifoidea

Trocánter Mayor - Trocánter Mayor

Trocánter Mayor - Riñón Izquierdo

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Salpullido

Ligamento Pancreático - Bazo

Síndrome de Meniere

Calcáneo - Calcáneo

Mastoides - Mastoides

Mastoides - Riñón mismo lado

Occipital - Occipital

Oído - Oído

Sangrado Rectal

Ciego - Riñón Derecho

Píloro - Colon Ascendente

Sangrados Abundantes

Vagina - Vagina

Hipófisis - Ovario

Sarampión

Anexo - Ano

Estómago - Suprarrenales

Sentir que las cosas se mueven

Cardias - Temporal Derecho

Seborrea o grasa en el cuero cabelludo

Braquial - Braquial

Parótida - Parótida

Sífilis

Braquial - Braquial

Cresta Ilíaca - Cresta Ilíaca

Codo - Plexo Cervical

Cuadrado - Cuadrado

Cuadrado Lumbar - Cuadrado Lumbar

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Pelvis

Clítoris - Sacro

Dedo Gordo - Dedo Gordo

Síndrome Agudo Respiratorio

Saco de Douglas - Vena Femoral

Síndrome de Down

Occipital - Occipital

Síndrome Premenstrual

Píloro - Colon Transverso

Síntomas Neurológicos y Nerviosos

Cuerpo de Páncreas - Cola de Páncreas

Nervio Vago - Nervio Vago

Rama Isquiática - Rama Isquiática

Sinusitis

Axila - Axila

Craneal - Craneal

Dorsal 2 - Dorsal 2

Escotadura - Escotadura

Hueco Maxilar Superior - Cola de Páncreas

Párpado - Párpado

Seno Frontal - Seno Frontal

Seno Maxilar - Seno Maxilar

Seno Paranasal - Seno Paranasal

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

Tráquea - Tráquea

Vesícula - Riñón Derecho

Cistitis (disminución de la Orina)

Cardias - Testículo Derecho

Dedo Índice - Dedo Índice

Sudoración

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Pectoral - Pectoral

Pectoral Derecho - Riñón Izquierdo

Sufrimiento kármico

Cóxis - Ombligo

Sustancias Tóxicas de la Nariz

Nariz - Nariz

Somnolencia

Lóbulo Posterior del Hígado - Riñón Izquierdo

Soplo del Corazón

Bursa - Bursa

Esófago - Esófago

Retroaxilar - Retroaxilar

Sordera

Parietal - Riñón Contralateral

Sueño alterado

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

T

Tabaquismo

Bazo - Timo

Trombo Embolia

Ombligo - Útero o Testículo

Taquicardias y Arritmias del Corazón

Atlas -Píloro

Aorta - Aorta

Bulbo Raquídeo .- Corazón

Bursa - Codo

Cabeza de Páncreas - Duodeno

Cabeza de Páncreas - Cuerpo de Páncreas

Cardias - Esófago

Cardias - Suprarrenales

Cardias - Testículo derecho

Coronarias -Pulmón

Costo Diafragmático - Costo Diafragmatico

Dorsal 2 - Cervical

Esófago - Esófago

Pericardio - Pericardio

Timo - Parietal

Transtornos del habla

Vagina - Garganta

Telepatía

Parietal derecho - Parietal derecho

Temblor del Cuerpo

Cardias - Temporal Derecho

Ligamento Pancreático - Bazo

Temblor de Dedos

Colon Transverso - Colon Transverso

Escápula - Escápula

Esófago - Duodeno

Tiroides - Tiroides

Tensión del Cuello

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Tic Nervioso

Oído - Oído

Canto del Ojo - Canto del Ojo

Hígado - Yeyuno

Oreja - Oreja

Tiña en Cabeza y Cuerpo

Apéndce - Xifooides

Braquial - Braquial

Cava - Cava

Cúbito - Cúbito

Fémur - Fémur

Tibia Inferior - Tibia Inferior

Tonificar Cerebro

Deltoides Medio - Deltoides Medio

Hígado - Prominencia Occipital

Tos

Angina - Angina

Ángulo - Ángulo

Atlas - Píloro

Bazo - Bazo

Bazo - Pulmón

Braquial - Braquial

Bulbo Raquídeo - Pineal

Cerebelo - Bronquio Derecho

Cardias - Suprarrenales

Condal - Condal

Colon Descendente - Cuadríceps

Corazón - Corazón

Esófago - Vejiga Izquierda

Estómago - Yeyuno

Hueco Poplíteo - Hueco Poplíteo

Hígado - Yeyuno

Infraxilar - Infraxilar

Laringe - Laringe (crónica)

Lunar - Riñón derecho

Palma de la Mano - Palma de la Mano

Pectoral - Pectoral

Perirrenal - Perirrenal

Pectoral Derecho - Pulmón Izquierdo

Píloro - Ano

Plexo Cervical - Plexo Cervical

Pulmón - Timo

Subclavia - Subclavia

Supraespinoso - Supraespinoso

Suprarrenales - Pulmón

Testículo - Testículo

Tráquea - Tráquea

Testículo - Íleon

Trocánter Mayor - Tensor de la Facia Lata

Vagina - Vagina

Tos severa

Suprarrenales - Pulmón

Testículo - Testículo

Tos con sangre en la Boca

Bazo - Pulmón

Corazón - Corazón

Estómago - Yeyuno

Trocánter Mayor - Tensor de la Facia Lata

Suprarrenales - Pulmón

Tosferina

Laringe - Laringe

Tuberculosis

Braquial - Braquial

Esperma - Esperma

Hígado - Yeyuno

Supraespinoso - Supraespinoso

Testículo - Íleon

Perirrenal - Perirrenal

Tumor Maligno o Sarcoma de Kapossi

Pleura derecha - Hígado

Tumores en la zona de la Cabeza y el Cuello

Hipófisis - Hipotálamo

Pectoral - Pectoral

Pectoral derecho - Pulmón Izquierdo

Riñón - Carótida

Saco de Douglas - Glúteo

Tumores

Temporal - Occipital

Clítoris - Clítoris

Clítoris - Sacro

Clítoris - Pelvis

Tumores Intercraneales

Mastoides - Mastoides

Transtornos del habla

Pineal - Pineal

Transtornos hormonales

Ovario - Hipófisis

Pineal - Pineal

Pineal - Hipófisis

Pineal - Ovarios

Transtornos Psicológicos y Psiquiátricos

Bulbo Raquídeo - Corazón

Corazón - Píloro

Ceja - Hígado

Cerebelo - Bronquio Derecho

Cerebelo - Cola de Caballo

Cuerpo de Páncreas - Corazón (crueldad)

Hippófisis - Tálamo (trastornos del aprendizaje)

Occipital - Occipital

Timo - Timo

Temporal - Occipital

Temporal Medio Izquierdo - Temporal Medio Izquierdo

Trastornos Psicósomáticos del Riñón

Trocánter Mayor - Riñón Contralateral

Trombosis o Parálisis Cerebral

Ombliigo - Ombliigo

Tromboembolia

Ombliigo - Útero o Testículo

U

Úlceras en Cuello de Útero

Ciego - Ciego

Úlceras Genitales

Clítoris - Clítoris

Deferente - Laringe

Duodeno - Riñón Izquierdo (carnosidad e irritación del ojo)

Úlceras en el Estómago

Cardias - Testículo Derecho

Dorsal 7 - Cervical

Dorso - Dorso

Esófago - Esófago

Esófago - Duodeno

Estómago - Píloro

Estómago - Suprarrenales

Hiato - Testículo Derecho

Úlceras en la Piel

Bazo - Duodeno

Úlceras en Miembro

Testículo - Pene

Úlceras Varicosas

Escápula - Escápula

Uñas enterradas y Pie de Atleta

Dedo Gordo - Dedo Gordo

Cava - Cava

Urticaria

Colon Descendente - Cuadriceps

Píloro - Colon Ascendente

V

Várices Esofágicas

Cardias - Suprarrenales

Várices en inflamación de la Pierna izquierda

Apéndice - Vena Femoral

Várices y Mala Circulación

Apéndice - Vena Femoral

Ciático - Ciático

Sien - Sien

Colon Ascendente - Colon Descendente

Contraciego - Contraciego

Corazón - Corazón

Coronarias - Pulmón

Coronarias - Pericardio

Dorsal 2 - Cervical

Dorsal 5 - Cervical

Escápula - Escápula

Escápula - Dorsal 2

Esófago - Duodeno

Esternocleidomastoideo - Esternocleidomastoideo

Ojo - Ojo

Pleura - Pleura

Sacro - Cóxis

Varicela

Uréter - Uréter

Verrugas y Mezquinos

Ano - Ano (cerca de los genitales)

Apéndice - Lengua

Bazo - Punta de Páncreas o Punta de Páncreas - Bazo

Plexo Axilar - Plexo Axilar

Próstata - Recto

Retrotensor - Pectoral

Vértigo y Mareos

Arriba de Polo - Arriba de Polo

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Bulbo Raquídeo - Cerebelo

Cabeza de Páncreas - Hígado

Cerebelo - Bronquio Derecho

Cerebelo - Bulbo Raquídeo

Cerebelo - Cerebelo

Cérvico - Dorsal

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Vejiga

Duodeno - Hígado

Hígado - Prominencia Occipital

Hipófisis - Vejiga

Mastoides - Mastoides

Mastoides - Riñón del mismo lado

Polígono - Polígono o Temporal

Supraciliar - Bulbo Raquídeo

Timo - Bazo

Vidrio Cólera

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Vejiga

V.I.H.

Cápsula Renal - Riñón o Riñón - Cápsula Renal

Timo - Timo

Vitíligo y Manchas en la Piel (mal del Pinto)

Bíceps - Bíceps

Bulbo Raquídeo - Bulbo Raquídeo

Braquial - Braquial

Codo - Codo

Pineal - Pineal

Viruela virus

Apéndice - Hígado

Apéndice - Lengua

Punta de Páncreas - Bazo

Vómito

Atlas - Píloro

Bulbo Raquídeo - Tiroides o Tiroides - Bulbo Raquídeo

Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

Cardias - Esófago

Cardias - Testículo Derecho

Cervical - Deltoides

Colon Descendente - Cola de Páncreas

Estómago - Píloro

Glúteo - Vena Femoral

Hígado - Colon Ascendente

Hígado - Prominencia Occipital

Íleon - Recto

Ligamento Pancreático - Colon Descendente

Píloro - Píloro

Tiroides - Riñón Izquierdo

Vómito y Náuseas

Aquiles - Aquiles

Bursa - Codo

Colon Transverso - Hígado

Colon Transverso - Vejiga

Hígado - Colon Ascendente

Palma de la Mano - Palma de la Mano

Píloro - Ano

Retroaxilar - Retroaxilar

Saco de douglas - Glúteo

5a. Lumbar - 5a. Lumbar

Lumbar - Riñón Derecho

Lumbar - Riñón Derecho

Vagina - Garganta

Z

Zumbido en Oído

Cardias - Temporal Derecho

Mastoides - Mastoides

Mastoides - Riñón mismo lado